

CATALOGO 2025/2026



El poder de elegir soluciones inteligentes

Nexans te da el poder de electrificar el futuro

Junto a los instaladores electricistas desde hace más de 120 años, Nexans se esfuerza por desarrollar soluciones inteligentes y que facilitan y acompañan a los electricistas en su vida cotidiana.

Hacer ganar tiempo con soluciones innovadoras y seguras: esta es la misión de Nexans.




SUMARIO

01. Compromiso Nexans	4
02. El conocimiento industrial de Nexans	6
03. Innovación Nexans	8
04. Servicios Nexans	10
05. Gama Easybox	12
06. Gama Mobihway Mob	14
07. Gama para uso residencial	16
08. Gama para uso terciario	22
09. Gama para uso industrial	30
10. Gama solar	38
11. Cables especiales	40

El compromiso en cada nivel Te da el poder de dominar tu impacto

Basándose en las expectativas de los stakeholders y de la oportunidad de desarrollo, Nexans ha definido una estrategia RSE a largo plazo.

Más información



Reciclaje

ENVIRONMENT

RecyCables, resultado de una *joint-venture* entre SUEZ y Nexans en 2008, se ha convertido en el líder Europeo en reciclaje y valorización de cables. Cada año, RecyCables procesa **36.000 toneladas de cable** que permiten valorizar **18.000 toneladas de granalla y 13.000 toneladas de plásticos**.

Cualquiera que sea el tipo de cable, eléctrico o de telecomunicación, procedente de la demolición o de la chatarra del sobrante, compuestos de cobre o de aluminio, todas las categorías de cables se tratan en el sitio de Noyelles-Godault.

Más información

Oferta baja en carbono

ECONOMY

La ambición del Grupo Nexans es **reducir la huella de carbono de la industria del cable.**

Desde la producción hasta las recomendaciones de uso, Nexans minimiza el consumo de carbono. El aluminio es 100% de producción descarbonizada, una parte de cobre y plástico se recicla y la producción de cables es 100% francesa.

Fundación

ENGAGEMENT

Hace diez años, Nexans se convirtió en el primer actor de la industria del cable en crear una fundación corporativa.

El objetivo de la Fundación Nexans es:

- Promover el acceso a la energía para las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo, dando prioridad a las organizaciones cercanas al terreno y a las soluciones sostenibles
- Capacitación técnica, energética y ambiental a nivel local
- Apoyar los estudios medioambientales (clima, eficiencia energética, protección de los recursos y de la biodiversidad) relacionados con la electrificación.

Desde 2013, la Fundación ha llevado a cabo más de 158 proyectos.


Nexans
FOUNDATION
For fair access to electrical power

Más información



La producción industrial en el ADN de Nexans

Nuestros sitios industriales son nuestro orgullo, nuestro anclaje. Hacen vivir nuestras ideas y son la piedra angular de nuestra organización.



BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Aplicación industrial.
Cables flexibles
incluyendo Titanex,
cables para turbinas
eólicas.

AUTUN


Cables para aplicación
residencial, comercial
e industrial, Distingo
NX'TAG y Easyfil.
Centro logístico.

LA VERPILLIÈRE

Cables para aplicación
residencial y comercial,
pequeños embalajes.



GRANOLLERS
Centro logístico



Innovador por naturaleza

Darte el poder de escoger soluciones inteligentes

Creador de innovaciones que han revolucionado la vida cotidiana en las obras, Nexans sigue invirtiendo su energía en el diseño de soluciones nuevas, cada vez más respetuosas con el medio ambiente y facilitadoras de la vida cotidiana. Hacerte ganar en comodidad y en tiempo de instalación es la voluntad de Nexans.

MOBIWAY™ MOB



Solución de embalaje inteligente y único para transportar y desenrollar cable sin esfuerzo, compuesto de un carrete y un kit de dos soportes laterales



Más información



Nexans H07V-K & H07Z1-K EASYBOX



Ideal para la renovación en obra residencial o para construcción nueva.

Solución de embalaje libre de plástico con ventajas para el instalador que le permiten transportar, instalar y guardar el cable con menos tiempo y esfuerzo.



Más información



Nexans H07RN-F Titanex



La gama Titanex es un cable de goma muy flexible, fácil de pelar y de instalar. El cable Titanex resiste a las condiciones mecánicas, químicas y climatológicas más severas.



Más información





Te acompaña Antes, durante y después de la obra

Porque la eficiencia de una obra no se juega solo durante la instalación, te acompañamos en cada etapa para ahorrarte tiempo y permitir concentrarte en lo esencial.

PREPARACIÓN

Escoger la sección transversal correcta

EasyCalc permite determinar en 3 clics la sección transversal de cable según su aplicación. Reconocida por su fiabilidad y completamente gratuita, EasyCalc se ha convertido en la herramienta imprescindible para los instaladores electricistas.

 **EASYCALC™**

Más información



INSTALACIÓN

Acceder a todos los servicios

Catálogo de producto, fichas técnicas, informaciones reglamentarias, guías de instalación... Nexans agrupa todos esos servicios en una sola app

NEXANS APP

Más información





ENTREGA

Mejorar la eficiencia logística

El centro logístico y comercial situado en Granollers, a unos 25 km de Barcelona, estoca una amplia gama de productos adaptados a las necesidades del cliente.

El equipo de Nexans Iberia trabaja arduamente para asegurarse que el producto llegue en las mejores condiciones y a tiempo.

Más información

Damos a cada uno el poder de ganar en rendimiento desde la preparación hasta el final de la obra.

Tú tienes el poder de hacer tu trabajo más eficiente.




Gama Nexans **Easybox**

Easybox es la solución de embalaje ideal para facilitar el trabajo del instalador, haciéndole ganar tiempo en la obra gracias a la reducción de efecto espiral al extraer el cable por la forma ovalada del orificio de salida en la tapa frontal. Su ventanilla, permite controlar el nivel de cable restante y así anticipar mejor sus instalaciones. Al terminar la instalación, el extremo del cable puede ser del fijado en la X situada en la esquina de la tapa frontal de la caja. La caja es resistente, robusta, fácil de transportar y guardar.

Esta caja de cartón reciclado y reciclable fue diseñada en colaboración con el equipo de I+D (Design Lab) de Nexans en el Centro de investigación AmpaCity en Lyon, Francia, cumpliendo con las exigencias ambientales, económicas y de compromiso social del Grupo (E3).



Más información 



NEXANS EASYBOX ESTA DISPONIBLE EN DOS FAMILIAS:

NEXANS **H07V-K** EASYBOX

1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
200m	200m	100m	100m

NEXANS **H07Z1-K** EASYBOX

1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
200m	200m	100m	100m

Nexans H07V-K EASYBOX

Ahorra en tiempo y esfuerzo gracias a las ventajas de la nueva caja para los cables H07V-K y H07Z1-K como la reducción de efecto espiral y mejor control de la longitud restante. Cables flexibles para cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico. Tensión nominal 450/750 V. Cumple reglamento CPR : E_{ca}



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5	●	R200	10286794	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286783	1000 / 24000
1G1.5	●	R200	10286782	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286795	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286797	1000 / 24000
1X1.5	○	R200	10286796	1000 / 24000
<hr/>				
1X2.5	●	R200	10286800	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286799	600 / 14400
1G2.5	●	R200	10286798	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286801	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286802	600 / 14400
<hr/>				
1X4	●	R100	10286805	500 / 12000
1X4	●	R100	10286804	500 / 12000
1G4	●	R100	10286803	500 / 12000
<hr/>				
1X6	●	R100	10286808	300 / 7200
1X6	●	R100	10286807	300 / 7200
1G6	●	R100	10286806	300 / 7200
1X6	●	R100	10286809	300 / 7200
1X6	●	R100	10286810	300 / 7200

Nexans H07Z1-K EASYBOX

Ahorra en tiempo y esfuerzo gracias a las ventajas de la nueva caja para los cables H07V-K y H07Z1-K como la reducción de efecto espiral y mejor control de la longitud restante. Cables de la alta seguridad libre de halógenos, para cableado de cuadros eléctricos e instalaciones en locales de pública concurrencia. Cumple reglamento CPR : C_{ca}-s1b,d1a1



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5	●	R200	10286790	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286793	1000 / 24000
1G1.5	●	R200	10286815	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286814	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286792	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286816	1000 / 24000
1X1.5	○	R200	10286817	1000 / 24000
<hr/>				
1X2.5	●	R200	10286818	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286819	600 / 14400
1G2.5	●	R200	10286821	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286820	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286822	600 / 14400
<hr/>				
1X4	●	R100	10286823	500 / 12000
1X4	●	R100	10286825	500 / 12000
1G4	●	R100	10286827	500 / 12000
1X4	●	R100	10286826	500 / 12000
1X4	●	R100	10286824	500 / 12000
<hr/>				
1X6	●	R100	10286828	300 / 7200
1X6	●	R100	10286829	300 / 7200
1G6	●	R100	10286830	300 / 7200
1X6	●	R100	10286832	300 / 7200
1X6	●	R100	10286831	300 / 7200

Gama

MOBIWAY™ MOB

MOBIWAY™ MOB es una solución de transporte y extracción de cable completamente diseñada por Nexans.

Nuestras gamas disponibles están compuestas por una bobina y un kit MOBIWAY™ MOB compuesto por dos soportes laterales. El kit se engancha a las bobinas para estabilizarlas y tirar del cable. Las asas ergonómicas permiten transportar el cable fácilmente.



Más información 

1 BOBINA COMPATIBLE

Disponible en
diferentes metrajes
según gama y sección



2 SOPORTES LATERALES

Se enganchan en
el carrete para
utilización del sistema

GAMA DE PRODUCTOS COMPATIBLES

NEXANS RZ1-K, NEXANS RV-K, NEXANS COBRE DESNUDO

Nexans MOBIWAY MOB

Ahorra tiempo y esfuerzo gracias al sistema Mobiway MOB, que permite desenrollar y transportar cable de manera rápida, eficaz y sin enredos.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
Kit MOBIWAY MOB			10286736	

Nexans Cobre Desnudo MOBIWAY MOB

Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 35 mm ² 25 kg	●	25 kg (D82)	20146984	25 kg (82m)
Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 50 mm ² 25 kg	●	25 kg (D58)	20146986	25 kg (58m)

Nexans RV-K MOBIWAY MOB

RV-K 3G1.5 MOBIWAY MOB	●	D250	10279407	250
RV-K 3G2.5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279408	200

Nexans RZ1-K MOBIWAY MOB

RZ1-K 3G1.5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279405	200
RZ1-K 3G2.5 MOBIWAY MOB	●	D150	10279406	150

Gama para **residencial**

En el centro de todas las preocupaciones, la transformación del hábitat es rápida y las nuevas necesidades consumen cada vez más energía. Para darle el medio de acompañar a sus clientes en la renovación de su vivienda o en la construcción de su inmueble, hemos desarrollado soluciones de cables de calidad Premium, garantizando la máxima seguridad.

Los cables residenciales son conductores eléctricos diseñados específicamente para aplicaciones domésticas. Estos cables desempeñan un papel crucial en la conectividad y la eficiencia energética de tu hogar. Dependiendo del tipo o aplicación, la tensión nominal de estos cables es de 500 a 750 voltios, según el caso.



Nexans H07V-K

Easybox

El rollo de plástico cambia de cara

Easybox fue desarrollado para facilitar el trabajo diario en obra del instalador, permitiéndole ahorrar tiempo en sus instalaciones gracias a sus numerosas ventajas versus el rollo de plástico tradicional. Esta caja de cartón reciclada y reciclable fue hecha para proteger el cable y para una mejor optimización del espacio de almacenaje.



Más información 



Nexans H07Z1-K (AS)

Easybox

El rollo de plástico cambia de cara

Easybox fue desarrollado para facilitar el trabajo diario en obra del instalador, permitiéndole ahorrar tiempo en sus instalaciones gracias a sus numerosas ventajas versus el rollo de plástico tradicional. Esta caja de cartón reciclada y reciclable fue hecha para proteger el cable y para una mejor optimización del espacio de almacenaje.



Más información 

Nexans H07V-K EASYBOX

Cables flexibles para cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico. Tensión nominal 450/750 V.

Nexans Easybox: Nueva solución de transporte y desenrollo en cartón reciclable para los cables de sección 1.5, 2.5, 4 y 6 mm².



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5	●	R200	10286794	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286783	1000 / 24000
1G1.5	●	R200	10286782	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286795	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286797	1000 / 24000
1X1.5	○	R200	10286796	1000 / 24000
1X2.5	●	R200	10286800	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286799	600 / 14400
1G2.5	●	R200	10286798	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286801	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286802	600 / 14400
1X4	●	R100	10286805	500 / 12000
1X4	●	R100	10286804	500 / 12000
1G4	●	R100	10286803	500 / 12000
1X6	●	R100	10286808	300 / 7200
1X6	●	R100	10286807	300 / 7200
1G6	●	R100	10286806	300 / 7200
1X6	●	R100	10286809	300 / 7200
1X6	●	R100	10286810	300 / 7200

Nexans H07V-K

El cable Nexans H07V-K, es un cable unipolar de cobre flexible (clase 5) con aislante para instalaciones fijas o en sistemas cerrados análogos. También es adecuado para instalaciones eléctricas domésticas protegidas, iluminación y aparataje de mando y control. Cables flexibles para cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico. Tensión nominal 450/750 V.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1G16 al corte	●	✂	10043829	✂
1G16 R100	●	R100	10043912	R100

Nexans H07Z1-K EASYBOX

Cable de alta seguridad libre de halógenos, para cableado de cuadros eléctricos e instalaciones en locales de pública concurrencia.

Nexans Easybox: Nueva solución de transporte y desenrollo en cartón reciclable para los cables de sección 1.5, 2.5, 4 y 6 mm².



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5	●	R200	10286790	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286793	1000 / 24000
1G1.5	●	R200	10286815	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286814	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286792	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286816	1000 / 24000
1X1.5	○	R200	10286817	1000 / 24000

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X2.5	●	R200	10286818	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286819	600 / 14400
1G2.5	●	R200	10286821	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286820	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286822	600 / 14400
1X4	●	R100	10286823	500 / 12000
1X4	●	R100	10286825	500 / 12000
1G4	●	R100	10286827	500 / 12000
1X4	●	R100	10286826	500 / 12000
1X4	●	R100	10286824	500 / 12000
1X6	●	R100	10286828	300 / 7200
1X6	●	R100	10286829	300 / 7200
1G6	●	R100	10286830	300 / 7200
1X6	●	R100	10286832	300 / 7200
1X6	●	R100	10286831	300 / 7200

Nexans H07Z1-K

El cable Nexans H07Z1-K es un cable de seguridad (AS) LSHF, libre de halógenos, no propagador del incendio / de la llama, con baja emisión de humos opacos y/o tóxicos, de baja tensión, unipolar flexible, clase 5, ideal para las derivaciones individuales. Su tensión asignada es de 450/750 V y responde a normas nacionales e internacionales para poder ser instalado en viviendas, locales de pública concurrencia y lugares en cuanto a la exigencia de la resistencia al fuego se refiere.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x10 azul R100	●	R100	10072535	100
1x10 negro R100	●	R100	10072539	100
1G10 am/ve R100	●	R100	10072536	100
1x10 marrón R100	●	R100	10072538	100
1x10 gris R100	●	R100	10072537	100
1x10 azul al corte	●	✂	10093176	✂
1x10 negro al corte	●	✂	10093175	✂
1G10 am/ve al corte	●	✂	10093174	✂
1x10 marrón al corte	●	✂	10093179	✂
1x10 gris al corte	●	✂	10093178	✂
1x16 azul R100	●	R100	10072540	100
1x16 negro R100	●	R100	10072544	100
1G16 am/ve R100	●	R100	10072541	100
1x16 marrón R100	●	R100	10072543	100
1x16 gris R100	●	R100	10072542	100
1x16 azul al corte	●	✂	10093185	✂
1x16 negro al corte	●	✂	10093183	✂
1G16 am/ve al corte	●	✂	10093181	✂
1x16 marrón al corte	●	✂	10093188	✂
1x16 gris al corte	●	✂	10093187	✂
1x25 azul al corte	●	✂	10061707	✂
1x25 negro al corte	●	✂	10061709	✂
1G25 am/ve al corte	●	✂	10061711	✂

Nexans H07Z1-K

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x35 azul al corte			10097989	
1x35 negro al corte			10097990	
1G35 am/ve al corte			10097991	
1x50 azul al corte			10100014	
1x50 negro al corte			10099933	
1G50 am/ve al corte			10100015	

Nexans H05VV-F

Los cables Nexans H05VV-F son cables flexibles de control para uso doméstico y pequeños electrodomésticos como aspiradoras, lavadoras, neveras y calefacción. Cumple reglamento CPR : E_{ca}






Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
2X0.75 mm ² R100		R100	10287646	100
2X1 mm ² R100		R100	10043931	100
2X1 mm ² R100		R100	10287647	100
2X1.5 mm ² R100		R100	10043939	100
3G0.75 mm ² R100		R100	10287648	100
3G1 mm ² R100		R100	10043933	100
3G1 mm ² R100		R100	10287649	100
3G1.5 mm ² R100		R100	10043941	100
3G1.5 mm ² R100		R100	10287652	100
3G1.5 mm ² D1000		D1000	10287722	1000
3G2.5 mm ² R100		R100	10043945	100
3G2.5 mm ² R100		R100	10287653	100
3G2.5 mm ² D1000		D1000	10287723	D1000
4G1.5 mm ² R100		R100	10043888	100

Nexans H07V-U

El H07V-U es un tipo de cable unipolar de baja tensión que se utiliza comúnmente en instalaciones eléctricas fijas, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales e industriales. Tiene un conductor de cobre rígido, con aislamiento de PVC. Cables rígidos para cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico. Cumple reglamento CPR : E_{ca}



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5 R100 PASSEO		R100	10269975	100
1X1.5 R100 PASSEO		R100	10269978	100
1G1.5 R100 PASSEO		R100	10269963	100
1X1.5 R100 PASSEO		R100	10269976	100
1X1.5 R100 PASSEO		R100	10269977	100

1G2.5 R100 PASSEO		R100	10269982	100
1X2.5 R100 PASSEO		R100	10269984	100
1X2.5 R100 VU		R100	10269179	100

NEXANS H07V-R

El cable H07V-R es un cable de cobre rígido (clase 2) especialmente diseñado para cables de paneles eléctricos y uso doméstico. También para uso en cables de equipos, distribuidores, armarios e iluminación. Cables rígidos para cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico. Cumple reglamento CPR : E_{ca}



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X6 R100 PASSEO		R100	10269951	100
1G6 R100 PASSEO		R100	10269950	100
1X10 R100		R100	10043666	100
1G10 R100		R100	10043664	100
1X16 R100		R100	10043672	100
1G16 R100		R100	10043670	100
1G16		∞	10268952	∞

Gama para uso terciario

Optimiza el tiempo de instalación haciendo más conveniente el transporte y la extracción de los cables: Nexans responde a sus retos gracias a nuestras gamas diseñadas para el contacto con el terreno y probadas a diario. Nuestras soluciones innovadoras e ineludibles le permitirán ganar en eficacia en las obras.

Los cables del sector terciario suelen cumplir normas específicas y requisitos de seguridad. En efecto, estos cables suelen estar destinados al uso común en oficinas, tiendas y establecimientos abiertos al público.



Nexans RZ1-K (AS) ALSECURE

El cable Nexans RZ1-K (AS) ALSECURE es un cable de potencia, flexible, libre de halógenos, no propagador del incendio y con baja emisión de humos. Un cable adaptado para locales de pública concurrencia y responde a la norma CPR con Cca-s1b,d1a1.

Lo puedes encontrar de 1 a 5 conductores y sección hasta 240 mm², en rollos, bobinas o al corte, dependiendo de la sección.

Más información 



MOBIWAY™ MOB

La innovación imprescindible

Compuesto por una bobina especial y adaptado, y un par de soportes laterales, el kit Mobiway Mob es una innovación revolucionaria que permite transportar y extraer el cable sin esfuerzo. Esta solución reduce significativamente el riesgo de lesión por parte del instalador.



Más información 

Nexans MOBIWAY MOB

Ahorra tiempo y esfuerzo gracias al sistema Mobiway MOB, que permite desenrollar y transportar cable de manera rápida, eficaz y sin enredos.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
Kit MOBIWAY MOB			10286736	

Nexans RZ1-K MOBIWAY MOB

RZ1-K 3G1.5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279405	200
RZ1-K 3G2.5 MOBIWAY MOB	●	D150	10279406	150

Nexans Cobre Desnudo MOBIWAY MOB

Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 35 mm ² 25 kg	●	25 kg (D82)	20146984	25 kg (82m)
Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 50 mm ² 25 kg	●	25 kg (D58)	20146986	25 kg (58m)

Nexans H07Z1-K EASYBOX

Cable de alta seguridad libre de halógenos, para cableado de cuadros eléctricos e instalaciones en locales de pública concurrencia.


Nexans Easybox: Nueva solución de transporte y desenrollado en cartón reciclable para los cables de sección 1.5, 2.5, 4 y 6 mm².



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X1.5	●	R200	10286790	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286793	1000 / 24000
1G1.5	●	R200	10286815	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286814	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286792	1000 / 24000
1X1.5	●	R200	10286816	1000 / 24000
1X1.5	○	R200	10286817	1000 / 24000
1X2.5	●	R200	10286818	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286819	600 / 14400
1G2.5	●	R200	10286821	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286820	600 / 14400
1X2.5	●	R200	10286822	600 / 14400
1X4	●	R100	10286823	500 / 12000
1X4	●	R100	10286825	500 / 12000
1G4	●	R100	10286827	500 / 12000
1X4	●	R100	10286826	500 / 12000
1X4	●	R100	10286824	500 / 12000
1X6	●	R100	10286828	300 / 7200
1X6	●	R100	10286829	300 / 7200
1G6	●	R100	10286830	300 / 7200
1X6	●	R100	10286832	300 / 7200
1X6	●	R100	10286831	300 / 7200

Nexans H07Z1-K

El cable Nexans H07Z1-K es un cable de seguridad (AS) LSHF, libre de halógenos, no propagador del incendio / de la llama, con baja emisión de humos opacos y/o tóxicos, de baja tensión, unipolar flexible, clase 5, ideal para las derivaciones individuales. Su tensión asignada es de 450/750 V y responde a normas nacionales e internacionales para poder ser instalado en viviendas, locales de pública concurrencia y lugares en cuanto a la exigencia de la resistencia al fuego se refiere.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x10 azul R100	●	R100	10072535	100
1x10 negro R100	●	R100	10072539	100
1G10 am/ve R100	●	R100	10072536	100
1x10 marrón R100	●	R100	10072538	100
1x10 gris R100	●	R100	10072537	100
1x10 azul al corte	●	✂	10093176	✂
1x10 negro al corte	●	✂	10093175	✂
1G10 am/ve al corte	●	✂	10093174	✂
1x10 marrón al corte	●	✂	10093179	✂
1x10 gris al corte	●	✂	10093178	✂
1x16 azul R100	●	R100	10072540	100
1x16 negro R100	●	R100	10072544	100
1G16 am/ve R100	●	R100	10072541	100
1x16 marrón R100	●	R100	10072543	100
1x16 gris R100	●	R100	10072542	100
1x16 azul al corte	●	✂	10093185	✂
1x16 negro al corte	●	✂	10093183	✂
1G16 am/ve al corte	●	✂	10093181	✂
1x16 marrón al corte	●	✂	10093188	✂
1x16 gris al corte	●	✂	10093187	✂
1x25 azul al corte	●	✂	10061707	✂
1x25 negro al corte	●	✂	10061709	✂
1G25 am/ve al corte	●	✂	10061711	✂
1x35 azul al corte	●	✂	10097989	✂
1x35 negro al corte	●	✂	10097990	✂
1G35 am/ve al corte	●	✂	10097991	✂
1x50 azul al corte	●	✂	10100014	✂
1x50 negro al corte	●	✂	10099933	✂
1G50 am/ve al corte	●	✂	10100015	✂

Nexans RZ1-K (AS)

Cable de potencia, libre de halógenos, para locales de pública concurrencia.

Es un cable flexible (Clase 5) para el transporte y la distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas. Gracias al diseño y sus materiales, tiene buena resistencia a impactos y puede resistir a chorros de agua (AD5). Cumple reglamento CPR : Cca-s1b,d1a1.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X4	●	☞	10099305	☞
1X6	●	☞	10099306	☞
1x10	●	☞	10083708	☞
1x16	●	☞	10082421	☞
1x25	●	☞	10270888	☞
1x35	●	☞	10270889	☞
1x50	●	☞	10270890	☞
1x70	●	☞	10270891	☞
1x95	●	☞	10270892	☞
1x120	●	☞	10270893	☞
1x150	●	☞	10270894	☞
1x185	●	☞	10270896	☞
1x240	●	☞	10270884	☞
2X1,5	●	☞	10085630	☞
2X1,5 R100	●	R100	10085629	100
2X2,5	●	☞	10085743	☞
2X2,5 R100	●	R100	10085739	100
2X4	●	☞	10085810	☞
2x4 R100	●	R100	10085791	100
2X6	●	☞	10085793	☞
2x6 R100	●	R100	10085792	100
2x10	●	☞	10082472	☞
2x16	●	☞	10082473	☞
3G1,5	●	☞	10082374	☞
3G1,5 R100	●	R100	10082375	100
3G1,5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279405	200
3G2,5	●	☞	10082379	☞
3G2,5 R100	●	R100	10082378	100
3G2,5 MOBIWAY MOB	●	D150	10279406	150
3G4	●	☞	10085984	☞
3G4 R100	●	R100	10086306	100
3G6	●	☞	10086307	☞
3G6 R100	●	R100	10086308	100
3G10	●	☞	10082474	☞
3G16	●	☞	10243492	☞
3x25	●	☞	10271797	☞
4G1,5	●	☞	10086320	☞
4G1,5 R100	●	R100	10086311	100
4G2,5	●	☞	10086321	☞
4G2,5 R100	●	R100	10086323	100
4G4	●	☞	10086464	☞
4G4 R100	●	R100	10086414	100
4G6	●	☞	10086466	☞
4X6	●	☞	10243269	☞
4G6 R100	●	R100	10086467	100
4G10	●	☞	10082477	☞
4G16	●	☞	10243320	☞
4x25	●	☞	10271799	☞
4x35	●	☞	10271800	☞
4x50	●	☞	10271801	☞

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
5G1,5	●	☞	10086471	☞
5G1,5 R100	●	R100	10086470	100
5G2,5	●	☞	10086473	☞
5G2,5 R100	●	R100	10086472	100
5G4	●	☞	10086486	☞
5G4 R100	●	R100	10086492	100
5G6	●	☞	10086493	☞
5G10	●	☞	10082484	☞
5G16	●	☞	10082485	☞
5G25	●	☞	10270992	☞
5G35	●	☞	10271804	☞

Cobre Desnudo

Conductores de cobre desnudo, especial para sistemas de puesto a tierra



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
Cu desnudo 16 mm ² N'ROLL (7x1,70)	●	25 kg (D174)	20229945	25 kg (174m)
Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 35 mm ² 25 kg	●	25 kg (D82)	20146984	25 kg (82m)
Cobre desnudo MOBIWAY/N'ROLL 50 mm ² 25 kg	●	25 kg (D58)	20146986	25 kg (58m)
Conductor Cu desnudo, 16 mm ² (7x1,70)	●	500 kg (D3472)	20229902	500 kg (3472m)
Conductor Cu desnudo, 35 mm ² (7x2,52)	●	500 kg (D1650)	20055055	500 kg (1650m)
Conductor Cu desnudo, 50 mm ² (19x1,77)	●	500 kg (D1220)	20055157	500 kg (1220m)

NEXANS H07RN-F TITANEX

Cable de goma robusto y resistente para las condiciones mas extremas. Aislamiento y cubierta de elastómero especial reticulado.

Su alta flexibilidad y su resistencia a agentes externos tanto físicos y mecánicos como químicos lo hacen idóneo para su instalación tanto en el interior como en el exterior; para servicios móviles y suministro provisional pudiendo ser reutilizable



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x10 GL	●	☞	10055580	☞
1x16 GL	●	☞	10055582	☞
1x25 GL	●	☞	10055584	☞
1x35 GL	●	☞	10055586	☞
1x50 GL	●	☞	10055588	☞
1x70 GL	●	☞	10055590	☞
1x95 GL	●	☞	10055591	☞
1x120 GL	●	☞	10055592	☞
1x150 GL	●	☞	10055593	☞
1x185 GL	●	☞	10055635	☞
1x240 GL	●	☞	10055636	☞
1x300 GL	●	☞	10055637	☞
2X1.5	●	☞	10055509	☞
2X2.5	●	☞	10055514	☞
2X4	●	☞	10055517	☞
2X6	●	☞	10055519	☞
2X10	●	☞	10055642	☞
2X16	●	☞	10055643	☞
2X25	●	☞	10055675	☞

NEXANS H07RN-F TITANEX

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
3G1	●	✂	10055624	✂
3G1.5	●	R100	10062887	R100
3G1.5	●	✂	10055523	✂
3G2.5	●	R100	10063711	R100
3G2.5	●	✂	10055530	✂
3G4	●	✂	10055535	✂
3G6	●	✂	10055537	✂
3G10	●	✂	10055645	✂
3G16	●	✂	10055621	✂
3G25	●	✂	10055646	✂
3G35	●	✂	10055647	✂
3G50	●	✂	10055648	✂
3G70	●	✂	10055649	✂
4G1.5	●	✂	10055541	✂
4G2.5	●	✂	10055547	✂
4G4	●	✂	10055551	✂
4G6	●	✂	10055574	✂
4G10	●	✂	10055555	✂
4G16	●	✂	10055558	✂
4G25	●	✂	10055594	✂
4G35	●	✂	10055573	✂
4G50	●	✂	10055560	✂
4G70	●	✂	10055653	✂
4G95	●	✂	10055620	✂
4G120	●	✂	10055676	✂
5G1.5	●	✂	10055564	✂
5G2.5	●	✂	10055571	✂
5G4	●	✂	10055597	✂
5G6	●	✂	10055600	✂
5G10	●	✂	10055602	✂
5G16	●	✂	10055605	✂
5G25	●	✂	10055627	✂
5G35	●	✂	10055506	✂
5G50	●	✂	10055799	✂
5G70	●	✂	10055800	✂
7G1.5	●	✂	10055577	✂
7G2.5	●	✂	10055609	✂
12G1.5	●	✂	10055611	✂
12G2.5	●	✂	10055614	✂
16G2.5	●	✂	10056799	✂



Gama para uso **industrial**

Nuestras soluciones para aplicaciones industriales están diseñadas para entornos exigentes. Resistentes a cualquier prueba, responden a las especificidades de exposición y las necesidades de resistencia al impacto, garantizando al mismo tiempo la comodidad de colocación óptima del cable.



Nexans H07RN-F

Titanex

Flexibilidad, resistencia y durabilidad

Los cables flexibles Nexans H07RN-F Titanex ofrecen propiedades mecánicas excepcionales independientemente de las condiciones de instalación, ya sea en interiores o exteriores, de riesgo o en presencia de aceites y sustancias químicas...

La robustez y flexibilidad de Titanex le permiten adaptarse a cada situación.



Más información 



Nexans RV-K

El cable ideal para aplicaciones industriales

Cable de fácil pelado y alta flexibilidad, tensión nominal de 0.6/1 kV para satisfacer los requisitos industriales más exigentes. Buena estanqueidad (AD7).



Más información 

NEXANS H07RN-F TITANEX

Cable de goma robusto y resistente para las condiciones más extremas.

Aislamiento y cubierta de elastómero especial reticulado.

Su alta flexibilidad y su resistencia a agentes externos tanto físicos y mecánicos como químicos lo hacen idóneo para su instalación en interior y exterior, es el cable adecuado para servicios móviles y suministros provisionales, pudiendo ser reutilizable.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x10	●	☞	10055580	☞
1x16	●	☞	10055582	☞
1x25	●	☞	10055584	☞
1x35	●	☞	10055586	☞
1x50	●	☞	10055588	☞
1x70	●	☞	10055590	☞
1x95	●	☞	10055591	☞
1x120	●	☞	10055592	☞
1x150	●	☞	10055593	☞
1x185	●	☞	10055635	☞
1x240	●	☞	10055636	☞
1x300	●	☞	10055637	☞
2X1.5	●	☞	10055509	☞
2X2.5	●	☞	10055514	☞
2X4	●	☞	10055517	☞
2X6	●	☞	10055519	☞
2X10	●	☞	10055642	☞
2X16	●	☞	10055643	☞
2X25	●	☞	10055675	☞
3G1	●	☞	10055624	☞
3G1.5	●	R100	10062887	R100
3G1.5	●	☞	10055523	☞
3G2.5	●	R100	10063711	R100
3G2.5	●	☞	10055530	☞
3G4	●	☞	10055535	☞
3G6	●	☞	10055537	☞
3G10	●	☞	10055645	☞
3G16	●	☞	10055621	☞
3G25	●	☞	10055646	☞
3G35	●	☞	10055647	☞
3G50	●	☞	10055648	☞
3G70	●	☞	10055649	☞
4G1.5	●	☞	10055541	☞
4G2.5	●	☞	10055547	☞
4G4	●	☞	10055551	☞
4G6	●	☞	10055574	☞
4G10	●	☞	10055555	☞
4G16	●	☞	10055558	☞
4G25	●	☞	10055594	☞
4G35	●	☞	10055573	☞
4G50	●	☞	10055560	☞
4G70	●	☞	10055653	☞
4G95	●	☞	10055620	☞
4G120	●	☞	10055676	☞

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
5G1.5	●	✂	10055564	✂
5G2.5	●	✂	10055571	✂
5G4	●	✂	10055597	✂
5G6	●	✂	10055600	✂
5G10	●	✂	10055602	✂
5G16	●	✂	10055605	✂
5G25	●	✂	10055627	✂
5G35	●	✂	10055506	✂
5G50	●	✂	10055799	✂
5G70	●	✂	10055800	✂
7G1.5	●	✂	10055577	✂
7G2.5	●	✂	10055609	✂
12G1.5	●	✂	10055611	✂
12G2.5	●	✂	10055614	✂
16G2.5	●	✂	10056799	✂

Nexans RV-K

Instalaciones fijas enterradas, en superficie, por bandeja o protegido en viviendas, uso terciario e industriales; y en el exterior como alumbrado y otros usos. Cumple reglamento CPR : E_{ca}



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x4	●	✂	10070574	✂
1x6	●	✂	10059998	✂
1x10	●	✂	10049225	✂
1x16	●	✂	10049232	✂
1x25	●	✂	10272237	✂
1x35	●	✂	10272238	✂
1x50	●	✂	10272240	✂
1x70	●	✂	10272241	✂
1x95	●	✂	10272242	✂
1x120	●	✂	10272243	✂
1x150	●	✂	10272254	✂
1x185	●	✂	10272255	✂
1x240	●	✂	10272257	✂
2x1,5	●	✂	10059974	✂
2x1,5 R100	●	R100	10059973	100
2x2,5	●	✂	10059976	✂
2x2,5 R100	●	R100	10059975	100
2x4	●	✂	10059978	✂
2x4 R100	●	R100	10059977	100
2x6	●	✂	10060000	✂
2x6 R100	●	R100	10059999	100
2x10	●	✂	10049226	✂
2x16	●	✂	10049233	✂
2x25	●	✂	10272260	✂

Nexans RV-K

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
3G1,5	●	✂	10059980	✂
3G1,5 R100	●	R100	10059979	100
3G1,5 MOBIWAY MOB	●	D250	10279407	250
3G2,5	●	✂	10059982	✂
3G2,5 R100	●	R100	10059981	100
3G2,5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279408	200
3G4	●	✂	10059984	✂
3G4 R100	●	R100	10059983	100
3G6	●	✂	10060002	✂
3G6 R100	●	R100	10060001	100
3G10	●	✂	10049228	✂
3x16	●	✂	10049234	✂
3x25	●	✂	10272263	✂
4G1,5	●	✂	10059986	✂
4G1,5 R100	●	R100	10059985	100
4G2,5	●	✂	10059988	✂
4x2,5	●	✂	10065336	✂
4G2,5 R100	●	R100	10059987	100
4G4	●	✂	10059990	✂
4G4 R100	●	R100	10059989	100
4G6	●	✂	10060004	✂
4x6	●	✂	10065488	✂
4G6 R100	●	R100	10060003	100
4x10	●	✂	10064916	✂
4G10	●	✂	10049230	✂
4G16	●	✂	10120712	✂
4x16	●	✂	10049236	✂
4x25	●	✂	10272268	✂
4x35	●	✂	10272269	✂
4x50	●	✂	10272273	✂
5G1,5	●	✂	10059992	✂
5G1,5 R100	●	R100	10059991	100
5G2,5	●	✂	10059994	✂
5G2,5 R100	●	R100	10059993	100
5G4	●	✂	10059996	✂
5G4 R100	●	R100	10059995	100
5G6	●	✂	10060005	✂
5G6 R100	●	R100	10082456	100
5G10	●	✂	10049231	✂
5G16	●	✂	10049237	✂
5G25	●	✂	10272202	✂
5G35	●	✂	10272203	✂

Nexans RZ1-K (AS)

Cable de potencia, libre de halógenos, para locales de pública concurrencia.
Es un cable flexible (Clase 5) para el transporte y la distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas. Gracias al diseño y sus materiales, tiene buena resistencia a impactos y puede resistir a chorros de agua (AD5) cumpliendo reglamento CPR Cca-s1b,d1a1.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1X4	●	☞	10099305	☞
1X6	●	☞	10099306	☞
1x10	●	☞	10083708	☞
1x16	●	☞	10082421	☞
1x25	●	☞	10270888	☞
1x35	●	☞	10270889	☞
1x50	●	☞	10270890	☞
1x70	●	☞	10270891	☞
1x95	●	☞	10270892	☞
1x120	●	☞	10270893	☞
1x150	●	☞	10270894	☞
1x185	●	☞	10270896	☞
1x240	●	☞	10270884	☞
2X1,5	●	☞	10085630	☞
2X1,5 R100	●	R100	10085629	100
2X2,5	●	☞	10085743	☞
2X2,5 R100	●	R100	10085739	100
2X4	●	☞	10085810	☞
2x4 R100	●	R100	10085791	100
2X6	●	☞	10085793	☞
2x6 R100	●	R100	10085792	100
2x10	●	☞	10082472	☞
2x16	●	☞	10082473	☞
3G1,5	●	☞	10082374	☞
3G1,5 R100	●	R100	10082375	100
3G1,5 MOBIWAY MOB	●	D200	10279405	200
3G2,5	●	☞	10082379	☞
3G2,5 R100	●	R100	10082378	100
3G2,5 MOBIWAY MOB	●	D150	10279406	150
3G4	●	☞	10085984	☞
3G4 R100	●	R100	10086306	100
3G6	●	☞	10086307	☞
3G6 R100	●	R100	10086308	100
3G10	●	☞	10082474	☞
3G16	●	☞	10243492	☞
3x25	●	☞	10271797	☞
4G1,5	●	☞	10086320	☞
4G1,5 R100	●	R100	10086311	100
4G2,5	●	☞	10086321	☞
4G2,5 R100	●	R100	10086323	100
4G4	●	☞	10086464	☞
4G4 R100	●	R100	10086414	100
4G6	●	☞	10086466	☞
4X6	●	☞	10243269	☞
4G6 R100	●	R100	10086467	100
4G10	●	☞	10082477	☞
4G16	●	☞	10243320	☞
4x25	●	☞	10271799	☞
4x35	●	☞	10271800	☞
4x50	●	☞	10271801	☞

Nexans RZ1-K (AS)

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
5G1,5	●	☞	10086471	☞
5G1,5 R100	●	R100	10086470	100
5G2,5	●	☞	10086473	☞
5G2,5 R100	●	R100	10086472	100
5G4	●	☞	10086486	☞
5G4 R100	●	R100	10086492	100
5G6	●	☞	10086493	☞
5G10	●	☞	10082484	☞
5G16	●	☞	10082485	☞
5G25	●	☞	10270992	☞
5G35	●	☞	10271804	☞

Nexans XZ1 Aluminio

Cable de aluminio rígido (clase 2) para instalaciones fijas en redes de distribución. Buena estanqueidad (AD5) y buena resistencia a la abrasión.



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x25	●	D2500	10164297	2500
1x50	●	D2500	10196368	2500
1x95	●	D1500	10196369	1500
1x150	●	D1000	10196370	1000
1x240	●	D1000	10164296	1000



Gama Solar

Cables que conectan paneles fotovoltaicos al inversor, resistentes a los rayos UV y las condiciones severas para una vida útil mucho mayor.



Nexans PV H01Z2Z2-K SUN PLUS

El cable ideal para las instalaciones fotovoltaicas.

Los cables Nexans PV H1Z2Z2-K SUN PLUS están diseñados para cumplir con las normas internacionales de las plantas solares. Estos cables conectan los paneles fotovoltaicos con el inversor. Son adecuados para el empleo permanente en el exterior en condiciones severas y variables del clima.



Más información 




NEXANS PV H1Z2Z2-K SUN PLUS



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	Cantidad mínima de pedido (m)
1X4 NR D3000	●	D3000	10287654	3000
1X4 NR D500	●	D500	10287655	500
1x4 RO D300	●	D3000	10287657	3000
1x4 RO D500	●	D500	10287658	500
1X6 NR D3000	●	D3000	10287659	3000
1X6 NR D500	●	D500	10287661	500
1X6 RO D3000	●	D3000	10287662	3000
1X6 RO D500	●	D500	10287663	500
1X10 NG D3000	●	D3000	10287664	3000
1X10 RO D3000	●	D3000	10287665	3000

Gama de cables **Especiales**

Cables para motores, generadores, conductores, soldadura y más.



Nexans H01N2-D

SOLDA


Cables de goma flexibles, especial para soldadura.

El cable H01N2-D es un cable con cubierta de goma extraflexible para equipos de soldadura por arco, en utilización en portaelectrodos de 100V. El cable se instala al aire.

Su alta flexibilidad facilita el uso de la herramienta de soldadura y evita la formación de nudos en el cable. Debido a sus materiales, tiene buena resistencia a los ataques químicos y una excelente resistencia a grasas y aceites.



Más información 



Nexans SIWO-KUL®

La gama SIWO-KUL® es la indicada cuando se precisa un cable muy flexible que soporte altas temperaturas.

Se utilizan principalmente en motores y generadores de media tensión para conectar las bobinas del estátor a la caja de bornes. También son elementos vitales para convertidores eólicos, transformadores, inversores de energía solar y otras aplicaciones de MT/BT. Al soportar temperaturas de hasta 180° el aislamiento de silicona permite disminuir la sección transversal del cobre facilitando una instalación mas sencilla y compacta.

El uso de caucho de silicona, un material aislante de alta calidad resistente a la corona, confiere al cable una excelente rigidez dieléctrica. El revestimiento de hilo sintético trenzado, que se aplica directamente sobre el aislamiento, confiere al cable, por su trenzado y su gran compacidad, una excelente protección mecánica manteniendo una buena flexibilidad.

Más información 

NEXANS H01N2-D SOLDA



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
1x16	●	☞	10007922	☞
1x25	●	☞	10007924	☞
1x35	●	☞	10007927	☞
1X50	●	☞	10007930	☞
1x70	●	☞	10007932	☞
1x95	●	☞	10007934	☞

NEXANS SIWO-KUL®



Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
SIWO-KUL 1.1kV 6.0 mm ²	●	☞	10148822	☞
SIWO-KUL 1.1kV 10 mm ²	●	☞	10148823	☞
SIWO-KUL 1,1KV 16 mm ²	●	☞	10148814	☞
SIWO-KUL 1,1KV 25 mm ²	●	☞	10148807	☞
SIWO-KUL 1.1kV 35 mm ²	●	☞	10148824	☞
SIWO-KUL 1.1kV 50 mm ²	●	☞	10148825	☞
SIWO-KUL 1.1kV 70 mm ²	●	☞	10148826	☞
SIWO-KUL 1.1kV 95 mm ²	●	☞	10148827	☞
SIWO-KUL 1.1kV 120 mm ²	●	☞	10148828	☞
SIWO-KUL 1,1KV 150 mm ²	●	☞	10148829	☞
SIWO-KUL 1,1KV 185 mm ²	●	☞	10148830	☞
SIWO-KUL 1.1kV 240 mm ²	●	☞	10148995	☞
SIWO-KUL 1.1kV 300 mm ²	●	☞	10162914	☞
SIWO-KUL 3.3kV 6.0 mm ²	●	☞	10148756	☞
SIWO-KUL 3.3kV 10 mm ²	●	☞	10148757	☞
SIWO-KUL 3.3/4.2KV 16 mm ²	●	☞	10148758	☞
SIWO-KUL 3.3kV 25 mm ²	●	☞	10148759	☞
SIWO-KUL 3.3kV 35 mm ²	●	☞	10148752	☞
SIWO-KUL 3.3kV 50 mm ²	●	☞	10148762	☞
SIWO-KUL 3,3KV 70 mm ²	●	☞	10148760	☞
SIWO-KUL 3.3kV 95 mm ²	●	☞	10148763	☞

Descripción	Color	Embalaje	Código fabricante	cantidad mínima de pedido (m)
SIWO-KUL 3.3kV 120 mm ²	●	☞	10148753	☞
SIWO-KUL 3.3kV 150 mm ²	●	☞	10148754	☞
SIWO-KUL 3.3/4.2KV 1x185 mm ²	●	☞	10148766	☞
SIWO-KUL 3.3kV 240 mm ²	●	☞	10148755	☞
SIWO-KUL 3.3kV 300 mm ²	●	☞	10191259	☞
SIWO-KUL 3.3kV 400 mm ²	●	☞	10283889	☞
SIWO-KUL 6.6kV 4.0 mm ²	●	☞	10148777	☞
SIWO-KUL 6.6kV 6.0 mm ²	●	☞	10148778	☞
SIWO-KUL 6.6kV 10 mm ²	●	☞	10148771	☞
SIWO-KUL 6.6kV 16 mm ²	●	☞	10148769	☞
SIWO-KUL 6.6kV 25 mm ²	●	☞	10148770	☞
SIWO-KUL 6.6KV 35 mm ²	●	☞	10103814	☞
SIWO-KUL 6.6kV 50 mm ²	●	☞	10148772	☞
SIWO-KUL 6.6kV 70 mm ²	●	☞	10148773	☞
SIWO-KUL 6.6 KV 95 mm ²	●	☞	10143455	☞
SIWO-KUL 6.6kV 95 mm ²	●	☞	10148780	☞
SIWO-KUL 6.6kV 120 mm ²	●	☞	10148781	☞
SIWO-KUL 6.6kV 150 mm ²	●	☞	10148886	☞
SIWO-KUL 6.6kV 185 mm ²	●	☞	10148885	☞
SIWO-KUL 6.6kV 240 mm ²	●	☞	10148947	☞
SIWO-KUL 6.6kV 300 mm ²	●	☞	10209275	☞
SIWO-KUL 13.8kV 6.0 mm ²	●	☞	10187643	☞
SIWO-KUL 13.8kV 10 mm ²	●	☞	10148869	☞
SIWO-KUL 13.8kV 16 mm ²	●	☞	10148870	☞
SIWO-KUL 13.8kV 25 mm ²	●	☞	10148871	☞
SIWO-KUL 13.8kV 35 mm ²	●	☞	10148872	☞
SIWO-KUL 13.8kV 50 mm ²	●	☞	10148873	☞
SIWO-KUL 13.8kV 70 mm ²	●	☞	10148874	☞
SIWO-KUL 13.8kV 95 mm ²	●	☞	10148875	☞
SIWO-KUL 13.8kV 120 mm ²	●	☞	10148876	☞
SIWO-KUL 13.8kV 150 mm ²	●	☞	10148877	☞
SIWO-KUL 13.8kV 185 mm ²	●	☞	10148891	☞
SIWO-KUL 13,8KV 240 mm ²	●	☞	10148986	☞

Nexans H07RN-F

Titanex®

**Transmite
emociones fuertes**



**GRAN
FLEXIBILIDAD**



**MARCAJE
DURABLE**



**ROBUSTEZ
EXTREMA**

Nexans

Nuevo embalaje

Nuevo embalaje de cartón

Nexans Alsecure H07Z1-K (AS)
y Nexans H07V-K



ÍNDICE GAMAS

A

Alsecure

p.23

C

Cobre desnudo

p.27

E

Easybox

p.12,

H

H07V-K

p.17,25

H07VZ1-K (AS)

p.17,26

M

Mobiway

p.14,23

R

RV-K

p.31,33,34

RZ1-K (AS)

p.35,36

S

Sun Plus H01Z2Z2-K

p.39

Solda H01N2-D

p.41,42,43

SIWO-KUL

p.41,42

T

Titanex H07RN-F

p.27,28,31,32

ABREVIACIONES NEXANS

X	Designa un cable sin conductor amarillo/verde Ejemplo: 3x1,5 es un cable compuesto de 3 conductores 1,5 mm ² sin amarillo/verde
G	Designa un cable con conductor amarillo/verde Ejemplo: 3G1,5 es un cable compuesto por 3 conductores de 1,5 mm ² con amarillo/verde
R	Rollo Ejemplo: R50 = Rollo de 50 m
D	Bobina Ejemplo: D1500 = bobina de 1500 m
GL	Bobina de la que un corte es posible



CATALOGO 2025/2026