

BALIZADOR DE LUZ BRANCA | BALIZADOR COM BLOCO AUTÓNOMO DE LUZ BRANCA

DESCRIÇÃO

230V~
50/60 Hz


BALIZADOR DE LUZ BRANCA

■ Ref. 45388 S - Mecanismos MEC Q45.

BALIZADOR COM BLOCO AUTÓNOMO DE LUZ BRANCA

■ Ref. 45389 S - Mecanismos MEC Q45.

FUNCIONAMENTO

Ref. 45388 S

■ Mecanismo de Sinalização Luminosa / Visual com dois níveis de iluminação;

Ref. 45389 S

■ Mecanismo de Sinalização Luminosa / Visual, permite funcionamento como Balizador e Bloco Autónomo.

■ Em caso de falha de energia mantém ligada a sinalização visual durante 1h.


CARACTERÍSTICAS - Ref. 45388 S

- Alimentação: 230V~, 50/60 Hz;
- Sinalizador LED;
- Dois níveis de intensidade:
 - L1 – 0,2 W;
 - L2 – 0,4W;
- Temperatura de funcionamento: -10 °C até 45 °C;
- Temperatura de cor: 4000K.

CARACTERÍSTICAS - Ref. 45389 S

- Alimentação: 230V~, 50/60 Hz;
- Sinalizador LED;
- Três formas de Funcionamento:
 - "L1" – Sinalização OFF (liga-se apenas após falha de energia);
 - "L2" – Sinalização ON (sempre ligado, até esgotar a bateria após falha de energia).
 - "L1"+"L2" - Funcionamento como Balizador e Bloco Autónomo.
- Tempo de carga: 36 horas;
- Autonomia: 1 hora;
- Temperatura de funcionamento: -10 °C até 45 °C.

DIMENSÕES (mm)



ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

