

## Tampa com garra de plástico 104 x 104 mm para a Refs. 6625, 625 y 625C.

Tampa quadrada com garra de plástico 104x104 mm para caixas universais.  
Para as ref. 6625,625,625C,5625 e versões



### Recursos

Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Cor da tampa	Branco
Sistema de fechamento de tampa	Garra de plástico
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

### Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220087002
Contêiner de código EAN	8423220087002
Embalagem de código EAN	18423220087009
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	200
Unidades de paletes	9800
Medidas de embalagem cm	49x31,5x23
Peso unitário (g)	35
Peso do recipiente (Kg)	0,035
Peso da embalagem (Kg)	7,46
Código tarifário	85366990

## Sketch



## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)