

Caixas de ligação para divisória oca. 250 x 250 mm. Tampa com parafusos. Fixação com garras de metal.

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 252 x 252 x 48.5 12 entradas para tubo Ø 25 e 12 para tubo Ø 30. Tampa com parafusos. Sistema de fixação com garras de metal.



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	268x268x53
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	252x252x48,5
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	12xØ25, 12xØ30
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220090866
Contêiner de código EAN	8423220090866
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	28
Unidades de paletes	420
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5

Peso unitário (g)	484,6
Peso do recipiente (Kg)	0,4846
Peso da embalagem (Kg)	14,5168
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (2.94MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB) |
|  | Informações de segurança (0.38MB) |  | Back junction boxes for Dry wall (Solera) |
|  | Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera) | | |