

Botão 10A 250V ~. Para encastrar

Botão 10 A/250 V ~. Aperto rápido. Branco.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Tipo de mecanismo | Botão de campainha |
| Tipo de instalação | Embutir |
| Corrente nominal | 10A |
| Voltagem nominal | 250V~ (50/60 Hz) |
| Tipo de conexão | Conexão rápida |
| Seção de cabo flexível | Até 2,5 mm ² |
| Seção de cabo rígido | Até 2,5 mm ² |
| Tipo de operação | Chave de balanço |
| Com garras de fixação | Sim |

Dados técnicos

| | |
|--|-----------|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 850 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Livre de halogênios | Sim |

Regulamentos

| | |
|-------------|-----|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação UK | Sim |

| | |
|--|---------------------|
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| Certificado TÜV Rheinland | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |



Sustentabilidade

| | |
|--|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
| De acordo com os regulamentos (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

| | |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade | 8423220094291 |
| Contêiner de código EAN | 8423220080959 |
| Embalagem de código EAN | 18423220080956 |
| Contêiner de unidades | 10 |
| Embalagem de unidades | 120 |
| Unidades de paletes | 4320 |
| Medições de embalagem cm | 25,2x14x8 |
| Medidas de embalagem cm | 44,5x26,8x32,2 |
| Peso unitário (g) | 69,2 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,8316 |
| Peso da embalagem (Kg) | 10,5922 |
| Código tarifário | 85366990 |

Sketch



Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)