


## Caixa de aparelhagem para embutir em placa de gesso. Para 3 mecanismos. Sistema de fixação por flange.

Caixa de aparelhagem para embutir em placa de gesso. Para 3 mecanismos. Sistema de fixação por flange.



### Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	210x68x46
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Azul
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	4xØ20-25, 4xØ20-16
Sistema de fixação à divisória oca.	Flange de nylon
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Binário de iluminação	0.30 - 0.40 Nm

### Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
-----------------------------	--------

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

## Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220236721
Contêiner de código EAN	8423220201729
Embalagem de código EAN	18423220201726
Contêiner de unidades	6
Embalagem de unidades	144
Unidades de paletes	1728
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x64
Peso unitário (g)	74,8
Peso do recipiente (Kg)	0,4488
Peso da embalagem (Kg)	11,7612
Código tarifário	39259010

## Sketch



## Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(3.84MB\)](#)  [Doc. comercial COMERCIAL \(3.43MB\)](#)

 [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)

 [Mechanism boxes for dry wall, Blue range \(Solera\)](#)

 [Mounting mechanism boxes for dry wall \(Solera\)](#)