

Caixa de ligação para encastrar. 300x500x60mm.

Caixa de ligação para encastrar. Dimensões 300 x 500 x 60. Moldura e porta branco com grelhas para dissipação de calor. 50 entradas para tubo Ø 40 mm. Divisórias separadoras internas removíveis.



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	300x500x60
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco com grelhas para dissipação de calor.
Nº de entradas e tamanho (mm)	50 x Ø 40
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal ultrarrápido
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II

Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220261549
Contêiner de código EAN	8423220261549
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	1618
Peso do recipiente (Kg)	1,618
Peso da embalagem (Kg)	8,877
Código tarifário	85371098

Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.17MB)



Informações de segurança (0.38MB)