

## Caixa de ligação aparente com tampa redonda e roscada. Dimensões exteriores Ø 113 x 41

Caixa de ligação aparente com tampa redonda e roscada. Dimensões exteriores Ø 113 x 41



### Recursos

|   |   |
|---|---|
| Método de instalação                                  | Incorporar no trabalho  |
| Usar  | Doméstico / Terciário   |
| Tipo de localização                                   | Dentro  |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | Ø 113x41  |
| Material de caso                                      | Isolante  |
| Cor da caixa  | Cinza (RAL7035)   |
| Cor da porta  | Cinza (RAL 17035)   |
| Nº de entradas e tamanho (mm)                         | 4x Ø 20 y 4xØ 18  |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                  | Dentro  |
| Sistema de fechamento de tampa                        | Threaded  |
| Aplicativos comuns                                    | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

### Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Classe de isolamento             | Classe II      |
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 650 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho             | 400 Vac        |
| Livre de halogênios              | Sim            |

## Regulamentos

|  |  |
|--|--|
| Marcação CE  | Sim  |
| Marcação UK  | Sim  |
| Marcação CMim  | Sim  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim  |


## Sustentabilidade

|  |   |
|--|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220340213  |
| Contêiner de código EAN | 8423220340213  |
| Embalagem de código EAN | 18423220340210 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 230            |
| Unidades de paletes     | 2760           |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x42,5x51   |
| Peso unitário (g)       | 55             |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,057          |
| Peso da embalagem (Kg)  | 14,034         |
| Código tarifário        | 85371098       |

## Sketch



## Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.59MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)