www.nortecnica.pt

LedsC4



2023

Architectural
Indoor & Outdoor

Decorative

P.V.P.R.

Architectural Indoor

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Producto esencial

Collection Index

038 Atom

Track
062

Low Voltage
092

N
Surface
260

Hide
264

N
Recessed
270

040 Iris

N

Track Spotlight
069

Track Pendant
069

Low Voltage
Spotlight
096

Low Voltage
Pendant
096

Low Voltage
Downlight
096

Pendant Recessed
234

Pendant Surface
234

Ceiling
242

Spotlight Recessed
242

Spotlight Surface
242

046 Bento

Low Voltage
100

N
Low Voltage Wall
Washer
100

Standard
193

Adjustable
198

IP Recessed
200

N
Wall Washer
202

Surface
272

N
IP66 Surface
274

052 Luno Slim

N

Pendant
228

Surface
247

Multidir EVO 056

Recessed
207

Surface
256

058 Kiva

Low Voltage
138

N
Surface
336

N
Recessed
338

Product Index

060

Proyectores / Carilles
Projetores / Calhas

Atom

Track
062

Iris

Track Spotlight
069


Track Pendant
069

Tak

072

Strom

074

Play

Track
077

Track

078

088

Baja Tensión
Baixa tensão

Atom

092

Kiva

094

Iris

Spotlight
096

Pendant
096

Downlight
096

Tango

098

Bento

100

Bento

Wall Washer
100

Nara

102

On

104

Infinite

106

Vela

120

Track

108

134

Downlights

Sia

136

Biwa

148

Veo

152

Vol

157

Play

160

Lite

186

Dome

190

Ges

191

Bento

193

Luno

206

Multidir Evo

207

Totem

212

Ecofit

216

224

Colgantes / Apliques
Suspensões / Apliques

Pek

226

Luno Slim

N

228

Luno

232

Iris

234

Play

N

238

Maai

239

240

Proyectores / Plafones
Projetores / Plafons

Iris

Ceiling
242

Spotlight
242

Leco

246

Luno Slim

N

247

Luno

250

Ges

252

Play

Deco
253

N

Spot Surface
253

Exit

254

Mutidir Evo

256

Atom

260

264

N

270

Bento

272

N

IP66
274

Kiva

N

276

N

278

280

Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

Apex

N

282

Infinite Pro

N

300

Infinite Slim

N

332

Lineal

E

336

Taglio di Luce

338

N
Producto novedad
Produto novidade

E
Producto esencial
Produto essencial

348

Tiras LED
Fitas LED

Asai 3D

350

On

354

368

Señalización
Sinalização

Paso

370

Click

374

Bat

377

Sign

383

Secret

384

Step

385

Architectural Outdoor

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

Collection Index

390
Max
N

Spotlight
482

Uplight
524

Downlight
578

Bollard
646

Wall Fixture
694

Ceiling
754

398
Modis

Spotlight
490

Uplight
490

Bollard
626

Lampost
626

Wall Fixture
688

Ceiling
762

404
Orbit
N

Bollard
620

Lampost
620

Rechargeable
776

Plug & Play
776

410
Rack

Wall Fixture
742

Rechargeable
784

Plug & Play
784

Bollard
784

Product Index

416
Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

Taglio

N Surface Fix 418

Surface Adjustable 426

N Wall 432

Recessed 438

Indirect 446

Vercle

N 450

450

Convert

E Surface 456

E Recessed 456

Mex

Surface 460

Recessed 460

Cube Linear

N Surface 466

N Recessed 466

474
Proyectores
Projetores

Cube

476

Max


N 482

Modis

490

Hubble

Cob 494

GU10 Aluminium 494

GU10 Technopolymer 494

Thor

500

Micro

504

Zoom

508

Suv

E 512

Helio

E AISI316 GU10 514

E Aluminium GU10 515

E Aluminium E27 515

516
Sumergibles
Submersíveis

Aqua

E Spotlight GU5.3 518

Spotlight LED 518

Recessed GU5.3 520

Recessed LED 520

522

Empotrables de suelo
Encastráveis no solo

Max

524

Gea

Pro
532

Cob
542

Wall Washer
546

Compact
548

Signaling
550

Technopolymer
552

Kay

558

Ios

Symetrical
562

Asymetrical
562

Rim

566

Pixel

570

Xena

574

576

Empotrables de techo
Encastráveis de teto

Max

578

Dako

586

Gea

LED
590

GU10
591

592

Empotrables de pared
Encastráveis de parede

Click

594

Micenas

596

Bat

598

Tiny

604

Gea

606

Arc

607

608

Uplights de Superficie
Uplights no Superficie

Xena

610

Rexel

612

Soul

614

Modis

490

618

Balizas / Farolas
Balizas / Postes de iluminação

Orbit

N

Bollard
620

Lampost
620

Modis

Bollard
626

Lampost
626

Helion

N

Bollard
632

N

Lampost
632

Lyon

Bollard
636

Lampost
636

Juncus

N

Bollard
638

Lampost
638

Invisible

642

Max

N

646

Rek

654

Newton

LED Pro
660

LED
660

E27
660

Dan

E

666

Row

670

Simenti

672

Diago

673

Cubik

LED
674

E27
675

Priap

676

Nott

677

Balizas

E

678

Way

679

Cubus

680

Citizen

681

Proud

682

Zigzag

684

N
Producto novedad
Produto novidade

E
Producto esencial
Produto essencial

686
Apliques
Apliques

Modis

688

Max

694

Cosmos

700

Afrodita

Infinite
704

Tech
708

LED
710

Power LED
712

Nemesis

GU10
714

716

Wilson

718

Clous

720

Simenti

721

Diago

722

Venus

723

Finestra
Apliques iluminación decorativa
Apliques iluminação decorativa

RGBW DMX
724

Standard
724

Rack

742

742

Moal

797

Arc
Apliques zonas de paso
Apliques zonas de passagem

728

Sam

730

Kossel

Indirect
734

Direct
734

Cubus

737

Darwin
Apliques de iluminación directa
Apliques iluminação direta

737

Curie

745

Skat

738

Basic

748

Mega

771

Producto novedad
Produto novidade

Producto esencial
Produto essencial

753

Plafones
Plafons

Max

754

Cosmos

758

Modis

762

Bento IP66

768

Mega

770

Kössel

772

Afrodita
E

772

Solid
E

773

Soul

614

Basic
E

748

774

Chillout

Orbit
N

Rechargeable
776

N

Plug & Play
776

Rack

Rechargeable
784

Plug & Play
784

Bollard
784

Wall Fixture
784

Moal

796

Barcino
N

800

Moonlight

802

Cisne
E

Pendant
804

E

Surface
804

Emergency Lighting

Redo

Recessed
812

Surface
812

Deco

813

Flag

820

Star

820

Line

822

Leco

823

Play

824

Infinite Pro

835

Bento

841

Afodita



843

Solid

844

Sia

845

Vol

848

Veo

850

Ecofit

852

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

Decorative

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

Collection Index

Tubs

Pendants
918

Wall Fixtures
1068

Table lamps
1174

Floor lamps
1226

Invisible


Pendants
938


Wall fixtures
1084


Wall fixtures
1126

Table lamp
1184

Floor lamps
1230

Attic
Super Attic

Pendants
972

Pendants
984

Wall fixtures
1086

Wall fixtures
1090

E-Lamp
E-Lamp Mini

Wall fixtures
1128

Wall fixtures
1130

Table lamps
1188

Levels
N

Pendants
900

Ceiling fixtures
1032

Table lamps
1168

Floor lamps
1216

Stylus

Pendants
1004

Ceiling fixtures
1056

Wall fixtures
1148

Pipe

Pendants
1020

Ceiling fixtures
1057

Wall fixtures
1149

Simply

Ceiling fixtures
1054

Wall fixtures
1146

Table lamps
1193

Organic

Wall fixtures
1098

Table lamps
1186

Floor lamps
1233

Nude

Wall fixtures
1106

Table lamps
1194

Floor lamps
1236

Gamma

Wall fixtures
1136

1138

1139

1140

1142

Table lamps
1190

Floor lamps
1232

Funk

Wall fixtures
1150

Table lamps
1187

Floor lamps
1234

Clip

Wall fixtures
1160

Table lamps
1202

Floor lamps
1243

H

Wall fixtures
1074

Table lamps
1180

Floor lamps
1224

Product Index

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

856
Sistemas modulares
Sistemas modulares

Tubs Modular



858

Deltatrack

878

886
Colgantes
Suspensóes

Circular

888

Geometric

894

Levels

900

Candle

908

Ilargi

914

Tubs

918

Voiles

922

Catenaria

926

Dew

930

Alive

934

Invisible

938

Circ

942

Shoemaker

946

Saturn

950

Hello

951

Umbrella

952

Prolix

954

Khoi

958

Noway

960

Plat

964

Glam

968

Attic

972

Super Attic

984

Veneto

990

Coco

996

Caprice

1000

Nimes

1002

Net

1003

Stylus

1004

Bravo

1006

Cherry

1008

Bol

1012

Punto



1014

Mist



1018

Pipe



1020

Eclipse

1022

Napa



1024

Caribe



1028

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

1030
Plafones
Plafons

Levels

1032

Spark

1038

Caprice

1042

Vetro

1044

Bol

1045

Miso

1046

Plafones con foco
Plafons com foco

Prolix

1050

Simply

1054

Stylus

1056

Pipe

1057

1058
Apliques
Apliques

Voiles

1060

Spark

1064

Tubs

1068

Big Bang

1072

H

1074

Trip

1078

Trip Glass

1082

Invisible

1084

Attic

1086

Super Attic

1090

Ely

1094

Organic

1098

Veneto

1099

Bloom

1100

Drone

1102

Vetro

1104

Siena Led

1105

Nude

1106

Apliques arquitecturales
Apliques arquiteturais

Room

1110

Prime

1112

Bend

1113

Kub

1114

Fino

1116

Duna

1118

Neu

1119

Oval

1120

Jet

1121

Lia Led

1122

Lia

1123

Ges

1124

Ges Circular

1125

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

Apliques con luz de lectura
Apliques com luz de leitura

Invisible

1126

E-lamp

1128

E-lamp Mini

1130

Chic

1132

Hall Slim

1134

Gamma

1136

Gamma Mini

1138

Gamma USB

1139

Gamma SR

1140

Gamma Extend

1142

Lire

1144

Radar

1145

Simply
E

1146

Stylus
E

1148

Pipe
E

1149

Funk
E

1150

Ivy

1151

Bed

1152

Link

1154

Tip

1155

Apliques con pantalla
Apliques com quebra-luz

Hall Slim Screen

1156

Screen

1158

Clip
E

1160

Metrica
E

1162

1166 Sobremesa
Candeeiros de mesa

Levels
N

1168

Ilargi

1172

Tubs

1174

Big

1178

H

1180

Woody

1182

Sobremesa con flexo
De mesa com quebra-luz

Invisible

1184

Organic

1186

Funk

1187

E-lamp

1188

Gamma

1190

Elva

1191

Queen
E

1192

Simply
E

1193

Nude
E

1194

N Producto novedad
Produto novidade

E Producto esencial
Produto essencial

Sobremesa con pantalla
De mesa com braço articulado

Premium

1198

Hall

1200

Clip

E

1202

Metrica

E

1204

Sobremesa portátiles
De mesa portáteis

Cocktail

1206

Portobello

N

1210

1214
Pie de salón
Candeeiros de pé

Levels

N

1216

Noway

1220

H

1224

Tubs

1226

Circ

1228

Invisible

1230

Gamma

1232

Organic

1233

Funk

1234

Woody

1235

Nude

E

1236

Pie de salón con pantalla
Candeeiros de pé com quebra-luz

Premium

1240

Hall

1241

Clip

E

1242

Metrica

E

1244

1246
Baño
Casa de banho

Bloom

N



1248

Dresde Led

1250

Toi Led

1252

Toilet Slim

1254

Toilet Q

1256

Dec

1257

Mist

E

1258

Vetro

1260

Circle

1261

Loop

1262

Reflex Square

1264

Reflex Round

1265

Vanity

1266

Smart Lighting

D4i

1268

DALI2

1270

Bluetooth Casambi

1271

DMX

1275

Light for Life

1276

Standalone

1277

Light for better living

La luz de calidad mejora los espacios que ilumina
A luz de qualidade melhora os espaços que ilumina

La luz de calidad mejora los espacios que ilumina, provoca emociones y cambia la percepción de un espacio, moldeándolo con su presencia silenciosa. La buena luz acompaña y cuida, contribuye al bienestar y mejora la calidad de vida de las personas.

Nuestra cultura de la luz se traduce en una pasión por explorar sus posibilidades, entenderla, experimentarla y crear soluciones con el mejor equilibrio entre calidad, diseño, tecnología, servicio y cuidado por el medio ambiente.

Acumulamos una trayectora de más de 50 años de experiencia, fabricando y diseñando producto y ofreciendo un servicio de acompañamiento en todas las fases lumínicas de proyectos muy diversos, tanto de interior como de exterior, para que iluminar con luz de calidad, sea lo más fácil posible.

Uma luz de qualidade melhora os espaços que ilumina, provoca emoções e muda a perceção de um espaço, moldando-o com a sua presença silenciosa. A boa luz acompanha e cuida, contribui para o bem-estar e melhora a qualidade de vida das pessoas.

A nossa cultura da luz traduz-se numa paixão por explorar as suas possibilidades, compreendê-la, experimentá-la e criar soluções com o melhor equilíbrio entre qualidade, design, tecnologia, serviço e cuidado com o ambiente.

Temos mais de 50 anos de experiência na fabricação e conceção de produtos e oferecemos um serviço de acompanhamento em todas as fases lumínicas de uma vasta gama de projetos, tanto de interior como de exterior, para tornar a iluminação com luz de qualidade tão fácil quanto possível.

Tecnología para una iluminación avanzada y eficiente

Tecnologia para iluminação avançada e eficiente

Nuestra trayectoria y experiencia en iluminación nos permite ofrecer soluciones de iluminación avanzadas y eficientes, desarrolladas por nuestros departamentos de innovación, con servicios digitales y tecnología de control y conectividad.

A nossa trajetória e experiência em iluminação permite-nos oferecer soluções de iluminação avançadas e eficientes, desenvolvidas pelos nossos departamentos de inovação, com serviços digitais e tecnologia de controlo e conectividade.

Control y conectividad
Controlo e conectividade

El 75% de nuestro catálogo es conectivo
75% do nosso catálogo é conectivo

Innovación continua
Inovação contínua

Ofrecemos soluciones controladas y eficientes
Oferecemos soluções controladas e eficientes

Sostenibilidad y compromiso social
Sustentabilidade e compromisso social

Cuidar nuestro entorno, respetándolo, con el firme compromiso de generar un impacto positivo, es uno de los propósitos de nuestro día a día

Cuidar do nosso ambiente, respeitando-o, com o firme propósito de gerar um impacto positivo, é um dos objetivos do nosso dia a dia

Despedimos 2022 con:
Dizemos adeus a 2022 com:

— El 98% de contratos fijos
98% de contratos fixos

— Más del 90% de luminarias segregables y con LED y driver reemplazable
Mais de 90% de luminárias segregáveis e com LED e driver substituível

— Reducción de 28.300kg de cartón y 505Kg de plástico en embalajes
Uma redução de 28.300kg de cartão e 505kg de plástico na embalagem

— Certificado de declaración ambiental EPD
Certificado de declaração ambiental EPD

— Medalla de oro de EcoVadis en sostenibilidad
Medalha de ouro da EcoVadis para a sustentabilidade

Nuestra hoja de ruta para 2026 es:
O nosso roteiro para 2026 é:

— 100% plantilla formada en buenas prácticas medioambientales
100% do quadro de pessoal formado em boas práticas ambientais

— 100% packaging sostenible
100% packaging sustentável

— 60% luminarias regulables
60% luminárias reguláveis

— 95% de luminarias segregables
95% das luminárias segregáveis

— 65% de luminarias construidas con material reciclable
65% das luminárias feitas de material reciclável

— 15% reducción huella de carbono
15% de redução da pegada de carbono

— Instalación de placas fotovoltaicas en los principales centros productivos
Instalação de painéis fotovoltaicos nos principais centros de produção

— Un 30% de referencias con certificación medioambiental
30% das referências com certificação ambiental

Brand Corner

350 M$

15
Centros de producción
Locais de produção

2000
Empleados
Empregados

+140
Países con proyectos LedsC4
Países com projectos LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 pertenece al grupo industrial Brand Corner, sello dinámico, con un núcleo familiar y emprendedor fundado en 1987, que cuenta con gran presencia internacional y una visión de negocio global.

Brand Corner cuenta con un equipo internacional de más de 1500 profesionales que desarrollan proyectos en todo el mundo, reuniendo empresas que operan en sectores tan diversos como la iluminación, el mueble, la construcción, el pequeño electrodoméstico, packaging, sistemas de seguridad, equipamiento sanitario, gas y petróleo, inyección de plástico y envasados.

A LedsC4 pertence ao grupo industrial Brand Corner, selo dinâmico, com um núcleo familiar e empresarial fundado em 1987, com uma forte presença internacional e uma visão de negócio global.

Brand Corner possui uma equipa internacional de mais de 1500 profissionais que desenvolvem projetos em todo o mundo, reunindo empresas que operam em setores tão diversos como a iluminação, o mobiliário, a construção, o pequeno eletrodoméstico, o packaging, os sistemas de segurança, o equipamento sanitário, o gás e o petróleo, a injeção de plástico e embalados.

bover barcelona lights · LedsC4 · CARANDINI · HORMIPRESA · CVmédica · INDOX
FIGUERAS GROUP · Resol · VILAGRASA · b&b trends · precintia · Ondulados Carme, S.L. · plasfur

Smart Lighting

Beneficios del control y la conectividad

Benefícios do controlo e da conectividade

La iluminación es un elemento clave para la actividad y el bienestar de las personas. Por ello, en LedsC4 diseñamos luminarias y sistemas de conectividad pensando en cómo interactúan con su entorno. La evolución de la tecnología nos permite maximizar los beneficios para las personas, los edificios y las organizaciones.

A iluminação é um elemento fundamental para a atividade e o bem-estar das pessoas. Por isso, na LedsC4 concebemos luminárias e sistemas de conectividade a pensar na forma como estas interagem com o seu ambiente. A evolução da tecnologia permite-nos maximizar os benefícios para as pessoas, os edifícios e as organizações.

Luminarias
Luminárias

+

Sensores e Interfaces
Sensores e Interfaces

+

Sistema de control y conectividad
Sistema de controlo e conectividade

+

Cloud / Plataforma
Cloud / Plataforma

=

Servicios digitales
Serviços digitais

1

Potencia el bienestar de las personas
Potencia o bem-estar das pessoas

Adapta la iluminación según los ritmos biológicos de las personas, o las necesidades funcionales del espacio.
Adapta a iluminação de acordo com os ritmos biológicos das pessoas ou com as necessidades funcionais do espaço.

2

Favorece una gestión eficiente del espacio y un ahorro energético
Promove uma gestão eficiente do espaço e a poupança de energia

Recopila información de la instalación, permitiendo planificar, adaptar y mejorar los recursos disponibles.
Recolhe informação da instalação, permitindo planear, adaptar e melhorar os recursos disponíveis.

3

Impulsa tu organización y mejora la experiencia de los usuarios
Impulsiona a sua organização e melhora a experiência dos utilizadores

Crea espacios flexibles y dinámicos, que se conviertan en una herramienta más de comunicación, mejorando la percepción de los usuarios en el espacio.
Cria espaços flexíveis e dinâmicos que se tornam mais um instrumento de comunicação, melhorando a perceção dos utilizadores no espaço.

Funcionalidades
Funcionalidades

Atmósferas y Well-being
Ambiente e bem-estar

Crea infinitas atmósferas y consigue un entorno flexible y dinámico.
Cria ambientes infinitos e consegue um ambiente flexível e dinâmico.

Gestión de color
Gestão de cor

Transmite emociones a través del espacio gracias a la gestión del color.
Transmite emoções através do espaço graças à gestão de cor.

Ahorro energético
Poupança energética

Comprende las diferentes estrategias para maximizar la eficiencia energética.
Compreende as diferentes estratégias para maximizar a eficiência energética.

Gestión de espacios
Gestão de espaços

Gestiona mejor el uso del espacio y optimiza todos tus recursos.
Faz uma melhor gestão a utilização do espaço e otimiza todos os seus recursos.

Mantenimiento preventivo
Manutenção preventiva

Conoce el estado de las luminarias para asegurar un buen funcionamiento y conservación futura.
Tem informação sobre o estado das luminárias para assegurar o seu bom funcionamento e manutenção futura.

Nos adaptamos a cualquier necesidad lumínica, independientemente del espacio, para poder ofrecer soluciones únicas y acercar los beneficios del control y la conectividad a nuestros clientes.

Adaptamo-nos a qualquer necessidade lumínica, independentemente do espaço, para poder oferecer soluções únicas e aproximar os benefícios do controlo e da conectividade aos nossos clientes.



Festival Grec, Barcelona 2022.
Fotógrafo: Jordi Anguera

The LedsC4 Lighting Experience

Servicios
Serviços

Vive la experiencia LedsC4, descubre todos los servicios que tenemos a tu disposición para hacer realidad tu proyecto y durante todas las fases del mismo.
Viva a experiência LedsC4 e descubra todos os serviços que temos à sua disposição durante todas as fases do seu projeto para torná-lo uma realidade.

+ Servicios / Serviços

1

Pre-Venta
Pré-Venda

Conceptualización
Conceptualização

Consultoria y asesoramiento
Consultoria e assessoramento

- Cálculo luminotécnico
  Cálculo luminotécnico
- Propuesta de control
  Proposta de controlo
- Propuesta arquitectonica
  Proposta arquitetónica
- Estudio de ahorro energético
  Estudo de poupança energética
- Esquemas eléctricos
  Esquemas elétricos
- Diseño de luminarias especiales
  Design de luminárias especiais

2

Venta
Venda

Ejeccción y entrega
Execução e entrega

Gestión del proyecto Atención técnica
Gestão do projeto Assistência técnica

Te ayudamos a transformar tecnológicamente tu espacio, gracias a los servicios de asesoramiento en obra.
Ajudamo-lo a transformar tecnologicamente o seu espaço, graças aos serviços de aconselhamento em obra.

Ready to:
Configuración y precomisionado de equipos de control y conectividad en fábrica.
Configuração e pré-comissionamento dos equipamentos de controlo e conectividade na fábrica.

On site:
Asesoramiento y configuración de equipos de iluminación y control en obra.
Aconselhamento e configuração dos equipamentos de iluminação e controlo em obra

Cuenta siempre con el soporte de nuestro equipo de profesionales expertos en iluminación
Conte sempre com o apoio da nossa equipa de profissionais especialistas em iluminação

3
Post-Venta
Post-Venda

Mantenimiento y optimización
Manutenção e otimização

Planes de acompañamiento anual
Planos anuais de acompanhamento

Te acompañamos durante el ciclo de vida de tu instalación para que le saques el máximo rendimiento a nivel de comfort para las personas y de eficiencia energética.
Acompanhamo-lo durante todo o ciclo de vida da sua instalação para que possa tirar o máximo partido dela em termos de conforto pessoal e eficiência energética.

- **Plan Essential**
- **Plan Perfomance**
- **Plan Advanced**

4
Servicios Digitales
Serviços Digitais

Gestión de datos
Gestão de dados

Mantenimiento preventivo
Manutenção preventiva

Conoce el estado de las luminarias para asegurar un buen funcionamiento y conservación futura.
Tem informação sobre o estado das luminárias para assegurar o seu bom funcionamento e manutenção futura.

Gestión de espacios
Gestão de espaços

Gestiona mejor el uso del espacio y optimiza todos tus recursos.
Faz uma melhor gestão da utilização do espaço e otimiza todos os seus recursos.

Gestión de activos
Gestão de ativos

Monitorización de la ubicación de determinados objetos y gestión de alarmas.
Monitorização da localização de determinados objetos e gestão de alarmes.



Indoor

036
Indoor
Collections

060
Proyectores / Carriles
Projetores / Calhas

089
Bajo Voltaje
Baixa Tensão

134
Downlights

224
Colgantes / Apliques
Suspensões / Apliques

240
Proyectores /Plafones
Projetores / Plafons

281
Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

348
Tiras LED
Fitas LED

369
Señalización
Sinalização

Indoor Collections

Atom
038



Iris
040



Bento
046



Luno Slim
052



Multidir Evo
056



Kiva
058

Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado al ritmo de los ambientes que habita, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.

Atom é tão versátil que pode adaptar o seu tamanho e acabamento ao ritmo dos ambientes que habita, respeitando a harmonia do espaço. As suas soluções técnicas proporcionam um controlo ótimo em toda a gama de ângulos, garantindo um alto conforto visual.

Diseño cilíndrico y proporciones armónicas

Design cilíndrico e proporções harmoniosas

Plafones
Atom Surface
260

Downlight
Atom Hide
265

Plafones
Atom Recessed
270

Proyectores
Atom Track
062

Low Voltage
Atom Low Voltage
092

Plafones Atom Surface 260	Downlight Atom Hide 265	Plafones Atom Recessed 270	Proyectores Atom Track 062	Low Voltage Atom Low Voltage 092
	Ø 30 mm	Ø 30 mm		Ø 30 mm
	○ ● 14 60	○ ● ● ● 14 60 81 DN		○ ● ● ● 14 60 81 DN
Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm
○ ● ● ● 14 60 81 DN	○ ● ● ● 14 60 81 DN	○ ● ● ● 14 60 81 DN	○ ● 14 60	○ ● ● ● 14 60 81 DN
Ø 75 mm	Ø 75 mm		Ø 75 mm	
○ ● 14 60	○ ● 14 60		○ ● 14 60	
			Ø 97 mm	
			○ ● 14 60	
7.5 - 24W	3.1 - 24W	3.1 - 12.1W	7.5 - 37.3W	3.1 - 15W
Ultraspot 8° - Ultraflood 47°	Ultraspot 8° - Ultraflood 47°	Ultraspot 8° - Ultraflood 47°	Ultraspot 8° - Ultraflood 49°	Ultraspot 8° - Ultraflood 47°
SC	SC	SC	S	S SC

Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Arquitectural y decorativa a la vez, Iris es una colección orgánica y viva, que dialoga activamente creando diferentes ambientes y mejorándolos con su presencia a través de la luz y la percepción visual de su estructura. Sus opciones de adaptación al espacio y composición son tan amplias que forman un círculo de creación en perfecta armonía.

Arquitetural e decorativa ao mesmo tempo, Iris é uma coleção orgânica e viva que dialoga ativamente, criando diferentes ambientes e valorizando-os com a sua presença através da luz e da perceção visual da sua estrutura. As suas opções de adaptação ao espaço e composição são tão amplas que formam um círculo de criação em perfeita harmonia.

Así como el iris ocular se ensancha y se contrae para adaptarse a la luz, Iris modula su cuerpo y alma para adaptarse a los espacios que habita, mejorándolos

Assim como a íris ocular se expande e se contrai para se adaptar à luz, Iris modula o seu corpo e alma para se adaptar aos espaços que habita, melhorando-os

Iris respeta el concepto y el valor de los espacios, adaptándose en cuerpo y alma, con forma y luz, dialogando de forma activa con los ambientes que ilumina.
Iris respeita o conceito e o valor dos espaços, adaptando-se de corpo e alma, com a forma e a luz, dialogando de forma ativa com os ambientes que ilumina.

Módulos / Módulos

6W



12W



18W



2700K / 3000K / 4000K
CRI 90
6W (max. 750lm)
12W (max. 1573lm)
18W (max. 2142lm)

Instalaciones / Instalações

3-Phase Track
P. 068

Low Voltage Track
P. 096

Ceiling Surface
P. 243

Ceiling Remote Driver
P. 243

Spotlight

AV21



AV19



AV13 / AV28



AV11 / AV12
Trim/Trimless



Fixed

AV23



AV17 / AV27



Pendant

AV25



AV24



AV16 / AV26 P. 235



AV14 / AV15 P. 235
Trim/Trimless



Frontales / Frontal

Hoop

Visual Comfort

Pipe
Crystal

Glass
Crystal

Cone
Crystal

Acabados / Acabadmentos

		(M) **Módulo** / Módulo	●	●	●	●	●	●
		(F) **Frontales** / Frontal	●	○	●	○	●	○
Spotlight	**AV21**	3-Phase Track	L7	60	L8	L9	07	08
	AV19	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV13	Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV28	Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
	AV11	Recessed Trim	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV12	Recessed Trimless	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
Fixed	**AV23**	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV17	Ceiling Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV27	Ceiling Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
Pendant	**AV25**	3-Phase Track	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV24	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV16	Surface Short	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV26	Surface Long	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV14	Recessed Trim	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV15	Recessed Trimless	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08

* Acabados disponibles para todos los elementos frontales. / Acabamentos disponíveis para todos os elementos frontais.

[1] Base instalación negra / Base de instalação preta
[2] Base instalación blanca / Base de instalação branca

● Negro / Preto
● Gris / Cinzento
● Oro / Ouro
○ Cristal transparente / Cristal transparente

Iris

1 Instalaciones
Instalaciones

Track
Low Voltage
Spotlight
Pendant
Ceiling

2 Módulo
Módulo



6W 12W 18W

3 LED
2700K | 3000K | 4000K

4 Óptica
Optica

15° | 35°| 50°



5 Accesorios
Accesorios

Panel de abeja
Painel de abelha

Difusor elíptico
Difusor elíptico

Difusor opal
Difusor opalino

Difusor cuadrado
Difusor quadrado

Screen

6 Componentes
Componentes

Hoop

Visual Confort

Pipe

Cone

Glass



Configurador Iris

iris.ledsc4.com

Opciones de configuración infinitas de forma fácil y rápida gracias nuestro configurador online.
Opções de configuração infinitas de uma forma rápida e fácil, graças ao nosso configurador online.

1 Seleccionar propiedades, instalación, acabados, accesorios y componentes
Selecione propriedades, instalação, acabamentos, acessórios e componentes

2 Descarga de documentación
Descarregar de documentação

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.

O grupo ótico desta coleção de downlights está especialmente desenvolvido para evitar o encandeamento e obter um ótimo controlo da luminária em situações exigentes. Com uma estrutura multi-cell e módulos óticos individuais, Bento é a opção ideal para ambientes onde o conforto e a integração devem ser máximos.

Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa

Sistema ótico projetado com microrrefletores de alta definição que ocultam a fonte luminosa

Downlights
Bento

193

94 mm

173 mm

332 mm

491 mm

100 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-14 60-60 14-60

Trimless

14-14 14-60

Downlights
Bento Adjustable

198

106 mm

186 mm

322 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-14 60-60 14-60

Ceiling
Bento Surface

272

84 mm

163 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-60 60-60

Downlights
Bento IP65

200

117 mm

197 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim / Trimless

14-60

Ceiling
Bento IP66 Surface

274

189 mm

14.7W

Spot 15° - Flood 47°

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Downlights
Bento Wallwasher

202

75 mm

143 mm

278 mm

7.8 - 15.4W

Wall Washer

14 60

Low Voltage
Bento Low Voltage

100

99 mm

194 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

60-14

60-60

Low Voltage
Bento Low Voltage Wallwasher

100

142 mm

274 mm

7.8 - 15.4W

Wall Washer

14 60

Bento Wall Washer



(1) Reflectores micrograbados y en forma de cuchara para bañado de pared homogéneo.
Refletores microgravados e em forma de colher para um washlight de parede homogéneo.

(2) Pantalla longitudinal para efecto Dark Light.
Quebra-luz longitudinal para efeito Dark Light.

Luno Slim

Designed by LedsC4 Architectural

+ Luno Slim

Luno Slim, en su versión superficie y suspendida, se integra en el espacio de forma sutil gracias a un superfil abombado, aportando una luz de calidad que evoca el efecto de un tragaluz.

Luno Slim, na sua versão superfície e suspensa, integra-se no espaço de forma subtil graças ao seu perfil abaulado, fornecendo uma luz de qualidade que evoca o efeito de uma claraboia.

Expresión versátil con distintos tamaños y acabados

Expressão versátil com diferentes tamanhos e acabamentos

Ceiling
Luno Slim Surface
247

Pendant
Luno Slim Pendant
228

Ø 484 mm

Ø 484 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 896 mm

Ø 896 mm

Ø 1190 mm

Ø 1190 mm

27.8 - 108.2W

○ ● 14 60

27.8 - 108.2W

○ ● 14 60

Difusor microprismático especialmente diseñado para conseguir hasta 121 lm/W

Difusor microprismático especialmente concebido para atingir até 121 lm/W

Posibilidad de instalación superficie o suspendida
Possibilidade de instalação na superfície ou suspensa

Tensores de cable especiales para dar la rigidez y consistencia adecuada a la pieza
Tensores de cabo especiais para dar a rigidez e consistência certas à peça

60 mm

Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

+ Multidir Evo

Colección tipo cardan para instalaciones en superficie y empotrado. Versátiles y dotados de un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto, se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.

Coleção tipo cardã para instalações na superfície e encastrado. Versáteis e equipados com um sistema mecânico de rotação que permite direcionar a luz para qualquer ponto, estão disponíveis com o interior preto em todas as versões, para uma maior integração e conforto.



Projectors
Multidir Evo Surface
256

Downlights
Multidir Evo Recessed
207

Single

Ø 120 mm

Single

Ø 150 mm

Ø 170 mm

Ø 180 mm

Double

Ø 225 mm

Double

Ø 200 mm

Ø 322 mm

Ø 303 mm

2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W

Spot 18 - Flood 62°

14 60 34

2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W

Spot 18 - Flood 62°

Trim
14 60 34

Trimless
60

Kiva

Designed by LedsC4 Architectural

+ Kiva

La colección Kiva viene ampliada con nuevas funcionalidades, pensadas para aportar iluminación a cualquier espacio con facilidad gracias a su rotación 180°. Con posibilidad de montaje empotrado, superficie, en carril o versiones bajo voltaje la colección se amplía con una gran versatilidad y funcionalidad.

A coleção Kiva foi ampliada com novas funcionalidades, pensadas para proporcionar iluminação a qualquer espaço com facilidade. Com a possibilidade de montagem encastrada, superfície, em calha ou versões de baixa tensão, a coleção foi ampliada com uma grande versatilidade e funcionalidade.

Funcionalidad y estética en una misma solución

Funcionalidade e estética numa única solução

Projectors
Kiva Surface
276

75 mm

95 mm

7.8 - 13.2W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

Projectors
Kiva Recessed
278

75 mm

95 mm

8.8 - 14W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

Low Voltage
Kiva Low Voltage
094

75 mm

95 mm

6.4 - 12W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

Proyectores / Carriles
Projetores / Calhas



Atom Track
062



Iris Track
068



Iris Track Pendant
068



Tak
072



Strom
074



Play
077



Track Standard
078



Atom Track

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Low Voltage P. 092 / Ceiling P. 260 / Spotlight P. 270

Colección versátil para espacios ambivalentes

Coleção versátil para espaços ambivalentes

La sencillez es siempre un acierto. La opción de proyector en carril trifásico de Atom es una elección recurrente de los diseñadores en la creación de espacios ambivalentes que requieren de una luz de calidad con gran versatilidad gracias a la gran cantidad de ópticas, instalación y accesorios que presenta la colección.

A simplicidade é sempre uma coisa boa. A opção de projetor em calha trifásica de Atom é uma escolha recorrente dos designers na criação de espaços ambivalentes que requerem luz de qualidade com grande versatilidade graças ao grande número de óticas, instalação e acessórios disponíveis na coleção.

Atom Track 52 en proyecto de restauración del grupo Tragaluz, Fiskebar. Fotografía: Salva López.
Atom Track 52 no projecto de restauração do grupo Tragaluz, Fiskebar. Fotografia: Salva López.

Atom
Track

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Track 52 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			320°	90°			○ 14 ● 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	245	24°	**35-6276**	-	**14**	- **ML**	PHASE CUT 120V	145,00€
3000	90	7.5	308	32°	**35-6277**		**60**			
3000	90	7.5	325	42°	**35-6278**					

Atom Track 75 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			320°	90°			○ 14 ● 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	692	22°	**35-6282**	-	**14**	- **ML**	PHASE CUT 120V	170,00€
3000	90	14.3	870	31°	**35-6283**		**60**			
3000	90	14.3	916	38°	**35-6284**					

Atom Track 97 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			90°	320°			○ 14 ● 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	31	1269	24°	**35-6288**	-	**14**	- **ML**	PHASE CUT 120V	195,00€
3000	90	31	1595	36°	**35-6289**		**60**			
3000	90	31	1679	43°	**35-6290**					

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Atom Track 52 LED AC	Atom Track 75 LED AC	Atom Track 97 LED AC
Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00** 13,00€	**71-6280-00-00** 14,00€	**71-6286-00-00** 15,00€
Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00** 13,00€	**71-6281-00-00** 14,00€	**71-6287-00-00** 15,00€
Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	60 ●	**71-6276-60-00** 16,00€	**71-6282-60-00** 17,00€	**71-6288-60-00** 18,00€
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	**71-6273-60-00** 13,00€	**71-6279-60-00** 14,00€	**71-6285-60-00** 15,00€
Visera Viseira	60 ●	**71-6277-60-00** 18,00€	**71-6283-60-00** 19,00€	**71-6289-60-00** 19,00€
Aletas antideslumbrantes Abas antideslumbramento	14 ○	-	-	**71-6290-14-00** 55,00€
	60 ●	-	-	**71-6290-60-00** 55,00€
Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00** 13,00€	**71-6437-14-00** 14,00€	**71-6438-14-00** 15,00€
	23 ●	**71-6436-23-00** 13,00€	**71-6437-23-00** 14,00€	**71-6438-23-00** 15,00€

Atom Track 52 LED Driver

IP 20 | 90 | 320 | LED | DRIVER

14 60



35-A021 35-A022 35-A023	14 60	OS ES	165,00€ 190,00€
35-7287 35-7288 35-7289 35-7290 35-7291 35-7292 35-A003 35-A004 35-A005	14 60	OS ES XB	145,00€ 165,00€ 230,00€
35-A066 35-A067 35-A068	14 60	TW	200,00€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	10.5	428	8°	35-A021	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V	
2700	90	15	1106	20°	35-7287	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V CASAMBI 220-240V	
2700	90	15	1230	34°	35-7288				
2700	90	15	1234	45°	35-7289				
3000	90	10.5	437	8°	35-A022	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V	
3000	90	15	1106	20°	35-7290	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V CASAMBI 220-240V	
3000	90	15	1230	34°	35-7291				
3000	90	15	1234	45°	35-7292				
4000	90	10.5	459	8°	35-A023	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V	
4000	90	15	1271	20°	35-A003	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V	
4000	90	15	1414	34°	35-A004				
4000	90	15	1418	45°	35-A005				
2700-6500	90	14	926	23°	35-A066	14 60	TW	DALI DT8 220-240V	
2700-6500	90	14	1089	38°	35-A067				
2700-6500	90	14	1076	49°	35-A068				

Atom Track 52 LED Driver Zoom

IP 20 | DIF MAT PC | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	15	518	Zoom 16°-47°	35-A060	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V 165,00€ DALI-2 220-240V 190,00€ CASAMBI 220-240V 250,00€	
3000	90	15	551	Zoom 16°-47°	35-A061	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V 165,00€ DALI-2 220-240V 190,00€ CASAMBI 220-240V 250,00€	
4000	90	15	577	Zoom 16°-47°	35-A062	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V 165,00€ DALI-2 220-240V 190,00€ CASAMBI 220-240V 250,00€	

Atom Track 75 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		320	90		

14 60



35-7305 35-7306 35-7307 35-7308 35-7309 35-7310 35-A009 35-A010 35-A011	14 60	OS ES XB	170,00€ 195,00€ 260,00€
35-A018 35-A019 35-A020	14 60	OS	170,00€
35-A018 35-A019 35-A020	14 60	ES	195,00€
35-A051 35-A052 35-A053	14 60	TW	230,00€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	16	1634	16°	35-A018	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	90	28	2367	23°	35-7305	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
2700	90	28	2291	31°	35-7306			
2700	90	28	2355	39°	35-7307			
3000	90	16	1667	16°	35-A019	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	90	28	2367	23°	35-7308	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	28	2291	31°	35-7309			
3000	90	28	2355	39°	35-7310			
4000	90	16	1751	16°	35-A020	14 60	OS ES	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	90	28	2722	23°	35-A009	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	90	28	2635	31°	35-A010			
4000	90	28	2708	39°	35-A011			
2700-6500	92	23.8	2214	21°	35-A051	14 60	TW	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	23.8	2090	34°	35-A052			
2700-6500	92	23.8	2078	46°	35-A053			

Atom Track 97 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		90	320		

14 60



35-7323 35-7324 35-7325 35-7326 35-7327 35-7328 35-A015 35-A016 35-A017	14 60	OS ES XB	195,00€ 224,00€ 295,00€
35-A077 35-A078 35-A079	14 60	TW	269,00€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	42	3792	20°	35-7323	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
2700	90	42	3574	31°	35-7324			
2700	90	42	3414	42°	35-7325			
3000	90	42	3792	20°	35-7326	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	42	3574	31°	35-7327			
3000	90	42	3414	42°	35-7328			
4000	90	42	4361	20°	35-A015	14 60	OS ES XB	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	90	42	4110	31°	35-A016			
4000	90	42	3926	43°	35-A017			
2700-6500	92	37	3118	22°	35-A077	14 60	TW	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	37	2892	32°	35-A078			
2700-6500	92	37	2212	40°	35-A079			

			Atom Track 52 LED Driver	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver	Atom Track 97 LED Driver
Controladores Controladores						P. 1281
	CASAMBI-DALI	14 ○	**71-A243-14-14** 965,50€	-	**71-A243-14-14** 965,50€	**71-A243-14-14** 965,50€
		60 ●	**71-A243-60-60** 965,50€	-	**71-A243-60-60** 965,50€	**71-A243-60-60** 965,50€
Sensores Sensores						P. 1281
	Multisensor a carril trifasico Multissensor para calha trifásica	60 ●	**35-A075-60-00** 309,40€	-	**35-A075-60-00** 309,40€	**35-A075-60-00** 309,40€
Accesorios ópticos Acessórios óticos						
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00** 13,00€	-	**71-6280-00-00** 14,00€	**71-6286-00-00** 15,00€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00** 13,00€	-	**71-6281-00-00** 14,00€	**71-6287-00-00** 15,00€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-6276-14-00** 16,00€	-	**71-6282-14-00** 17,00€	**71-6288-14-00** 18,00€
		60 ●	**71-6276-60-00** 16,00€	-	**71-6282-60-00** 17,00€	**71-6288-60-00** 18,00€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	**71-6273-60-00** 13,00€	-	**71-6279-60-00** 14,00€	**71-6285-60-00** 15,00€
	Visera Viseira	60 ●	**71-6277-60-00** 18,00	-	**71-6283-60-00** 19,00€	**71-6289-60-00** 19,00€
	Aletas antideslumbrantes Abas antideslumbramento	14 ○	-	-	-	**71-6290-14-00** 55,00€
		60 ●	-	-	-	**71-6290-60-00** 55,00€
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00** 13,00€	-	**71-6437-14-00** 14,00€	**71-6438-14-00** 15,00€
		23 ●	**71-6436-23-00** 13,00€	-	**71-6437-23-00** 14,00€	**71-6438-23-00** 15,00€

Iris Track

Designed by Artec3 Studio

+ Iris

Low Voltage P. 096 / Pendant P. 235 / Spotlight P. 243

Iris Track Spotlight

Potencia y control del haz
Potência e controlo do feixe

Proyector y colgante para carril trifásico con versatilidad de acabados y combinación de componentes. Con una óptima eficiencia lumínica, la diversidad de ópticas de Iris permite acentuar los objetos iluminados con gran potencia y control del haz.

Projetor para calha trifásica com versatilidade de acabamentos e combinação de componentes. Com ótima eficiência lumínica, a diversidade de óticas da Iris permite acentuar os objetos iluminados com grande potência e controlo do feixe.

Iris Track Pendant

www.nortecnica.pt

Iris
Track

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam

Iris Pendant Track

NEW | IP 23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV25-P6V9U10S60**



W	X (mm)
6.3	Max.2000
12.5 / 18.1	Max.2000

AV25 -
Track Pendant
IP23

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes*
AV25 - Track Pendant IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 581 lm (U2) **W9** 3000K /CRI90 / 625 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	**60** **L7** **L8** **L9** **01** **02** **07** **08**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1256 lm (U2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1351 lm (U2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1445 lm (U2)				
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1705 lm (U2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1835 lm (U2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1963 lm (U2)				

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1306. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1306

		(M) **Módulo** / Módulo	●	●	●	●	●	●
		(F) **Frontales** / Frontal	●	○	●	○	●	○
Spotlight	**AV21**	3-Phase Track	L7	60	L8	L9	07	08
Pendant	**AV25**	3-Phase Track	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08

* Acabados disponibles para todos los elementos frontales. / Acabamentos disponíveis para todos os elementos frontais.

[1] Base instalación negra / Base de instalação preta
[2] Base instalación blanca / Base de instalação branca

● Negro / Preto
● Gris / Cinzento
● Oro / Ouro
○ Cristal transparente / Cristal transparente

*Consulta las combinaciones de acabados a través del configurador online iris.ledsc4.com
*Consulte as combinações de acabamentos através do configurador online iris.ledsc4.com

Iris Spotlight Track

NEW | IP 23 | 90° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV21-P6V9U1OS60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
AV21 - Track Spotlight IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 581 lm (U2) **W9** 3000K / CRI 90 / 625 lm (U2) **X9** 4000K / CRI 90 / 669 lm (U2)	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	**60** **L7** **L8** **L9** **07** **08**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1256 lm (U2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1351 lm (U2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1445 lm (U2)				
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1705 lm (U2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1835 lm (U2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1963 lm (U2)				



W	X (mm)
6.3	Max.143
12.5 / 18.1	Max.158

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1306. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1306.

		Iris Pendant Track	Iris Spotlight Track
Controladores Controladores			P. 1281
CASAMBI - DALI	60 ●	**71-A243-60-60** 965,50€	**71-A243-60-60** 965,50€
Accesorios ópticos Acessórios óticos			
Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-5167-00-00** 19,30€	**71-5167-00-00** 19,30€
Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		**71-5658-00-00** 33,40€	**71-5658-00-00** 33,40€
Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-5166-60-00** 19,30€	**71-5166-60-00** 19,30€
Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)		**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€

*Consulta las combinaciones de acabados a través del configurador online iris-ledsc4.com
*Consulte as combinações de acabamentos através do configurador online iris-ledsc4.com

Tak

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Practicidad, funcionalidad y eficiencia definen este proyector, ideal para aplicaciones de Retail que necesitan un alto confort visual y una perfecta reproducción cromática en una solución compacta. El driver está incluido en la luminaria e integrado en el carril.

Praticidade, funcionalidade e eficiência definem este projetor, ideal para aplicações de Retail que exijam um elevado conforto visual e uma reprodução perfeita das cores numa solução compacta. O driver está incluído na luminária e integrado na calha.

Medida compacta
Tamanho compacto

Excelente disipación térmica
Excelente dissipação técnica

Tak

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	32.8	2893	16°	**35-A054**	**14** - **OS**	ON-OFF 220-240V	108,05€
3000	90	32.8	2849	27°	**35-A055**	**60** - **DS**	DALI-2 220-240V	132,55€
3000	90	32.8	2813	55°	**35-A056**			
4000	90	32.8	2937	16°	**35-A057**	**14** - **OS**	ON-OFF 220-240V	108,05€
4000	90	32.8	2892	27°	**35-A058**	**60** - **DS**	DALI-2 220-240V	132,55€
4000	90	32.8	2856	55°	**35-A059**			

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI to DALI

14 ○	**71-A243-14-14**	965,50€
60 ●	**71-A243-60-60**	965,50€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-A177-60-00
5,55€



Strom

El proyector Strom está especialmente diseñado para una iluminación de acento en el ámbito del Retail y Museos. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa y a su elevada reproducción cromática, Strom realza los colores en los productos expuestos.

O projector Strom é especialmente concebido para iluminação de realce em ambientes de lojas e museus. Graças à cuidadosa selecção da fonte de luz e à sua elevada reprodução de cores, a Strom realça as cores nos produtos expostos.

Excelente uniformidad
Excelente uniformidade

Eficiencia de 106 lm/w
Eficiência de 106 lm/w

Strom
Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Strom Ø55

NEW | IP 20 | 90° | 355° | LED | DRIVER

H2 G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	92	23.6	2272	15	**35-A090**	-	H2	-	OS	ON-OFF 220-240V	128,50€
3000	92	23.6	2250	24	**35-A091**	-	G7	-	DS	DALI-2 220-240V	150,50€
3000	92	23.6	2227	38	**35-A092**	-		-	XB	CASAMBI 220-240V	239,50€
3500	92	23.6	2297	15	**35-A093**	-	H2	-	OS	ON-OFF 220-240V	128,50€
3500	92	23.6	2275	24	**35-A094**	-	G7	-	DS	DALI-2 220-240V	150,50€
3500	92	23.6	2252	38	**35-A095**	-		-	XB	CASAMBI 220-240V	239,50€
4000	92	23.6	2362	15	**35-A096**	-	H2	-	OS	ON-OFF 220-240V	128,50€
4000	92	23.6	2339	24	**35-A097**	-	G7	-	DS	DALI-2 220-240V	150,50€
4000	92	23.6	2315	38	**35-A098**	-		-	XB	CASAMBI 220-240V	239,50€

Strom Ø80

NEW | IP 20 | 90° | 320° | LED | DRIVER

H2 G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	3294	15	**35-A118**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€
3000	92	34	3266	24	**35-A123**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	185,50€
3000	92	34	3219	38	**35-A126**		**XB**	CASAMBI 220-240V	290,50€
3500	92	34	3627	15	**35-A120**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€
3500	92	34	3534	24	**35-A124**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	185,50€
3500	92	34	3542	38	**35-A127**		**XB**	CASAMBI 220-240V	290,50€
4000	92	34	3607	15	**35-A122**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€
4000	92	34	3500	24	**35-A125**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	185,50€
4000	92	34	3543	38	**35-A128**		**XB**	CASAMBI 220-240V	290,50€

Strom Ø80 Bread / Fish / Meat

NEW | IP 20 | 320° | 90° | LED | DRIVER

H2 G7



LED

K	W Total	Real Lm	Optics	Code				
Bread	34	2233	38	**35-A131**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€
Fish	34	2371	38	**35-A130**	**G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€
Meat	34	1513	38	**35-A129**		**OS**	ON-OFF 220-240V	158,50€

Strom Low Voltage Ø55

NEW | IP 20 | BODY MAT AL | DIF MAT PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | LOW FLICKER | LED | DRIVER

H2 G7



LED 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC	175,00€
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	**G7**	**DS**	DALI 48 VDC	217,00€
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**		**XB**	CASAMBI 48 VDC	364,00€
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC	175,00€
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	**G7**	**DS**	DALI 48 VDC	217,00€
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**		**XB**	CASAMBI 48 VDC	364,00€
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC	175,00€
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	**G7**	**DS**	DALI 48 VDC	217,00€
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**		**XB**	CASAMBI 48 VDC	364,00€

	Strom Ø55	Strom Ø80	Strom Low Voltage Ø55

Controladores
Controladores
P. 1281

Regulador DALI Broadcast Regulador DALI Broadcast	-	-	**71-8115-00-00** 388,00€

Play
Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	90°	350°
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		

Downlight P. 161 / Pendant P. 238 / Spotlight P. 253

Play Deco Track

NEW · LED · DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG71-P7V9S2OUWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG71 -** Spotlight Track	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 549 lm (M2)	**S2** 14°	**OU** ON-OFF 100-240V	**WG**
		W9 3000K / CRI 90 / 637 lm (M2)	**M2** 28°	**DU** DALI-2 110-277V	**WH**
		X9 4000K / CRI 90 / 637 lm (M2)	**F1** 49°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WL**
	13 14.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1159 lm (M2)	**S2** 19°		**WM**
		W9 3000K / CRI 90 / 1248 lm (M2)	**M2** 34°		**WN**
		X9 4000K / CRI 90 / 1335 lm (M2)	**F1** 45°		**WR**

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Controladores
Controladores

P. 1281

	Casambi to DALI Broadcast	14 ○	**71-A243-14-14**	965,50€
		60 ●	**71-A243-60-60**	965,50€

Track

+ Track

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.
Track é a coleção de calhas da LedsC4. As suas versões Standard e Euro Dali apresentam-se com diversas opções, todas com grande versatilidade e possibilidades de composição.

Proyecto especial **Atom Track.** Laboratorio lumínico de Vic. Foto: Leafhopper.
Projecto especial **Atom Track**. Laboratório Vic Light. Foto: Leafhopper.

Proyecto Showroom Casa Tabu. **Atom Track.** Fotos: Germano Borrelli.
Projecto Casa Tabu Showroom. **Atom Track**. Fotos: Germano Borrelli.

Esquema de instalación Track Standard Surface
Esquema de instalação Track Standard Surface

1 Main connector

2 Straight track connector

3 Flexible Joint

4 L Joint

5 X Joint

6 T Joint

Track
Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant

Recessed

Track se presenta en versión Trim y Trimless con opción de superficie, colgante, empotrado en acabados blanco y negro.
Track apresenta-se em versão Trim e Trimless com opção de superfície, encastrado, suspensao e acabamentos branco e preto.

Track Standard Surface and Pendant

Las posibilidades de composición con marco o sin marco siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores propuestos.
As possibilidades de composição com aro ou sem aro seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores propostos.



TRIMLESS

1	71-5214	
2	71-5219	
3	71-5231	
4	71-5220	
5	71-5227	
6	71-5228	
7	71-5215	

TRIM

1	71-5216	
2	71-5221	
3	71-5232	
4	71-5222	
5	71-5229	
6	71-5230	
7	71-5217	

SURFACE / PENDANT / TRIM

1	71-5218	
9	71-5223	
10	71-5224	

Tracks Standard
Surfaced & Pendant

14 60



mm	Code			
2000	71-5210	- 14 60	- 00	61,55€
3000	71-5211			90,95€

Track Standard Recessed

14 60



mm	Code			
2000	71-5213	- 14 60	- 00	56,60€

			Tracks Standard Trimless Surfaced & Pendant	Track Standard Recessed

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00** 29,90€	-
		60 ●	**71-7520-60-00** 29,90€	-
	Sirga acero + clip montaje suspendido (2u.) Cabo de aço + clipe montagem suspenso (2u.)	14 ○	**71-7656-14-00** 26,75€	-
		60 ●	**71-7656-60-00** 26,75€	-
	Clip fijación directa en techos (4u.) Clipe fixação direta no teto (4u.)	14 ○	**71-5225-14-00** 24,15€	**71-5225-14-00** 24,15€
		60 ●	**71-5225-60-00** 24,15€	**71-5225-60-00** 24,15€
	Kit para empotrar (2u.) Kit para encastrar (2u.)		-	**ACT-9165-48-00** 19,20€

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Tapa final (1u.) Tampa final (1u.)	14 ○	**71-5218-14-00** 4,20€	**71-5218-14-00** 4,20€
		60 ●	**71-5218-60-00** 4,20€	**71-5218-60-00** 4,20€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

			Tracks Standard Trimless Surfaced & Pendant	Track Standard Recessed
	Conector “I” ON-OFF Conetor “I” ON-OFF	14 ○	**71-B219-14-00** 17,85€	**71-B219-14-00** 17,85€
		60 ●	**71-B219-60-00** 17,85€	**71-B219-60-00** 17,85€
	Conector derecho “L” Conetor direito “L”	14 ○	**71-5220-14-00** 17,45€	**71-5222-14-00** 19,65€
		60 ●	**71-5220-60-00** 17,45€	**71-5222-60-00** 19,65€
	Conector izquierdo “L” Conetor esquerdo “L”	14 ○	**71-5219-14-00** 15,55€	**71-5221-14-00** 17,20€
		60 ●	**71-5219-60-00** 15,55€	**71-5221-60-00** 17,20€
	Conector derecho “T” Conetor direito “T”	14 ○	**71-5228-14-00** 21,10€	**71-5230-14-00** 29,50€
		60 ●	**71-5228-60-00** 21,10€	**71-5230-60-00** 29,50€
	Conector izquierdo “T” Conetor esquerdo “T”	14 ○	**71-5227-14-00** 21,50€	**71-5229-14-00** 25,25€
		60 ●	**71-5227-60-00** 21,50€	**71-5229-60-00** 25,25€
	Conector derecho Conetor direito	14 ○	**71-5215-14-00** 11,50€	**71-5217-14-00** 12,95€
		60 ●	**71-5215-60-00** 11,50€	**71-5217-60-00** 12,95€
	Conector izquierdo Conetor esquerdo	14 ○	**71-5214-14-00** 11,50€	**71-5216-14-00** 12,00€
		60 ●	**71-5214-60-00** 11,50€	**71-5216-60-00** 12,00€
	Conector “X” Conetor “X”	14 ○	**71-5231-14-00** 28,90€	**71-5232-14-00** 37,80€
		60 ●	**71-5231-60-00** 28,90€	**71-5232-60-00** 37,80€
	Conector flexible Conetor flexível	14 ○	**71-5223-14-00** 26,30€	**71-5223-14-00** 26,30€
		60 ●	**71-5223-60-00** 26,30€	**71-5223-60-00** 26,30€
	Conector continuidad Conetor continuidade	14 ○	**71-5224-14-00** 10,25€	**71-5224-14-00** 10,25€
		60 ●	**71-5224-60-00** 10,25€	**71-5224-60-00** 10,25€

Track
Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface

Pendant

En versión adosada y suspensión y acabados blanco y negro, Track Euro Dali es la opción conectiva del carril con diferentes opciones de conectividad.
Na versão saliente e de suspensão e acabamentos branco e preto, Track Euro Dali é a opção conectiva da calha com diferentes opções de conectividade.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Las posibilidades de composición sin marco siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores propuestos.
As possibilidades de composição sem aro seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores propostos.



TRIMLESS

1 71-5538
2 71-7542
3 71-7539
4 71-7544
5 71-7540
6 71-7541
7 71-7543
8 71-7537
9 71-7545
10 71-7547

Tracks Euro Dali
Surfaced & Pendant

(SC)

○ ● 14 60



mm	Code			
1000	**71-7534**	**14**	**- 00**	66,00€
2000	**71-7535**	**-**		101,05€
3000	**71-7536**	**60**		151,40€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI - DALI

14 ○ **71-A243-14-14** 965,50€

60 ● **71-A243-60-60** 965,50€

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

Florón suspendido con toma de corriente DALI
Florão suspenso com tomada de corrente DALI

14 ○ **71-7521-14-00** 40,05€

60 ● **71-7521-60-00** 40,05€

Sirga acero + clip montaje suspendido (2u.)
Cabo de aço + clipe montagem suspenso (2u.)

14 ○ **71-7656-14-00** 26,75€

60 ● **71-7656-60-00** 26,75€

Accesorios de unión
Acessórios de união

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ○ **71-7537-14-00** 3,60€

60 ● **71-7537-60-00** 3,60€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector derecho “L” DALI Conetor direito “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00** 39,20€
		60 ●	**71-7543-60-00** 39,20€
	Conector izquierdo “L” DALI Conetor esquerdo “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00** 39,20€
		60 ●	**71-7542-60-00** 39,20€
	Conector derecho “T” DALI Conetor direito “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00** 52,25€
		60 ●	**71-7545-60-00** 52,25€
	Conector izquierdo “T” DALI Conetor esquerdo “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00** 52,25€
		60 ●	**71-7544-60-00** 52,25€
	Conector derecho DALI Conetor direito DALI	14 ○	**71-7539-14-00** 32,00€
		60 ●	**71-7539-60-00** 32,00€
	Conector izquierdo DALI Conetor esquerdo DALI	14 ○	**71-7538-14-00** 32,00€
		60 ●	**71-7538-60-00** 32,00€
	Conector “I” DALI Conetor “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00** 59,55€
		60 ●	**71-7541-60-00** 59,55€
	Conector “X” DALI Conetor “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00** 70,30€
		60 ●	**71-7546-60-00** 70,30€
	Conector flexible DALI Conetor flexível DALI	14 ○	**71-7547-14-00** 44,85€
		60 ●	**71-7547-60-00** 44,85€
	Mini conector “I” DALI Mini conetor “I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00** 23,40€
		60 ●	**71-7540-60-00** 23,40€



LV

Bajo Voltaje
Baixa Tensão

Atom LV
092



Kiva LV
094



Iris LV
096



Tango LV
098



Bento LV
100



Nara LV
103



On LV
104



Infinite LV
106



Vela LV
120

Track LV
109



Low Voltage
Atom
092

Ø 30 mm

Ø 52 mm

3.1 - 12.1 W

Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

14 60 81 DN

Low Voltage
Kiva
094

Ø 75 mm

Ø 95 mm

6.4 - 12 W

Ultra Medium 24°

14 60 81 DN

Low Voltage
Iris
096

Ø 55 mm
Spotlight

Ø 55 mm
Downlight

Ø 55 mm
Pendant

6 - 18 W

Extra Spot 15°
Ultra Flood 50°

60 L7 L8 L9 05 06

Low Voltage
Tango
098

22 mm

22 mm

1.4- 2.8 W

Medium 23°

14

Low Voltage
Bento
100

99 mm
Standard

194 mm

142 mm
Wall Washer

274 mm

6 - 12 W

Ultra Medium 25°
Wall Washer

14 60

Low Voltage
Infinite
106

462 mm

950 mm

464 mm

High output

950 mm

6.5 - 13 W

Flood 92°

● 60

Low Voltage
On
104

500mm

1000mm

2000mm

3000mm

3.9 - 19.2 W

○ 14

Low Voltage
Nara
103

Ø 157 mm

13.4 W

○ 14 ● 60

Low Voltage
Vela
120

Ø 30 mm

3.1 W

Ultra Medium 24°

● 60

Low Voltage
Track
109

Surface

Pendant

Recessed

Up&Down

○ 14 ● 60

Atom

Dos medidas y acabados Essence
Dois tamanhos e acabamentos Essence



Zoom manual
Zoom manual



Atom Low Voltage, ideal para iluminar expositores.
Atom Low Voltage, ideal para iluminação de displays.

Kiva

Disponible en 4 acabados que se adaptan al ambiente con una versatilidad necesaria en entornos retail o de exposición

Disponível em 4 acabamentos que se adaptam ao ambiente com uma versatilidade necessária em ambientes retail ou de exposição

Disponible en acabado blanco, negro, satin niquel y oro.
Disponível nos acabamentos branco, preto, níquel acetinado e dourado.

Rotación longitudinal y giratoria
Rotação longitudinal e giratória

Kiva Low Voltage en sala de reuniones de la fundación ONCE. Iluminación controlada con un un alto grado de eficiencia. Fotografía: Álvaro Valdecantos.
Kiva Low Voltage na sala de reuniões da fundação ONCE. Iluminação controlada com um elevado grau de eficiência. Fotografia: Álvaro Valdecantos.

Iris

Modularidad de componentes y acabados
Modularidade de componentes e acabamentos



Iris Low Voltage, en versiones de hasta 18W se presenta con aplicaciones proyector, colgante y downlight.
Iris Low Voltage, em versões de até 18W, apresenta-se com aplicações projetor, suspenso e downlight.

* Todos los acabados tienen combinación con vidrio transparente.
* Todos os acabamentos têm combinação com vidro transparente.

Iris Low Voltage colgante es una opción ideal para espacios como restaurantes que buscan una solución técnica, con confort y control, a la vez que decorativa.
Pendente **Iris Baixa Tensão** é uma opção ideal para espaços como restaurantes que procuram uma solução técnica, com conforto e controle, bem como decorativos.

Tango

Los proyectores, dobles o individuales, se ocultan discretos y con un tamaño muy compacto en el carril, iluminando ambientes pasando prácticamente desapercibidos

Os projetores, duplos ou individuais, discretamente ocultos e com um tamanho muito compacto na calha, iluminam os ambientes passando praticamente despercebidos

Tango es una solución ideal para ambientes de restauración y retail.
Tango é a solução ideal para ambientes de restauração e retail.

www.nortecnica.pt

Bento Low Voltage Wall Washer.

Bento

Dos opciones, standard y Wall Washer, para adaptarse a diferentes necesidades lumínicas

Duas opções, standard e Wall Washer para caber diferentes necessidades de iluminação

Reflectores micrograbados en forma de cuchara para un bañado de pared homogéneo

Refletores microgravados em forma de colher para lavagem de parede homogênea

Bento Standard en carril Low Voltage para un proyecto de residencia privada en Barcelona.
Bento Standard em calha Low Voltage para um projeto de residência privada em Barcelona.

Nara

Solución técnica y decorativa con muchas posibilidades

Solução técnica e decorativa com muitas possibilidades

Los accesorios de fieltro en acabados gris oscuro y gris claro confieren un plus estético a la colección muy valorado en entornos retail y contract.

Os acessórios de feltro com acabamento cinzento-escuro e cinzento-claro dão um plus estético à coleção que é altamente valorizada em ambientes de retail e contract.

Nara se incorpora como novedad en las soluciones Low Voltage.
Nara incorpora-se como novidade nas soluções Low Voltage.

On

Tira LED para perfil Track Low Voltage Up & Down, ideal para iluminar techos dando un plus de amplitud a los espacios

Fita LED para Faixa de perfil baixo Voltagem para cima e para baixo, ideal para iluminar tectos e dar de amplitude para os espaços

Infinite

Iluminación lineal y homogénea integrada en el carril de bajo voltaje

Iluminação linear e homogénea integrada em calha de baixa tensão

Como novedad se incorpora el modelo High Output con doble paquete lumínico

Como novidade, é incorporado o modelo High Output, com duplo pacote lumínico

www.nortecnica.pt

Track

Perfil compacto disponible en distintas aplicaciones empotrada, de superficie, suspendida y Up & Down

Perfil compacto disponível em diferentes aplicações, encastrada, de superfície, suspenso e Up & Down





Iris y Bento Low Voltage en **Track Low Voltage Pendant.**
Iris e Bento Low Voltage en **Track Low Voltage Pendant.**

Esquema de instalación Track Low Voltage Surface
Esquema de instalação Track Low Voltage Surface

1 Power source, end cap and power connector

2 I Joint

3 T Joint



4 X Joint

5 L Joint

6 L Joint

7 L Joint

Funcionalidad Smart
Funcionalidade Smart



Atmósferas lumínicas
Atmosferas lumínicas

La tecnología Smart aplicada a Low Voltage permite un control de las luminarias para adaptarse a las necesidades del proyecto. En el caso de conexión mediante Bluetooth Mesh, pueden programarse de forma individual para generar atmósferas más precisas en ambientes que así lo exigen.

A tecnologia Smart aplicada a Low Voltage permite o controlo das luminárias para se adaptar às necessidades do projeto. No caso de ligação mediante Bluetooth Mesh, podem ser programadas de forma individual para gerar atmosferas mais precisas em ambientes que o exijam.



Atom
Low Voltage

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Track P. 062 / Ceiling P. 260 / Spotlight P. 270

Atom Low Voltage 30

IP	WELL				
20		360°	90°		

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	3.1	269	37°	**35-7285**	- **14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC	136,25€
						-	**DA**	DALI 48 VDC	170,20€
							XB	CASAMBI 48 VDC	339,65€
3000	90	3.1	269	37°	**35-7286**	- **14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC	136,25€
						-	**DA**	DALI 48 VDC	170,20€
							XB	CASAMBI 48 VDC	339,65€

Atom Low Voltage 52

IP	WELL				
20		360°	90°		

14 60 81 DN



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.2	428	8°	**35-A072**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
2700	90	12.1	1106	20°	**35-7279**	**60**	- **DA**	DALI 48 VDC	
2700	90	12.1	1230	34°	**35-7280**	- **81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC	
2700	90	12.1	1234	45°	**35-7281**	**DN**			
3000	90	8.2	437	8°	**35-A073**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
3000	90	12.1	1106	20°	**35-7282**	**60**	- **DA**	DALI 48 VDC	
3000	90	12.1	1230	34°	**35-7283**	- **81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC	
3000	90	12.1	1234	45°	**35-7284**	**DN**			

35-7279
35-7280
35-7281
35-A072
35-7282
35-7283
35-7284
35-A073
- **14 60**
- **00** 178,80€
- **DA** 223,35€
- **XB** 372,25€

35-7279
35-7280
35-7281
35-A072
35-7282
35-7283
35-7284
35-A073
- **81 DN**
- **00** 214,45€
- **DA** 267,85€
- **XB** 389,25€

Atom Low Voltage 52 Zoom

IP	WELL				
20		360°	90°		

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**35-A063**	- **14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC	196,60€
							- **DA**	DALI 48 VDC	245,50€
							XB	CASAMBI 48 VDC	372,25€
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**35-A064**	- **14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC	196,60€
							- **DA**	DALI 48 VDC	245,50€
							XB	CASAMBI 48 VDC	372,25€

			Atom Low Voltage 30	Atom Low Voltage 52	Atom Low Voltage 52 Zoom
Controladores Controladores					P. 1281
	CASAMBI TO DALI Broadcast		**71-8115-00-00** 388,00€	**71-8115-00-00** 388,00€	**71-8115-00-00** 388,00€
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00** 13,00€	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00** 13,00€	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00** 16,00€	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00** 16,00€	-
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00** 13,00€	-
	Visera Viseira	60 ●	-	**71-6277-60-00** 18,00€	-
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00** 13,00€	-
		23 ●	-	**71-6436-23-00** 13,00€	-

Kiva
Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Spotlight P. 276

Kiva Low Voltage 75

360° 90°

14 60 81 DN





35-8035 - 35-8036	14 - 60	00	156,30€
		DA	195,35€
		XB	326,30€
35-8035 - 35-8036	81 - DN	00	187,60€
		DA	234,40€
		XB	351,85€

LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6.4	458	19°	35-8035 -	14 60 81 DN	00	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	6.4	530	19°	35-8036 -	14 60 81 DN	00	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Kiva Low Voltage 95

360° 90°

14 60 81 DN



35-8037 - 35-8038	14 - 60	00	190,95€
		DA	237,55€
		XB	351,85€
35-8037 - 35-8038	81 - DN	00	226,80€
		DA	278,75€
		XB	377,35€

LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12	1172	23°	35-8037 -	14 60 81 DN	00	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1320	23°	35-8038 -	14 60 81 DN	00	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI TO DALI Broadcast
CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Iris
Low Voltage

BODY MAT / AL | 50000h / L80 B20 | 2 / MacAdam | NEW | 90° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV19-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes
AV19 - Spotlight Low Voltage	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 581 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 625 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 48 VDC **DS** DALI 48 VDC	**60** **L7** **L8** **L9** **05** **06**
	12 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)				
AV23 - Downlight Low Voltage	**18** 17.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)				
AV24 - Pendant Low Voltage						



W	X (mm)
6.3	Max.130
12.5 / 18.1	Max.145



W	X (mm)
6.3	Max.119
12.5 / 18.1	Max.134



W	X (mm)
6.3	Max.2000
12.5 / 18.1	Max.2000

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1306. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1306.

Controladores
Controladores

CASAMBI TO DALI Broadcastt — **71-8115-00-00** — 388,00€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.) / Difusor elíptico (5u.) — **71-5167-00-00** — 19,30€

Difusor cuadrado (5u.) / Difusor quadrado (5u.) — **71-5658-00-00** — 33,40€

Difuminador de halo (5u.) / Difusor opalino (5u.) — **71-6099-00-00** — 13,80€

Panel de abeja (5u.) / Painel de abelha (5u.) — **71-5166-60-00** — 19,30€

Apantallador (5u.) / Obturador assimetrico (5u.) — **71-7895-60-00** — 33,15€

		M **Módulo** / Módulo	●	●	●	●	●	●
		F **Frontales** / Frontal	●	○	●	○	●	○
Spotlight	**AV19**	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
Fixed	**AV23**	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
Pendant	**AV24**	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06

* Acabados disponibles para todos los elementos frontales.
Acabamentos disponíveis para todos os elementos frontais.

*Consulta las combinaciones de acabados a través del configurador online iris-ledsc4.com
*Consulte as combinações de acabamentos através do configurador online iris-ledsc4.com

● Negro / Preto
● Gris / Cinzento
● Oro / Ouro
○ Cristal transparente / Cristal transparente

Tango

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Tango 1 Spot

NEW | UGR <10 | LED | DRIVER

14



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	1.4	145	23°	**35-A135**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	62,70€
							- DA	DALI-2 48 VDC (SC)	90,35€
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)	233,75€
3000	90	1.4	152	23°	**35-A136**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	62,70€
							- DA	DALI-2 48 VDC (SC)	90,35€
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)	233,75€

Tango 2 Spots

NEW | UGR <10 | LED | DRIVER

14



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	2.8	283	25°	**35-A137**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	83,95€
							- DA	DALI 48 VDC (SC)	111,60€
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)	265,60€
3000	90	2.8	297	25°	**35-A138**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	83,95€
							- DA	DALI 48 VDC (SC)	111,60€
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)	265,60€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI TO DALI Broadcast — **71-8115-00-00** — 388,00€

Bento
Low Voltage

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Downlight P. 193 / Ceiling P. 272

Bento Low Voltage 6 LEDS

UGR
<16

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	6	687	26°	**15-7885**	-	**14**	-	**00**	ON-OFF 48 VDC 162,05€
2700	90	6	603	47°	**15-A041**		**60**		**DA**	DALI 48 VDC 189,55€
									XB	CASAMBI 48 VDC 304,75€
3000	90	6	687	26°	**15-7886**	-	**14**	-	**00**	ON-OFF 48 VDC 162,05€
3000	90	6	603	47°	**15-A042**		**60**		**DA**	DALI 48 VDC 189,55€
									XB	CASAMBI 48 VDC 304,75€

Bento Low Voltage 12 LEDS

UGR
<16

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	12	1374	26°	**15-7888**	-	**14**	-	**00**	ON-OFF 48 VDC 211,85€
2700	90	12	1205	47°	**15-A043**		**60**		**DA**	DALI 48 VDC 247,85€
									XB	CASAMBI 48 VDC 328,35€
3000	90	12	1374	26°	**15-7889**	-	**14**	-	**00**	ON-OFF 48 VDC 211,85€
3000	90	12	1205	47°	**15-A044**		**60**		**DA**	DALI 48 VDC 247,85€
									XB	CASAMBI 48 VDC 328,35€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Bento
Low Voltage Wallwasher

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Downlight P. 193 / Ceiling P. 272

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

NEW | UGR <10 | LED

14 60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	6	421	**15-A149**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48V	229,60€
						DA	DALI 48V	268,65€
						XB	CASAMBI 48V	355,80€
3000	90	6	468	**15-A150**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48V	229,60€
						DA	DALI 48V	268,65€
						XB	CASAMBI 48V	355,80€

Bento Low Voltage Wallwasher
12 LEDS

NEW | UGR <10 | LED

14 60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	12	829	**15-A151**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48V	280,50€
						DA	DALI 348V	322,55€
						XB	CASAMBI 48V	420,75€
3000	90	12	921	**15-A152**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48V	280,50€
						DA	DALI 48V	322,55€
						XB	CASAMBI 48V	420,75€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Nara

BODY MAT: AL | DIF MAT: ACR | 50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | NEW | 30° | LED

14 60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	13.4	1074	**35-A156**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48 VDC	185,95€
						DA	DALI 48 VDC	207,20€
						XB	CASAMBI 48 VDC	308,10€
3000	90	13.4	1130	**35-A157**	- **14 60** -	**00**	ON-OFF 48 VDC	185,95€
						DA	DALI 48 VDC	207,20€
						XB	CASAMBI 48 VDC	308,10€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Accesorio campana textil
Acessório campânula têxtil

EK **71-B233-05-EK** 100,95€

EQ **71-B233-05-EQ** 100,95€

Vela

BODY MAT: AL | 50000h | L80 B20 | 2 MacAdam | UGR <16 | LED | DRIVER

60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	3.1	269	**00-7341**	- **60** -	**00**	ON-OFF 48 VDC	171,00€
						DA	DALI 48 VDC	212,90€
						XB	CASAMBI 48 VDC	344,50€
3000	90	3.1	269	**00-7342**	- **60** -	**00**	ON-OFF 48 VDC	171,00€
						DA	DALI 48 VDC	212,90€
						XB	CASAMBI 48 VDC	344,50€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

On
Low Voltage

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam

500mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED					48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	90	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**	100,85€
3000	90	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**	100,85€

1000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED					48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	90	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**	109,25€
3000	90	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**	109,25€

2000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED					48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	90	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**	130,90€
3000	90	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**	130,90€

3000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED					48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	90	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**	149,05€
3000	90	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**	149,05€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Perfil cortable para instalación tira LED (L=2600mm)
Perfil cortável para a instalação de fita LED (L=2600mm)

71-B350-00-00
27,40€

Infinite LV
Infinite Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Linear Systems P. 300

Infinite 462mm

UGR	WELL
<22	

60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	6.8	654	**90-7359**	**- 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	116,70€
						DA	DALI 48 VDC	145,70€
						XB	CASAMBI 48 VDC	328,90€
3000	90	6.8	654	**90-7361**	**- 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	116,70€
						DA	DALI 48 VDC	145,70€
						XB	CASAMBI 48 VDC	328,90€

Infinite 950mm

UGR	WELL
<22	

60



LED								48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
2700	90	12.6	1208	**90-7360**	**- 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	219,00€
						DA	DALI 48 VDC	273,50€
						XB	CASAMBI 48 VDC	349,00€
3000	90	12.6	1208	**90-7362**	**- 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	219,00€
						DA	DALI 48 VDC	273,50€
						XB	CASAMBI 48 VDC	349,00€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Infinite LV
Infinite High Output

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Linear Systems P. 300

Infinite High Output 462mm



60

LED							48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	90	10.5	1361	**90-A063 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	119,25€
					DA	DALI 48 VDC	150,00€
					XB	CASAMBI 48 VDC	339,30€
3000	90	10.5	1353	**90-A064 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	119,25€
					DA	DALI 48 VDC	150,00€
					XB	CASAMBI 48 VDC	339,30€

Infinite High Output 950mm



60

LED							48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	90	19.2	2715	**90-A065 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	153,10€
					DA	DALI 48 VDC	183,85€
					XB	CASAMBI 48 VDC	373,15€
3000	90	19.2	2697	**90-A066 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC	153,10€
					DA	DALI 48 VDC	183,85€
					XB	CASAMBI 48 VDC	373,15€

Controladores
Controladores

P. 1281

Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast
Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00
388,00€

Track Low Voltage Surfaced

Esquema de instalación
Esquema de instalação



① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End cap**
71-7705-00-00
71-7705-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑤ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑥ **L Vertical**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

⑦ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Cap**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑫ **L Vertical joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track Low Voltage Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação



① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End cap**
71-7705-00-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00

⑥ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00

⑫ **Cap**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track Low Voltage
Surfaced & Pendant

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Pendant & Surfaced

14 60



mm	Code			
1000	**71-7624**	**-**	**14 60**	**- 00**	106,00€
2000	**71-7625**				186,75€
3000	**71-7626**				277,05€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00** 46,85€
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00** 54,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00** 79,70€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00** 122,10€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00** 213,80€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00** 209,85€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00** 335,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00** 488,05€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00** 95,00€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00** 115,00€

Controladores
Controladores

P. 1281

	Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast	**71-8115-00-00** 388,00€

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente Florão suspenso com tomada de corrente	ON-OFF	14 ○	29,90€	**71-7520-14-00**
			60 ●	29,90€	**71-7520-60-00**
		DALI	14 ○	40,05€	**71-7521-14-00**
			60 ●	40,05€	**71-7521-60-00**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Kit instalación Kit instalação	**71-7676-00-00** 44,00€

Accesorios de conexión
Acessórios de união

	Unión “I” Pendant União “I” Pendant	14	○	**71-7629-14-00** 40,25€
		60	●	**71-7629-60-00** 40,25€
	Unión “I” Surface União “I” Surface	14	○	**71-7639-14-00** 27,90€
		60	●	**71-7639-60-00** 27,90€
	Unión “T” União “T”	14	○	**71-A246-14-00** 216,60€
		60	●	**71-A246-60-00** 216,60€
	Unión 90° União 90°	14	○	**71-7627-14-00** 204,35€
		60	●	**71-7627-60-00** 204,35€
	Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	14	○	**71-A244-14-00** 142,10€
		60	●	**71-A244-60-00** 142,10€
	Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	14	○	**71-A245-14-00** 142,10€
		60	●	**71-A245-60-00** 142,10€
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14	○	**71-8030-14-00** 26,60€
		60	●	**71-8030-60-00** 26,60€
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14	○	**71-8031-14-00** 53,15€
		60	●	**71-8031-60-00** 53,15€
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14	○	**71-8032-14-00** 75,20€
		60	●	**71-8032-60-00** 75,20€
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	14	○	**71-7705-14-00** 28,00€
		60	●	**71-7705-00-00** 28,00€
	Tapas ciegas (2u.) Tampas cegas (2u.)	14	○	**71-A334-14-00** 27,60€
		60	●	**71-A334-00-00** 26,00€
	Unión “X” União “X”	14	○	**71-A247-14-00** 292,00€
		60	●	**71-A247-60-00** 292,00€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14	○	**71-7637-14-00** 31,95€
		60	●	**71-7637-60-00** 31,95€

Track Low Voltage Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação



① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End cap**
71-7705-00-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Low Voltage**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **L joint**
71-7706-60-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Cap**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ **L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track Low Voltage
Recessed

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Recessed

14 60



54×3000 3-13 mm

mm	Code			
1000	71-7630	- 14 60 - 00		112,40€
2000	71-7631			213,30€
3000	71-7632			319,55€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00** 46,85€
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00** 54,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00** 79,70€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00** 122,10€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00** 213,80€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00** 209,85€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00** 335,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00** 488,05€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00** 95,00€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00** 115,00€

Controladores
Controladores

P. 1281

	Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast	**71-8115-00-00** 388,00€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Kit de instalación Kit de instalação		**71-7634-00-00** 44,75€

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Unión “I” União “I”	14 ○	**71-7633-14-00** 38,10€
		60 ●	**71-7633-60-00** 38,10€
	Unión “T” União “T”	14 ○	**71-A250-14-00** 206,90€
		60 ●	**71-A250-60-00** 206,90€
	Unión “X” União “X”	14 ○	**71-A251-14-00** 273,20€
		60 ●	**71-A251-60-00** 273,20€
	Unión 90° União 90°	14 ○	**71-7706-14-00** 125,50€
		60 ●	**71-7706-60-00** 125,50€
	Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	14 ○	**71-A248-14-00** 148,10€
		60 ●	**71-A248-60-00** 148,10€
	Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	14 ○	**71-A249-14-00** 148,50€
		60 ●	**71-A249-60-00** 148,50€
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00** 26,60€
		60 ●	**71-8030-60-00** 26,60€
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00** 53,15€
		60 ●	**71-8031-60-00** 53,15€
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00** 75,20€
		60 ●	**71-8032-60-00** 75,20€
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	14 ○	**71-7705-14-00** 28,00€
		60 ●	**71-7705-00-00** 28,00€
	Tapas ciegas (2u.) Tampas cegas (2u.)	14 ○	**71-A334-14-00** 27,60€
		60 ●	**71-A334-00-00** 26,00€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00** 31,95€
		60 ●	**71-7637-60-00** 31,95€

Track Low Voltage Up & Down

Esquema de instalación
Esquema de instalação



① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Track end cap**
71-8046-60-00
71-8046-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

⑤ **Track Low Voltage**

1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

⑥ **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

⑦ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑧ **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

⑨ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14- 00

⑩ **Suspension installation kit**
71-8124-00-00

⑪ **Cap**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track Low Voltage
Up&Down

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Up&Down

14 60



mm	Code			
1000	**71-8043**	**-**	**14 60**	**- 00**	172,10€
2000	**71-8044**				442,15€
3000	**71-8045**				671,10€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00** 46,85€
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00** 54,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00** 79,70€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00** 122,10€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00** 213,80€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00** 209,85€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00** 335,05€
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00** 488,05€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00** 95,00€
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00** 115,00€

Controladores
Controladores

P. 1281

	Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast Regulador CASAMBI TO DALI Broadcast	**71-8115-00-00** 388,00€

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00** 29,90€
		60 ●	**71-7520-60-00** 29,90€
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	**71-7521-14-00** 40,05€
		60 ●	**71-7521-60-00** 40,05€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Kit instalación Kit instalação		**71-8124-00-00** 66,05€

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Unión “I” União “I”	14 ○	**71-7633-14-00** 38,10€
		60 ●	**71-7633-60-00** 38,10€
	Unión “L” União “L”	14 ○	**71-8047-14-00** 229,65€
		60 ●	**71-8047-60-00** 339,70€
	Unión “T” União “T”	14 ○	**71-A252-14-00** 260,80€
		60 ●	**71-A252-60-00** 260,80€
	Unión “X” União “X”	14 ○	**71-A253-14-00** 337,60€
		60 ●	**71-A253-60-00** 337,60€
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00** 26,60€
		60 ●	**71-8030-60-00** 26,60€
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00** 53,15€
		60 ●	**71-8031-60-00** 53,15€
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00** 75,20€
		60 ●	**71-8032-60-00** 75,20€
	Tapas ciegas (2u.) Tampas cegas (2u.)	14 ○	**71-8046-14-00** 48,20€
		60 ●	**71-8046-60-00** 48,20€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00** 31,95€
		60 ●	**71-7637-60-00** 31,95€

Downlights



Sia
136

Biwa
148

Veo
153



Vol
157

Play
160



Lite
186

Dome
190



Ges
191

Bento
193



Luno
206



Multidir Evo
207



Totem
212



Ecofit
216



Sia

Designed by LedsC4 Architectural

+ Sia

Sia es un downlight con gran capacidad de adaptación al espacio gracias a la amplitud de versiones de cada modelo. Con un alto rendimiento, proporciona una luz uniforme que puede modularse fácilmente debido a la cantidad de lentes disponibles.
Sia é um downlight com uma grande capacidade de adaptação ao espaço graças à vasta gama de versões de cada modelo. Com um alto rendimento, proporciona uma luz muito uniforme que pode ser facilmente modulada devido à quantidade de lentes disponíveis.

Máximo rendimiento y confort, Sia proyecta una luz que se adapta al espacio

Máximo rendimento e conforto, Sia projeta uma luz que se adapta ao espaço



Sia Standard en Oficinas Verdissimo. Su reducido deslumbramiento (UGR<19) la convierte en la solución ideal para iluminar espacios de trabajo.
Sia Standard nos Escritórios Verdissimo. O seu reduzido deslumbramento (UGR<19) torna-a a solução ideal para iluminar espaços de trabalho.

Sia Standard

138

Ø 115 mm

Ø 170 mm

Ø 225 mm

12- 33, 4W

Ultra Wide Flood 80°

Trim

14 60

Trimless

WT

Sia Adjustable

142

Ø 115 mm

Ø 180 mm

12-33.4 W

Extra Spot 18° - Extra Medium 38°

Trim

14 60

Trimless

WT

Sia Lens

145

Ø 115 mm

12-17.7 W

Wall Washer - Batwing - Square - Narrow

Trim



WR WN

Trimless

WP WQ

Sia Standard

Versión con óptica fija que se adapta a cada necesidad y proyecto

Versão com ótica fixa que se adapta a cada necessidade e projeto

Disponible en 3 medidas

Disponível em 3 medidas

Small (Ø115)

Big (Ø170)

XL (Ø225)

Ángulo Ultra Wide Flood

Ângulo Ultra Wide flood

UGR <19

Sia
Standard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Standard 115

IP	WELL
54	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH11-12V8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH11 - Redondo / Pequeño / Con Marco Redondo / Pequeno / Com Aro 0-16 mm ⌀100 14 60	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1407 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1407 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1261 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1401 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**14** **60** **WT**
	17 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1829 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1829 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1646 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1822 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH13 - Cuadrado / Pequeño / Con Marco Quadrado / Pequeno / Com Aro 0-16 mm 100×100 14 60					
AH12 - Redondo / Pequeño / Sin Marco Redondo / Pequeno / Sem Aro 0-16 mm ⌀96 WT					
AH14 - Cuadrado / Pequeño / Sin Marco Quadrado / Pequeno / Sem Aro 0-16 mm 97×97 WT					









Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia emergency
P. 845

Sia Standard 170

IP 54 | WELL

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH15-25V8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH15 - Redondo / Grande / Con Marco Redondo / Grande / Com Aro 0-16 mm ⌀150 14 60	**25** 25W	**V8** 2700K / CRI80 / 2840 lm **W8** 3000K / CRI80 / 2840 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2572 lm **X8** 4000K / CRI80 / 2858 lm	**W1** 79°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** 36V/max.700mA	**14** **60** **WT**
	33 33.4W	**V8** 2700K / CRI80 / 3459 lm **W8** 3000K / CRI80 / 3459 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3133 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3481 lm	**W1** 79°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** 36V/max.900mA	



AH17 -
Cuadrado / Grande / Con Marco
Quadrado / Grande / Com Aro
0-16 mm ⌂150×150
14 60



AH16 -
Redondo / Grande / Sin Marco
Redondo / Grande / Sem Aro
0-16 mm ⌀141
WT



AH18 -
Cuadrado / Grande / Sin Marco
Quadrado / Grande / Sem Aro
0-16 mm ⌂144×144
WT



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia emergency
P. 845

Sia Standard 225

IP 54 | WELL

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH19-37W8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH19 - Redondo / Super Grande / Con Marco Redondo / Super Grande / Com Aro 0-16 mm ⌀ 215 14 60	**37** 37W	**W8** 3000K / CRI80 / 3548 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3080 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3548 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** (SC) 36V/ max.1000mA	**14** **60** **WT**
	44 44.5W	**W8** 3000K / CRI80 / 4102 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3560 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4102 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI 100-277V **BB** 36V/max.1200mA	
AH21 - Redondo / Super Grande / Sin Marco Redondo / Super Grande / Sem Aro 0-16 mm ⌀ 190 WT					





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia emergency
P. 845

Sia Adjustable

Downlight orientable con gran versatilidad de uso. Presenta versiones con distintas aperturas del haz de luz: narrow, spot o medium

Sia Adjustable é um downlight orientável com grande versatilidade de uso. Apresenta versões com diferentes aberturas do feixe de luz: narrow, spot ou medium

Accesorios para modular la luz
Acessórios para modular a luz

1 2 3 4



Panel de abeja
Painel de abelha



Difusor elíptico
Difusor elíptico



Difusor cuadrado
Difusor quadrado



Difusor opal
Difusor opalino

Sia
Adjustable

IP	UGR	BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	WELL			
23	<13	AL	PMMA	L80 B20	MacAdam			350°	

Sia Adjustable 115

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH31-12V8S30U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH31 - Redondo / Pequeño / Con Marco Redondo / Pequeno / Com Aro 0-20 mm ⌀105 ▽30° ⌖350° ○ ● 14 60	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1075 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1075 lm **W9** 3000K / CRI90 / 979 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1128 lm	**S3** 20° **M3** 39°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**14** **60** **WT**
AH33 - Cuadrado / Pequeño / Con Marco Quadrado / Pequeno / Com Aro 0-20 mm 102×102 ▽30° ⌖350° ○ ● 14 60	**17** 18W	**V8** 2700K / CRI80 / 1463 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1463 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1335 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1538 lm	**S3** 20° **M3** 39°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH32 - Redondo / Pequeño / Sin Marco Redondo / Pequeno / Sem Aro 0-20 mm ⌀95 ▽30° ⌖350° ○ WT					
AH34 - Cuadrado / Pequeño / Sin Marco Quadrado / Pequeno / Sem Aro 0-20 mm 100×100 ▽30° ⌖350° ○ WT					









Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia Adjustable 170

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH35-25V8S30U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH35 - Redondo / Grande / Con Marco Redondo / Grande / Com Aro 0-20 mm ⌀170 ⊐30° ⊕350° 14 60	**25** 25W	**V8** 2700K / CRI80 / 1984 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1810 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1621 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1868 lm	**S3** 19° **M2** 28° **M3** 38°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.700mA	**14** **60** **WT**
AH37 - Cuadrado / Grande / Con Marco Quadrado / Grande / Com Aro 0-20 mm ⌂167×167 ⊐30° ⊕350° 14 60	**33** 33.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 2401 lm **W8** 3000K / CRI80 / 2188 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1935 lm **X8** 4000K / CRI80 / 2230 lm	**S3** 19° **M2** 28° **M3** 38°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.900mA	
AH36 - Redondo / Grande / Sin Marco Redondo / Grande / Sem Aro 0-20 mm ⌀166 ⊐30° ⊕350° WT					







Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

	Sia Adjustable 115 12W	Sia Adjustable 115 17W	Sia Adjustable 170 25W	Sia Adjustable 170 33W
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
Difusor elíptico (1u.) Difusor elíptico (1u.)	-	-	**71-5646-60-00** 11,75€	**71-5646-60-00** 11,75€
Difusor cuadrado (1u.) Difusor quadrado (1u.)	-	-	**71-5647-60-00** 11,75€	**71-5647-60-00** 11,75€
Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	-	-
Panel de abeja (1u.) Painel de abelha (1u.)	-	-	**71-5201-60-00** 11,85€	**71-5201-60-00** 11,85€

Sia Lens

Sia Lens incorpora un sistema de lentes que permiten crear distintos efectos de luz

Sia Lens incorpora um sistema de lentes que permite criar diferentes efeitos de luz



Wall Washer



A= 3 mts. H= 4 mts. L= 1.45 mts. d= 1.40 mts. U= 0.60

Narrow



A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.63 mts.

Square



A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.60

Batwing



A= 3 mts. H= 3 mts. d= 2 mts. U= 0.69

(1) **Wall Washer**
Bañado perfecto en pared.
Washlight perfeito na parede.

(2) **Narrow**
Efecto de acento con una luz controlada, nítida y sin residuos.
Efeito de realce com uma luz controlada, nítida e sem resíduos.

(3) **Square**
Proyección de haz de luz cuadrada.
Projeção do feixe de luz quadrado.

(4) **Batwing**
Emisión bilateral para pasillos, consigue un efecto uniforme de techo al suelo, acentuando el efecto de luz uniforme en las paredes.
Emissão bilateral para corredores, tem um efeito uniforme do teto ao chão, acentuando o efeito da luz uniforme nas paredes.

Sia
Lens

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Lens Batwing

IP
54

WELL

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH24-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH24 - Batwing / Con Marco Batwing / Com Aro 0-16 mm ⌀100 WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1444 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1444 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1244 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1444 lm	**AZ** Batwing	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
AH25 - Batwing / Sin Marco Batwing / Sem Aro 0-16 mm ⌀96 WP WQ	**17** 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1886 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1886 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1624 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1886 lm	**AZ** Batwing	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** 36V/max.500mA	





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia Lens Narrow

IP
54

WELL

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH28-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH28 - Narrow / Con Marco Narrow / Com Aro 0-16 mm ⌀100 WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1347 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1347 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1159 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1347 lm	**AZ** Narrow	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
AH29 - Narrow / Sin Marco Narrow / Sem Aro 0-16 mm ⌀96 WP WQ	**17** 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1757 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1757 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1513 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1757 lm	**AZ** Narrow	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** 36V/max.500mA	





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia Lens Square

IP 54 | WELL | LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH26-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH26 - Square / Con Marco / Square / Com Aro ⇳ 0-16 mm ⓘ 100 ● ○ WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1392 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1392 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1198 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1392 lm	**AZ** Square	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
	17 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1826 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1826 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1572 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1826 lm	**AZ** Square	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH27 - Square / Sin Marco / Square / Sem Aro ⇳ 0-16 mm ⓘ 96 ○ ● WP WQ					





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Sia Lens Wallwasher

IP 54 | WELL | LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH22-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH22 - Wall Washer / Con Marco / Wall Washer / Com Aro ⇳ 0-16 mm ⓘ 100 ● ○ WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1297 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1297 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1097 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1297 lm	**AZ** Wall Washer	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
	17 17W	**V8** 2700K / CRI80 / 1659 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1659 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1459 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1659 lm	**AZ** Wall Washer	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH23 - Wall Washer / Sin Marco / Wall Washer / Sem Aro ⇳ 0-16 mm ⓘ 96 ○ ● WP WQ					





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1308. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1308.

Biwa

Designed by BMLD 2020

Diseñado para una iluminación de acento
Concebida para uma iluminação de realce

De la colaboración entre BMLD y LedsC4 nace Biwa, un downlight compacto pensado para la iluminación de acento. Biwa permite crear efectos dramáticos y jugar con los claro-obscuros de la escena. Proyecta un haz de luz limpio, nítido y sin residuos y ofrece muchas posibilidades de ajuste para adaptarse con precisión al espacio.

Da colaboração entre BMLD e LedsC4 nasce Biwa, um Downlight compacto concebido para a iluminação de realce. Biwa permite criar efeitos dramáticos e brincar com os claro-escuro da cena. Projeta um feixe de luz limpo, nítido e sem resíduos e oferece muitas possibilidades de ajuste para se adaptar com precisão ao espaço.

Tamaño reducido
Tamanho reduzido

Biwa permite dramatizar cualquier ambiente
Biwa permite dramatizar qualquer ambiente

Biwa



1. Disipador diseñado por LedsC4 altamente eficiente
   Dissipador projetado pela LedsC4 altamente eficiente
2. Óptimo sistema de lentes
   Ótimo sistema de lentes
3. Ajuste de inclinación hasta 28°
   Ajuste de inclinaçã hasta 28°
4. Amplitud de accesorios:
   Amplitude de acessórios:

Filtro cálido
Filtro quente

Filtro neutro
Filtro neutro

Panel de abeja
Painel de abelha

Difusor elíptico
Difusor elíptico

Difusor cuadrado
Difusor quadrado

Biwa

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	UGR					
AL	AL		L80 B20	MacAdam	20	<10		28°	LED	DRIVER	14



85 10-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	90	20	206	8°	**90-8205**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V
3000	90	20	255	15°	**90-8206**		**DS**	DALI-2 220-240V

90-8205
90-8026 **- 14 - OU** 170,65€

90-8205
90-8026 **- 14 - DS** 193,15€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00
103,20€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Panel de abeja
Favo de abelha

Included

Difusor elíptico (1u.)
Difusor elíptico (1u.)

71-8226-00-00
10,40€

Difusor cuadrado (1u.)
Difusor quadrado (1u.)

71-8224-00-00
10,05€

Filtro neutro
Filtro neutro

71-8228-00-00
16,50€

Filtro cálido
Filtro quente

71-8227-00-00
16,50€

Con una intensidad de hasta 14000 cd permite acentuar cualquier objeto desde la distancia

Com uma intensidade de até 14000 cd permite acentuar qualquer objeto à distância

Veo

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Downlight de diseño limpio y funcional para espacios de diversos usos, que se adapta a distintos diámetros de empotrar, por lo que facilita su instalación en techos donde existía un hueco previo.

Downlight básico, com um design limpo e funcional para espaços de diversas utilizações, que se adapta a diferentes diâmetros de encastrar, facilitando a instalação em tetos onde existia um furo prévio.

Solución efectiva para cualquier tipo de ambiente

Solução eficaz para qualquer tipo de ambiente

Diferentes medidas

Medidas diferentes

Small

Medium

Big

www.nortecnica.pt

Bisel extra que permite la instalación en agujeros de empotrar con medidas difentes a las standard

Bisel extra que permite a instalação em furos de encastrar com medidas diferentes do standard

Ø110 - 120

Ø150 - 170

Ø200 - 220

Ø 110- 130

Ø 161-180

Ø 210-230

Reducido tamaño de instalación
Tamanho da instalação reduzido

Diseño que permite disipar el calor de forma efectiva aunque la pieza tenga poca altura
Design que permite que o calor seja dissipado de forma eficaz, mesmo quando a peça tem pouca altura

Fácil mantenimiento gracias a un tratamiento especial anti-ralladas y anti-polvo
Manutenção fácil graças a um tratamento especial antirriscos e antipó

Veo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

Veo 130mm

IP	LOW
54	FLICKER

14



100 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	82	10	1123	67	**90-A032**	**- 14**	**-**	**00**	ON-OFF 220-240V 58,65€
								DS	DALI-2 220-240V SC 79,70€
4000	82	10	1156	67	**90-A033**	**- 14**	**-**	**00**	ON-OFF 220-240V 58,65€
								DS	DALI-2 220-240V SC 79,70€

Veo emergency
i P. 850

Veo 180mm

IP	UGR	LOW FLICKER
54	<22	

14



150-170 0-25 mm

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	82	13.5	1434	66	**90-A034**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V 70,65€
							DS	DALI-2 220-240V SC 83,10€
4000	82	13.5	1477	66	**90-A035**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V 70,65€
							DS	DALI-2 220-240V SC 83,10€

Veo emergency
i P. 850

Veo 230mm

IP	UGR	LOW FLICKER
54	<19	

14



200-220 0-25 mm

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	82	19.1	1960	74	**90-A036**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V 81,65€
							DS	DALI-2 220-240V SC 95,85€
4000	82	19.1	2019	74	**90-A037**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V 81,65€
							DS	DALI-2 220-240V SC 95,85€

Veo emergency
i P. 850

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP20

71-5961-00-00
103,20€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Anillo extra para adaptar a diferentes diámetros
Bisel extra para adaptar a diferentes diâmetros

Included

Vol

Essential SOLUTION

Downlight de tamaño compacto que ofrece una iluminación general y uniforme

Downlight de tamanho compacto que oferece uma iluminação geral e uniforme

Vol

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	847	**90-4880 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	72,85€
4000	80	10.7	888	**90-4881 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	72,85€

117 0-25 mm

Vol emergency
P. 848

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



LED					max.700mA 12V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	8.4	847	**90-3925 - 14 - M3**	58,10€
4000	80	8.4	888	**90-3926 - 14 - M3**	58,10€

117 0-25 mm

Vol Ø205 mm

IP	IK
54	08

14



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	18.1	1934	**90-2899 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	104,00€
4000	80	18.1	1989	**90-4883 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	104,00€

180 0-25 mm

Vol emergency
P. 848

Vol Ø205 mm

IP	IK
54	08

14



LED					max.700mA 24V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	16.8	1934	**90-3927 - 14 - M3**	90,00€
4000	80	16.8	1989	**90-3928 - 14 - M3**	90,00€

180 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08 | LED | DRIVER

14



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	28.4	3012	**90-4885 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	135,25€
4000	80	28.4	3109	**90-4886 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V	135,25€

230 | 0-25 mm

Vol emergency
P. 848

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08 | LED

14



LED					max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	25.4	3012	**90-3929 - 14 - M3**	118,90€
4000	80	25.4	3109	**90-3930 - 14 - M3**	118,90€

230 | 0-25 mm

	Vol Ø135 mm	**Vol Ø205 mm**	**Vol Ø254 mm**

Drivers
Driver

P. 1280

	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1 12,35€	**71-6658-00-00** Min.1 - Max.1 16,90€	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1 18,70€
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1 17,40€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.2 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.1 80,10€
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1 31,35€	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.3 146,15€	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.1 146,15€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€

Play

Designed by LedsC4 Architectural

+ Play

Track P. 077 / Pendant P. 238 / Ceiling P. 253 / Spotlight P. 253

Colección de downlights con infinitas posibilidades y una excepcional versatilidad que le permite adecuarse fácilmente a cualquier tipo de espacios. Tiene una capacidad de configuración con más de 40.000 opciones

Coleção de downlights com possibilidades infinitas e uma versatilidade excecional que lhe permite adaptar-se facilmente a qualquer tipo de espaço. Tem uma capacidade de configuração com mais de 40.000 opções



Nueva óptica de 8º
Nova ótica de 8º

Play

1 Distintos módulos según tamaño y necesidad:
Distintos módulos segundo o tamanho e necessidade:

Play Mini:
1,5 W
3W

Play Standard:
7W
13W
18W

2 Posibilidad de difentes lentes con distintas aperturas:
Possibilidade de diferentes lentes com diversas aberturas:

Spot (6°-20°)
Medium (20°-40°)
Flood (40°-50°)

3 Gran cantidad de marcos disponibles, en combinación con los distintos módulos:
Grande quantidade de aros disponíveis, em combinação com os diferentes módulos:

Flat
Deep
High visual Comfort
IP65
IP65 Glass
Pinhole
Soft
Snoot
Raw Racy Gold
Raw Wallnut
Raw Oak
Raw Alabastre
Raw Concrete
Deco Symmetrical
Deco Asymmetrical
Deco Double
Deco Surface

Accesorios opcionales:
Acessórios opcionais:

Panel de abeja
Painel de abelha
Confort visual
Difusor elíptico
Difusor elíptico
Difusor cuadrado
Difusor quadrado
Difusor opal
Difusor opalino
Screen

Modules

1,5W **3,2W**

Marcos / Molduras

F Fixed Ⓐ Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Soft	Snoot	Raw Racy Gold	Raw
P. 170	P. 173	P. 174	P. 176	P. 178	P. 179	P. 180	P. 181

AG33
F Trim

Ø 45 mm
14 60

AG36 / AG41
F Trim/Trimless

Ø 45/36 mm
14 60

AG37
F Trim

Ø 50 mm
14 60

AG61
F Trim

Ø 65 mm
14 60

AG66
F Trim

Ø 65 mm
EP

AG67
F Trim

Ø 65 mm
55 EN EO

AG34
Ⓐ Trim

Ø 52 mm
14 60 AF

AG62
Ⓐ Trim

Ø 65 mm
14 60

AG64
Ⓐ Trim

Ø 65 mm
14 60

AG65
Ⓐ Trim

Ø 70 mm
14 60

AG38
F Trim

⧄ 45 mm
14 60

AG39
Ⓐ Trim

⧄ 52 mm
14 60

Acabados / Acabamentos

- 14 Blanco / Branco
- 60 Negro / Preto
- 21 Cromo / Cromado
- AF Aluminio satinado / Aluminio satinado
- DC Cemento / Cimento
- EP Oro intenso / Oro intenso
- EN Madera nogal / Madeira nogueira
- 55 Alabastro / Alabastro
- EO Madera roble / Madeira carvalho

Modules

6,4W

11,9W

17,7W

GU10

Marcos / Molduras

F Fixed A Adjustable

Flat	Deep	High Visual Confort	IP65	IP65 Glass	Pinhole	Soft	Snoot
P. 171	P. 172	P. 173	P. 174	P. 175	P. 177	P. 178	P. 179

AG11
F Trim

Ø 65 mm
14 60

AG15
F Trim

Ø 65 mm
14 60

AG13
F Trim

Ø 90 mm
14 60

AG16
F Trim

Ø 93 mm
14 60 21

AG43
F Trim

Ø 92 mm
14

AG45
F Trim

Ø 88 mm
14

AG12
A Trim

Ø 78 mm
14 60 AF

AG17
A Trimless

Ø 75 mm
14 60

AG14
A Trim

Ø 100 mm
14 60

AG47
A Trim

Ø 88 mm
14

AG52 / AG53
A Trim/Trimless

Ø 95/95 mm
14 60

AG56 / AG57
A Trim/Trimless

Ø 95/86 mm
14 60

AG19
F Trim

⍁ 65 mm
14 60

AG22
F Trim

⍁ 93 mm
14 60

AG44
F Trim

⍁ 92 mm
14

AG46
F Trim

⍁ 85 mm
14

AG21
A Trim

⍁ 78 mm
14 60

AG48
A Trim

Ø 85 mm
14

AG55
A Trim

Ø 95 mm
14 60

Módulos / Modulos

6,4W

11,9W

17,7W

GU10

Marcos / Molduras

F Fixed Ⓐ Adjustable

Raw Racy Gold

P. 180

AG58
F Trim

Ø 110 mm
EP

Raw

P. 181

AG59
F Trim

Ø 110 mm
55 EN EO DC

Deco Symmetrical

P. 182

AG23 / AG24
F Trim/Trimless

Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Asymmetrical

P. 183

AG25 / AG26
F Trim/Trimless

Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Double

P. 184

AG42
Ⓐ Trim

193 × 103 mm
14 60 23

Deco Surface

P. 253

AG32
F Surface

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG69
Ⓐ Surface

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG27 / AG28
F Trim/Trimless

⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG29 / AG31
F Trim/Trimless

⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG68
F Pendant

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG71
Ⓐ 3-Phase Track

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Acabados / Acabamentos

- 14 Blanco / Branco
- 60 Negro / Preto
- WR Blanco/Blanco / Branco/Branco
- WG Blanco/Oro / Branco/Ouro
- WH Negro/Blanco / Preto/Branco
- WI Oro/Blanco / Ouro/Branco
- WJ Oro/Oro /Ouro/Ouro
- WK Oro/Negro /Ouro/Preto
- WL Negro/Blanco /Preto/Branco
- WM Negro/Oro / Preto/Ouro
- WP Sin marco/Blanco / Trimless/Branco
- WS Sin marco/Oro / Trimless/Ouro
- WQ Sin marco/Negro / Trimless/Preto
- WN Negro/Negro / Preto/Preto
- 23 Oro / Ouro

Configurador Play

play.leds-c4.com

Opciones de configuración infinitas de forma fácil y rápida gracias nuestro configurador online.
Opções de configuração infinitas de uma forma rápida e fácil, graças ao nosso configurador online.

1 Seleccionar módulos
Seleccionar módulos

2 Seleccionar temperatura de color, ángulo y drivers
Seleccionar temperatura de cor, ângulo e condutores

3 Seleccionar marcos
Seleccionar molduras



4 Seleccionar accesorios
Seleccionar acessórios

5 Descarga de documentación
Descarregar de documentação

Play Best Sellers

Play Flat Round Fixed



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG11-P7W9M2OUXX	53,50€	14 ○
				DALI-2	AG11-P7W9M2DSXX	96,80€	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG11-13W9M2OUXX	75,75€	14 ○
				DALI-2	AG11-13W9M2DSXX	116,65€	60 ●

Play Flat Round Adjustable



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG12-P7W9M2OUXX	59,95€	14 ○
				DALI-2	AG12-P7W9M2DSXX	103,20€	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG12-13W9M2OUXX	82,10€	14 ○
				DALI-2	AG12-13W9M2DSXX	124,05€	60 ●

Play High Visual Confort Round Fixed



78 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG13-P7W9M2OUXX	66,50€	14 ○
				DALI-2	AG13-P7W9M2DSXX	120,45€	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG13-13W9M2OUXX	88,80€	14 ○
				DALI-2	AG13-13W9M2DSXX	129,65€	60 ●

Play High Visual Confort Round Adjustable



95 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG14-P7W9M2OUXX	67,00€	14 ○
				DALI-2	AG14-P7W9M2DSXX	110,25€	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG14-13W9M2OUXX	89,20€	14 ○
				DALI-2	AG14-13W9M2DSXX	130,15€	60 ●

Play Deep Round Fixed



58 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG15-P7W9M2OUXX	55,35€	14 ○
				DALI-2	AG15-P7W9M2DSXX	98,60€	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG15-13W9M2OUXX	77,55€	14 ○
				DALI-2	AG15-13W9M2DSXX	118,40€	60 ●

Play Round Fixed



65 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG16-P7W9M2OUXX	75,15€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-P7W9M2DSXX	123,45€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG16-13W9M2OUXX	97,40€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-13W9M2DSXX	138,30€	

Play Glass Round Fixed



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG43-P7W9M2OU14	82,80€	14 ○
				DALI-2	AG43-P7W9M2DS14	128,30€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG43-13W9M2OU14	105,65€	14 ○
				DALI-2	AG43-13W9M2DS14	148,60€	

Play Pinhole Round Fixed



75 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG45-P7W9M2OU14	63,50€	14 ○
				DALI-2	AG45-P7W9M2DS14	106,75€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG45-13W9M2OU14	85,95€	14 ○
				DALI-2	AG45-13W9M2DS14	126,80€	

Play Pinhole Round Adjustable





75X55

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG47-P7W9M2OU14	64,60€	14 ○
				DALI-2	AG47-P7W9M2DS14	107,95€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG47-13W9M2OU14	87,15€	14 ○
				DALI-2	AG47-13W9M2DS14	128,05€	

Play Soft Round Adjustable



86 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG52-P7W9M2OUXX	67,80€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-P7W9M2DSXX	111,05€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG52-13W9M2OUXX	90,20€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-13W9M2DSXX	131,10€	

Play Snoot Round Adjustable



85 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source			Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG56-P7W9M2OUXX	79,60€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-P7W9M2DSXX	122,80€	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG56-13W9M2OUXX	102,00€	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-13W9M2DSXX	142,85€	

Play
Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
23	PMMA	L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG33-P2V8S10U14**

AG33 -
Redondo / Fijo
Redondo / fixo



0-8 mm ⌒ 40

14 60

w	x
1,5 W	40
3 W	30

AG34 -
Redondo / Ajustable
Redondo / ajustável



0-12 mm ⌒ 42

14 60 AF

w	x
1,5 W	45
3 W	35

AG38 -
Cuadrado / fijo
Quadrado / fixo



0-8 mm ⌒ 42

14 60

w	x
1,5 W	40
3 W	33

AG39 -
Cuadrado / ajustable
Quadrado / ajustável





0-12 mm ⌒ 40

14 60

w	x
1,5 W	45
3 W	35

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG33 - AG34 - AG38 - AG39 -	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 116 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 116 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 116 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**14** **60** **AF**
	P3 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 348 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 348 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 346 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

BODY MAT
PC,AL

Play Flat

IP 23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG11-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG11 - Redondo / Fijo · Redondo / fixo · 0-7 mm · 58	**P7** 8.5W 6.4W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 582 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
		W9 3000K / CRI 90 / 674 lm (M2)	**S2** 15°		**60**
		X9 4000K / CRI 90 / 674 lm (M2)	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**AF**
			F1 49°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	
				BB (SC) 9V/max.700mA	
AG12 - Redondo / Ajustable · Redondo / ajustável · 0-20 mm · 68	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1235lm (M2)	**S2** 22°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1423 lm (M2)	**F1** 44°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.350mA	
AG19 - Cuadrado / Fijo · Quadrado / fixo · 0-7 mm · 58	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1707lm (M2)	**S2** 22°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1707 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1707lm (M2)	**F1** 51°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
AG21 - Cuadrado / Ajustable · Quadrado / ajustável · 0-20 mm · 68	**AA** GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

AG11 - Redondo / Fijo · Redondo / fixo · 0-7 mm · 58



14 60

w	x
7 W	65
13 W	85
18 W	105
GU10	75

AG12 - Redondo / Ajustable · Redondo / ajustável · 0-20 mm · 68



14 60 AF

w	x
7 W	70
13 W	90
18 W	110
GU10	80

AG19 - Cuadrado / Fijo · Quadrado / fixo · 0-7 mm · 58



14 60

w	x
7 W	65
13 W	85
18 W	105
GU10	75

AG21 - Cuadrado / Ajustable · Quadrado / ajustável · 0-20 mm · 68



14 60

w	x
7 W	70
13 W	90
18 W	110
GU10	80

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 825

Play
Deep

BODY MAT
PC,AL

Play Deep

WELL

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG15-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG15 - Redondo / Fijo / Redondo / fixo 0-20 mm ⌀ 58  W / x: 7 W 80; 13 W 100; 18 W 120; GU10 90	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 27° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 998 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1074 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1149 lm (M2)	**S2** 18° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG17 - Redondo / Ajustable / Sin marco / Redondo / ajustável / trimless 0-18 mm ⌀ 75  W / x: 7 W 95; 13 W 115; 18 W 135; GU10 105	**18** 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1557 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1676 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1793 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 826

Play
High Visual Comfort

BODY MAT
PC,AL

Play High Visual Comfort Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
54	PMMA	L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG36-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG36 - Redondo / Fijo / Redondo / fixo 0-15 mm ⌀ 40	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 116 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 110 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 110 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	P3 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 350 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 350 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 337 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** (SC) 9V/max.350mA	
AG41 - Redondo / Fijo / Sin marco / Redondo / fixo / trimless 0-14 mm ⌀ 36					

w	x
1,5 W	60
3 W	50

w	x
1,5 W	50
3 W	40

Play High Visual Comfort

IP
23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG13-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG13 - Redondo / Fijo / Redondo / fixo 0-25 mm ⌀ 78	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 565 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 655 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 655 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1206 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1298 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1389 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG14 - Redondo / Ajustable / Redondo / ajustável 0-18 mm ⌀ 90	**18** 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1570 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1690 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1808 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



w	x
7 W	105
13 W	125
18 W	145
GU10	115



w	x
7 W	100
13 W	120
18 W	140
GU10	110

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 826

Play
IP65

BODY MAT
PC,AL

Play IP65 Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
65	PMMA	L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG37-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG37 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm ⌀ 40	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 112 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 112 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 112 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**14** **60**
	**P3** 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 316 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 316 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 306 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	

W	x
1,5 W	45
3 W	35

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play IP65

IP
65

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG16-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG16 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm ⌀ 65 14 60 21	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 15° **M2** 28° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **BB** 9V/max.700mA	**14** **60** **21**
AG22 - Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-20 mm 65 14 60	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 960 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1251 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1339 lm (M2)	**S2** 22° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1459 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1459 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1459 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 34° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	x
7 W	80
13 W	100
18 W	120
GU10	90

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 827

Play
IP65 Glass

BODY MAT
PC,AL

Play Glass

IP	DIF MAT
65	GLA

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG43-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG43 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm 68  W: 7 W, 13 W — X: 80, 100	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 514 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 595 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 595 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1093 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1176 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1258 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG44 - Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-20 mm 68  W: 7 W, 13 W, 18 W, GU10 — X: 80, 100, 120, 90	**18** 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1621 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1621 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1621 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V max. 500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 827

Play
Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole Mini

IP	UGR	50000h	2
23	<16	L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG61-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG61 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-15 mm ⌀ 55	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 85 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 85 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 85 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**14** **60**
 W: 1,5 W, 3 W — X: 60, 50	**P3** 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	
AG62 - Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-15 mm ⌀ 55					
 W: 1,5 W, 3 W — X: 60, 50					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Pinhole

IP 23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG45-P7V9S10U14**

AG45 -

Redondo / Fijo
Redondo / fixo
0-18 mm ⌀ 75



Play
Soft

BODY MAT: PC,AL

Play Soft Mini

IP 23 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 35°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG64-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG64 - Redondo / Ajustable. Redondo / ajustável. 0-15 mm ⌀ 55	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 90 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 90 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 90 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	P3 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	



W	X
1,5 W	60
3 W	50

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Soft

IP 23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG52-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG52 - Redondo / Ajustable. Redondo / ajustável. 0-20 mm ⌀ 86	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 435 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 504 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 504 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 26° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
AG53 - Redondo / Ajustable/ Sin marco. Redondo / ajustável / sem aro. 0-18 mm ⌀ 102	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1163 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1237 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1336 lm (M2)	**S2** 18° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1610 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1610 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1610 lm (M2)	**S2** 22° **M2** 33° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AG55 - Cuadrado / ajustable. Quadrado / ajustável. 0-18 mm ▯ 85×85	**AA** GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85



W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85



W	X
7 W	110
13 W	130
18 W	150
GU10	100

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 829

Play
Snoot

BODY MAT
PC,AL

Play Snoot Mini

IP	UGR	50000h	2
23	<22	L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG65-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG65 - Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-15 mm ⌀ 60 ↕+-40° ↔320° 	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 97 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	P3 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 310 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 329 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 329 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

W	X
1,5 W	50
3 W	40

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Snoot

IP
23

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG56-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG56 - Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-20 mm ⌀ 85 ↕+ -40° ↔320° 	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 507 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 590 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 590 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 27° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1203 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1300 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG57 - Redondo / Ajustable / Sin marco Redondo / ajustável / sem aro 0-18 mm ⌀ 87 ↕40° ↔320° 	**18** 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1453 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1546 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1670 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

W	X
7 W	80
13 W	100
18 W	120
GU10	70

W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	125
GU10	90

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 830

Play
Raw

BODY MAT
PC,AL

Play Raw Racy Gold Mini

IP	50000h	2		
54	L80 B20	MacAdam		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG66-P2V8S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG66 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-16 mm ⌀ 55	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 94 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 94 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**EP**
 W / x: 1,5 W 60; 3 W 50	**P3** 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 319 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 340 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 340 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Raw Racy Gold

IP
54

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG58-P7V9S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG58 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-27 mm ⌀ 102	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 539 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 624 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 624 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **BB** 9V/max.700mA	**EP**
 W / x: 7 W 105; 13 W 125; 18 W 145; GU10 95	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1125 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1211 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1296 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1520 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1636 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1751 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 831

Play Raw Mini

IP	50000h	2		
54	L80 B20	MacAdam		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG67-P2V8S10U55**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG67 - Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-16 mm ⌀ 57	**P2** 1.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 79 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 79 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 79 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**55** **EN** **EO**
 W: 1,5 W / 3 W — X: 60 / 50	**P3** 3.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 268 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 285 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 285 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Raw

IP
54

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG59-P7V9S10U55**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG59 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-36 mm ⌀ 111	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 535 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 622 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 622 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 15° **M2** 32° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**55** **EN** **EO** **DC**
 W: 7 W / 13 W / 18 W / GU10 — X: 105 / 125 / 145 / 95	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1250 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1436 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1624 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1728 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1866 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 830

Play
Deco

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Symmetrical Trim

IP 54

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG23-P7V9S1OUWR**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AG23 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm ⌀80 w / x: 7 W 90; 13 W 110; 18 W 130; GU10 80	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK** **WL** **WM** **WN**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 905 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
 **AG27 -** Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-25 mm 100 w / x: 7 W 90; 13 W 110; 18 W 130; GU10 80	**18** 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1554 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1554 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 34° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 832

Play Deco
Symmetrical Trimless

IP 54 · LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG24-P7V9S1OUWP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG24 - Redondo / Fijo / Sin marco Redondo / fixo / trimless 0-21 mm ⌀ 75 	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**WP** **WS** **WQ**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1222 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1596 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1718 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1838 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG28 - Cuadrado / Fijo / Sin marco Quadrado / fixo / trimless 0-25 mm ▯ 75×75 	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**WP** **WS** **WQ**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1222 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1596 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1718 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1838 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Deco
Asymmetrical Trim

IP 54 · LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG25-P7V9S1OUWR**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG25 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm ⌀ 80 	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 27° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**WR** **WG** **WH** **WI**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 835 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WJ** **WK** **WL** **WM** **WN**
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1532 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1532 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/ max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG29 - Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-25 mm ▯ 100 	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 27° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**WR** **WG** **WH** **WI**
	13 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 835 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WJ** **WK** **WL** **WM** **WN**
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1532 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1532 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/ max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	125
GU10	90

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 833

Play Deco
Asymmetrical Trimless

IP 54 · LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG26-P7V9S1OUWP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG26 - Redondo / Fijo / Sin marco. Redondo / fixo / trimless. 0-15 mm · 75 IP	**P7** 6.4W 8.5W (S1)	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**WP**
		W9 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WS**
		X9 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**M2** 27°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	**WQ**
			F1 48°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	
AG31 - Cuadrado / Fijo / Sin marco. Quadrado / fixo / trimless. 0-25 mm · 75×75 IP54	**13** 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	**F1** 44°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.350mA	
	18 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1464 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1576 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1686 lm (M2)	**F1** 46°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	125
GU10	90



W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	125
GU10	90

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play emergency
P. 833

Play Deco
Double

IP 23 · LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG42-P7V9S1OU14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG42 - Redondo / Ajustable. Redondo / ajustável. 2x 95×93 IP + -20° ↔320°	**P7** 2 × 6.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1142 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
		W9 3000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**23**
		X9 4000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	**M2** 28°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
			F1 49°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	
	13 2 × 11.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2443 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 2630 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 2814 lm (M2)	**F1** 45°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.350mA	
	18 2 × 17.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3192 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 3436 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3676 lm (M2)	**F1** 47°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
			F1 51°	**BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



W	X
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

		Play Mini		Play			
		Play Mini 2W	**Play Mini 3W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
Drivers Driver							P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-8048-00-00** 14,85€	**71-A652-00-00** 14,05€	**71-B232-00-00** 12,35€	**71-6652-00-00** 15,20€	**71-6142-00-00** 11,75€	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** 56,75€	**71-4898-00-00** 56,75€	**71-7663-00-00** 17,40€	**71-A297-00-00** 15,95€	**71-4898-00-00** 56,75€	-
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-7710-00-00** 40,35€	-
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** 54,35€	**71-6192-00-00** 54,35€	**71-A190-00-00** 31,35€	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-B407-00-00** 49,25€	-
	CASAMBI IP20	**71-5961-00-00** 103,20€	**71-5961-00-00** 103,20€	**71-A261-00-00** 146,15€	**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€	-
Accesorios ópticos Acessórios óticos							
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-7891-00-00** 13,60€	**71-7891-00-00** 13,60€	**71-5167-00-00** 19,30€	**71-5167-00-00** 19,30€	**71-5167-00-00** 19,30€	**71-5167-00-00** 19,30€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	-	-	**71-5658-00-00** 33,40€	**71-5658-00-00** 33,40€	**71-5658-00-00** 33,40€	**71-5658-00-00** 33,40€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-7893-00-00** 13,60€	**71-7893-00-00** 13,60€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-7892-00-00** 18,35€	**71-7892-00-00** 18,35€	**71-5166-60-00** 19,30€	**71-5166-60-00** 19,30€	**71-5166-60-00** 19,30€	**71-5166-60-00** 19,30€
	Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7894-00-00** 28,05€	**71-7894-00-00** 28,05€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ◯ -	-	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€
		60 ● -	-	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€
Accesorios de fijación Acessórios de fixação							
	Kit empotrado hormigón para Ø36 Kit encastrado betão para Ø36	**71-5617-00-00** 5,15€	**71-5617-00-00** 5,15€	-	-	-	-
	Kit empotrado hormigón para Ø40-42 Kit encastrado betão para Ø40-42	**71-5618-00-00** 6,10€	**71-5618-00-00** 6,10€	-	-	-	-

Lite

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Con un diseño compacto y limpio, Lite es un downlight elegante que destaca por la calidad de su óptica y la resolución lumínica de su puesta de escena en cualquier espacio.

Com um design compacto e limpo, Lite é um downlight elegante que se destaca pela qualidade da sua ótica e a resolução lumínica da sua encenação em qualquer espaço.

Módulo con carga de grafeno, más pequeño y ligero, que mejora su eficiencia y facilita la instalación en falsos techos con poca altura.

Módulo mais pequeno e leve, com carga de grafeno, que melhora a eficiência e facilita a instalação em tetos falsos baixos .

www.nortecnica.pt

Accesorios para modelar la luz
Acessórios para moldar a luz

Los accesorios de Lite permiten modelar la luz y acondicionarla a las necesidades estéticas del espacio.
Os acessórios do Lite permitem modelar a luz e acondicioná-la às necessidades estéticas do espaço, oferecendo uma luz adaptável e de qualidade para cada situação.

Lite + Honeycomb | Lite + Elliptical | Lite + Square | Lite + Visual Comfort | Lite + Screen

Lite

IP	UGR		BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
54	<19		PC,G	PC		L80 B20	MacAdam

Lite 75mm



65-79 0-18 mm

90-A026
90-A027 - XX - 00 36,95€
90-A028

90-A026
90-A027 - XX - TS 54,45€
90-A028

14 60

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	80	8.4	614	32°	**90-A026**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	659	32°	**90-A027**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	678	32°	**90-A028**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

Lite 88mm



80-94 0-18 mm

90-8078
90-8079 - XX - 00 38,00€
90-8080

90-8078
90-8079 - XX - TS 55,50€
90-8080

14 60

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	80	8.4	617	32°	**90-8078**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	662	32°	**90-8079**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	681	32°	**90-8080**	-	**14 60** - **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

www.nortecnica.pt

Lite 105mm

IP 54 | UGR <16 | LED | DRIVER

14 60



95-110 0-18 mm

LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	80	8.4	595	30°	**90-A029**	-	**14** **60**	-	**00** **TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	638	30°	**90-A030**	-	**14** **60**	-	**00** **TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	656	30°	**90-A031**	-	**14** **60**	-	**00** **TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

90-A029
90-A030 - XX - 00 39,05€
90-A031

90-A029
90-A030 - XX - TS 56,50€
90-A031

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-5167-00-00** 19,30€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		**71-5658-00-00** 33,40€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6099-00-00** 13,80€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-4754-14-00** 7,90€
		60 ●	**71-4754-60-00** 7,90€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-5166-60-00** 19,30€
	Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)		**71-7895-60-00** 33,15€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Anillo extra para adaptar a diferentes diámetros Bisel extra para adaptar a diferentes diâmetros	Included

Dome

Essential

Downlight con bombilla GU10 para adaptarse de forma funcional y efectiva a cada necesidad.
Downlight com lâmpada GU10 para adaptar-se de forma funcional e efetiva a cada necessidade.

Dome Ø90

BODY MAT: ST | IP: 23

14 60



82 0-25 mm

GU10

W	Code	
Max. 8	DN-1600 - 14 60 - 00	18,55€

Dome Ø120

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

14 60



112 0-25 mm

GU10

W	Code	
Max. 8	DN-1601 - 14 60 - 00	27,10€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Anilla invisible para bombilla LED
Anilha invisível para lâmpada LED

Included

Ges Recessed

Ceiling P. 252

Downlights empotrados fabricados en yeso para facilitar la integración total de la luminaria en el espacio.
Downlights encastrados e de superfície fabricados em gesso para facilitar a integração total da luminária no espaço.

Fácil integración en pladur
Integração fácil no pladur

Instalación paso a paso. Se recomienda el uso de un sellador flexible para evitar posibles fisuras y/o la acumulación de suciedad.
Instalação passo a passo. Recomenda-se o uso de um selante flexível para evitar possíveis fissuras e/ou acumulação de sujidade.

Ges
Recessed

IP 23 | BODY MAT PLSTER

Ges Recessed Round Fix

14



125×125 9-15 mm

GU5.3

W	Code
Max. 5	**90-2902 - 14 - 00** 48,20€

Ges Recessed Round Adjustable

30°

14



210×210 9-15 mm

GU5.3

W	Code
Max. 5	**90-2903 - 14 - 00** 70,55€

Ges Recessed Round Fix Deep

14



135 0-12 mm

GU5.3

W	Code
Max. 5	**90-1720 - 14 - 00** 42,95€

Ges Recessed Square Fix

14



125×125 0-12 mm

GU5.3

W	Code
Max. 5	**90-1722 - 14 - 00** 42,95€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Accesorio para instalación de GU10
Acessório para instalação de GU10

71-4396-00-00
7,30€

Bento Standard

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Ceiling P. 272

De diseño estrecho y alargado, el empotrable de Bento está disponible en cuatro versiones lineales y una cuadrada. La estructura con módulos ópticos individuales, donde cada LED usa un reflector específico, está desarrollada para garantizar un máximo confort con efecto Dark Light.

De design estreito e alongado, o encastrável de Bento está disponível em quatro versões lineares e uma quadrada. A estrutura com módulos óticos individuais, onde cada LED utiliza um refletor específico, é desenvolvida para garantir o máximo conforto com efeito Dark Light.

Bento
Recessed Standard

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20			LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60



40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-6364**				
2700	90	6.1	638	38°	**90-6366**	-	14 60	-	14 60	89,40€
2700	90	6.1	603	47°	**90-6368**				
3000	90	6.1	560	18°	**90-6365**				
3000	90	6.1	638	38°	**90-6367**	-	14 60	-	14 60	89,40€
3000	90	6.1	603	47°	**90-6369**				
4000	90	6.1	609	18°	**90-6673**				
4000	90	6.1	693	38°	**90-6674**	-	14 60	-	14 60	89,40€
4000	90	6.1	655	47°	**90-6675**				

Bento Standard 3 LEDS Trimless

IP	UGR		50000h	WELL				
23	<13		L80 B20			LED	DRIVER	(SC)

14-14 14-60



40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-6161**				
2700	90	6.1	638	38°	**90-6163**	-	14	-	60 14	89,40€
2700	90	6.1	603	47°	**90-6165**				
3000	90	6.1	560	18°	**90-6162**				
3000	90	6.1	638	38°	**90-6164**	-	14	-	60 14	89,40€
3000	90	6.1	603	47°	**90-6166**				
4000	90	6.1	609	18°	**90-6676**				
4000	90	6.1	693	38°	**90-6677**	-	14	-	60 14	89,40€
4000	90	6.1	655	47°	**90-6678**				

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP	UGR		50000h	WELL		
23	<13		L80 B20			LED

14-14 14-60 60-60



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.2	1119	18°	**90-6370**				
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6372**	-	14 60	-	14 60	148,00€
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6374**				
3000	90	12.2	1119	18°	**90-6371**				
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6373**	-	14 60	-	14 60	148,00€
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6375**				
4000	90	12.2	1216	18°	**90-6679**				
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6680**	-	14 60	-	14 60	148,00€
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6681**				

Bento Standard 6 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL | (SC)

14-14 14-60



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.2	1119	18°	**90-6167**				
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6169**	- 14	-	14 60	148,00€
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6171**				
3000	90	12.2	1119	18°	**90-6168**				
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6170**	- 14	-	14 60	148,00€
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6172**				
4000	90	12.2	1216	18°	**90-6682**				
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6683**	- 14	-	60 14	148,00€
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6684**				

Bento emergency
P. 841

Bento Standard 12 LEDS Trim

IP 23 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24.4	2240	18°	**90-6376**				
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6378**	- 14 60	-	14 60	218,85€
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6380**				
3000	90	24.4	2240	18°	**90-6377**				
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6379**	- 14 60	-	14 60	218,85€
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6381**				
4000	90	24.4	2435	18°	**90-6685**				
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6686**	- 14 60	-	14 60	218,85€
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6687**				

Bento Standard 12 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | WELL | (SC)

14-14 14-60



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24.4	2240	18°	**90-6173**				
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6175**	- 14	-	14 60	218,85€
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6350**				
3000	90	24.4	2240	18°	**90-6174**				
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6349**	- 14	-	14 60	218,85€
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6351**				
4000	90	24.4	2435	18°	**90-6688**				
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6689**	- 14	-	14 60	218,85€
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6690**				

Bento Standard 18 LEDS Trim

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60



40×486 0-18 mm

LED								max.700mA 54V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	36.5	3360	18°	**90-6382**			
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6384**	**14 60** - **14 60**		283,55€
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6386**			
3000	90	36.5	3360	18°	**90-6383**			
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6385**	**14 60** - **14 60**		283,55€
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6387**			
4000	90	36.5	3652	18°	**90-6691**			
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6692**	**14 60** - **60 14**		283,55€
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6693**			

Bento Standard 18 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60



40×486 0-18 mm

LED								max.700mA 54V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	36.5	3360	18°	**90-6352**			
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6354**	- **14** -	**14 60**	283,55€
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6356**			
3000	90	36.5	3360	18°	**90-6353**			
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6355**	- **14** -	**14 60**	283,55€
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6357**			
4000	90	36.5	3652	18°	**90-6694**			
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6695**	- **14** -	**60 14**	283,55€
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6696**			

Bento Standard Square Trim

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60



95×95 0-18 mm

LED								max.700mA 27V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	18.3	1680	18°	**90-6388**			
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6390**	**14 60** - **14 60**		171,30€
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6392**			
3000	90	18.3	1680	18°	**90-6389**			
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6391**	**14 60** - **14 60**		171,30€
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6393**			
4000	90	18.3	1826	18°	**90-6697**			
4000	90	18.3	2080	38°	**90-6698**	**14 60** - **60 14**		171,30€
4000	90	18.3	1966	47°	**90-6699**			

Bento Standard Square Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL | LED | DRIVER | (SC)

14-14 14-60



95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	18.3	1680	18°	**90-6358**				
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6360**	**- 14 -**	**14**	171,30€
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6362**		**60**	
3000	90	18.3	1680	18°	**90-6359**			
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6361**	**- 14 -**	**14**	171,30€
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6363**		**60**	
4000	90	18.3	1826	18°	**90-7002**			
4000	90	18.3	2080	38°	**90-7005**	**- 14 -**	**60**	171,30€
4000	90	18.3	1966	47°	**90-7006**		**14**	

Bento Standard Tunable White

IP 23 | LOW FLICKER | WELL | LED | ((S)) | (SC)

14-TW 60-TW



40×168 0-18 mm

K	CRI	Real Lm	Optics	Code				
TW 2700-6500	90	1169	38°	**90-7804**	**- 14 -**	**- TW**	DALI DT8 220-240V	292,00€
TW 2700-6500	90	1042	48°	**90-7805**	**60**			

Bento Standard 3 LEDS	Bento Standard 6 LEDS	Bento Standard 12 LEDS Trim	Bento Standard 18 LEDS Trim	Bento Standard Square	Bento Standard Tunable White

Drivers
Driver

P. 1280

ON-OFF IP20	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1 12,35€	**71-6658-00-00** Min.1 - Max.1 16,90€	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1 18,70€	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.1 46,00€	**71-6658-00-00** Min.1 - Max.1 16,90€	-
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1 17,40€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2 27,50€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€	**71-6431-00-00** Min.1 - Max.1 33,55€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€	-
1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.3 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.2 80,10€	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.1 80,10€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€	-
DALI D4i DALI2 IP20	-	-	**71-7738-00-00** 62,10€	-	**71-7737-00-00** 75,20€	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1 31,35€	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.1 54,35€	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€	**71-A303-00-00** Min.1 - Max.1 49,80€	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€	-
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5 146,15€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	**71-5961-00-00** 103,20€

Bento Adjustable

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Ceiling P. 272

La versión ajustable de Bento permite el movimiento de la estructura interior, ofreciendo la posibilidad de ajustar el haz de luz.

A versão ajustável de Bento permite o movimento da estrutura interior, oferecendo a possibilidade de ajustar o feixe de luz.

Bento
Recessed Adjustable

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Adjustable 3 LEDS

IP	UGR		50000h	WELL				
23	<13		L80 B20				LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60



96×70 0-20 mm

LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-7098**	-	**14 60**	-	**14 60**	111,80€
2700	90	6.1	638	38°	**90-7099**					
2700	90	6.1	603	47°	**90-7100**					
3000	90	6.1	560	18°	**90-7101**	-	**14 60**	-	**14 60**	111,80€
3000	90	6.1	638	38°	**90-7161**					
3000	90	6.1	603	47°	**90-7169**					
4000	90	6.1	609	18°	**90-7184**	-	**14 60**	-	**14 60**	111,80€
4000	90	6.1	693	38°	**90-7185**					
4000	90	6.1	655	47°	**90-7186**					

Bento Adjustable 6 LEDS

IP	UGR		50000h	WELL					
23	<13		L80 B20			40°	LED	DRIVER	

14-14 14-60 60-60



175×70 0-20 mm

LED — max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.2	1119	18°	**90-7187**	-	**14 60**	-	**14 60**	175,50€
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7188**					
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7189**					
3000	90	12.2	1119	18°	**90-7190**	-	**14 60**	-	**14 60**	175,50€
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7191**					
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7192**					
4000	90	12.2	1216	18°	**90-7193**	-	**14 60**	-	**14 60**	175,50€
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7194**					
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7195**					

	Bento Adjustable 3 LEDS	**Bento Adjustable 6 LEDS**
DALI D4i DALI2 IP20	-	**71-7737-00-00** 75,20€
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** 146,15€	**71-A261-00-00** 146,15€

Bento Recessed IP

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Ceiling P. 272

Con una protección IP65, Bento IP recessed puede instalarse en ambientes donde haya humedad o exposición al polvo y al agua, sin prescindir de todas las prestaciones de la colección Bento.

Com proteção IP65, Bento IP recessed pode ser instalado em ambientes onde haja humidade ou exposição ao pó e à água, sem prescindir de todas as características da coleção Bento.

Protección IP65
Proteção IP65



Bento
Recessed IP

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento IP 3 LEDS

IP	UGR	DIF MAT		50000h	WELL					
65	<13	GLA		L80 B20			LED	DRIVER	(SC)	

14-60



59×107 0-20 mm

LED					max.700mA 9V		
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	90	6.1	560	18°	**90-7214**		
2700	90	6.1	638	38°	**90-7215**	**- 14 - 60**	114,75€
2700	90	6.1	603	47°	**90-7216**		
3000	90	6.1	560	18°	**90-7217**		
3000	90	6.1	638	38°	**90-7218**	**- 14 - 60**	114,75€
3000	90	6.1	603	47°	**90-7219**		
4000	90	6.1	609	18°	**90-7220**		
4000	90	6.1	693	38°	**90-7221**	**- 14 - 60**	114,75€
4000	90	6.1	655	47°	**90-7222**		

Bento IP 6 LEDS

IP	DIF MAT	UGR		50000h	WELL					
65	GLA	<13		L80 B20			LED	DRIVER	(SC)	

14-60



59×187 0-20 mm

LED					max.700mA 18V		
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	90	12.2	1119	18°	**90-7223**		
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7224**	**- 14 - 60**	191,00€
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7225**		
3000	90	12.2	1119	18°	**90-7226**		
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7227**	**- 14 - 60**	191,00€
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7228**		
4000	90	12.2	1216	18°	**90-7229**		
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7230**	**- 14 - 60**	191,00€
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7231**		

	Bento IP 3 LEDS	**Bento IP 6 LEDS**

Drivers
Driver

P. 1280

DALI D4i DALI2 IP20		-	**71-7737-00-00** 75,20€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Kit instalación trimless Kit instalação trimless	14 ◯	**71-7522-14-00** 10,15€	**71-7523-14-00** 19,85€

Bento Wall Washer

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Ceiling P. 272

Gracias a los nuevos reflectores en forma de cuchara micrograbados, Bento Wall Washer genera un bañado de pared homogéneo y sin sombras, a la vez que proporciona al ambiente un apantallamiento, logrando así mantener el efecto dark light característico de toda la familia Bento.

Graças aos novos refletores em forma de colher micrograbada, Bento Wall Washer cria um washlight de parede homogéneo e sem sombras, ao mesmo tempo que proporciona ao ambiente uma blindagem, conseguindo assim manter o efeito dark light característico de toda a família Bento.

Reflectores en forma de cuchara micrograbados

Refletores em forma de colher micrograbada



Pantalla longitudinal para efecto Dark Light y bañado homogéneo.
Quebra-luz longitudinal para efeito Dark Light e washlight homogéneo.

Bento
Wall Washer

NEW | IP 20 | BODY MAT AL | 3 MacAdam | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

14 60



28×76 25 mm

LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A112 - 14 60 - 00** 84,85€
3000	90	3	230	**90-A113 - 14 60 - 00** 84,85€
4000	90	3	276	**90-A114 - 14 60 - 00** 134,85€

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

14 60



28×75 25 mm

LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A115 - 14 60 - 00** 97,65€
3000	90	3	230	**90-A116 - 14 60 - 00** 97,65€
4000	90	3	276	**90-A117 - 14 60 - 00** 127,85€

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

14 60



28×143 25 mm

LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A118 - 14 60 - 00** 127,30€
3000	90	6	468	**90-A119 - 14 60 - 00** 127,30€
4000	90	6	562	**90-A120 - 14 60 - 00** 201,65€

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

14 60



28×143 25 mm

LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A121 - 14 60 - 00** 145,60€
3000	90	6	468	**90-A122 - 14 60 - 00** 145,60€
4000	90	6	562	**90-A123 - 14 60 - 00** 145,60€

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

14 60



28×276 25 mm

LED				max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	12	842	**90-A124 - 14 60 - 00** 189,85€
3000	90	12	936	**90-A125 - 14 60 - 00** 189,85€
4000	90	12	1123	**90-A126 - 14 60 - 00** 249,40€

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

14 60



28×278 25 mm

LED				max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	12	842	**90-A127 - 14 60 - 00** 218,40€
3000	90	12	936	**90-A128 - 14 60 - 00** 218,40€
4000	90	12	1123	**90-A129 - 14 60 - 00** 347,50€

	Bento Wallwasher 3 LEDS	**Bento Wallwasher 6 LEDS**	**Bento Wallwasher 12 LEDS**

Drivers

Drivers

P. 1280

	ON-OFF IP20	**71-A652-00-00** Min.1 - Max.2 14,05€	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1 16,70€	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1 16,70€
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5 56,75€	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.4 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.4 54,35€	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.1 49,25€	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.1 49,25€

Luno Recessed

Pendant P. 232 / Ceiling P. 250

Luno recessed es un downlight de forma cilíndrica y líneas puras. Solución con una gran eficiencia, es una opción ideal para iluminar grandes espacios como auditorios, salas de conferencias, restaurantes o vestíbulos de hoteles.

Luno recessed é um downlight básico de forma cilíndrica e formas puras. Uma solução altamente eficiente, é a escolha ideal para iluminar grandes espaços como auditórios, salas de conferências, restaurantes ou lobbies de hotel.

Luno
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Luno Recessed Ø400

IP	UGR	WELL
20	<22	

14 60 DL*



400

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	27.5	2389	**90-5922**	**DL - 14 - 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	457,15€
						RU	1-10V 100-240V	467,80€
4000	80	27.5	2389	**90-5923**	**DL - 14 - 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	457,15€
						RU	1-10V 100-240V	467,80€

Luno Recessed Ø1200

IP	WELL
20	

14 60 DL*



1200

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	161.3	15065	**90-5928**	**DL - 14 - 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	2019,55€
						RU	0-10V 100-240V	2030,20€
4000	80	161.3	15065	**90-5929**	**DL - 14 - 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	2019,55€
						RU	0-10V 100-240V	2030,20€

Multidir Evo Recessed

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 256

+
Multidir Evo
Recessed

Multidir Evo Recessed se presenta con una óptica individual y doble en distintos acabados y con opciones Trim y Trimless. Su sistema cardánico, rediseñado y mejorado, es una opción ideal para ambientes retail, tanto en la versión LED como GU10.

Multidir Evo Recessed está disponível com ótica individual e dupla em diferentes acabamentos e com opções Trimy trimless. O seu sistema cardã redesenhado e melhorado, é a opção ideal para ambientes retail, tanto na versão LED como GU10.

Multidir Evo

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Multidir Evo
Multidir Small Single Downlight

IP		
54		40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU11-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU11 - ○ ● ○ 14 60 34 Simple / Empotrada / Con Marco Simples / encastrada / com aro 0-20 mm 110×110 IP54	**P8** 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 863 lm **W9** 3000K / CRI90 / 860 lm **X9** 4000K / CRI90 / 854 lm	**S3** 17° **M3** 24° **F1** 64°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.250mA	**60** ● **14** ○ **34** ○
					
AU12 - ● Simple / Empotrada / Sin Marco Simples / Encastrado / Sem aro 0-20 mm 100×100 IP54	**11** 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1087 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1144 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1141 lm	**S3** 18° **M3** 25° **F1** 64°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 30V/max.350mA	60
					
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

Multidir Evo
Multidir Small Double Downlight

IP		
54		40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU13-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU13 - ○ ● ○ 14 60 34 Doble / Empotrada / Con Marco Duplo / encastrada / com aro 0-20 mm 208×110 IP54	**P8** 2 × 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 1739 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1721 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1708 lm	**S3** 17° **M3** 24° **F1** 64°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.250mA	**60** ● **14** ○ **34** ○
					
AU14 - ● Doble / Empotrada / Sin Marco DUPLO / Encastrado / Sem Aro 0-20 mm 200×100 IP54	**11** 2 × 11.7W	**V9** **W9** 2700K / CRI90 / 2288 lm **X9** 3000K / CRI90 / 2282 lm 4000K / CRI90 / 2282 lm	**S3** 18° **M3** 25° **F1** 64°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 30V/max.350mA	60
					
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

Multidir Evo
Multidir Big Single Downlight

IP 54 | 40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU17-18V9S30U60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU17 - Simple / Empotrado / Con Marco Simples / Encastrado / Com aro 0-20 mm 160×160 14 60 34	**18** 18.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 1993 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1971 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2011 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/ max.500mA	**60** **14** **34**
AU18 - Simple / Empotrada / Sin Marco Simples / Encastrado / Sem aro 0-20 mm 150×150 60	**25** 25.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 2715 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2735 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2696 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/max.700mA	
	33 33.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 3409 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3439 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3375 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/ max.900mA	
	39 37.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 3891 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3968 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3878 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/ max.1050mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	





Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

Multidir Evo
Multidir Big Double Downlight

IP 54 | 40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU19-18V9S30U60**

AU19 -
14 60 34

Doble / Empotrada / Con Marco
Duplo / encastrada / com aro
0-20 mm | 310×160



AU21 -
60

Doble / Empotrada / Sin Marco
DUPLO / Encastrado / Sem Aro
0-20 mm | 305×150



Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU19 -	**18** 2 × 18.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 4017 lm	**S3** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**60** **14** **34**
		W9 3000K / CRI90 / 3943 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 4022 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.500mA	
	25 2 × 25.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 5469 lm	**S3** 14°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 5470 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 5391 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.700mA	
	33 2 × 33.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 6867 lm	**S3** 14°	**OS** ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 6877 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 6750 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.900mA	
	39 2 × 37.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 7838 lm	**S3** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 7936 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 7756 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/ max.1050mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

		Multidir Evo Small Single Downlight 8W	Multidir Evo Small Single Downlight 11W	Multidir Evo Small Double Downlight	Multidir Evo Small Double Downlight GU10
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20	-	**71-6652-00-00** 15,20€	**71-3542-00-00** 46,00€	-
	CASAMBI IP20	-	**71-A260-00-00** 133,60€	-	-
	PHASE CUT 240V IP20	-	**71-A297-00-00** 15,95€	-	-
	1-10V PUSH IP20	-	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-4708-00-00** 80,10€	-
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-4706-00-00** 95,55€	-
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€

		Multidir Evo Big Single Downlight 18W	Multidir Evo Big Single Downlight 25W	Multidir Evo Big Single Downlight 33W	Multidir Evo Big Single Downlight 39W	Multidir Evo Big Double Downlight	Multidir Evo Big Downlight GU10
Drivers Driver							P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-6142-00-00** 11,75€	**71-6653-00-00** 18,70€	**71-3542-00-00** 46,00€	**71-6661-00-00** 14,80€	**71-3542-00-00** 46,00€	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€	-	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** 56,75€	**71-A299-00-00** 27,50€	-	-	-	-
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	-
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-A192-00-00** 41,10€	**71-A303-00-00** 49,80€	**71-A303-00-00** 49,80€	**71-4706-00-00** 95,55€	-
Accesorios ópticos Acessórios óticos							
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€

Totem

+ Totem

La iluminación no debe restar protagonismo al diseño del espacio, se debe de integrar en él sin sacrificar la calidad lumínica y acentuando correctamente los productos expuestos. Totem presenta un ángulo de inclinación de hasta 30°, lo que evita destellos en el marco de la luminaria consiguiendo así un efecto limpio y confortable.

A iluminação não deve tirar protagonismo ao design do espaço, deve ser integrada no mesmo sem sacrificar a qualidade lumínica e acentuar corretamente os produtos expostos. Totem tem um ângulo de inclinação de até 30°, o que evita cintilação no aro da luminária, conseguindo assim um efeito limpo e confortável.

Ángulo de inclinación de la óptica hasta 30º
Ângulo de inclinação da ótica até 30º

Iluminación de acento. En el ámbito retail, Totem consigue dirigir la atención del consumidor a la zona requerida.
Iluminação de realce. No setor do retail, Totem consegue dirigir a atenção do consumidor para a zona requerida.

Eficiencia de 106 lm / W.
Eficiência de 106 lm / W.

Leds personalizables con distintos espectros para realzar productos según necesidades

Leds personalizáveis com espetros diferentes para melhorar os produtos de acordo com as necessidades

A. Iluminación standard / Iluminação standard
B. Iluminación Totem / Iluminação Totem

Totem

NEW	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		30°	355°	LED	DRIVER
	20	AL	PC		L80 B20	MacAdam					

Totem Simple Ø55

H2 G7



114×114 0-15 mm

90-A0XX - H2 G7 - OS 132,50€

90-A0XX - H2 G7 - DS 159,50€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	25	2272	15°	**90-A054**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	25	2250	24°	**90-A055**		**DS**	DALI 220-240V
3000	92	25	2227	38°	**90-A056**			
3500	92	25	2297	15°	**90-A057**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	25	2275	24°	**90-A058**		**DS**	DALI 220-240V
3500	92	25	2252	38°	**90-A059**			
4000	92	25	2362	15°	**90-A091**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	25	2339	24°	**90-A092**		**DS**	DALI 220-240V
4000	92	25	2315	38°	**90-A093**			

Totem Simple Ø80

H2 G7



137×137 0-15 mm

90-A0XX - H2 G7 - OS 161,50€

90-A0XX - H2 G7 - DS 191,50€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	34	3375	24 °	**90-A053**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	3280	38°	**90-A045**		**DS**	DALI 220-240V
3000	92	34	3217	55°	**90-A046**			
3500	92	34	3489	24°	**90-A047**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	3468	38°	**90-A048**		**DS**	DALI 220-240V
3500	92	34	3326	55°	**90-A049**			
4000	92	34	3602	24°	**90-A050**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	3656	38°	**90-A051**		**DS**	DALI 220-240V
4000	92	34	3436	55°	**90-A052**			

Totem Simple Ø80 Bread / Fish / Meat

H2 G7



137×137 0-15 mm

LED

K	W Total	Real Lm	Optics	Code				
Bread	34	2937	38°	**90-A090**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V	161,50€
Fish	34	3098	38°	**90-A089**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V	161,50€
Meat	34	1844	38°	**90-A088**	**H2 G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V	161,50€

Totem Double Ø55

H2 G7



242×114 0-15 mm

90-A1XX - H2 G7 - OS 263,50€

90-A1XX - H2 G7 - DS 317,50€

LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
3000	92	2 × 25	4544	15°	**90-A111**				
3000	92	2 × 25	4500	24°	**90-A110**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3000	92	2 × 25	4454	38°	**90-A109**				
3500	92	2 × 25	4594	15°	**90-A108**				
3500	92	2 × 25	4550	24°	**90-A107**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3500	92	2 × 25	4504	38°	**90-A106**				
4000	92	2 × 25	4630	15°	**90-A105**				
4000	92	2 × 25	4678	24°	**90-A104**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
4000	92	2 × 25	4724	38°	**90-A103**				

Totem Double Ø80

H2 G7



289×137 0-15 mm

90-A09X - H2 G7 - OS 321,50€

90-A09X - H2 G7 - DS 381,50€

LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
3000	92	2 × 34	6750	24°	**90-A094**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3000	92	2 × 34	6560	38°	**90-A095**				
3500	92	2 × 34	6978	24°	**90-A096**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3500	92	2 × 34	6936	38°	**90-A097**				
4000	92	2 × 34	7204	24°	**90-A098**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
4000	92	2 × 34	7312	38°	**90-A099**				

Totem Triplex Ø55

H2 G7



370×114 0-15 mm

90-A10X - H2 G7 - OS 395,00€

90-A10X - H2 G7 - DS 476,00€

LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
3000	92	3 × 25	6750	24°	**90-A102**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V 395,00€ DALI 220-240V 476,00€
3500	92	3 × 25	6825	24°	**90-A101**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V 395,00€ DALI 220-240V 476,00€
4000	92	3 × 25	7017	24°	**90-A100**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V 395,00€ DALI 220-240V 476,00€

	Totem Simple Ø55	**Totem Double Ø55**	**Totem Triplex Ø55**

Controladores
Controladores

P. 1281

	CASAMBI IP20 *DALI or 0-10V driver required	**71-5961-00-00** 103,20€	-	-
	DALI Broadcast dimmer Casambi	-	**71-A301-00-00** 278,25€	**71-A301-00-00** 278,25€

Ecofit

+ Ecofit

Eficiencia y confort para iluminar espacios de trabajo

Eficiência e conforto para iluminar espaços de trabalho

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes y requieren iluminación confortable e integradora, que potencie el bienestar y la salud de las personas. Ecofit es una colección de paneles altamente eficientes con dos posibilidades de ópticas para adaptarse a las distintas necesidades de la zona a iluminar.

Os espaços de trabalho são cada vez mais exigentes e requerem iluminação confortável e integradora que potencie o bem-estar e a saúde das pessoas. Ecofit é uma coleção de painéis altamente eficientes com duas possibilidades de óticas para se adaptar às diferentes necessidades da zona a iluminar.

Luminancia controlada con un alto grado de eficiencia

Luminância controlada com um elevado grau de eficiência

Ecofit
Plus

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Ecofit Plus Standard

NEW | IP 40 | UGR <19

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AP11-35W8MPOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP11 - Square 	**35** 32.8W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504lm	**MP** Microprisma	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 36V/max.900mA	**14**
AP12 - Square 	**35** 36W	**U8** TW 2700-6500K / CRI80 / 3586lm	**MP** Microprisma	**TW** DALI DT8 220-240V **XC** CASAMBI 220-240V	
AP13 - Rectangular 					
AP14 - Rectangular					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

Ecofit emergency
P. 852

Ecofit Plus S.Enlighted

NEW | IP 40 | UGR <19 | LED | DRIVER | (S)

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AP41-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP41 - Square	**35** 34.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504lm	**MP** Microprisma	**WR** (S) DALI D4i 220-240V	**14**
AP42 - Square					
AP43 - Rectangular					
AP44 - Rectangular					







Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

Ecofit Plus
Autonomous Sensor

NEW | IP 40 | UGR <19 | LED | DRIVER | ((S))

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AP31-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP31 - Square 	**35** 34.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504lm	**MP** Microprisma	**WR** ((S)) DALI D4i 220-240V	**14** ◯
AP32 - Square 					
AP33 - Rectangular					
AP34 - Rectangular					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

		Ecofit Plus 595 × 595mm	Ecofit Plus 1195 × 295mm	Ecofit Plus 620 × 620mm	Ecofit Plus 1245 × 310mm
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ◯	**71-7521-14-00** 40,05€	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-
Kit de instalación adosado Kit de instalação adossada		**71-A329-14-00** 29,75€	**71-A329-14-00** 29,75€	-	-
Kit para empotrar en falso techo Kit para encastrar em teto falso		**71-A330-14-00** 25,50€	**71-A330-14-00** 25,50€	-	-
Kit de instalación colgante Kit de instalação suspensão		**71-A332-00-00** 26,60€	**71-A332-00-00** 26,60€	-	-

Ecofit
Opticell

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Ecofit Opticell Standard

NEW	IP	DIF MAT	UGR		
	40	PMMA	<16		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AQ11-3PW8F30S14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962lm	**F3** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**14**
AQ12 - Square	**3P** 23.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI80 / 3424lm	**F3** Opticell	**TW** DALI DT8 220-240V	
AQ13 - Rectangular					
AQ14 - Rectangular					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

Ecofit emergency
P. 852

Ecofit Opticell S.Enlighted

NEW | IP 40 | DIF MAT PMMA | UGR <16

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AQ31-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ31 - Square	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962lm	**F3** Opticell	**WR** DALI D4i 220-240V	**14**
AQ32 - Square					
AQ33 - Rectangular					
AQ34 - Rectangular					









Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

Ecofit Opticell Sensor

NEW | IP 40 | UGR <16 | DIF MAT PMMA

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AQ21-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ21 - Square	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962lm	**F3** Opticell	**WR** DALI D4i 220-240V	**14**
AQ22 - Square					
AQ23 - Rectangular					
AQ24 - Rectangular					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1318. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1318.

			Ecofit Opticell 595 × 595mm	Ecofit Opticell 1195 × 295mm	Ecofit Opticell 620 × 620mm	Ecofit Opticell 1245 × 310mm
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**						
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14	**71-7521-14-00** 40,05€	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-
	Kit de instalación adosado Kit de instalação adossada		**71-A331-14-00** 29,75€	**71-A331-14-00** 29,75€	-	-
	Kit de instalación colgante Kit de instalação suspensão		**71-A333-00-00** 18,60€	**71-A333-00-00** 18,60€	-	-
	Kit para empotrar en falso techo Kit d'installation pour suspension		**71-A724-14-00** 25,50€	**71-A724-14-00** 25,50€	-	-

Colgantes / Apliques
Suspensões / Apliques

Pek
226



Luno Slim
228



Luno
232



Iris
234

Play
238

Maai
239



Pek

Con una clásica forma de campana, en acabado negro mate y blanco, Pek proporciona un alto flujo lumínico sin renunciar al estilo, ya que aporta un alto valor estético al espacio.

Com uma forma clássica de sino, em acabamento preto e branco mate, Pek fornece um elevado fluxo lumínico sem renunciar ao estilo, já que proporciona um alto valor estético ao espaço.

Posibilidad de instalación en carril mediante un accesorio de conexión o como colgante, con una medida ajustable del cable desde 470 mm a 2800 mm

Pode ser instalado numa calha através de um acessório de ligação ou como suspensão, com uma medida de cabo ajustável de 470mm a 2800mm

Pek

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Pek LED

IP	UGR	50000h	2	LED	DRIVER
20	<22	L80 B20	MacAdam		

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	35.2	2512	**00-4941**	-	**60**	**- 00**	ON-OFF 100-240V	348,75€
3000	80	44	4193	**00-4947**		**14**			391,65€
3000	90	44	3347	**00-4953**					391,65€
4000	80	35.2	2512	**00-4944**	-	**14**	**- 00**	ON-OFF 100-240V	348,75€
4000	80	44	4193	**00-4950**		**60**			391,65€

Pek E27

IP
20

14 60



E27

W	Code				
Max. 15	**00-4962**	-	**14 60**	**- 00**	129,30€

	Pek LED	Pek E27

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector de carril Conetor de calha	60 ●	-	**71-3531-60-00** 42,85€

Luno Slim Pendant

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 247

Máximo rendimiento y confort
Máximo rendimento e conforto

Luno Slim es la opción ideal para iluminar aquellas zonas que por su funcionalidad requieren una máxima eficiencia. Disponible en tres temperaturas de color y distintos tamaños y acabados.

Luno Slim é a opção ideal para iluminar as zonas que pela sua funcionalidade requerem a máxima eficiência. Disponível em diferentes temperaturas de cor, tamanhos e acabamentos.

Difusor microprismático con una eficiencia de hasta 120 lm / w
Difusor microprismático con una eficiencia de hasta 120 lm / w

Luno Slim Pendant. Proyecto Iberspa. Lleida. Instalación lumínica conectiva que respeta el ritmo circadiano de las personas y contribuye al ahorro energético. Fotografía: Jordi Anguera.
Luno Slim Pendant. Projeto Iberspa. Lérida. Instalação de iluminação conectiva que respeita o ritmo circadiano das pessoas e contribui para o Poupança de energia. Fotografia: Jordi Anguera

Perfil especialmente fino
Perfil especialmente fino

Tensores de cable especiales para dar la rigidez y consistencia adecuada a la pieza
Tensores de cabo especiais para dar a rigidez e consistência certas à peça

Luno Slim
Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Luno Slim Pendant Small

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR21-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR21 -	**27** 27.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3037 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3158 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Medium

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR22-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR22 -	**37** 37.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3956 lm **X9** 4000K / CRI90 / 4114 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR23-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR23 -	**72** 71.3W	**W9** 3000K / CRI90 / 6917 lm **X9** 4000K / CRI90 / 7194 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Extra Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR24-CPW9MPDS14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR24 -	**CP** 108.2W	**W9** 3000K / CRI90 / 9863 lm **X9** 4000K / CRI90 / 10257 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1317. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1317.

Luno Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Downlights P. 206 / Ceiling P. 250

Luno Pendant Ø400

IP	WELL	LED	DRIVER
20			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	27.5	2389	**00-5922**	**14 60 DL**	**OU**	ON-OFF 100-240V	503,65€
						RU	1-10V 100-240V	513,90€
4000	80	27.5	2389	**00-5923**	**14 60 DL**	**OU**	ON-OFF 100-240V	503,65€
						RU	1-10V 100-240V	513,90€

Luno Pendant Ø1200

IP	WELL	LED	DRIVER
20			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	161.3	15065	**00-5928**	**14 60 DL**	**OU**	ON-OFF 100-240V	1952,60€
						RU	0-10V 100-240V	1962,85€
4000	80	161.3	15065	**00-5929**	**14 60 DL**	**OU**	ON-OFF 100-240V	1952,60€
						RU	0-10V 100-240V	1962,85€

Iris Pendant

Designed by Artec Studio

+ Iris

Track P. 068 / Low Voltage P. 096 / Pendant P. 235 / Ceiling P. 243 / Spotlight P. 243

Modulable en cuerpo y alma, Iris aporta al espacio un carisma orgánico

Modulável no corpo e alma, Iris dá carisma ao espaço

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de calidad sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.

Graças ao seu caráter orgânico, Iris apropria-se de espaços com carisma, oferecendo uma iluminação de qualidade sem renunciar a uma componente estética e ao jogo composicional dos seus componentes e acabamentos.

Opción de controlar el haz de luz gracias a los accesorios disponibles

Opção de controlar o feixe de luz graças aos acessórios disponíveis

Iris
Pendant

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Pendant

NEW | IP 23 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV14-P6V9U10S60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes
AV14 - Pendant Trim ⇳ 0-20 mm ⓘ 57	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	**U** Hoop	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
AV15 - Pendant Trimless ⇳ 0-20 mm ⓘ 57		**W9** 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)		**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	**L7**
AV16 - Pendant Surface		**X9** 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)		**3** 50°		**L8**
AV26 - Pendant Surface Big IP23	**12** 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)	**V** Visual Comfort			**L9**
		W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)				**01**
		X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)				**02**
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)	**X** Cone			**07**
		W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)				**08**
		X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)	**Y** Glass			
			Z Pipe			



W	X (mm)
6.3	1605
12.5 / 18.1	1620



W	X (mm)
6.3	1605
12.5 / 18.1	1620



W	X (mm)
6.3	1635
12.5 / 18.1	1650



W	X (mm)
6.3	1725
12.5 / 18.1	1740

*Consulta las combinaciones de acabados a través del configurador online iris.ledsc4.com
*Consulte as combinações de acabamentos através do configurador online iris.ledsc4.com

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1306. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1306.

Iris Pendant

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-5167-00-00** 19,30€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-5658-00-00** 33,40€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-6099-00-00** 13,80€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00** 19,30€
	Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00** 33,15€

			M F						
		M **Módulo** / Módulo		●	●	●	●	●	●
		F **Frontales** / Frontal		●	○	●	○	●	○
Pendant	**AV14**	Recessed Trim		L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV15	Recessed Trimless		L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV16	Surface Short		L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV26	Surface Long		L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08

* Acabados disponibles para todos los elementos frontales. / Acabamentos disponíveis para todos os elementos frontais.

[1] Base instalación negra / Base de instalação preta
[2] Base instalación blanca / Base de instalação branca

● Negro / Preto
● Gris / Cinzento
● Oro / Ouro
○ Cristal transparente / Cristal transparente

Play

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 077 / Downlights P. 160 / Ceiling P. 253 / Spotlight 253

Play Deco se presenta en opción colgante como novedad en toda la variedad de acabados, para proyectos que requieren tecnicidad y diseño a partes iguales.
Play Deco está disponível na opção suspensão como novidade em toda a variedade de acabamentos, para projetos que requerem tecnicidade e design em igual medida.

Play Deco Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	NEW	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG68-P7V9S2OUWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG68 -**	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 549 lm (M2) **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm (M2) **X9** 4000K / CRI90 / 637 lm (M2)	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** DALI-2 110-277V **TS** PHASE CUT 220-240V	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
	13 14.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 1159 lm (M2) **W9** 3000K / CRI90 / 1248 lm (M2) **X9** 4000K / CRI90 / 1335 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Maai

Designed by Artec Studio

Fusión perfecta entre estética y tecnología

Fusão perfeita entre a estética e a tecnologia

De la colaboración entre Artec Studio y LedsC4 nace este aplique versátil de estructura ligera y equilibrada, fácilmente adaptable a cualquier espacio.

Da colaboração entre Summalab e LedsC4, nasce este aplique versátil de estrutura leve e equilibrada, facilmente adaptável a qualquer espaço.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP		LED	DRIVER
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	20	350		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	13.2	1042	**05-6399**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V	237,00€
						DU	DALI 100-240V	278,90€
3000	80	28	1908	**05-6408**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V	264,05€
						DS	DALI 220-240V	316,70€
4000	80	13.2	1097	**05-6405**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V	237,00€
						DU	DALI 100-240V	278,90€
4000	80	28	2010	**05-6411**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V	264,05€
						DS	DALI 220-240V	316,70€



Proyectores / Plafones
Projectores / Plafons

Iris Ceiling
242

Iris Spotlight
242



Leco
246



Luno Slim
247



Luno Surface
250

Ges
252

Play Deco
253

Exit
254



Multidir Evo
256



Atom Surface
260

Atom Hide
264



Atom Recessed
270



Bento Surface
272



Bento IP
274



Kiva Surface
276



Kiva Recessed
278

Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Track P. 068 / Low Voltage P. 096 / Pendant P. 235

La colección Iris cuenta con versiones de plafón y proyectores, solución ideal para proyectos que requieran de una gama cromática extensa y de calidad, como una galería de arte o similar.
A coleção Iris possui versões de plafon e projetores, solução ideal para projetos que requerem uma gama cromática extensa e de qualidade, como uma galeria de arte ou similar.

Accesorios que moldean la luz
Acessórios que moldam a luz

Iris permite la instalación de accesorios con diversos usos, como acentuar el haz para focalizar sobre objetos precisos.
Iris permite a instalação de acessórios com diferentes utilizações, tais como acentuar o feixe para se concentrar em objetos específicos.

Accesorio Panel de abeja. Aumenta el confort visual y remarca el ángulo de salida.
Acessório Painel de abelha. Aumenta o conforto visual e enfatiza o ângulo de saída.

Proyecto oficinas Six'n'Five Barcelona. **Iris** cuenta con una reproducción cromática CRI90 que respeta los colores de los objetos expuestos, potenciándolos. Fotografía: Enric Badrinas.
Projeto escritórios Six'n'Five Barcelona. **Iris** possui uma reprodução cromática CRI90 que respeita as cores dos objetos expostos, potenciando-os. Fotografia: Enric Badrinas.

Iris
Ceiling

NEW | IP 23 | BODY MAT AL | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV17-P6V9U1OS60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
AV17 - Ceiling Surface IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	**U** Hoop	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)		**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	**L7**
		X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	**V** Visual Comfort	**3** 50°		**03**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)				**04**
		W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)				**09**
		X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)	**X** Cone			**P7**
AV27 - Ceiling Surface Big IP23	**18** 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)				
		W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)	**Y** Glass			
		X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)				
			Z Pipe			

AV17 -

W	X (mm)
6.3	110
12.5 / 18.1	125

AV27 -

W	X (mm)
6.3	190
12.5 / 18.1	205

*Consulta las combinaciones de acabados a través del configurador online iris.ledsc4.com
*Consulte as combinações de acabamentos através do configurador online iris.ledsc4.com

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

			M / F					
		M Módulo / Módulo	●	●	●	●	●	●
		F Frontales / Frontal	●	○	●	○	●	○
Fixed	**AV17**	Ceiling Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV27	Ceiling Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
Spotlight	**AV11**	Recessed Trim	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV12	Recessed Trimless	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV13	Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV28	Surface Long	L7	60	03	04	09	P7

* Acabados disponibles para todos los elementos frontales. / Acabamentos disponíveis para todos os elementos frontais.

[1] Base instalación negra / Base de instalação preta
[2] Base instalación blanca / Base de instalação branca

● Negro / Preto
● Gris / Cinzento
● Oro / Ouro
○ Cristal transparente / Cristal transparente

Iris
Spotlight

NEW | BODY MAT / AL | 50000h / L80 B20 | 2 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV11-P6V9U10S60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
AV11 - Spotlight Trim 0-20 mm 57 IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 581 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 625 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V	**60** **L7** **L8** **L9** **01** **02** **03** **04** **07** **08** **09** **P7**
AV12 - Spotlight Trimless 0-20 mm 57	**12** 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)				
AV13 - Spotlight Surface IP23	**18** 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2) **W9** 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2) **X9** 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)				
AV28 - Spotlight Surface Big IP23						

AV11 -

W	X (mm)
6.3	Max.120
12.5 / 18.1	Max.135

AV12 -



W	X (mm)
6.3	Max.120
12.5 / 18.1	Max.135

AV13 -



W	X (mm)
6.3	Max.150
12.5 / 18.1	Max.165

AV28 -



W	X (mm)
6.3	Max.235
12.5 / 18.1	Max.250

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00
19,30€

Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00
33,40€

Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00
13,80€

Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00
19,30€

Apantallador (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00
33,15€

Leco

Plafón que puede utilizarse en su forma standard o de emergencia

Plafon que pode ser utilizado na sua forma standard ou de emergência

Leco
Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW		
44	10	FLICKER		

14



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
4000	80	10	911	**15-A003**	**- 14**	**- OU**	ON-OFF 220-240V	77,25€

Leco emergency
ⓘ P. 823

Luno Slim Surface

Pendant P. 228

Efecto tragaluz
Efeito de claraboia

Luno Slim se integra en el espacio de forma sutil gracias a su perfil abombado, aportando una luz de calidad que evoca el efecto de un tragaluz.

Luno Slim, integra-se no espaço de forma subtil graças ao seu perfil abaulado, fornecendo uma luz de qualidade que evoca o efeito de uma claraboia.

Dos acabados y cuatro medidas para adaptarse a todos los proyectos
Dois acabamentos e quatro medidas para se adaptar a todos os projetos

UGR<19.
UGR<19.

Eficiencia de hasta 121 Lm/W
Eficiência de até 121 Lm/W

Difusor microprismático de alta eficiencia.
Difusor microprismático de alta eficiência.

Luno Slim
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Luno Slim Surface Small

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR11-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR11 -	**27** 27.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3037 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3158 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Surface Medium

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR12-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR12 -	**37** 37.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3956 lm **X9** 4000K / CRI90 / 4114 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●

Luno Slim Surface Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<16		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR13-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR13 -	**72** 71.3W	**W9** 3000K / CRI90 / 6917 lm **X9** 4000K / CRI90 / 7194 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●

Luno Slim Surface Extra Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<16		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR14-CPW9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR14 -	**CP** 108.2W	**W9** 3000K / CRI90 / 9863 lm **X9** 4000K / CRI90 / 10257 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1317. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1317.

Luno Surface

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PMMA		MacAdam

Downlights P. 206 / Pendant P. 232

Iluminación para grandes espacios
Iluminação para grandes espaços

Luno es una colección de forma cilíndrica y líneas puras. Existen distintas versiones de instalación y tamaño, lo que se traduce en multitud de posibilidades en la iluminación de grandes espacios como auditorios, salas de conferencias, restaurantes o vestíbulos de hoteles.

Luno é uma coleção de forma cilíndrica e linhas puras. Existem diferentes versões de instalação e tamanho, o que se traduz numa infinidade de possibilidades na iluminação de grandes espaços como auditórios, salas de conferências, restaurantes ou átrios de hotéis.

Luno Surface Ø400

IP	50000h	WELL		
20	L80 B20			

14 60 DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	27.5	2389	**15-5922**	**DL 14 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	457,15€
						RU	1-10V 100-240V	467,80€
4000	80	27.5	2389	**15-5923**	**DL 14 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	457,15€
						RU	1-10V 100-240V	467,80€

Luno Surface Ø1200

IP	50000h	WELL		
20	L80 B20			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	161.3	15065	**15-5928**	**DL 14 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	1955,80€
						RU	0-10V 100-240V	1966,45€
4000	80	161.3	15065	**15-5929**	**DL 14 60**	**OU**	ON-OFF 100-240V	1955,80€
						RU	0-10V 100-240V	1966,45€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00
103,20€

Luno Surface
Low UGR Microprismatic

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PMMA		MacAdam

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø400

IP	LOW	WELL			
23	FLICKER		LED	DRIVER	(SC)

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	27.5	2045	**15-7806**	-	**14 60**	- **DS**	DALI 220-240V	551,35€
4000	80	27.5	2045	**15-7807**	-	**14 60**	- **DS**	DALI 220-240V	551,35€
2700-6500	90	28	1584	**15-7810**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V (SI)	618,95€

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø600

IP	UGR	50000h	SWITCH CCT		
23	<19	L80 B20	2700-6500	LED	DRIVER (SC)

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
2700-6500	90	51.7	4432	**15-7811**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V (SI)	925,50€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00
103,20€

Ges

Essential

BODY MAT
PLSTER

Downlights P. 191

Colección fabricada en yeso, ideal para iluminación general de interiores con una integración total en el espacio

Coleção fabricada em gesso, ideal para a iluminação geral de interiores com uma integração total no espaço

Ges Surfaced Round

IP
23

14



GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00** 53,50€

Play Deco

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 077 / Pendant P. 238 / Ceiling P. 253 / Spotlight P. 253

Eficiencia y confort
Eficiência e conforto

Todas las prestaciones técnicas de la colección Play en una versión Surface, ideal para proyectos que requieren un plus de eficiencia y confort.
Todas as prestações técnicas da coleção Play numa versão Surface, ideal para projetos que requerem um plus de eficiência e conforto.

Play Deco Spotlight

IP	NEW	LED	DRIVER
20			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG69-P7V9S2OUWG**

Model	W Total	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG69 - 	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 521 lm **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm **X9** 4000K / CRI90 / 642 lm	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V/50-60Hz **DU** (SC) DALI-2 110-277V/50-60Hz **TS** PHASE CUT 220-240V/50-60Hz	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
	13 14.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 1070 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1276 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1344 lm	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Play Deco Surface

IP	UGR	LED	DRIVER
23	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG32-P7V9S2OUWR**

Model	W Total	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG32 - 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 521 lm **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm **X9** 4000K / CRI90 / 642 lm	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 110-277V/50-60Hz **TS** PHASE CUT 220-240V	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 1070 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1276 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1344 lm	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1310. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1310.

Exit

Gran confort visual con un UGR > 19

Grande conforto visual com um UGR > 19

Plafón cilíndrico con una tecnología interior diseñada para ofrecer una alta reproducción de los colores en espacios y productos con un CRI 80/CRI 90, deslumbramiento mínimo y alto confort visual gracias a un UGR < 19.

Plafon cilíndrico com uma tecnologia interior projetada para oferecer uma alta reprodução de cores em espaços e produtos com um CRI 80/ CRI 90, encadeamento mínimo e alto conforto visual graças a um UGR< 19.

Exit

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

IP	UGR
23	<19

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	26.9	2284	38°	**90-3208**	-	**14 60**	-	**OU DU**	ON-OFF 100-240V 307,70€ DALI-2 100-240V 387,80€
3000	80	37.4	2646	38°	**90-3210**	-	**14 60**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V 307,70€
3000	90	26.9	1728	38°	**90-3529**	-	**14 60**	-	**OU DU**	ON-OFF 100-240V 307,70€ DALI-2 100-240V 387,80€
3000	90	37.4	2347	38°	**90-3530**	-	**14 60**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V 307,70€
4000	80	26.9	2284	38°	**90-3209**	-	**14 60**	-	**OU DU**	ON-OFF 100-240V 307,70€ DALI-2 100-240V 387,80€
4000	80	37.4	2646	38°	**90-3211**	-	**14 60**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V 307,70€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00
103,20€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Kit suspensión
Kit suspensão

14 ○ **71-3223-14-00** 57,25€

60 ● **71-3223-60-00** 57,25€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector de carril
Conetor de calha

60 ● **71-3531-60-00** 42,85€

Multidir Evo Surface

Downlights P. 207

Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.

Coleção de superfície do cardan. Ideal para aplicativos de varejo, tanto a versão individual como o duplo, tem um sistema rotação mecânica que permite que a luz seja trazida para qualquer ponto e são apresentados com interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

Multidir Small Single Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU16-P8V9S30S60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU15 - Simple / Superficie Simples / Superfície 14 60 34	**P8** 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 863 lm (M3)	**S3** 17°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ● **14** ○ **34** ◐
		W9 3000K / CRI90 / 860 lm (M3)	**M3** 24°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 854 lm (M3)	**F1** 64°	**BB** 30V/max.250mA	
	11 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1087 lm (M3)	**S3** 18°	**OU** ON-OFF 100-277V	
		W9 3000K / CRI90 / 1144 lm (M3)	**M3** 25°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 1141 lm (M3)	**F1** 64°	**BB** 30V/max.350mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240Vc	



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

Multidir Small Double Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU16-P8V9S30S60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU16 - Doble / Superficie Duplo / Superfície 14 60 34	**P8** 2 x 7.6W (15.2W)	**V9** 2700K / CRI90 / 1739 lm (M3)	**S3** 17°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ● **14** ○ **34** ◐
		W9 3000K / CRI90 / 1721 lm (M3)	**M3** 24°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 1708 lm (M3)	**F1** 64°	**BB** 30V/max.250mA	
	11 2 x 11.7W (23.4W)	**V9** 2700K / CRI90 / 2288 lm	**S3** 18°	**OU** ON-OFF 100-277V	
		W9 3000K / CRI90 / 2282 lm (M3)	**M3** 25°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2282 lm (M3)	**F1** 64°	**BB** 30V/max.350mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

Multidir Big Single Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU22-18V9S30U60**

AU22 -
Simple / Superficie
Simples / Superfície

14 60 34



Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source		Finishes
AU22 -	18 18.2W	V9 2700K / CRI90 / 1993 lm (M3)	S3 15°	OU	ON-OFF 100-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 1971 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2011 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.500mA	
	25 25.4W	V9 2700K / CRI90 / 2715 lm (M3)	S3 14°	OU	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 2735 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2696 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.700mA	
	33 33.3W	V9 2700K / CRI90 / 3409 lm (M3)	S3 14°	OS	ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3439 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 3375 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.900mA	
	39 37.5W	V9 2700K / CRI90 / 3891 lm (M3)	S3 15°	OU	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3968 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3878 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.1050mA	
	AA GU10	G1	NA	BU	100-240V	

Multidir Big Double Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU23-18V9S30U60**

AU23 -
Doble / Superficie
Duplo / Superfície

14 60 34



Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source		Finishes
AU23 -	18 2 x 18.2W (36.4W)	V9 2700K / CRI90 / 4017 lm (M3)	S3 15°	OU	ON-OFF 100-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 3943 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 4022 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.500mA	
	25 2 x 25.4W (50.8W)	V9 2700K / CRI90 / 5469 lm (M3)	S3 14°	OU	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 5470 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 5391 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.700mA	
	33 2 x 33.3W (66.6W)	V9 2700K / CRI90 / 6867 lm (M3)	S3 14°	OS	ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 6877 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 6750 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.900mA	
	39 2 x 37.5W (75W)	V9 2700K / CRI90 / 7838 lm (M3)	S3 15°	OU	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 7936 lm (M3)	M3 23°	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 7756 lm (M3)	F1 63°	BB	33V/max.1050mA	
	AA 2 x GU10	G1	NA	BU	100-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1316. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1316.

	Multidir Small Single Ceiling 8W	Multidir Small Single Ceiling 11W	Multidir Small Double Ceiling	Multidir Small Ceiling GU10
Drivers Drivers				P. 1280
ON-OFF IP20	-	**71-6652-00-00** 15,20€	**71-3542-00-00** 46,00€	-
PHASE CUT 240V IP20	-	**71-A297-00-00** 15,95€	-	-
1-10V PUSH IP20	-	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-4708-00-00** 80,10€	-
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-4706-00-00** 95,55€	-
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€	**71-A854-60-00** 8,95€

	Multidir Big Single Ceiling 18W	Multidir Big Single Ceiling 25W	Multidir Big Single Ceiling 33W	Multidir Big Single Ceiling 39W	Multidir Big Double Ceiling	Multidir Big Ceiling GU10
Drivers Drivers						P. 1280
ON-OFF IP20	**71-6142-00-00** 11,75€	**71-6653-00-00** 18,70€	**71-3542-00-00** 46,00€	**71-6661-00-00** 14,80€	**71-3542-00-00** 46,00€	-
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** 56,75€	**71-A299-00-00** 27,50€	-	-	-	-
1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** 40,35€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	**71-4708-00-00** 80,10€	-
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** 49,25€	**71-A192-00-00** 41,10€	**71-A303-00-00** 49,80€	**71-A303-00-00** 49,80€	**71-4706-00-00** 95,55€	-
Accesorios ópticos Acessórios óticos						
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€	**71-A855-60-00** 9,95€

Atom Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 062 / Low Voltage P. 092

Opción 8º para iluminación de acento y zoom manual

Opção 8º para iluminação de realce e zoom manual

LED de alta eficiencia

LED de alta eficiência

Atom
Surface

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Surface 52 120V

IP	DIF MAT		WELL					120V
20	PC			320°	90°	LED	DRIVER	

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	361	24°	**15-6485**	-	**14**	- ML	PHASE CUT 120V	160,00€
3000	90	7.5	304	32°	**15-6486**		**60**			160,00€
3000	90	7.5	259	43°	**15-6487**		**81**			170,00€
							DN			170,00€

Atom Surface 75 120V

IP		WELL					120V
20			90°	320°	LED	DRIVER	

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	1005	22°	**15-6282**				
3000	90	14.3	861	31°	**15-6283**	-	**14** **60**	- ML	ON-OFF 120V	185,00€
3000	90	14.3	668	39°	**15-6284**				

		Atom Surface 52 120V	Atom Surface 75 120V

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00** 13,00€	**71-6280-00-00** 14,00€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00** 13,00€	**71-6281-00-00** 14,00€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6282-14-00** 17,00€
		60 ●	**71-6276-60-00** 16,00€	**71-6282-60-00** 17,00€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	**71-6273-60-00** 13,00€	**71-6279-60-00** 14,00€
	Visera Viseira	60 ●	**71-6277-60-00** 18,00€	**71-6283-60-00** 19,00€
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00** 13,00€	**71-6437-14-00** 14,00€
		23 ●	**71-6436-23-00** 13,00€	**71-6437-23-00** 14,00€

Atom Surface 52

IP 20 | DIF MAT PC | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60 81 DN



15-A095 15-A096 15-A097 15-A065 15-A066 15-A067	14 60 81 DN	- TS	160,00€ 160,00€ 170,00€ 170,00€
15-A068 15-A069 15-A070	14 60 81 DN	- TS	160,00€ 160,00€ 170,00€ 170,00€
15-A098 15-A099 15-A100	14 60	- TS	180,00€
15-A071 15-A072 15-A073	14 60 81 DN	- TS	160,00€ 160,00€ 170,00€ 170,00€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	10.5	428	8°	15-A095	-	14	- TS	PHASE CUT 220-240V
2700	90	15	1106	20°	15-A065	-	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
2700	90	15	1230	34°	15-A066	-	81	- TS	PHASE CUT 220-240V
2700	90	15	1234	45°	15-A067	-	DN	- TS	PHASE CUT 220-240V
2700	90	15	518	Zoom 16°-47°	15-A098	-	14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
3000	90	10.5	437	8°	15-A096	-	14	- TS	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	1106	20°	15-A068	-	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	1230	34°	15-A069	-	81	- TS	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	1234	45°	15-A070	-	DN	- TS	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	551	Zoom 16°-47°	15-A099	-	14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
4000	90	10.5	459	8°	15-A097	-	14	- TS	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	1271	20°	15-A071	-	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	1414	34°	15-A072	-	81	- TS	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	1418	45°	15-A073	-	DN	- TS	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	577	Zoom 16°-47°	15-A100	-	14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V

Atom Surface 75

IP 20 | DIF MAT PC | 320° | 90° | LED | DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	16	1634	16°	15-A092	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
2700	90	28	2367	23°	15-A083					
2700	90	28	2291	31°	15-A084	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
2700	90	28	2355	39°	15-A085					
3000	90	16	1667	16°	15-A093	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
3000	90	28	2367	23°	15-A086					
3000	90	28	2291	31°	15-A087	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
3000	90	28	2355	39°	15-A088					
4000	90	16	1751	16°	15-A094	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
4000	90	28	2722	23°	15-A080					
4000	90	28	2635	31°	15-A081	-	14 60	- DU	DALI-2 120-240V	225,00€
4000	90	28	2708	39°	15-A082					

Atom Surface 75 36V

IP 20 | WELL | 320° | 90° | LED | DRIVER

14 60



LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	13.5	1634	16°	15-A018	-	14 60	- 00	150,00€
3000	90	13.5	1667	16°	15-A019	-	14 60	- 00	150,00€
4000	90	13.5	1751	16°	15-A020	-	14 60	- 00	150,00€

Atom Surface 75 36V

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60



LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24	2367	23°	**15-7305**				
2700	90	24	2291	31°	**15-7306**	-	**14 60**	**- 00**	150,00€
2700	90	24	2355	39°	**15-7307**				
3000	90	24	2367	23°	**15-7308**				
3000	90	24	2291	31°	**15-7309**	-	**14 60**	**- 00**	150,00€
3000	90	24	2355	39°	**15-7310**				
4000	90	24	2722	23°	**15-A024**				
4000	90	24	2635	31°	**15-A025**	-	**14 60**	**- 00**	150,00€
4000	90	24	2708	39°	**15-A026**				

			Atom Surface 52	Atom Surface 75	Atom Surface 75 36V 700mA	Atom Surface 75 36V 350mA
Drivers Driver						P. 1280
	ON-OFF IP20		-	-	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1 18,70€	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€
	PHASE CUT 240V IP20		-	-	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€
	1-10V PUSH IP20		-	-	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.2 80,10€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€
	DALI2 IP20		-	-	-	**71-B407-00-00** 49,25€
	DALI2 PUSH IP20		-	-	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€	-
	CASAMBI IP20		-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€
Accesorios ópticos Acessórios óticos						
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00** 13,00€	**71-6280-00-00** 14,00€	**71-6280-00-00** 14,00€	**71-6280-00-00** 14,00€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00** 13,00€	**71-6281-00-00** 14,00€	**71-6281-00-00** 14,00€	**71-6281-00-00** 14,00€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6282-14-00** 17,00€	**71-6282-14-00** 17,00€	**71-6282-14-00** 17,00€
		60 ●	**71-6276-60-00** 16,00€	**71-6282-60-00** 17,00€	**71-6282-60-00** 17,00€	**71-6282-60-00** 17,00€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	**71-6273-60-00** 13,00€	**71-6279-60-00** 14,00€	**71-6279-60-00** 14,00€	**71-6279-60-00** 14,00€
	Visera Viseira	60 ●	**71-6277-60-00** 18,00€	**71-6283-60-00** 19,00€	**71-6283-60-00** 19,00€	**71-6283-60-00** 19,00€
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00** 13,00€	**71-6437-14-00** 14,00€	**71-6437-14-00** 14,00€	**71-6437-14-00** 14,00€
		23 ●	**71-6436-23-00** 13,00€	**71-6437-23-00** 14,00€	**71-6437-23-00** 14,00€	**71-6437-23-00** 14,00€

Atom Hide

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 062 / Low Voltage P. 092

Proyector in-out que se presenta con tres medidas diferentes para adaptarse al espacio con facilidad

Projetor in-out que se apresenta em três medidas diferentes para se adaptar ao espaço com facilidade

De downlight a proyector en un solo paso

De downlight a projetor num único passo

www.nortecnica.pt

Atom
Hide

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Hide 32

IP 20 | WELL | 320° | 90° | LED | DRIVER | (SC)

14 60



48 0-18 mm

LED — max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3.1	269	37°	**90-8013**	-	**14 60**	- **00** 75,00€
3000	90	3.1	269	37°	**90-8014**	-	**14 60**	- **00** 75,00€

Atom Hide 52 36V/350mA

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60 81 DN



80 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.1	1106	20°	**90-7273**	-	**14**	145,00€
2700	90	12.1	1230	34°	**90-7274**	-	**60**	- **00** 145,00€
2700	90	12.1	1234	45°	**90-7275**	-	**81**	155,00€
						-	**DN**	155,00€
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**90-A060**	-	**14 60**	- **00** 155,00€
3000	90	12.1	1106	20°	**90-7276**	-	**14**	145,00€
3000	90	12.1	1230	34°	**90-7277**	-	**60**	- **00** 145,00€
3000	90	12.1	1234	45°	**90-7278**	-	**81**	155,00€
						-	**DN**	155,00€
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**90-A061**	-	**14 60**	- **00** 155,00€
4000	90	12.1	1271	20°	**90-A003**	-	**14**	145,00€
4000	90	12.1	1414	34°	**90-A004**	-	**60**	- **00** 145,00€
4000	90	12.1	1418	45°	**90-A005**	-	**81**	155,00€
						-	**DN**	155,00€
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	**90-A062**	-	**14 60**	- **00** 155,00€

Atom Hide 52 12V/700mA

IP 20 | WELL | 90° | 320°

14 60 81 DN



80 0-20 mm

LED								max.700mA 12V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	8.2	428	8°	**90-A021**	-	**14**	145,00€
							60	145,00€
						- 00	**81**	155,00€
							DN	155,00€
3000	90	8.2	437	8°	**90-A038**	-	**14**	145,00€
							60	145,00€
						- 00	**81**	155,00€
							DN	155,00€
4000	90	8.2	459	8°	**90-A039**	-	**14**	145,00€
							60	145,00€
						- 00	**81**	155,00€
							DN	155,00€

Atom Hide 78

IP 20 | WELL | 320° | 90°

14 60



110 0-18 mm

LED								max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	24	2367	23°	**90-8007**			
2700	90	24	2291	31°	**90-8008**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€
2700	90	24	2355	39°	**90-8009**			
3000	90	24	2367	23°	**90-8010**			
3000	90	24	2291	31°	**90-8011**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€
3000	90	24	2355	39°	**90-8012**			
4000	90	24	2722	23°	**90-A009**			
4000	90	24	2635	31°	**90-A010**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€
4000	90	24	2708	39°	**90-A011**			

Atom Hide 78

IP 20 | WELL | 90° | 320°

14 60



110 0-20 mm

LED								max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	13.5	1634	16°	**90-A040**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€
3000	90	13.5	1667	16°	**90-A019**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€
4000	90	13.5	1751	16°	**90-A041**	-	**14 60**	**- 00** 175,00€

			Atom Hide 32	Atom Hide 52 12V/700mA	Atom Hide 52 36V/350mA
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20		**71-3542-00-00** Min.1 - Max.8 46,00€	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1 12,35€	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5 56,75€	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1 17,40€	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€
	1-10V PUSH IP20		**71-7710-00-00** Min.1 - Max.4 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.2 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€
	DALI2 IP20		**71-6192-00-00** Min.1 - Max.4 54,35€	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1 31,35€	**71-B407-00-00** 49,25€
	DALI D4i DALI2 IP20		-	-	-
	DALI2 PUSH IP20		-	-	**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1 36,35€
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.3 146,15€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00** 13,00€	**71-6274-00-00** 13,00€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00** 13,00€	**71-6275-00-00** 13,00€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00** 16,00€	**71-6276-14-00** 16,00€
		60 ●	-	**71-6276-60-00** 16,00€	**71-6276-60-00** 16,00€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00** 13,00€	**71-6273-60-00** 13,00€
	Visera Viseira	60 ●	-	**71-6277-60-00** 18,00€	**71-6277-60-00** 18,00€
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00** 13,00€	**71-6436-14-00** 13,00€
		23 ●	-	**71-6436-23-00** 13,00€	**71-6436-23-00** 13,00€

			Atom Hide 52 36V/350mA Zoom	Atom Hide 78 700mA	Atom Hide 78
Drivers **Driver**					P. 1280
	ON-OFF IP20		**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1 18,70€	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€
	PHASE CUT 240V IP20		**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1 27,50€	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1 15,95€
	1-10V PUSH IP20		**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.2 80,10€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1 40,35€
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00** 49,25€	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1 41,10€	**71-B407-00-00** 49,25€
	DALI D4i DALI2 IP20		-	**71-7737-00-00** 75,20€	-
	DALI2 PUSH IP20		**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1 36,35€	-	**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1 36,35€
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	**71-A261-00-00** 146,15€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6280-00-00** 14,00€	**71-6280-00-00** 14,00€
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6281-00-00** 14,00€	**71-6281-00-00** 14,00€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6282-14-00** 17,00€	**71-6282-14-00** 17,00€
		60 ●	-	**71-6282-60-00** 17,00€	**71-6282-60-00** 17,00€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	-	**71-6279-60-00** 14,00€	**71-6279-60-00** 14,00€
	Visera Viseira	60 ●	-	**71-6283-60-00** 19,00€	**71-6283-60-00** 19,00€
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6437-14-00** 14,00€	**71-6437-14-00** 14,00€
		23 ●	-	**71-6437-23-00** 14,00€	**71-6437-23-00** 14,00€

Atom Recessed

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 062 / Low Voltage P. 092

Todas las ventajas de la colección Atom en la novedad recessed

Todas as vantagens da coleção Atom na novidade recessed

Atom Recessed

NEW | IP 20 | BODY MAT PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 90 | 320 | LED | (SC)

Atom Recessed 30mm

14 60 81 DN



48 0-18 mm

LED								max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	3.1	269	37°	**35-A139**	-	**14**	57,51€
							60	57,51€
							81	59,32€
							DN	59,32€
3000	90	3.1	269	37°	**35-A140**	-	**14**	57,51€
							60	57,51€
							81	59,32€
							DN	59,32€

Atom Recessed 52mm

14 60 81 DN



65 0-20 mm

LED								max.700mA 12V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	8.2	428	8°	**35-A141**	-	**14**	132,00€
							60	132,00€
							81	142,00€
							DN	142,00€
3000	90	8.2	437	8°	**35-A146**	-	**14**	132,00€
							60	132,00€
							81	142,00€
							DN	142,00€
4000	90	8.2	459	8°	**35-A151**	-	**14**	132,00€
							60	132,00€
							81	142,00€
							DN	142,00€

Atom Recessed 52mm

14 60



65 0-20 mm

LED							max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	90	12.1	1106	20°	**35-A142**	**14**	122,00€
2700	90	12.1	1230	34°	**35-A143** -	**60** - **00**	122,00€
2700	90	12.1	1234	45°	**35-A144**	**81**	132,00€
						DN	132,00€
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**35-A145** -	**14 60** - **00**	122,00€
3000	90	12.1	1106	20°	**35-A147**	**14**	122,00€
3000	90	12.1	1230	34°	**35-A148** -	**60** - **00**	122,00€
3000	90	12.1	1234	45°	**35-A149**	**81**	132,00€
						DN	132,00€
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**35-A150** -	**14 60** - **00**	122,00€
4000	90	12.1	1274	20°	**35-A152**	**14**	122,00€
4000	90	12.1	1414	34°	**35-A153** -	**60** - **00**	122,00€
4000	90	12.1	1418	45°	**35-A154**	**81**	132,00€
						DN	132,00€
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	**35-A155** -	**14 60** - **00**	122,00€

			Atom Recessed 30mm	Atom Recessed 52mm	Atom Recessed 52mm Zoom
Drivers Driver					P. 1280
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€	**71-A260-00-00** 133,60€
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00** 13,00€	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00** 13,00€	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00** 16,00€	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00** 16,00€	-
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00** 13,00€	-
	Visera Viseira	60 ●	-	**71-6277-60-00** 18,00€	-
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00** 13,00€	-
		23 ●	-	**71-6436-23-00** 13,00€	-

Bento Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Downlights P. 193

Está opción está pensada para techos con dificultad para empotrar. Presenta las mismas características de la colección Bento, en un formato superficie. Con opción de 3, 6 y 12 ópticas, ofrece una luz totalmente homogénea con un rango de apertura del ángulo de luz que va de Spot (15°) a Flood (50°).

Esta opção foi pensada para tetos com dificuldade de encastrar. Apresenta as mesmas características da coleção Bento, num formato superfície. Com opções de 3, 6 e 12 óticas, oferece uma luz totalmente homogénea com um intervalo de abertura do ângulo de luz que vai de Spot (15°) a Flood (50°).

Bento Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 3 LEDS

IP	UGR		WELL		
23	<13			LED	DRIVER

14 60



LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**15-7098**				
2700	90	6.1	638	38°	**15-7099**	-	**14 60**	**- 60**	100,45€
2700	90	6.1	603	47°	**15-7100**				
3000	90	6.1	560	18°	**15-7101**				
3000	90	6.1	638	38°	**15-7161**	-	**14 60**	**- 60**	100,45€
3000	90	6.1	603	47°	**15-7169**				
4000	90	6.1	609	18°	**15-7184**				
4000	90	6.1	693	38°	**15-7185**	-	**14 60**	**- 60**	100,45€
4000	90	6.1	655	47°	**15-7186**				

		Bento Surface 3 LEDS
Drivers Drivers		P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1 12,35€
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1 17,40€

		Bento Surface 3 LEDS
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.3 40,35€
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1 31,35€
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5 146,15€

Bento Surface 3 LEDS

NEW | IP 23 | UGR <13 | LED | DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8	560	16°	**15-7098**				
2700	90	8	638	38°	**15-7099**	-	14 60	- OS	ON-OFF 220-240V 112,15€
2700	90	8	603	48°	**15-7100**				
3000	90	8	560	16°	**15-7101**				
3000	90	8	638	38°	**15-7161**	-	14 60	- OS	ON-OFF 220-240V 112,15€
3000	90	8	603	48°	**15-7169**				
4000	90	8	609	16°	**15-7184**				
4000	90	8	693	38°	**15-7185**	-	14 60	- OS	ON-OFF 220-240V 112,15€
4000	90	8	655	48°	**15-7186**				

El driver debe instalarse remotamente. / O driver deve ser instalado remotamente.

Bento Surface 6 LEDS

IP 23 | UGR <13 | DRIVER

14 60



15-XXXX - 14 60 - MS 193,85€

15-XXXX - 14 60 - DS 226,50€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16.1	1119	18°	**15-7187**				
2700	90	16.1	1276	38°	**15-7188**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
2700	90	16.1	1205	47°	**15-7189**				
3000	90	16.1	1119	18°	**15-7190**				
3000	90	16.1	1276	38°	**15-7191**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	90	16.1	1205	47°	**15-7192**				
4000	90	16.1	1216	18°	**15-7193**				
4000	90	16.1	1387	38°	**15-7194**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
4000	90	16.1	1310	47°	**15-7195**				

Bento Surface 12 LEDS

IP 23 | UGR <13 | DRIVER

14 60



15-XXXX - 14 60 - MS 264,60€

15-XXXX - 14 60 - DS 304,05€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26.5	2240	18°	**15-7196**				
2700	90	26.5	2552	38°	**15-7197**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
2700	90	26.5	2412	47°	**15-7198**				
3000	90	26.5	2240	18°	**15-7199**				
3000	90	26.5	2552	38°	**15-7200**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	90	26.5	2412	47°	**15-7201**				
4000	90	26.5	2435	18°	**15-7202**				
4000	90	26.5	2774	38°	**15-7203**	-	14 60	- MS DS	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
4000	90	26.5	2622	47°	**15-7204**				

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 100 / Downlights P. 193

60 mm

189 mm

La familia Bento IP66 se ofrece en versión superficie y diferentes acabados

A família Bento IP66 está disponível nas versões encastrada e de superfície, e diferentes acabamentos

Full IP66

Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP	NEW	IK	UGR	DIF MAT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66		09	<13	GLA		SUITABLE		

14 60 34* J6* E3* DL* Z5*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**				
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**				
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**				

Kiva Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 094

Funcionalidad y estética en una misma solución
Funcionalidade e estética numa única solução

La colección Kiva viene ampliada con nuevas funcionalidades, pensadas para aportar iluminación a cualquier espacio con facilidad gracias a su rotación 180°.

A coleção Kiva foi ampliada com novas funcionalidades, pensadas para proporcionar iluminação a qualquer espaço com facilidade graças à sua rotação 180°.

Kiva
Surface

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Kiva Surface 75mm

NEW	IP	LOW				
	20	FLICKER	90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	7.8	458	19°	**15-8035**	-	**14**		171,70€
							60		171,70€
							81	**- MS** PHASE CUT 220-240V	192,45€
							DN		192,45€
3000	90	7.8	530	19°	**15-8036**	-	**14**		171,70€
							60		171,70€
							81	**- MS** PHASE CUT 220-240V	192,45€
							DN		192,45€

Kiva Surface 95mm

NEW	IP				
	20	90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	13.2	1172	23°	**15-8037**	-	**14**		
							60		
							81	**- MS** PHASE CUT 220-240V	
							DN	**- DS** DALI-2 120-240V	
3000	90	13.2	1320	23°	**15-8038**	-	**14**		
							60		
							81	**- MS** PHASE CUT 220-240V	
							DN	**- DS** DALI-2 120-240V	

15-8037	**14**		182,15€
15-8038	**60**	**- MS**	182,15€
	81		206,30€
	DN		206,30€
15-8037	**14**		278,75€
15-8038	**60**	**- DS**	278,75€
	81		298,05€
	DN		298,05€

Kiva Recessed

Low Voltage: P. 094

De estética delicada y sencilla, Kiva es una solución ideal para iluminar con precisión espacios que requieren diseño y tecnicidad a partes iguales. Su capacidad de rotación, tanto longitudinal como giratoria, permite focalizar fácilmente el haz de luz allí donde el proyecto lo requiere.

Com uma estética delicada e simples, Kiva é a solução ideal para iluminar com precisão espaços que requerem design e tecnicidade em partes iguais. A sua capacidade de rotação, tanto longitudinal como rotativa, facilita a focalização do feixe de luz onde o projeto o requer.

Rotación longitudinal y giratoria
Rotação longitudinal e giratória

14 60 81 DN

Kiva
Recessed

NEW | IP 23 | BODY MAT AL | UGR <16 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 90° | 360°

Kiva Recessed 75mm

14 60 81 DN



68 0-20 mm

90-8035 - 90-8036	14 60 81 DN	- OU	105,80€ 105,80€ 121,75€ 121,75€
90-8035 - 90-8036	14 60 81 DN	- DS	138,25€ 138,25€ 154,15€ 154,15€
90-8035 - 90-8036	14 60 81 DN	- XB	308,50€ 308,50€ 324,45€ 324,45€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.8	458	19°	**90-8035** -	14 60 81 DN	OU - DS XB	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	8.8	530	19°	**90-8036** -	14 60 81 DN	OU - DS XB	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V

Kiva Recessed 95mm

14 60 81 DN



88 0-20 mm

90-8037 - 90-8038	14 60 81 DN	- OU	132,00€ 132,00€ 151,30€ 151,30€
90-8037 - 90-8038	14 60 81 DN	- DS	166,30€ 166,30€ 185,65€ 185,65€
90-8037 - 90-8038	14 60 81 DN	- XB	310,05€ 310,05€ 329,35€ 329,35€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	14	1172	23°	**90-8037** -	14 60 81 DN	OU - DS XB	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	14	1320	23°	**90-8038** -	14 60 81 DN	OU - DS XB	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V

Sistemas Lineales
Sistemas Lineares



Apex
282

Infinite Pro
300

Infinite Slim
332

Lineal
336

Taglio di luce
338











Apex

+ Apex



Apex desafía la dimensionalidad del espacio con sus geometrías ilimitadas

Apex desafia a dimensionalidade do espaço com as suas geometrias

Los espacios comunican a través de la composición de sus elementos. Apex es una solución flexible, con una estructura viva que se adapta sin límites a la imaginación de arquitectos y diseñadores. Sus construcciones pueden ser sencillas, con una única fuente de luz, o bien complejas, formando distintas figuras geométricas gracias a la concatenación de su sistema.

Os espaços comunicam através da composição dos seus elementos. Apex é uma solução flexível, com uma estrutura viva que se adapta sem limites à imaginação de arquitetos e designers. As suas construções podem ser simples, com uma única fonte de luz, ou complexas, formando diferentes figuras geométricas graças à concatenação do seu sistema.

www.nortecnica.pl

www.nortecnica.pt

Diferentes perfiles y elementos constructivos para generar distintas composiciones en instalaciones suspendidas o de superficie
Diferentes perfis e elementos construtivos para criar diferentes composições em instalações suspensas ou de superfície



Perfil lineal.
Perfil Linear.

Perfil arco.
Perfil Arco.

Nodos de hasta 6 salidas
Nós de até 6 saídas



Nodo 4.
Nó 4.



Nodo 6.
Nó 6.

Una óptica para cada necesidad
Una óptica para cada necesidad

Opal

Iluminación difusa
Iluminação difusa

Bento UGR < 16

Ángulo controlado de 52°
Ângulo controlado de 52°

Spot 30 mm

Spot 52 mm

Tipo de florón
Tipo de florão

Superficie
Superficie



Empotrado
Encastrado



Equipo remoto*
Equipo remoto*



*Para esta instalación es necesario el acceso posterior
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

W	M/sección cable 1,5 mm²* Metros - por secção cabo 1,5 mm²	M/sección cable 2,5 mm²* Metros - por secção cabo 2,5 mm²
75	18	30
120	14	20
180	8	15
240	5	13

*Distancia máxima entre el florón empotrado mini y el equipo según la sección del cable.
*Distância máxima entre a mini capota de encastrar e o equipamento em função da secção do cabo.

Apex H (AW35) en oficinas Fuego Camina Conmigo. Barcelona. Fotografía: Enric Badrinas.
Apex H (AW35) em escritórios Fuego Camina Conmigo. Barcelona. Fotografia: Enric Badrinas.

Smart Casambi Bluetooth incorporado
Smart Casambi Bluetooth incorporado

Las opciones con Casambi Bluetooth incorporado permiten acceder a funcionalidades Smart de forma muy fácil y rápida.
As opções com Casambi Bluetooth incorporado permitem o acesso à funcionalidade Smart de forma fácil e rápida.



La regulación del nivel lumínico en función del uso del espacio (presencia humana) se traduce en un gran ahorro energético
A regulação do nível de luz de acordo com o uso do espaço (presença humana) se traduz em grande economia de energia

Configurador Apex

apex.leds-c4.com

Opciones de configuración infinitas de forma fácil y rápida gracias nuestro configurador online.
Opções de configuração infinitas de uma forma rápida e fácil, graças ao nosso configurador online.







1 Selección de forma
Selecção da forma

Posibilidad de elección entre configuración Standard o Custom.
Escolha de configuração Standard ou Personalizada.

2 Selección de tamaño, difusor e instalación
Escolha de tamanho, difusor e instalação

3 Selección de temperatura de color, ajuste y acabado
Escolha da temperatura de cor, configuração e acabamento

4 Descarga de documentación
Descarregar documentação

Apex
Lineal

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex Lineal Simple

UGR
<10

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW11-12VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW11 -** Lineal / Surface / 1000mm IP40	**12** 13.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 1042 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 1042 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 1042 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **60**
	18 22.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1563 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1563 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1563 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW14 - Lineal / Pendant / 1000mm IP20					
AW12 - Lineal / Surface / 2000mm IP40	**24** 26.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2084 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2084 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2084 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	36 42.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW15 -** Lineal / Pendant / 2000mm IP20					
AW13 - Lineal / Surface / 3000mm IP40	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	54 63.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4689 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 4689 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4689 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW16 - Lineal / Pendant / 3000mm IP20					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex Lineal
Double Spot Small

UGR				
<10	90°	320°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW42-18VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW42 - Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**18** 19.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 1770 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 1770 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 1770 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **60**
AW45 - Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**24** 30W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2291 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2537 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2291 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
AW43 - Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3540 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3540 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3540 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW46 - Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**48** 57W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4582 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5074 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4582 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
AW44 - Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4582 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4582 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4582 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW47 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**66** 78.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6145 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 6883 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6145 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex Lineal
Double Spot Big

UGR				
<10	90°	120°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW55-36VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW55 - Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇿120°	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2898 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2898 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2898 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
AW58 - Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇿120°	**42** 50.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3419 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3665 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3419 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW56 - Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇿120°	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3940 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3940 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3940 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW59 - Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇿120°	**84** 97.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6838 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7330 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6838 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW57 - Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇿120°	**84** 92.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6838 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6838 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6838 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW61 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇿120°	**CP** 119.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 8401 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 9139 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 8401 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex Lineal
Triple Spot Small

UGR				
<10	90°	320°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW48-21VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW48 -** Lineal / Surface / 1595mm / 3 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⌖320°	**21** 23.1W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2134 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2134 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2134 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
 **AW52 -** Lineal / Pendant / 1595mm / 3 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⌖320°	**27** 33.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2655 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2901 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2655 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW49 -** Lineal / Surface / 3180mm / 6 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⌖320°	**42** 46.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4268 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4268 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4268 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AW53 -** Lineal / Pendant / 3180mm / 6 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⌖320°	**54** 63.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 5310 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5802 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 5310 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW51 -** Lineal / Surface / 4190mm / 6 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⌖320°	**54** 59.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 5310 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 5310 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 5310 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AW54 -** Lineal / Pendant / 4190mm / 6 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⌖320°	**72** 85.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6873 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7611 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6873 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex Square

UGR
<10

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW22-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW22 -** Square / Surface / 1000mm IP40	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4168 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4168 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4168 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	72 86.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7236 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW25 -** Square / Pendant / 1000mm IP20					
AW23 - Square / Surface / 2000mm IP40	**96** 105.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8336 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8336 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8336 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	C4 165.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 14472 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW26 - Square / Pendant / 2000mm IP20					
AW24 - Square / Surface / 3000mm IP40	**C4** 158.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 12504 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	D1 248.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 18756 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 21708 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 18756 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW27 - Square / Pendant / 3000mm IP20					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex
Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex
Rectangular

UGR	LED	DRIVER
<10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW28-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW28 - Rectangular / Surface / 1000mm x 2000mm IP40 	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6252 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	CP 126.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 9378 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 10854 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 9378 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW29 - Rectangular / Pendant / 1000mm x 2000mm IP20 					
AW31 - Rectangular / Surface / 1000mm x 3000mm IP40 	**96** 105.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8336 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8336 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8336 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	C4 168.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 14472 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW32 -** Rectangular / Pendant / 1000mm x 3000mm IP20 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex
Circular & Oval

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex Circular & Oval

UGR	LED	DRIVER
<10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW17-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW17 -** Circular / Surface IP40	**48** 68W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6545 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6545 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6545 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V **DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	**14** ○ **60** ●
 **AW18 -** Circular / Pendant IP40					
 **AW19 -** Oval / Surface IP40	**72** 92W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8629 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8629 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8629 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V **DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW21 -** Oval / Pendant IP40					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex
H M Y W

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex H

UGR		
<10	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW35-60VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW35 -** “H” / Surface IP40 	**60** 66W	**VA** 2700K / CRI 90 / 5210 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 5210 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 5210 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	90 124.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 7815 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 9045 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 7815 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW36 -** “H” / Pendant IP20 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex M

UGR <10

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW39-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW39 - “M” / Surface IP40 	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4168 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4168 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4168 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	72 86.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7236 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW41 - “M” / Pendant IP20					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex Y

UGR <10

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW33-36VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW33 - “Y” / Surface IP40 	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	54 65.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4689 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5427 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4689 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW34 - “Y” / Pendant IP20 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Apex
Apex WW

UGR <10

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW37-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source		Finishes
   **AW37 -** "WW" / Surface IP40	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6252 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V **DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V		**14** ○ **60** ●
	CP 130.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 9378 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 10854 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 9378 lm	**BE** Bento 52			
  **AW38 -** "WW" / Pendant IP20						

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1320. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1320.

Infinite Pro

+ Infinite Pro

Low Voltage: P. 106

Solución para espacios de trabajo que cuidan el bienestar de las personas

Solução para espaços de trabalho que cuidam do bem-estar das pessoas

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental.

Diferentes combinaciones de estructura y módulo
Diferentes combinações de estrutura e módulo

Lentes

Opal
UGR < 22

Efecto homogéneo y confortable.
Efeito homogéneo e confortável.

Microprisma
UGR < 22

Solución micrograbada que aporta un plus de eficiencia.
Solução micro-gravada para uma eficiência extra.



Haloprisma
UGR < 19

Eficiencia de 138 lm/W con un alto paquete lumínico.
Eficiência de 138 lm/W com um pacote de lúmen elevado.

Hexacell
UGR < 10

Alto confort visual con efecto dark light.
Alto conforto visual com efeito de luz escura.

Opticell
UGR < 16

Equilibrio perfecto entre ángulo de salida (>74º), UGR <16 y una eficiencia de 156 lm/W.
Perfeito equilíbrio entre o ângulo de saída (>74º), UGR <16 e uma eficiência de 156 lm/W.

90º

Óptimo control, bajo deslumbramiento y máxima precisión.
Controlo óptimo, baixo brilho e máxima precisão.

Wall Washer

Efecto bañador de pared de alta homogeneidad.
Efeito de wallwash de alta homogeneidade.

Lente Eliptic

Diseñada para espacios que requieren distribución central sin perturbaciones laterales.
Concebido para espaços que requerem distribuição central sem distúrbios laterais.

Batwing

Ideales para distribuciones lineales, como las que se usan en retail.
Ideal para distribuições lineares, tais como as utilizadas no comércio a retalho.

Track

Integración de un carril trifásico para la instalación de proyectores.
Integração de uma pista trifásica para instalação de holofotes.

Opciones de instalación
Opções de instalação



Funcionalidad Smart
Funcionalidade Smart

Mediante la tecnología D4i se permite la monitorización de la ocupación, permitiendo maximizar la eficiencia de los espacios, adaptarlos y redistribuirlos según las necesidades de cada situación y tomar decisiones en función de las necesidades de las personas.

A tecnologia D4i permite a monitorização da ocupação, maximizando a eficiência dos espaços, adaptando-os e redistribuindo-os de acordo com as necessidades de cada situação e tomando decisões baseadas nas necessidades das pessoas.



Intensidad 80%. Escena con ocupación.
Intensidade 80%. Cena com ocupação.

Intensidad 25%. Escena sin ocupación.
Intensidade 25%. Cena sem ocupação.



Opción Tunable White que regula la temperatura de color simulando la luz natural
Opção Tunable White que regula a temperatura da cor através da simulação da luz natural

Sensor incorporado para regular la luz en función de luminosidad proporcionada por la luz natural y la presencia de personas.
Sensor incorporado para regular a luz em função da luminosidade proporcionada pela luz natural e a presença de pessoas.

Configurador Infinite Pro

infinite.leds-c4.com

Opciones de configuración infinitas de forma fácil y rápida gracias nuestro configurador online.
Opções de configuração infinitas de uma forma rápida e fácil, graças ao nosso configurador online.



1 Selección de instalación
Seleção da instalação

2 Selección de difusor
Seleção de difusor

3 Selección de LEDS
Seleção de LEDS

4 Selección de propiedades
Seleção de propriedades

5 Descarga de documentación
Descarregar de documentação

6 Descarga de documentación
Descarregar documentação

Infinite Pro
Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-15W8PMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm	**15** 13.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1748 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1377 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1860 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1433 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
	26 25.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2944 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2629 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3132 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2414 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	26 26.6W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2904 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2276 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1793 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2422 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1866 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
	34 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3834 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3424 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	35 35.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3877 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1700 mm	**3P** 28.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3496 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2753 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3720 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2866 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	52 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 5888 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5258 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V/50-60Hz **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	53 53.3W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5909 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

AK11 - Superfície / Superfície — 14 60 N3

AK12 - Suspendida / Suspensa — 14 60 N3

AK13 - Empotrada / Encastrada — 0-25 mm, 860×65 — 14

AK14 - Superfície / Superfície — 14 60 N3

AK15 - Suspendida / Suspensa — 14 60 N3

AK16 - Empotrada / Encastrada — 0-25 mm, 1140×65 — 14

AK23 - Suspendida / Acústica / Suspensa / Acústica — GA GB

AK18 - Superfície / Superfície — 14 60 N3

AK19 - Empotrada / Encastrada — 0-25 mm, 1705×65 — 14

AK21 - Suspendida / Suspensa — 14 60 N3

Infinite Pro emergency
P. 836

Infinite Pro
Up&Down Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-2PWBPMOS14**

Model		W	K / CRI	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm	 **AK24 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90	**PM** Opal	**OS**	ON-OFF 220-240V	14 N3 60
			XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
			QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
			RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
		34 26.5W↑ 30.3W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**OU**	ON-OFF 100-277V	
			QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
			RB	4000K CRI 80	3000K / CRI 90		**WR**	DALI D4i 220-240V	
		35 25.3W↑ 33.8W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
							XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm	 **AK25 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down	**3P** 41.7W↑ 25.6W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
			QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
			RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
		52 41.7W↑ 45.5W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
			QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**WR**	DALI D4i 220-240V	
			RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90		**XB**	CASAMBI 220-240V	
		53 42.2W↑ 50.7W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
							XA	DALI D4i + TW 220-240V	
							XC	CASAMBI + TW 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

		Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Difusor microprismático Difusor microprismático	**71-A938-00-00** 18,80€	**71-A939-00-00** 24,90€	**71-A940-00-00** 29,80€

		Infinite Pro Opal 854mm Surface	Infinite Pro Opal 854mm Pendant	Infinite Pro Opal 854mm Recessed
Sensores Sensores				P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7735-60-SE** 327,95€	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-A263-60-SE** 217,60€	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos				
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7520-60-00** 29,90€	-
	N3 ◐	-	**71-7520-N3-00** 29,90€	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7521-60-00** 40,05€	-
	N3 ◐	-	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ◐	-	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	-	**71-8112-14-00** 74,50€
	60 ●	-	**71-8113-60-00** 76,15€	-
	N3 ◐	-	**71-8113-N3-00** 76,15€	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA** 80,45€	-	**71-8112-14-DA** 78,90€
	60 ●	-	**71-8113-60-DA** 80,45€	-
Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€
Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€

		Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Pendant	Infinite Pro Opal 1136mm Up&Down	Infinite Pro Opal 1136mm Suspend. Acoustic
Sensores Sensores					P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE** 327,95€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE** 217,60€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos					
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	**71-7520-14-00** 29,90€	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	-	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	**71-7521-14-00** 40,05€	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	**71-7521-N3-00** 40,05€	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação					
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	**71-7518-14-00** 28,90€	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	**71-7518-N3-00** 28,90€	-
Accesorios de unión Acessórios de união					
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	-	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8113-14-DA** 80,45€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Kit unión "I" DALI Kit união "I" DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€
Kit unión "I" ON-OFF Kit união "I" ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€

		Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1700mm Pendant	Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1700mm Up&Down
Sensores Sensores					P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE** 327,95€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE** 217,60€	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos					
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-	-
	60 ●	-	-	-	**71-7520-60-00** 29,90€
	N3 ●	-	-	-	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-
	60 ●	-	-	-	**71-7521-60-00** 40,05€
	N3 ●	-	-	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação					
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-	-
	60 ●	-	-	-	**71-7518-60-00** 28,90€
	N3 ●	-	-	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união					
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8112-14-00** 74,50€	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	-	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8112-14-DA** 78,90€	**71-8112-14-DA** 78,90€	**71-8112-14-DA** 78,90€	-
	60 ●	-	-	-	-
Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€
Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€

Infinite Pro
Haloprisma

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<19	PC		L80 B20	MacAdam		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-1PW8HPOS14**

Model			W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**1P** 10W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1739 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1370 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1850 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1426 lm	**HP** Haloprisma	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
		**AK12 -** Suspendida / Suspensa 14 60 N3					
		**AK13 -** Empotrada / Encastrada 0-25 mm 860×65 14					
1136 mm		**AK14 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**13** 14.1W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2264 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1783 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2409 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1856 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
		**AK15 -** Suspendida / Suspensa 14 60 N3					
		**AK16 -** Empotrada / Encastrada 0-25 mm 1140×65 14					
		**AK23 -** Suspendida / Acústica / Suspensa / Acústica GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**19** 21.1W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3478 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2740 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3700 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2852 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
		**AK19 -** Empotrada / Encastrada 0-25 mm 1705×65 14					
		**AK21 -** Suspendida / Suspensa 14 60 N3					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

IP	BODY MAT	DIF MAT				
40	AL	PC		3 MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-13WBHPOS14**

Model			W	K / CRI	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down IP40 14 60 N3	**13** 26.5W↑ 12.6W↓	**WB**	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	**HP** Haloprisma 	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
				XB	4000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
				QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
				RB	4000K / CRI 80	3000K / CRI 90				
1700 mm		**AK25 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down IP40 14 60 N3	**19** 41.7W↑ 19W↓	**WB**	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
				XB	4000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
				QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
				RB	4000K / CRI 80	3000K / CRI 90		**XB** ((S))	CASAMBI 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

		Infinite Pro Haloprisma 854mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 854mm Pendant	Infinite Pro Haloprisma 854mm Recessed
Sensores Sensores				P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected		-	-	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One		-	-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos				
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7520-60-00** 29,90€	-
	N3 ●	-	-	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	**71-7518-N3-00** 28,90€	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	-	**71-8112-14-00** 74,50€
	60 ●	-	**71-8113-60-00** 76,15€	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	-	-	-
	N3 ●	**71-8113-N3-DA** 80,45€	-	-
Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€
Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

		Infinite Pro Haloprisma 1136mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Pendant	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Recessed
Sensores Sensores				P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected		-	-	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One		-	-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos				
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	-	-
	60 ●	-	-	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	-	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8112-14-DA** 78,90€
	N3 ●	-	-	-
Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€
Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

			Infinite Pro Haloprisma 1136mm Up&Down	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Suspended Acoustic
Sensores Sensores				P. 1281
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected		-	-
	Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One		-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos				
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00** 29,90€	-
		60 ●	-	-
		N3 ◉	-	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	**71-7521-14-00** 40,05€	-
		60 ●	-	-
		N3 ◉	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-
		60 ●	-	-
		N3 ◉	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	-	-
		60 ●	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	-	-
		N3 ◉	-	-
	Kit unión "I" ON-OFF Kit união "I" ON-OFF		**71-A956-00-00** 60,50€	-
	Kit unión "I" DALI Kit união "I" DALI		**71-A956-00-DA** 67,05€	-

			Infinite Pro Haloprisma 1700mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Pendant	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Recessed	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Up&Down
Sensores **Sensores**						P. 1281
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected		-	**71-7735-14-SE** 327,95€	-	-
	Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One		-	**71-A263-14-SE** 217,60€	-	-
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**						
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7520-60-00** 29,90€
		N3 ●	-	-	-	**71-7520-N3-00** 29,90€
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7521-60-00** 40,05€
		N3 ●	-	-	-	**71-7521-N3-00** 40,05€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7518-60-00** 28,90€
		N3 ●	-	-	-	**71-7518-N3-00** 28,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	-	-
		60 ●	-	-	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	-	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8112-14-DA** 78,90€	-
		N3 ●	-	-	-	-
	Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€

Infinite Pro
Opticell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<16	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-12W8CLOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm	**AK11 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**12** 11.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1751 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1576 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1829 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1576 lm	**CL** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
	AK12 - Suspendida / Suspensa 14 60 N3	**24** 24.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3381 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3043 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3530 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3043 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	AK13 - Empotrada / Encastrada 0-25 mm 860×65 14	**18** 16.8W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2630 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm	**AK14 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**16** 15.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2280 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2052 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2381 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2052 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	AK15 - Suspendida / Suspensa 14 60 N3	**32** 32.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3962 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	AK16 - Empotrada / Encastrada 0-25 mm 1140×65 14	**24** 22.4W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3424 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
	AK23 - Suspendida / Acústica / Suspensa / Acústica GA GB					
1700 mm	**AK18 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**24** 23.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3502 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3657 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3152 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	AK19 - Empotrada / Encastrada 0-25 mm 1705×65 14	**48** 48.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 6762 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 6086 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 7060 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6086 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
	AK21 - Suspendida / Suspensa 14 60 N3	**36** 33.7W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5259 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

Infinite Pro
Up&Down Opticell

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-16WBCLOS14**

Model	W	K / CRI	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm —  **AK24 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down — 14 60 N3	**16** 26.1W↑ 14.4W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90	**CL** Opticell	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
	32 26.1W↑ 29.3W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**OU**	ON-OFF 100-277V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
	24 25.3W↑ 21.3W↓	**U8**	TW 2700K-6500K CRI 80	TW 2700K-6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm —  **AK25 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down — 14 60 N3	**24** 41W↑ 21.3W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
	48 41W↑ 44W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**XB** ((S))	CASAMBI 220-240V	
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
	36 42.2W↑ 32W↓	**U8**	TW 2700K-6500K CRI 80	TW 2700K-6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
						XC ((S))	DALI DT8 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

			Infinite Pro Opticell 854mm Surface	Infinite Pro Opticell 854mm Pendant	Infinite Pro Opticell 854mm Recessed
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◌	-	-	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-
		60 ●	-	-	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◌	**71-7518-N3-00** 28,90€	-	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8112-14-00** 74,50€
		N3 ◌	**71-8113-N3-00** 76,15€	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI		**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8112-14-DA** 78,90€
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€
	Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€

			Infinite Pro Opticell 1136mm Surface	Infinite Pro Opticell 1136mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Opticell 1136mm Suspended Acoustic
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**							
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	-	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**							
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-	**71-7518-14-00** 28,90€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**							
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8112-14-00** 74,50€	-	-
		N3 ●	-	-	-	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI		**71-8113-14-DA** 80,45€	-	**71-8112-14-DA** 78,90€	-	-
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€	-
	Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€	-

			Infinite Pro Opticell 1700mm Surface	Infinite Pro Opticell 1700mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1700mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1700mm Up&Down
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**						
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7520-60-00** 29,90€
		N3 ●	-	-	-	**71-7520-N3-00** 29,90€
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7521-60-00** 40,05€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-	-
		60 ●	-	-	-	**71-7518-60-00** 28,90€
		N3 ●	-	-	-	**71-7518-N3-00** 28,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8112-14-00** 74,50€	-
		N3 ●	-	-	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI		**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8112-14-DA** 78,90€	-
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€
	Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€

Infinite Pro
Hexa-Cell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3	LED	DRIVER
40	AL	<10	PC		L80 B20	MacAdam		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-15W8HCOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm					
 **AK11 -** Superfície / Superfície — 14 60 N3	**15** 13.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 609 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 480 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 648 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 499 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
 **AK12 -** Suspendida / Suspensa — 14 60 N3	**26** 25.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 984 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 879 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 807 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK13 -** Empotrada / Encastrada — 0-25 mm — 860×65 — 14	**26** 26.6W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1012 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm					
 **AK14 -** Superfície / Superfície — 14 60 N3	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 790 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 623 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 841 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 648 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
 **AK15 -** Suspendida / Suspensa — 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1373 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1058 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK16 -** Empotrada / Encastrada — 0-25 mm — 1140×65 — 14					
 **AK23 -** Suspendida / Acústica / Suspensa / Acústica — GA GB	**35** 35.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1347 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1700 mm					
AK18 - Superfície / Superfície — 14 60 N3	**3P** 28.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1197 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 943 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1274 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 982 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AK19 -** Empotrada / Encastrada — 0-25 mm — 1705×65 — 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2091 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1611 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V/50-60Hz **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK21 -** Suspendida / Suspensa — 14 60 N3	**53** 53.3W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2024 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro emergency
P. 836

Infinite Pro
Up&Down Hexa-Cell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<10	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-2PWBHCOS14**

Model	W	K / CRI	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm								
 **AK24 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90	**HC** Hexa-Cell	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
	34 26.5W↑ 30.3W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**OU**	ON-OFF 100-277V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
	35 25.3W↑ 33.8W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
						XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm								
 **AK25 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down 14 60 N3	**3P** 41.7W↑ 25.6W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90				
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90				
	52 41.7W↑ 45.5W↓	**WB**	3000K CRI 80	3000K CRI 90		**OS**	ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		**DS**	DALI 220-240V	
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90		**XB** ((S))	CASAMBI 220-240V	
	53 42.2W↑ 50.7W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80		**TW**	DALI DT8 220-240V	
						XA (SC)	DALI D4i + TW 220-240V	
						XC ((S))	CASAMBI + TW 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

		Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Pendant	Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Recessed
Sensores Sensores				P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7735-60-SE** 327,95€	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-A263-60-SE** 217,60€	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos				
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	**71-7520-N3-00** 29,90€	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	**71-7521-60-00** 40,05€	-
	N3 ●	-	-	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	-	**71-8112-14-00** 74,50€
	N3 ●	-	**71-8113-N3-00** 76,15€	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA** 80,45€	-	**71-8112-14-DA** 78,90€
	60 ●	-	**71-8113-60-DA** 80,45€	-
Kit unión “I” ON-OFF Kit união “I” ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€
Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Acoustic Pendant
Sensores Sensores							P. 1281
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE** 327,95€	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-
	Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE** 217,60€	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-
Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos							
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	**71-7520-14-00** 29,90€	**71-7520-14-00** 29,90€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	**71-7521-14-00** 40,05€	**71-7521-14-00** 40,05€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	**71-7521-N3-00** 40,05€	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação							
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-		**71-7518-14-00** 28,90€	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	**71-7518-N3-00** 28,90€	-
Accesorios de unión Acessórios de união							
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8113-14-DA** 80,45€	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-
	Kit unión "I" ON-OFF Kit união "I" ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€	**71-A956-00-00** 60,50€	-
	Kit unión "I" DALI Kit união "I" DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€	**71-A956-00-DA** 67,05€	-

		Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Pendant	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Up&Down
Sensores **Sensores**					P. 1281
Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	**71-7735-14-SE** 327,95€	-	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Sensor DALI D4i One Sensor DALI D4i One	14 ○	**71-A263-14-SE** 217,60€	-	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00** 29,90€	-	-	-
	60 ●	-	-	-	**71-7520-60-00** 29,90€
	N3 ●	-	-	-	-
Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	**71-7521-14-00** 40,05€	-	-	-
	60 ●	-	-	-	**71-7521-60-00** 40,05€
	N3 ●	-	-	-	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	-	-	**71-7518-14-00** 28,90€	-
	60 ●	-	-	-	**71-7518-60-00** 28,90€
	N3 ●	-	-	-	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8112-14-00** 74,50€	**71-8113-14-00** 76,15€	-
	N3 ●	-	-	-	-
Unión 90° DALI União 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8112-14-DA** 78,90€	**71-8113-14-DA** 80,45€	-
	60 ●	-	-	-	-
Kit unión "I" ON-OFF Kit união "I" ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€
Kit unión "I" DALI Kit união "I" DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€

Infinite Pro
Lens

IP	BODY MAT		50000h	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK14-2PW8R2OS14**

Model		W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
1136 mm	**AK14 -** Superfície / Superfície 14 60 N3	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2342 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2069 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2818 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2285 lm	**R2** Wall Washer **B2** Batwing	**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
	AK15 - Suspendida / Suspensa 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4285 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3826 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4559 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3513 lm	**L9** Lens 90° **E2** Eliptic	**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
	AK16 - Empotrada / Encastrada 0-25 mm 1140×65 14					
	AK23 - Suspendida / Acústica / Suspensa / Acústica GA GB	**AA**	**CC**	**NA** Track	**BU**	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

Infinite Pro
Up&Down Lens

IP	BODY MAT		3		
40	AL		MacAdam	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-2PWBR20S14**

Model	W	K / CRI			Optics	Source		Finishes
			↑UP	↓DOWN				
1136 mm  **AK24 -** Suspendida / Up&Down Suspensa / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓W	**WB**	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	**R2** Wall Washer	**OS** ON-OFF 220-240V		**14** **N3** **60**
		XB	4000K / CRI 80	4000K / CRI 90	**B2** Batwing	**OU** ON-OFF 100-277V		
		QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90	**L9** Lens 90°			
		RB	4000K / CRI 80	3000K / CRI 90	**E2** Eliptic			
	34 26.5W↑ 30.3W↓W	**WB**	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90		**OS** ON-OFF 220-240V		
		XB	4000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**OU** ON-OFF 100-277V		
		QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90		**DS** DALI 220-240V		
		RB	4000K / CRI 80	3000K / CRI 90				
	16 26.5W↑ TRACK↓W	**WB**	3000K / CRI 80	TRACK	**NA** Track	**OS** ON-OFF 220-240V		
		XB	4000K / CRI 80	TRACK		**OU** ON-OFF 100-277V		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

			Infinite Pro Lens 1136mm Surface	Infinite Pro Lens 1136mm Pendant	Infinite Pro Lens 1136mm Up&Down
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00** 29,90€	**71-7520-14-00** 29,90€
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00** 29,90€
		N3 ●	-	-	**71-7520-N3-00** 29,90€
	Florón suspendido con toma de corriente DALI Florão suspenso com tomada de corrente DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00** 40,05€	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00** 40,05€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00** 28,90€	-	**71-7518-14-00** 28,90€
		60 ●	-	-	**71-7518-60-00** 28,90€
		N3 ●	**71-7518-N3-00** 28,90€	-	**71-7518-N3-00** 28,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Unión 90° ON-OFF União 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00** 76,15€	**71-8113-14-00** 76,15€	-
		N3 ●	**71-8113-N3-00** 76,15€	-	-
	Unión 90° DALI União 90° DALI		**71-8113-14-DA** 80,45€	**71-8113-14-DA** 80,45€	-
	Kit unión "I" ON-OFF Kit união "I" ON-OFF		**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A955-00-00** 58,85€	**71-A956-00-00** 60,50€
	Kit unión "I" DALI Kit união "I" DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A956-00-DA** 67,05€

Infinite Slim

+ Infinite Slim

Miniaturización e iluminación integradora
Miniaturização e a iluminação integradora

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.

Os espaços de trabalho estão a tornar-se cada vez mais exigentes. A miniaturização e a iluminação integradora são características fundamentais que se tornaram tendência em termos de ambiente de trabalho e do bem-estar das pessoas. Com um alto pacote lumínico e uma ótica superextensiva num corpo de apenas 25 mm de largura, Infinite Slim é por si só uma tendência.

Infinite Slim

Infinite Slim Single

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | IP: 40 | UGR: <19 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB19-44W9GMOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
1680 mm	**BB19 -** Superfície 14 60 I6	**44** 43.1W	**W9**	3000K / CRI 90 / 5221 lm	**GM** Matt Silver	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			**X9**	4000K / CRI 90 / 5496 lm	**NM** Matt Black	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ● **I6** ◐
	BB21 - Colgante 14 60 I6						
							

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1328. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1328.

Infinite Slim Start

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | IP: 40 | UGR: <19 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB11-29W9GMOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
1120 mm	**BB11 -** Superfície 14 60 I6	**29** 28.7W	**W9**	3000K / CRI 90 / 3481 lm	**GM** Matt Silver	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			**X9**	4000K / CRI 90 / 3664 lm	**NM** Matt Black	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ● **I6** ◐
	BB12 - Colgante 14 60 I6						
							

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1328. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1328.

Infinite Slim Continuity

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | IP: 40 | UGR: <19 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB13-29W9GM0S14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
1120 mm	**BB13 -** Superfície 14 60 I6 	**29** 28.7W	**W9** **X9**	3000K / CRI 90 / 3481 lm 4000K / CRI 90 / 3664 lm	**GM** Matt Silver **NM** Matt Black	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	**14** **60** **I6**
	BB14 - Colgante 14 60 I6 						
1680 mm	**BB15 -** Superfície 14 60 I6 	**44** 43.1W	**W9** **X9**	3000K / CRI 90 / 5221 lm 4000K / CRI 90 / 5496 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	
	BB16 - Colgante 14 60 I6 						
2800 mm	**BB17 -** Superfície 14 60 I6 	**73** 71.4W	**W9** **X9**	3000K / CRI 90 / 8702 lm 4000K / CRI 90 / 9160 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	
	BB18 - Colgante 14 60 I6 						

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1328. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1328.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

71-B324-60-60
3,50€

71-B324-14-14
3,50€

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Lineal es una colección de perfiles que se adaptan a todas las necesidades con distintas formas de instalación para encajar en superficies de diversas índoles.
Linear é uma coleção de perfis que se adaptam a todas as necessidades com diferentes formas de instalação para se encaixar em superfícies de vários tipos

Lineal Surfaced A

IP
20

54



mm	Code			
2006	**71-3454**	**- 54 -**	**M2** **M3**	68,70€

M2 - Transparent
M3 - OPAL

Lineal Surfaced C

54



mm	Code			
2000	**71-A296**	**- 54 -**	**M3**	34,55€

M3 - OPAL

Lineal Square

54



mm	Code			
2000	**71-8129**	**- 54 -**	**M3**	34,55€

M3 - OPAL

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
3 clips 3 fastening clips	Included	-	-
4 clips 4 fastening clips	-	Included	Included
2 tapas finales 2 end caps	Included	-	-
4 tapas finales 4 end caps	-	Included	Included

Lineal Flat Rectangular

54



mm	Code			
2000	**71-8130**	**- 54**	**- M3**	20,05€

M3 - OPAL

Lineal Square Tiny

54



mm	Code			
2000	**71-8131**	**- 54**	**- M3**	33,15€

M3 - OPAL

Lineal Surfaced Corner

54



mm	Code			
2000	**71-8132**	**- 54**	**- M3**	25,25€

M3 - OPAL

	Lineal Flat Rectangular	**Lineal Square Tiny**	**Lineal Surfaced Corner**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
4 clips 4 fastening clips	Included	Included	Included
4 tapas finales 4 end caps	Included	Included	Included

Taglio di Luce

Designed by LedsC4 Architectural

+ Taglio di Luce

La colección Taglio di Luce nos abre las puertas a una iluminación integrada donde la luz se funde en el espacio ofreciendo la posibilidad a arquitectos y diseñadores de crear composiciones lineales, con efectos en paredes y techos. La estructura está fabricada en aluminio y acabada en pintura blanca en polvo.

A coleção Taglio di Luce abre-nos as portas para uma iluminação integrada onde a luz se funde com o espaço, oferecendo aos arquitetos e designers a possibilidade de criar composições lineares, com efeitos nas paredes e tetos. A estrutura é fabricada em alumínio e acabamento em tinta branca em pó.

Combinable con ON IP65, permite la instalación en exteriores.
Combinável com ON IP65, permite a instalação em exteriores.

Taglio di Luce Direct

Surface

Ideal para estructuras de madera y techos de hormigón con difícil empotramiento.
Ideal para estruturas de madeira e tetos de betão com difícil encastramento.

Recessed Trim

Fácil instalación gracias al diseño de las aletas, que permiten salvar pequeñas irregularidades.
Instalação fácil graças ao design das aletas, que permitem que pequenas irregularidades sejam salvas.



Recessed Trimless

Integración total en el espacio, donde la única protagonista es la luz.
Integração total no espaço, onde a única protagonista é a luz.

Trim

66 mm

66 mm

49 mm

Trimless

50 mm

35 mm

19 mm

Taglio Di Luce
Direct

BODY MAT
AL

Taglio Di Luce Direct 19 mm
Trim

14



mm	Code		
1000	**71-5738**		28,20€
2000	**71-5739**	**- 14 - 00**	78,65€
3000	**71-5740**		81,00€

20xL 0-20 mm

Taglio Di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface & Recessed

14



mm	Code		
1000	**71-5741**		28,45€
2000	**71-5742**	**- 14 - 00**	76,95€
3000	**71-5743**		83,60€

19xL 0-15 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm
Trim

14



mm	Code		
1000	**71-5744**		37,15€
2000	**71-5745**	**- 14 - 00**	100,40€
3000	**71-5746**		117,35€

40xL 0-25 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface & Recessed

14



mm	Code		
1000	**71-5747**		37,15€
2000	**71-5748**	**- 14 - 00**	100,40€
3000	**71-5749**		117,35€

35xL 0-20 mm

Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trim

14



55 0-25 mm

mm	Code		
1000	**71-8082**		39,05€
2000	**71-8083**	**- 14 - 00**	73,30€
3000	**71-8084**		139,15€

Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trimless Surface & Recessed

14



50xL 0-25 mm

mm	Code		
1000	**71-5753**		39,05€
2000	**71-5754**	**- 14 - 00**	73,30€
3000	**71-5755**		139,15€

Esquema de Instalación / Esquema de instalação



Accesorios de unión / Acessórios de união

T

Kit unión T
Kit união T

71-5784-00-00
21,35€

X

Kit unión X
Kit união X

71-5785-00-00
26,25€

LH

Kit unión LH
Kit união LH

71-5783-00-00
16,10€

LVE

Kit unión LVE
Kit união LVE

71-5757-00-00
8,90€

LVI

Kit unión LVI
Kit união LVI

71-5758-00-00
8,90€

I

Kit unión I
Kit união I

71-5782-00-00
15,90€

	Taglio Di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trim	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trim
Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**			
Difusor 1000mm Difusor 1000mm	**71-5771-00-00** 19,70€	**71-5779-00-00** 24,70€	**71-5775-00-00** 18,45€
Difusor 2000mm Difusor 2000mm	**71-5772-00-00** 23,20€	**71-5780-00-00** 44,60€	**71-5776-00-00** 35,35€
Difusor 3000mm Difusor 3000mm	**71-5773-00-00** 30,70€	**71-5781-00-00** 62,90€	**71-5777-00-00** 47,55€
Difusor 10000mm Difusor 10000mm	**71-5774-00-00** 91,60€	**71-5486-00-00** 174,25€	**71-5778-00-00** 149,80€
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**			
Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	**71-5511-00-00** 7,60€	**71-5511-00-00** 7,60€	**71-5511-00-00** 7,60€
Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-5765-14-00** 11,90€	**71-7640-14-00** 13,25€	**71-5767-14-00** 12,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
Kit unión “I” Kit união “I”	**71-5782-00-00** 15,90€	**71-5782-00-00** 15,90€	**71-5782-00-00** 15,90€
Kit unión “T” Kit união “T”	**71-5784-00-00** 21,35€	**71-5784-00-00** 21,35€	**71-5784-00-00** 21,35€
Kit unión “X” Kit união “X”	**71-5785-00-00** 26,25€	**71-5785-00-00** 26,25€	**71-5785-00-00** 26,25€
Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00** 16,10€	**71-5783-00-00** 16,10€	**71-5783-00-00** 16,10€
Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	**71-5757-00-00** 8,90€	**71-5757-00-00** 8,90€	**71-5757-00-00** 8,90€
Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	**71-5758-00-00** 8,90€	**71-5758-00-00** 8,90€	**71-5758-00-00** 8,90€

	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**			
Difusor 1000mm Difusor 1000mm	**71-5775-00-00** 18,45€	**71-5771-00-00** 19,70€	**71-5779-00-00** 24,70€
Difusor 2000mm Difusor 2000mm	**71-5776-00-00** 35,35€	**71-5772-00-00** 23,20€	**71-5780-00-00** 44,60€
Difusor 3000mm Difusor 3000mm	**71-5777-00-00** 47,55€	**71-5773-00-00** 30,70€	**71-5781-00-00** 62,90€
Difusor 10000mm Difusor 10000mm	**71-5778-00-00** 149,80€	**71-5774-00-00** 91,60€	**71-5486-00-00** 174,25€
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**			
Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	**71-5787-00-00** 30,05€	**71-5786-00-00** 21,10€	**71-5788-00-00** 39,55€
Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-5768-14-00** 12,90€	**71-5766-14-00** 11,90€	**71-5770-14-00** 13,25€
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
Kit unión “I” Kit união “I”	**71-5782-00-00** 15,90€	**71-5782-00-00** 15,90€	**71-5782-00-00** 15,90€
Kit unión “T” Kit união “T”	**71-5784-00-00** 21,35€	**71-5784-00-00** 21,35€	**71-5784-00-00** 21,35€
Kit unión “X” Kit união “X”	**71-5785-00-00** 26,25€	**71-5785-00-00** 26,25€	**71-5785-00-00** 26,25€
Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00** 16,10€	**71-5783-00-00** 16,10€	**71-5783-00-00** 16,10€
Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	**71-5757-00-00** 8,90€	**71-5757-00-00** 8,90€	**71-5757-00-00** 8,90€
Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	**71-5758-00-00** 8,90€	**71-5758-00-00** 8,90€	**71-5758-00-00** 8,90€

Taglio Di Luce Indirect

BODY MAT
AL

Surface

Máxima integración, ya que su perfil puede ser pintado con el acabado final de la instalación.
Integração máxima, já que o seu perfil pode ser pintado com o acabamento final da instalação.

Recessed

La luminaria queda totalmente escondida e integrada en el techo, ideal para perímetros con foseado.
A luminária fica completamente escondida e integrada no teto, ideal para perímetros com fosco.

Taglio Di Luce Indirect Surface

14



mm	Code			
1000	**71-5759**			38,35€
2000	**71-5760**	**- 14**	**- 00**	70,35€
3000	**71-5761**			130,80€

Taglio Di Luce Indirect Recessed

14



mm	Code			
1000	**71-5762**			49,20€
2000	**71-5763**	**- 14**	**- 00**	173,00€
3000	**71-5764**			194,90€

55xL 0-12 mm

Esquema de Instalación / Esquema de instalação



Esquema de Instalación / Esquema de instalação



Accesorios de unión / Acessórios de união

LVI

Kit unión “LVI”
Kit união “LVI”

71-5758-00-00
8,90€

LVE

Kit unión “LVE”
Kit união “LVE”

71-5757-00-00
8,90€

LH

Kit unión “LH”
Kit união “LH”

71-5783-00-00
16,10€

I

Kit unión “I”
Kit união “I”

71-5782-00-00
15,90€

		Taglio Di Luce Indirect Surface	Taglio Di Luce Indirect Recessed
Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**			
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	**71-5771-00-00** 19,70€	-
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	**71-5772-00-00** 23,20€	-
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	**71-5773-00-00** 30,70€	-
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	**71-5774-00-00** 91,60€	-
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**			
	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	-	**71-5789-00-00** 50,65€
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-5608-14-00** 12,50€	**71-5609-14-00** 24,10€
	Kit instalación perfil Kit de instalação perfil	**71-5756-14-00** 18,35€	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
	Kit unión “I” Kit união “I”	**71-5782-00-00** 15,90€	**71-5782-00-00** 15,90€
	Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00** 16,10€	**71-5783-00-00** 16,10€
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	**71-5757-00-00** 8,90€	**71-5757-00-00** 8,90€
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	**71-5758-00-00** 8,90€	**71-5758-00-00** 8,90€



Tiras LED
Fitas LED

Asai 3D
350

On
354





Asai 3D

+ Asai 3D

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.

Asai 3D adapta-se facilmente a qualquer contorno e ambiente, criando efeitos contínuos e infinitos. Possui uma extraordinária flexibilidade e resistência, graças ao corpo extrudido feito de poliuretano.

Flexibilidad 3D
Flexibilidade 3D



IP65. IK10. Apta para exteriores con impacto medioambiental sobre la luminaria

IP65. IK10. Adequado para exteriores com impacto proteção ambiental na luminária

Asai
3D

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PVC	PVC		L80 B20	MacAdam

Asai 3D 1000mm

IP	IK			
67	10	8 m	SEA SIDE SUITABLE	LED



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	80	14.4	441	1000	**91-A000 - 00 - 00**	153,20€
4000	80	14.4	498	1000	**91-A002 - 00 - 00**	153,20€
RGB		14.4	194	1000	**91-A004 - 00 - 00**	153,20€

Asai 3D 8000mm

IP	IK			
67	10	8 m	SEA SIDE SUITABLE	LED



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	80	115.2	3529	8000	**91-A001 - 00 - 00**	992,05€
4000	80	115.2	3988	8000	**91-A003 - 00 - 00**	992,05€
RGB		115.2	1552	8000	**91-A005 - 00 - 00**	992,05€

	Asai 3D 1000mm	Asai 3D 1000mm RGB	Asai 3D 8000mm	Asai 3D 8000mm RGB
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1282
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	-	**71-A242-00-00** 249,60€	-
Controladores **Controladores**				P. 1282
CASAMBI IP20 *Power supply required	-	**71-8050-00-00** 141,05€	-	**71-8050-00-00** 141,05€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Clips (20u.) Clipes (20u.)	**71-6607-00-00** 32,05€	**71-6607-00-00** 32,05€	**71-6607-00-00** 32,05€	**71-6607-00-00** 32,05€
Perfil 2m flexible Perfil 2m flexível	**71-7698-00-00** 39,85€	**71-7698-00-00** 39,85€	**71-7698-00-00** 39,85€	**71-7698-00-00** 39,85€
Perfil 2m rígido Perfil 2m rígido	**71-6608-00-00** 64,10€	**71-6608-00-00** 64,10€	**71-6608-00-00** 64,10€	**71-6608-00-00** 64,10€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-E034-00-00** 24,30€	-	**71-E034-00-00** 24,30€	-
Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E004-00-00** 44,25€	-	**71-E004-00-00** 44,25€	-
Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	**71-E071-00-00** 29,35€	-	**71-E071-00-00** 29,35€
Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	**71-E005-00-00** 54,15€	-	**71-E005-00-00** 54,15€

On

Essential

+ On

Colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto y potenciar los ambientes con una iluminación sutil desde un contorno que pasa desapercibido, ajustándose a formas y estructuras.

Coleção de fitas flexíveis com uma ampla gama de potências e opções que permitem conseguir qualquer efeito e potenciar os ambientes com uma iluminação subtil a partir de um contorno que passa despercebido, ajustando-se às formas e estruturas.

On basic en proyecto retail. Pilma Madrid. Fotografía: Javier Marquez.
On basic em projeto retail. Pilma Madrid. Fotografía: Javier Marquez.

On
Basic 4,8

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 4,8

IP 20 | 10 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	80	24	2428	5000	**91-7908**	**- 00 - 00**	43,80€
3000	80	24	2524	5000	**91-7909**	**- 00 - 00**	43,80€
4000	80	24	2621	5000	**91-7910**	**- 00 - 00**	43,80€
6000	80	24	2710	5000	**91-7911**	**- 00 - 00**	43,80€

On Basic 4,8 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED | (SC)



LED					24VDC
K	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
RGB	24	1402	5000	**91-A012**	**- 00 - 00** 55,80€

On Basic 4,8 IP65

IP 65 | BREEAM | 8 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	80	24	1820	5000	**91-7912**	**- 00 - 00**	56,00€
3000	80	24	1890	5000	**91-7913**	**- 00 - 00**	56,00€
4000	80	24	1965	5000	**91-7914**	**- 00 - 00**	56,00€
6000	80	24	2137	5000	**91-7915**	**- 00 - 00**	56,00€

		On Basic 4,8	On Basic 4,8 RGB	On Basic 4,8 IP65	
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**					P. 1282
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	-	**71-A242-00-00** 249,60€	
Controladores **Controladores**					P. 1282
	CASAMBI IP20* *Power supply requiered	-	**71-8050-00-00** 141,05€	-	
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Unión (5u.) União (5u.)	**71-8093-00-00** 15,15€	-	**71-8095-00-00** 15,15€	
	Unión RGB (5u.) União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00** 15,15€	-	
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**					
	Conector de inicio 2 cables (5u.) Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-8092-00-00** 15,15€	-	**71-8094-00-00** 15,15€	
	Conector de inicio 4 cables (5u.) Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00** 15,15€	-	

On
Basic 9,6

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 9,6

IP 20 | 8 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2500	80	48	4100	5000	**91-3282**	**- 00 - 00**	68,35€
2700	80	48	4916	5000	**91-7916**	**- 00 - 00**	55,80€
3000	80	48	5113	5000	**91-7917**	**- 00 - 00**	55,80€
4000	80	48	5309	5000	**91-7918**	**- 00 - 00**	55,80€
6000	80	48	5495	5000	**91-7919**	**- 00 - 00**	55,80€

On Basic 9,6 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code		
RGB	48	2607	5000	**91-7920**	**- 00 - 00**	80,70€

On Basic 9,6 IP65

IP 65 | BREEAM | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	80	48	4572	5000	**91-7921**	**- 00 - 00**	68,35€
3000	80	48	4750	5000	**91-7922**	**- 00 - 00**	68,35€
4000	80	48	4937	5000	**91-7923**	**- 00 - 00**	68,35€
6000	80	48	5172	5000	**91-7924**	**- 00 - 00**	68,35€

On Basic 9,6 IP65 RGB

IP 65 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code		
RGB	48	2427	5000	**91-7925**	**- 00 - 00**	92,90€

	On Basic 9,6	On Basic 9,6 RGB	On Basic 9,6 IP65	On Basic 9,6 IP65 RGB
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1282
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	-	**71-A242-00-00** 249,60€	-
Controladores **Controladores**				P. 1282
CASAMBI IP20* *Power supply requiered	-	**71-8050-00-00** 141,05€	-	**71-8050-00-00** 141,05€
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
Unión (5u.) União (5u.)	**71-8093-00-00** 15,15€	-	**71-8095-00-00** 15,15€	-
Unión RGB (5u.) União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00** 15,15€	-	**71-8099-00-00** 15,15€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
Conector de inicio 2 cables (5u.) Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-8092-00-00** 15,15€	-	**71-8094-00-00** 15,15€	-
Conector de inicio 4 cables (5u.) Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00** 15,15€	-	**71-8098-00-00** 15,15€

On
Basic 14,4

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 14,4

IP 20 | 7 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	80	72	8952	5000	**91-7926**	**- 00 - 00**	68,35€
3000	80	72	9309	5000	**91-7927**	**- 00 - 00**	68,35€

On Basic 14,4 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code		
RGB	72	3910	5000	**91-2379**	**- 00 - 00**	92,75€

On Basic 14,4 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
3000	80	72	9879	5000	**91-A013**	**- 00 - 00**	92,75€

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 1282
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	-	**71-A242-00-00** 249,60€
Controladores **Controladores**			P. 1282
CASAMBI IP20* *Power supply requiered	-	**71-8050-00-00** 141,05€	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
Unión (5u.) IP20 União (5u.) IP20	**71-B422-00-00** 14,25€	-	-
Conector de inicio 2 cables (5u.) Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-B421-00-00** 14,25€	-	**71-B423-00-00** 14,25€
Unión (5u.) IP65 União (5u.) IP65	-	-	**71-B424-00-00** 14,25€

On
Basic 19,2

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 19,2

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	80	96	11363	5000	**91-7928**	**- 00 - 00**	76,05€
3000	80	96	11503	5000	**91-7929**	**- 00 - 00**	76,05€
4000	80	96	11725	5000	**91-A014**	**- 00 - 00**	76,65€
6000	80	96	11967	5000	**91-A015**	**- 00 - 00**	76,65€

On Basic 19,2 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	80	96	11187	5000	**91-A016**	**- 00 - 00**	102,75€
3000	80	96	11301	5000	**91-5567**	**- 00 - 00**	102,75€

	On Basic 19,2 2700K/3000K 4000K/6000K	**On Basic 19,2 IP65**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1282

	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	**71-A242-00-00** 249,60€

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Unión (5u.) União (5u.)	**71-B450-00-00** 14,25€	**71-B452-00-00** 14,25€
	Conector de inicio 2 cables (5u.) Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-B449-00-00** 14,25€	**71-B451-00-00** 14,25€

On
Basic 28,8

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 28,8

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	80	144	13950	5000	**91-5571**	**- 00 - 00**	111,20€
3000	80	144	14508	5000	**91-5572**	**- 00 - 00**	111,20€
4000	80	144	15635	5000	**91-5573**	**- 00 - 00**	111,20€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1282

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00
249,60€

Accesorios de unión
Acessórios de união

Conector de inicio 2 cables (5u.)
Conetor de início 2 cabos (5u.)

71-B421-00-00
14,25€

Unión (5u.) IP20
União (5u.) IP20

71-B422-00-00
14,25€

On
Performance 9,6

50000h	3
L80 B20	MacAdam

On Performance 9,6

IP		LED	(SC)
20	6 m		



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
2700	90	48	4264	5000	**91-7930 - 00 - 00**	75,70€
3000	90	48	4520	5000	**91-7931 - 00 - 00**	75,70€
4000	90	48	4725	5000	**91-A017 - 00 - 00**	75,70€

On Performance 9,6 RGBW

IP		LED	(SC)
20	8 m		



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
RGBW	80	48	2688	5000	**91-A019 - 00 - 00**	101,50€

On Performance 9,6 IP65

IP		LED	(SC)
65	5 m		



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
3000	90	48	4290	5000	**91-A020 - 00 - 00**	101,50€

On Performance 9,6 IP65 RGBW

IP		LED	(SC)
65	5 m		



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
RGBW	80	48	2576	5000	**91-A021 - 00 - 00**	127,50€

	On Performance 9,6	On Performance 9,6 RGBW	On Performance 9,6 IP65	On Performance 9,6 IP65 RGBW
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação				P. 1282
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	**71-A242-00-00** 249,60€	**71-A242-00-00** 249,60€	**71-A242-00-00** 249,60€
Controladores Controladores				P. 1282
CASAMBI IP20* *Power supply requiered	-	-	-	**71-8050-00-00** 141,05€

On
Performance 14,4



On Performance 14,4





LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
2700	90	72	5804	5000	**91-7932 - 00 - 00**	87,95€
3000	90	72	6081	5000	**91-7933 - 00 - 00**	87,95€
4000	90	72	6237	5000	**91-A022 - 00 - 00**	87,95€

On Performance 14,4 IP65



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
3000	90	72	5803	5000	**91-A023 - 00 - 00**	102,75€

	On Performance 14,4	On Performance 14,4 IP65
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação		P. 1282
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	**71-A242-00-00** 249,60€

On
Performance 19,2

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Performance 19,2

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	90	96	7966	5000	**91-7934**	**- 00 - 00**	94,35€
3000	90	96	8193	5000	**91-7935**	**- 00 - 00**	94,35€
4000	90	96	8305	5000	**91-7936**	**- 00 - 00**	94,35€

On Performance 19,2 RGB / TW

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
RGB		96	5214	5000	**91-7937**	**- 00 - 00**	106,80€
RGB-3000	90	96	4574	5000	**91-7938**	**- 00 - 00**	106,80€
TW 2700-6500	90	96	7973	5000	**91-7939**	**- 00 - 00**	106,80€

On Performance 19,2 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED							24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**		
2700	90	96	7766	5000	**91-A024**	**- 00 - 00**	101,50€
3000	90	96	7947	5000	**91-A025**	**- 00 - 00**	101,50€

	On Performance 19,2	**On Performance 19,2 RGB / TW**	**On Performance 19,2 IP65**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** 249,60€	-	**71-A242-00-00** 249,60€

Controladores
Controladores

CASAMBI IP20* *Power supply requiered	-	**71-8050-00-00** 141,05€	-

On
Performance 28,8

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam

On Performance 28,8

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	90	120	12643	5000	**91-7940**	**- 00 - 00**	106,95€
3000	90	120	14510	5000	**91-7941**	**- 00 - 00**	106,95€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1282

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00
249,60€

On
Performance COB

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam

On Performance COB

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
3000	90	40	2586	5000	**91-A026**	**- 00 - 00**	101,50€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1282

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00
249,60€

Señalización
Sinalização

Paso
370

Click
374



Bat
377

Sign
383



Secret
384



Step
385



Paso

Iluminar sin ser visto
Iluminar sem ser visto

Con efectos de luz que acompañan y guían, Paso se integra de manera excepcional, aportando una iluminación precisa y sutil a las zonas de tránsito, pasillos o escaleras.
Com efeitos de luz que acompanham e guiam, Paso integra-se de forma excecional, proporcionando uma iluminação precisa e subtil em zonas de trânsito, corredores ou escadas.



Diferentes efectos de luz para adaptarse a cada necesidad
Diferentes efeitos de luz para se adaptar a cada necessidade



Mínima profundidad de empotramiento
Profundidade mínima de encastramento

Paso

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Paso A

IP 42 · LED

14



45 · 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	9	**55-8024 - 14 - 00** 37,05€

Paso B

IP 42 · LED

N3



45 · 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	19	**55-8025 - N3 - 00** 37,05€

Paso C

IP 42 · LED

14



45 · 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	25	**55-8026 - 14 - 00** 37,05€

Paso D

IP 42 · LED

N3



45 · 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	40	**55-8027 - N3 - 00** 37,05€

Paso E

IP 42 | LED

N3



LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	17	**55-8028 - N3 - 00** 42,35€

45 5-18 mm

Paso F

IP 42 | LED

14





LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	2	**55-8029 - 14 - 00** 42,35€

31 5-18 mm

	Paso A **Paso B** **Paso C** **Paso D** **Paso E**	**Paso F**
Drivers **Driver**		P. 1280
ON-OFF IP20	**71-8077-00-00** Min.1 - Max.2 12,15€	**71-8077-00-00** Min.1 - Max.2 12,15€
PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16 56,75€	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16 56,75€
1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15 40,35€
DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15 54,35€	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15 54,35€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-A775-00-00** 5,75€	**71-A776-00-00** 5,75€

Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click

Diseño limpio y compacto
Design limpo e compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.
A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Perfecto para instalaciones tanto exteriores como interiores.
Perfeito para instalações tanto exteriores como interiores.

Instalación en cajas de mecanismos universales
Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.
Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.



Click

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	LED
PC	GLA		L80 B20	65	07	0 m		

05



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CK**	ON-OFF 220-240V	32,00€
3000	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CL**	ON-OFF 220-240V	32,00€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Frontal
Frontal

Z5	**71-E489-Z5-Z5** 9,95€
J6	**71-E489-J6-J6** 9,95€
14	**71-E489-14-14** 9,95€
60	**71-E489-60-60** 9,95€
34	**71-E489-34-34** 9,95€

Bat

+ Bat

La elasticidad de la luz en el mínimo espacio
A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.
Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.





Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.
Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.



Led con disposición hundida para un máximo confort.
LED com disposição afundada para o máximo conforto.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.
Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado

Driver remoto
Driver remoto

Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CM**	87,90€

Bat Square Lineal Driver

NEW	IP	IK	UGR					
	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CK**	99,95€
3000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CL**	99,95€
4000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CM**	99,95€

Bat Square Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED						max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CM**	87,90€

Bat Square Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CK** 99,95€
3000	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CL** 99,95€
4000	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CM** 99,95€

Bat Round Lineal

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED						max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CM**	87,90€

Bat Round Lineal Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 J6 14 - CK**	86,10€
3000	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 J6 14 - CL**	86,10€
4000	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 J6 14 - CM**	86,10€

Bat Round Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED					max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 J6 14 - CK** 87,90€
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 J6 14 - CL** 87,90€
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 J6 14 - CM** 87,90€

Bat Round Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 J6 14 - CK** 99,95€
3000	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 J6 14 - CL** 99,95€
4000	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 J6 14 - CM** 99,95€

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Drivers **Driver**			P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7 26,40€	-
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-
	Not Dimmable IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	-
Controladores **Controladores**			P. 1281
	DALI IP67	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST 458,40€	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	60 ● **71-E065-60-00** 18,35€	**71-E065-60-00** 18,35€
		34 ○ **71-E404-00-00** 16,80€	**71-E404-00-00** 16,80€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05** 3,95€	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Sign

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

IP		
20		LED

14



80×120

LED				max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	2.2	80	**EP-0356 - 14 - 00** 58,70€

Drivers
Driver

P. 1280

ON-OFF
IP20

71-3542-00-00
46,00€

PHASE CUT 240V
PUSH
IP20

71-4898-00-00
56,75€

1-10V
PUSH
IP20

71-7710-00-00
40,35€

DALI2
IP20

71-6192-00-00
54,35€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja para empotrar
Caixa de encastrar

Included

Secret

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PLSTER	PC		L80 B20	MacAdam

Secret A

IP
20

14



170×85 9-15 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	69	**05-1804 - 14 - 00** 62,05€

Secret B

IP
20

14



105×105 6-16 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	93	**05-2904 - 14 - 00** 62,05€

	Secret A	**Secret B**

Drivers

P. 1280

Driver

		Secret A	**Secret B**
	ON-OFF IP20	**71-8077-00-00** 12,15€	**71-8077-00-00** 12,15€
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16 56,75€	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16 56,75€
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15 40,35€	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15 40,35€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15 54,35€	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15 54,35€

Step

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Step Round

IP	NEW	LED
20		

14



57

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	4	194	**55-1573**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V	81,95€

Step Square

NEW	IP	LED
	20	

14



57

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	4	194	**55-1574**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V	81,95€

	Step Round	Step Square

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja para empotrar Caixa de encastrar	Included	Included



Outdoor

388
Outdoor Collections

416
Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

474
Proyectores
Projetores

516
Sumergibles
Submersíveis

522
Empotrables de suelo
Encastráveis no solo

576
Empotrables de techo
Encastráveis de teto

592
Empotrables de pared
Encastráveis de parede

608
Uplights superficie
Uplights superficie

618
Balizas y Farolas
Balizas / Postes de iluminação

686
Apliques
Apliques

753
Plafones
Plafons

774
Chillout

Outdoor Collections

Max

390



Modis

398



Orbit

404



Rack

410



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Iluminación in-out
Iluminação in-out

Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.

Esta extensa coleção, com diferentes aplicações e combinações, foi concebida para iluminar novos espaços, nos quais o interior e o exterior estão mais ligados do que nunca, partilhando o mesmo conceito e a mesma arquitetura.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Downlight

578

Comfort

Ø 58 mm

CA

Ø 100 mm

Z5

Ø 140 mm

CA

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Round

Ø 47 mm

CA I7 I8

Ø 75 mm

CA I7 I8

Ø 110 mm

CA I7 I8

Square

⍁ 47 mm

CA I7 I8

⍁ 75 mm

CA I7 I8

⍁ 110 mm

CA I7 I8

Uplight

524

Trimless

Ø 32 mm

CA

Ø 58 mm

Z5

Ø 83 mm

CA

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

Round

Ø 47 mm

CA I7 I8

Ø 75 mm

CA I7 I8

Ø 110 mm

CA I7 I8

Square

⍁ 47 mm

CA I7 I8

⍁ 75 mm

CA I7 I8

⍁ 110 mm

CA I7 I8

US: Ultra Spot (8.6°) **UF:** Ultra Flood (48°)

Spotlight
482

Bollard
646

Wall Fixture
694

Ceiling
754

Surface

Ø 30 mm

Ø 30 mm x H 450 mm

Ø 58 mm

Ø 58 mm x H 600 mm

Ø 82 mm

Ø 82 mm x H 800 mm

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Single Emission

L 85 x W 62 x H 100 mm

ON-OFF

L 85 x W 62 x H 204 mm

DALI-2 / CASAMBI

L 92 x W 113 x H 200 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

2700K/3000K/4000K
4 - 31,5 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Double Emission

L 85 x W 62 x H 135 mm

ON-OFF

L 85 x W 62 x H 245 mm

DALI-2 / CASAMBI

L 92 x W 113 x H 280 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

US - UF

Ceiling

Ø 58 x H 160 mm

ON-OFF

Ø 58 x H 251 mm

DALI-2 / CASAMBI

Ø 83 x H 230 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

2700K/3000K/4000K
4 - 17,3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Max



Trimless

Round

Square

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

1 Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)

2 Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)

3 Difusor opal (5u.)
Difusor opalino (5u.)

4 Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

5 Difusor wall washer (5u.)
Difusor wall washer (5u.)

① **Estructura**
Estrutura
Downlight Trimless
Downlight Round
Downlight Square

② **Módulos LED eco-diseñados para ser reemplazables**
Módulos LED eco-projetados para serem substituíveis

③ **Óptica**
Ótica
Ángulos de apertura:
8,6° - 17° - 27° - 50°
Ângulo de abertura:
8,6° - 17° - 27° - 50°

④ **Accesorios ópticos**
Acessórios óticos

⑤ **Cierre**
Fecho
Cierre hermético para garantizar IP66
Fecho hermético para garantir IP66

Precisión
Precisão

9° 17° 27° 50°



Ópticas del modelo Medium.
Óticas do modelo Medium.

Small
Ø35mm

Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm

Distintos tamaños y potencias para todas las aplicaciones
Diferentes tamanhos e potências para todas as aplicações

Extensa gama de acabados
Extensa gama de acabamentos

Acabados pintados para empotrables de techo, proyectores, balizas, apliques y plafones.
Acabamentos pintados para encastráveis de teto, projetores, balizas, apliques e plafons.

Nuevos acabados metálicos para empotrables de suelo
Novos acabamentos metálicos para encastráveis de chão

Acero inoxidable
Aço inoxidável

Latón dorado
Latão dourado

Cromo bruñido
Cromado polido

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Colección concebida para iluminar diferentes espacios de un mismo proyecto de una forma elegante y precisa. Destaca por la versatilidad de modelos, opciones y prestaciones. El diseño de su doble rótula permite mover el cabezal en cualquier dirección para orientar la luz allí donde realmente se necesita.

Coleção concebida para iluminar diferentes espaços de um mesmo projeto de uma forma elegante e precisa. Destaca-se pela sua versatilidade de modelos, opções e prestações. O design da sua dupla junta esférica permite que a cabeça seja movida em qualquer direção para dirigir a luz para onde é realmente necessária.

Máximo exponente de versatilidad

Máximo expoente de versatilidade

Modis Opal

Modis Optics

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Spotlight
490

Wall Fixture
688

Ceiling
762

140 × 140 mm

428 × 140 mm

800 × 140 mm

Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W
GL	S - F - UF	GL	S - F - UF	GL	S - F - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

GL: General Light **S:** Spot (18°) **F:** Flood (34°) **UF:** Ultra Flood (48°)

Bollard

626

140 × 500 mm

140 × 1000 mm

Lampost

626

140 × 2300 mm



Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W

S - F - UF

Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W

S - F - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Smart

Disponible con los protocolos DALI2 y Casambi
Disponível nos protocolos DALI2 e Casambi

Mediante la funcionalidad Smart, la colección Modis consigue un gran ahorro energético gracias a la gestión de luminarias punto a punto, por grupos o escenas, por control por ocupación y por programaciones horarias, entre otras.
Através da funcionalidade Smart, a coleção Modis consegue uma grande poupança energética graças à gestão de luminárias ponto a ponto, por grupos ou cenas, por controlo de ocupação e por programações horárias, entre outras.

Ejemplo de control vía Bluetooth Casambi.
Exemplo de controlo via Bluetooth Casambi.

Rotación del cabezal
Rotação da cabeça



Efectos de luz
Efeitos de luz



Modis Optics
Para iluminación focalizada.
Para iluminação focalizada.



Modis Opal
Para iluminación general.
Para iluminação geral.

Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Perfecto diálogo entre tecnicidad y belleza

Diálogo perfeito entre tecnicidade e beleza

Detallista y minuciosa, Orbit es el elemento diferencial que transforma la vida a su alrededor, iluminando vegetación, objetos o ambientes de forma cálida y elegante. La sencillez de su silueta aporta un valor añadido, ya que cede todo el protagonismo a la luz, trabajada al detalle para ofrecer altas prestaciones técnicas con diversas opciones de direccionamiento del haz de luz.

Detalhista e minucioso, Orbit é o elemento diferenciador que transforma a vida à sua volta, iluminando vegetação, objetos ou ambientes de uma forma cálida e elegante. A simplicidade da sua silhueta proporciona um valor acrescentado, uma vez que dá todo o protagonismo à luz, trabalhada em detalhe para oferecer elevadas prestações técnicas de direcionamento do feixe de luz.

300 mm | 1060 mm | 1800 mm | 500 mm | 900 mm | 2300 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

www.nortecnica.pt

Table Lamp

620

Floor Lamp

620

Rechargeable

300 mm

Rechargeable

1060 mm

Plug&Play

1800 mm



14 60 34 DL E3 J6 Z5

Bollard

776

Fixed

500 mm

900 mm

Lampost

776

Fixed

2300 mm

2700K

3000K

4000K

Switch CCT integrado que permite cambiar la temperatura de color según necesidad del espacio.

Switch CCT integrado que permite alterar a temperatura da cor de acordo com as necessidades do espaço.

Difusor antivandálico IK10

Difusor antivandalismo IK10



Rack

Designed by Luca Turrini

+ Rack

No es fácil encontrar luminarias decorativas con altas prestaciones, como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o con un tratamiento especial para resistir en atmósferas marinas. Rack ha sido minuciosamente desarrollada para iluminar proyectos en los que la fiabilidad de la luminaria es tan importante como su función decorativa.

Não é fácil encontrar luminárias decorativas com altas prestações, como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou com um tratamento especial para resistir a atmosferas marinhas. Rack foi cuidadosamente desenvolvido para iluminar projetos onde a fiabilidade da luminária é tão importante como a sua função decorativa.

Máxima flexibilidad para una mejor adaptación

Máxima flexibilidade para uma melhor adaptação

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Rechargeable	Plug&Play	Bollard	Wall Fixtures
785	785	785	742

100 × 100 × 270 mm

150 × 150 × 160 mm

150 × 150 × 300 mm

260 × 260 × 300 mm

150 × 150 × 700 mm

260 × 260 × 900 mm



14 60 34 DL E3 J6 Z5

Rack es una colección versátil que permite crear múltiples combinaciones

Rack é uma coleção versátil que permite criar múltiplas combinações



Acabados superiores
Acabamentos superiores

1. Tapa cemento
   Tampa cimento
2. Tapa madera
   Tampa madeira
3. Sin tapa
   Sem tampa

Accesorios opcionales
Acessórios opcionais

4. Difusor esférico
   Difusor esférico
5. Set de rejilla decorativa*
   Set de grelha decorativa*
6. Ruedas**
   Rodas**

Acabados estructura
Acabamentos estrutura

*Disponible con los colores de los acabados de estructura.
*Disponível com as cores dos acabamentos da estrutura.
**Sólo disponible para los modelos 260×260×300 mm y 260×260×900 mm.
**Apenas disponível para os modelos 260×260×300 mm e 260×260×900 mm.

Un diseño que juega con distintos efectos de luz
Um design que tem efeitos de luz

2700K

3000K

4000K

Sistemas Lineales
Sistemas Lineares



Taglio
418



Vercle
450



Convert
456



Mex
460



Cube Linear
466



Taglio

Designed by LedsC4 Architectural

+ Taglio

Iluminación lineal integrada en la arquitectura
Iluminação linear integrada na arquitetura

Taglio es una colección de iluminación lineal que enfatiza espacios arquitectónicos, crea composiciones y efectos de luz en suelos, techos y paredes. Su posibilidad de concatenación infinita la ha convertido en el máximo exponente de la integración arquitectónica en espacios exteriores.

Taglio é uma coleção de iluminação linear que enfatiza espaços arquitetónicos, cria composições e efeitos de luz no chão, tetos e paredes. A sua possibilidade de concatenação infinita converteu-a no máximo expoente da integração arquitetónica em espaços exteriores.

Taglio Opal

Taglio Optics

Taglio Indirect

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

www.mutecnica.pl

Taglio Direct Fix



Iluminación directa de superficie

Iluminación directa de superficie









Taglio Opal

Taglio Optics

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Taglio
Direct Surface Fix

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Surface Fix Opal 111mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED	(SC)
	66	10	<16	0.15 m		SUITABLE		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	1.5	80	114°	**15-E051**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CL** **14 60 34**		213,65€
4000	80	1.5	85	114°	**15-E051**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CM** **14 60 34**		213,65€
RGB		1.2	21	114°	**15-E052**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **00** **14 60 34**		235,10€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Surface Fix Opal 504mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.4	505	112°	**15-E056**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CL**	320,95€
						14 60 34			
4000	80	7.4	541	112°	**15-E056**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CM**	320,95€
						14 60 34			
RGB		7.8	104	113°	**15-E057**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- 00**	368,15€
						14 60 34			

Taglio Direct Surface Fix Opal 1004mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	14.7	1092	114°	**15-E060**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CL**	419,00€
						14 60 34			
4000	80	14.7	1169	114°	**15-E060**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CM**	419,00€
						14 60 34			
RGB		15.6	207	113°	**15-E061**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- 00**	459,00€
						14 60 34			

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Surface Fix Optics 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	4	249	23°	**15-E054**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	204,00€
4000	80	4	249	23°	**15-E054**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	204,00€
RGB		3.7	91	21°	**15-E055**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	245,80€

Taglio Direct Surface Fix Optics 504mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	19	1182	23°	**15-E058**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	342,45€
4000	80	19	1182	23°	**15-E058**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	342,45€
RGB		20	460	22°	**15-E059**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	419,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Surface Fix Optics 1004mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	38	2364	23°	**15-E062**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CL**	531,30€
4000	80	38	2364	23°	**15-E062**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CM**	531,30€
RGB		40	919	22°	**15-E063**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- 00**	718,80€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1281

Controladores
Controladores
P. 1281

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm
71-9998-05-05
37,60€

Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm
71-9997-05-05
18,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Adjustable



Iluminación directa y orientable de superficie
Iluminação direta e orientável de superfície

Taglio Opal con accesorio brazo
Taglio Opal com acessório braço

14 34 DL E3 J6 Z5 60

THE HALL









Taglio
Direct Surface Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	1.5	80	114°	**15-E023**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	254,30€
4000	80	1.5	85	114°	**15-E023**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	254,30€
RGB		1.2	19	114°	**15-E024**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	279,85€

Taglio Direct Surface Adjustable Opal 504mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.4	505	112°	**15-E027**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	382,05€
4000	80	7.4	541	112°	**15-E027**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	382,05€
RGB		8.4	99	112°	**15-E028**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	438,25€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Surface
Adjustable Opal 1000mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	(SC)
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	14.7	1092	114°	**15-E031**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CL** **14 60 34**		433,15€
4000	80	14.7	1169	114°	**15-E031**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CM** **14 60 34**		433,15€
RGB		15.4	198	112°	**15-E032**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **00** **14 60 34**		509,80€

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 111mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	(SC)
66	10	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	4	249	23°	**15-E025**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CL** **14 60 34**		242,80€
4000	80	4	249	23°	**15-E025**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **CM** **14 60 34**		242,80€
RGB		4	85	21°	**15-E026**	**Z5 J6 E3** - **DL** - **00** **14 60 34**		292,60€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 504mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	06	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	19	1182	23°	**15-E029**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	407,65€
4000	80	19	1182	23°	**15-E029**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	407,65€
RGB		20	421	22°	**15-E030**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	468,95€

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 1004mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	06	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	38	2364	23°	**15-E033**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	632,45€
4000	80	38	2364	23°	**15-E033**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	632,45€
RGB		40	842	22°	**15-E034**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	858,65€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Brazo alargador 70mm Braço extensor 70mm	Z5		**71-E359-Z5-00** 31,00€
		J6	*	**71-E359-J6-00** 30,70€
		E3	*	**71-E359-E3-00** 30,70€
		DL	*	**71-E359-DL-00** 30,70€
		14	*	**71-E359-14-00** 30,70€
		60	*	**71-E359-60-00** 30,70€
		34	*	**71-E359-34-00** 30,70€
	Brazo alargador 140mm Braço extensor 140mm	Z5		**71-E360-Z5-00** 60,05€
		J6	*	**71-E360-J6-00** 69,05€
		E3	*	**71-E360-E3-00** 69,05€
		DL	*	**71-E360-DL-00** 69,05€
		14	*	**71-E360-14-00** 69,05€
		60	*	**71-E360-60-00** 69,05€
		34	*	**71-E360-34-00** 69,05€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

Controladores
Controladores

P. 1281

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Wall

Iluminación rasante en la pared
Iluminação rasante na parede





Taglio Opal

Taglio Optics

14 34 DL E3

J6 Z5 60

Taglio
Direct Wall

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Wall Opal 111mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	LED	(SC)
	66	10	<16	0.15 m				

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	1.5	80	114°	**05-E113**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	213,65€
4000	80	1.5	85	114°	**05-E113**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	213,65€
RGB		1.2	21	114°	**05-E114**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	235,10€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Wall Opal 504mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.4	505	112°	**05-E119**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	320,95€
4000	80	7.4	541	112°	**05-E119**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	320,95€
RGB		7.8	104	113°	**05-E120**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	368,15€

Taglio Direct Wall Opal 1004mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	14.7	1092	114°	**05-E123**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	419,00€
4000	80	14.7	1169	114°	**05-E123**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	419,00€
RGB		15.6	207	113°	**05-E124**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	459,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Wall Optics 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	4	249	23°	**05-E117**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	204,00€
4000	80	4	249	23°	**05-E117**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	204,00€
RGB		3.7	91	21°	**05-E118**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	245,80€

Taglio Direct Wall Optics 504mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	19	1182	23°	**05-E121**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	342,45€
4000	80	19	1182	23°	**05-E121**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	342,45€
RGB		20	460	22°	**05-E122**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	419,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Direct Wall Optics 1004mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	38	2364	23°	**05-E125**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	531,30€
4000	80	38	2364	23°	**05-E125**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	531,30€
RGB		40	919	22°	**05-E126**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**	718,80€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Taglio Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	(SC)
AL	PMMA		L80 B20	

Iluminación directa de empotrar
Iluminação direta de encastrar







Solo para techos de hormigón.
Somente para tetos de concreto.

Taglio Opal

Taglio Optics

Taglio
Direct Recessed

Taglio Direct Recessed Opal 111mm

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

M3



111×65

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	1.5	80	114°	**55-E039 - M3 - CL** 221,10€
4000	80	1.5	85	114°	**55-E039 - M3 - CM** 221,10€
RGB		1.2	19	114°	**55-E040 - M3 - 00** 260,00€

Taglio Direct Recessed Opal 504mm

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

M3



504×65

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	7.4	505	112°	**55-E042 - M3 - CL** 276,65€
4000	80	7.4	541	112°	**55-E042 - M3 - CM** 276,65€
RGB		8.4	99	112°	**55-E043 - M3 - 00** 315,55€

Taglio Direct Recessed Opal 1004mm

IP 65 | IK 10 | UGR <19 | BREEAM | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

M3



1004×65

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	14.7	1092	114°	**55-E004 - M3 - CL** 448,90€
4000	80	14.7	1169	114°	**55-E004 - M3 - CM** 448,90€
RGB		15.4	800	128°	**55-E005 - M3 - 00** 492,70€

Taglio Direct Recessed Optics 111mm

IP	IK	UGR					
66	10	<10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	LED

37



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	249	23°	**55-E162 - 37 - CL**	175,35€
4000	80	4	261	23°	**55-E162 - 37 - CM**	175,35€
RGB		4	85	21°	**55-E041 - 37 - 00**	298,90€

111×65

Taglio Direct Recessed Optics 504mm

IP	IK	UGR					
66	06	<10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	LED

37



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	19	1088	23°	**55-E163 - 37 - CL**	347,00€
4000	80	19	1140	23°	**55-E163 - 37 - CM**	347,00€
RGB		20	421	22°	**55-E050 - 37 - 00**	387,75€

504×65

Taglio Direct Recessed Optics 1004mm

IP	IK	UGR					
66	06	<10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	LED

37



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	38	2364	23°	**55-E051 - 37 - CL**	682,20€
4000	80	38	2364	23°	**55-E051 - 37 - CM**	682,20€
RGB		40	842	22°	**55-E052 - 37 - 00**	775,50€

1004×65

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1281

Controladores
Controladores
P. 1281

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar
Included

Tapa protectora durante la instalación
Tampa protetora durante a instalação
Included

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Kit de extracción módulo LED
Kit de extração módulo LED
71-E362-Z5-00
48,90€

		Taglio Opal & Optics White	Taglio Opal & Optics RGB
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
	Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-E034-00-00** 24,30€	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E004-00-00** 44,25€	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	**71-E071-00-00** 29,35€
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	**71-E005-00-00** 54,15€
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	-
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	-
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€

		Taglio Direct Opal 111mm	Taglio Direct Opal 111mm RGB	Taglio Direct Opal 504mm
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1281
	ON-OFF IP20	-	**71-A199-00-00** Min.1 - Max.20 40,50€	-
	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16 50,25€	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16 50,25€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30 95,40€	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7 95,40€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13 55,40€	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€
Controladores **Controladores**				
	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	**71-8050-00-00** Max.144W 141,05€	-
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Max.120W 249,60€	-	**71-A242-00-00** Max.120W 249,60€
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power supply required.	-	**71-3493-00-00** Max.144W 192,90€	-

		Taglio Direct Opal 504mm RGB	Taglio Direct Opal 1004mm	Taglio Direct Opal 1004mm RGB
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1281
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.17 77,85€	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.9 77,85€
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14 104,20€
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.7 144,80€	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€	-
Controladores **Controladores**				P. 1281
	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.16 141,05€	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.9 141,05€
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8 249,60€	-
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power supply required.	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.16 192,90€	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.9 192,90€

	Taglio Direct Optics 111mm	Taglio Direct Optics 111mm RGB	Taglio Direct Optics 504mm

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP20	-	**71-6342-00-00** Min.1 - Max.18 56,95€	-
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14 59,15€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11 104,20€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.14 95,40€	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5 144,80€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.5 55,40€	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€

Controladores
Controladores

P. 1281

	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	**71-8050-00-00** Max. 144W 141,05€	-
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Max. 120W 249,60€	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.6 249,60€
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power supply required.	-	**71-3493-00-00** Max. 144W 192,90€	-

		Taglio Direct Optics 504mm RGB	Taglio Direct Optics 1004mm	Taglio Direct Optics 1004mm RGB

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.7 77,85€	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.3 77,85€
	ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6 104,20€
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.3 144,80€	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	-	-

Controladores
Controladores

P. 1281

	CASAMBI* IP20 *Power Supply required.	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.7 141,05€	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.3 141,05€
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.3 249,60€	-
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power Supply required.	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.7 192,90€	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.3 192,90€

Taglio Indirect

Iluminación indirecta en el suelo
Iluminação indireta no chão





14 34 DL E3 J6 Z5 60

Taglio
Indirect Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

IP	IK	UGR					
66	10	<10	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	LED	(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL* 54



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	9.6	184	83°	55-E034	-	Z5	274,00€
							J6	274,00€
							E3	274,00€
							DL	274,00€
							54	249,35€
							14	274,00€
							60	274,00€
							34	274,00€
4000	80	9.6	184	83°	55-E034	-	Z5	274,00€
							J6	274,00€
							E3	274,00€
							DL	274,00€
							54	249,35€
							14	274,00€
							60	274,00€
							34	274,00€
RGB		9.6	138	83°	55-E071	-	Z5	417,00€
							J6	417,00€
							E3	417,00€
							DL	417,00€
							54	379,35€
							14	417,00€
							60	417,00€
							34	417,00€

		Taglio Indirect Surface	Taglio Indirect Surface RGB
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 1281
	ON-OFF IP67	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9 57,60€	-
	DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.11 144,80€	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	-
Controladores **Controladores**			P. 1281
	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.14 141,05€
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.11 249,60€	-
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power supply required.	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.14 192,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**			
	Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada	Included	Included

		Taglio Indirect Surface	Taglio Indirect Surface RGB
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-E034-00-00** 24,30€	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E004-00-00** 44,25€	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	**71-E071-00-00** 29,35€
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	**71-E005-00-00** 54,15€
	Conectores estancos Conetores estanques	Included	Included
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	-
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	-
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Cable impermeable Cabo impermeável	Included	Included

Vercle

Designed by Artec Studio

+ Vercle

Iluminación minimalista para vegetación

Iluminação minimalista para vegetação

La colección Vercle es concebida para dar el verdadero protagonismo a la vegetación y crear espacios más puros y relajados entre el paisaje y las personas. Una colección minimalista e invisible que permite iluminar el contorno de los árboles y todo tipo de elementos vegetales.

A coleção Vercle foi concebida para dar à vegetação o verdadeiro protagonista e criar espaços mais puros e relaxados entre a paisagem e as pessoas. Uma coleção minimalista e invisível que permite iluminar os contornos das árvores e todo o tipo de elementos vegetais.

Circular

400 mm

650 mm

1200 mm

Linear

500 mm

1970 mm

Vercle

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Vercle Round 400mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
65	10	<16		SUITABLE	LED	(SC)

05



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	26	589	**55-E117 - 05 - CL**	449,20€

Vercle Round 650mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
65	10	<10		SUITABLE	LED	(SC)

05





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	43.9	1001	**55-E118 - 05 - CL**	649,35€

Vercle Round 1200mm

NEW	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
	65	10	<10		SUITABLE	LED	(SC)

05





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	64.8	1567	**55-E021 - 05 - CL**	875,00€

Vercle Lineal 500mm

IP 65 | IK 10 | UGR <19 | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

05



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	10.3	211	**55-E119 - 05 - CL**	149,35€

Vercle Lineal 1970mm

IP 65 | IK 10 | UGR <19 | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

05



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	42.5	869	**55-E120 - 05 - CL**	449,35€

	Vercle Round 400mm	Vercle Round 650mm	Vercle Round 1200mm
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 1281
Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	-	-
ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.5 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.3 104,20€
DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.4 144,80€	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.2 144,80€	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.1 144,80€
Controladores **Controladores**			
CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.4 249,60€	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.2 249,60€	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.1 249,60€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Estaca Estaca	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E118-05-05** 29,95€	**71-E118-05-05** 29,95€	**71-E118-05-05** 29,95€
Conectores estancos Conetores estanques	Included	Included	Included
Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€

		Vercle Lineal 500mm	Vercle Lineal 1970mm
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 1281
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€	-
	ON-OFF IP67	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9 57,60€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.5 104,20€
	DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.10 144,80€	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.2 144,80€
Controladores **Controladores**			P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.10 249,60€	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.2 249,60€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E118-05-05** 29,95€	**71-E118-05-05** 29,95€
	Conectores estancos Conetores estanques	Included	Included
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€

Convert

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Iluminación uniforme, sin ningún tipo de residuo que entorpezca la homogeneidad lumínica, en fachadas de altura media.

Iluminação uniforme, sem qualquer tipo de resíduos que impeça a homogeneidade lumínica, em fachadas de altura média.

Iluminación para fachadas de altura media

Iluminação para fachadas de altura média

Convert Surface

458

356 mm

54

984 mm

54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed

459

330 mm

34

1000 mm

12.2 - 45 W
43° x 16°

Ópticas
Óticas

Óptica elíptica 41° x 13° (05-9750-54-CL)
Ótica elíptica 41° x 13° (05-9750-54-CL



Las ópticas elípticas permiten iluminar más anchura de pared con el mínimo de piezas.
As óticas elípticas permitem a iluminação mais larga da parede com o mínimo de peças.



Módulo LED inclinado 5º en la versión de empotrar para dirigir el flujo lumínico en la pared y no generar luz residual.
Módulo LED inclinado em 5º na versão de encastrar para dirigir o fluxo lumínico na parede e não gerar luz residual.

Convert
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	03	<13			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	12.9	1170	Eliptic 41° x 13°	**05-9749**	**- 54**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	294,40€
4000	80	12.9	1228	Eliptic 41° x 13°	**05-9749**	**- 54**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	294,40€

Convert Surface 984mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	03			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	36.5	2909	Eliptic 41° x 13°	**05-9750**	**- 54**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	516,05€
4000	80	36.5	3055	Eliptic 41° x 13°	**05-9750**	**- 54**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	516,05€

	Convert Surface 356mm	**Convert Surface 984mm**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

		Convert Surface 356mm	**Convert Surface 984mm**
	Brazos alargadores 307mm Braços extensores 307mm	**71-E155-CA-CA** 51,65€	**71-E155-CA-CA** 51,65€

Convert
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

IP	IK							
65	10	BREEAM	250 Kg		SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER

34



317×133

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V	387,75€
4000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	**55-E074 - 34 - CM**	ON-OFF 100-240V	387,75€

Convert Recessed 1000mm

IP	IK	UGR						
65	10	<10	BREEAM	250 Kg		SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER

34



987×133

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	**55-9958 - 34 - CL**	0-10V 100-240V	619,55€
4000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	**55-9958 - 34 - CM**	0-10V 100-240V	619,55€

	Convert Recessed 330mm	**Convert Recessed 1000mm**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de unión **Acessórios de união**		
Accesorio de concatenación Acessório de concatenação	Included	Included

Mex

Designed by LedsC4 Architectural

+ Mex

Solución compacta para fachadas de poca altura

Solução compacta para fachadas de pouca altura

Discreta y elegante, Mex es un bañador de pared que busca iluminar sin ser visto. La homogeneidad y el efecto de Dark Light de esta colección, consiguen que la percepción visual sobre la pared iluminada sea un regalo para los sentidos.

Discreto e elegante, Mex é um washlight de parede que visa iluminar sem ser visto. A homogeneidade e o efeito de Dark Light desta coleção fazem com que a perceção visual da parede iluminada seja um deleite para os sentidos.

Surface

330 mm

1000 mm

Recessed

334 mm

1004 mm

www.nortecnica.pt

Ópticas
Óticas



1. Módulo LED
   Módulo LED
2. Reflector
   Refletor
3. Antideslumbrante
   Antiencadeamento

Los LEDs están ocultos dentro del perfil y luz se emite por reflexión sin generar deslumbramiento.
Os LEDs estão ocultos dentro do perfil e a luz é emitida por reflexão sem gerar encadeamento.

Mex
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Surface 330mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE				
65	09	<10	0.2 m		SUITABLE	+15° -90°	LED	DRIVER	(SC)

Z5



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
RGBW		9.8	151	71°	**05-E094 - Z5 - 00**	194,40€
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**05-E093 - Z5 - EH**	168,45€

Mex Surface 1000mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE				
65	09	<10	0.2 m		SUITABLE	+15° -90°	LED	DRIVER	(SC)

Z5



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
RGBW		24	370	71°	**05-E096 - Z5 - 00**	337,50€
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	**05-E095 - Z5 - EH**	279,10€

Mex
Recessed

(SC) | BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 50000h | L80 B20

Mex Recessed 334mm

IP 65 | IK 09 | UGR <10 | 250 Kg | 0.2 m | SEA SIDE SUITABLE | +15° -90°

Z5



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
RGBW		9.8	151	71°	**55-E094 - Z5 - 00**	248,15€
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**55-E093 - Z5 - EH**	222,20€

Mex Recessed 1004mm

IP 65 | IK 09 | UGR <10 | 250 Kg | 0.2 m | SEA SIDE SUITABLE | +15° -90°

Z5



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
RGBW		24	370	71°	**55-E096 - Z5 - 00**	391,15€
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	**55-E095 - Z5 - EH**	332,70€

		Mex Led 330mm	Mex RGBW 330mm	Mex Led 1000mm	Mex RGBW 1000mm
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação					P. 1281
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.15 77,85€	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.6 77,85€
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6 59,15€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9 104,20€	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9 104,20€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.6 95,40€	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5 144,80€	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	-	-	-
Controladores Controladores					P. 1281
	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.14 141,05€	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.6 141,05€
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.12 249,60€	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.5 249,60€	-
	Controlador DMX* Controlador DMX* *Power supply required.	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.14 192,90€	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.6 192,90€
Accesorios de conexión Acessórios de conexão					
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E110-00-00** 70,80€	**71-E111-00-00** 90,30€	**71-E110-00-00** 70,80€	**71-E111-00-00** 90,30€
	Conectores estancos Conetores estanques	Included	Included	Included	Included
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	-	**71-E361-00-00** 35,00€	-	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	-	**71-E112-00-00** 27,70€	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	-	**71-E122-00-00** 52,20€	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Cube Linear

Designed by LedsC4 Architectural

Precisión y control para iluminar arquitecturas exigentes

Precisão e controlo para iluminar arquiteturas exigentes

Cube Linear está concebida con la precisión de una pieza de relojería. Sus ópticas se han desarrollado para cubrir las necesidades de contornos arquitectónicos específicos, con la máxima calidad y confort. La colección cuenta con funciones mecanizadas específicas desarrolladas para facilitar su rápida instalación y conservación.

Cube Linear foi concebida com a precisão de uma peça de relojoaria. A sua ótica foi desenvolvida para satisfazer as necessidades dos contornos arquitetónicos específicos com a máxima qualidade e conforto. A coleção possui funções mecanizadas específicas desenvolvidas para facilitar a sua rápida instalação e conservação.

Ciutat de les Arts i les Ciencies, Valencia. 2022

Ópticas
Óticas

Cube Linear Efficiency
(12°x36°/18°x58°)
Ópticas elípticas.
Óticas elípticas.

Cube Linear Efficiency (6°)
Ópticas simétricas.
Ópticas simétricas.

Cube Linear Comfort (6°)
Ópticas simétricas con Honeycomb.
Ópticas simétricas com Honeycomb.

Cube Linear Efficiency

Máxima eficiencia
Máxima eficiência

542 mm

1000 mm

527 mm

987 mm

Cube Linear Comfort

Excelente confort visual
Excelente conforto visual

542 mm

1000 mm

527 mm

987 mm

Ópticas
Óticas

Luz para fachadas de hasta 40 metros de altura
Luz para fachadas de até 40 metros de altura



1
Cube Linear Efficiency
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18 × 58°

2
Cube Linear Efficiency
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12 × 36°

3
Cube Linear Comfort
36,5 m
BD14-88W8S1DSZ5
6°

4
Cube Linear Efficiency
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°

5
Cube Linear Efficiency RGBW
3,9 m
BD13-58NNE6DNZ5
18 × 58°

6
Cube Linear Efficiency RGBW
5,5 m
BD13-58NNE5DNZ5
12 × 36°

7
Cube Linear Comfort RGBW
9,2 m
BD14-58NNS1DNZ5
6°

8
Cube Linear Efficiency RGBW
10,5 m
BD13-58NNS1DNZ5
6°

1

2

3

Instalaciones
Instalações

Visera basculante opcional en las versiones de superficie
Viseira basculante opcional nas versões de superfície

Goniómetro integrado en los modelos de empotrar
Goniómetro integrado nos modelos de encastrar

El goniómetro integrado permite bascular comodamente el módulo LED hasta 10° desde el exterior de la luminaria y alinear los grados de inclinación de la luz entre las luminarias.

O goniómetro integrado permite bascular comodamente o módulo LED até 10° desde o exterior da luminária e alinhar os graus de inclinação da luz entre as luminárias.

1

2



3



Cube
Linear Efficiency

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Efficiency 1000mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE		
	65	10	<10	0.25 m		SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD13 - Superficie / Superfície — Z5 	**67** 67.6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 6320 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 6136 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4300 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	88 95W	**V8** 2700K / CRI 80 / 8888 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 8628 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6040 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
BD17 - Empotrada / Encastrada — 34 	**58** 64W	**NN** RGBW / 3808 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**DN*** DMX RDM 220-240V	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.
Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube Linear Efficiency 500mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE		
	65	10	<10	0.25 m		SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD11 - Superficie / Superfície — Z5 	**34** 33.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3160 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 3068 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2150 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	44 47.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4444 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4114 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3020 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
BD15 - Empotrada / Encastrada — 34 	**29** 33W	**NN** RGBW / 1971 lm	**S1** 6° **E5** 12° x 36° **E6** 18° x 58°	**DN*** DMX RDM 220-240V	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.
Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube
Linear Comfort

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Comfort 1000mm

NEW | IP 65 | IK 10 | UGR <10 | 0.25 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BD14-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD14 - Superficie / Superfície Z5 	**67** 67.6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 5056 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 5056 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5056 lm	**S1** 6°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	88 95W	**V8** 2700K / CRI 80 / 7110 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 7110 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 7110 lm	**S1** 6°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
BD18 - Empotrada / Encastrada 34 	**58** 64W	**NN** RGBW / 3136 lm	**S1** 6°	**DN*** DMX RDM 220-240V	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube Linear Comfort 500mm

NEW | IP 65 | IK 10 | UGR <10 | 0.25 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BD12-34V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD12 - Superficie / Superfície Z5 	**34** 33.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2528 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2528 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2528 lm	**S1** 6°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	44 47.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3555 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 3555 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3555 lm	**S1** 6°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
BD16 - Empotrada / Encastrada 34 	**29** 33W	**NN** RGBW / 1568 lm	**S1** 6°	**DN*** DMX RDM 220-240V	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

	Cube Linear 500mm Surface White		Cube Linear 500mm Surface RGBW		Cube Linear 500mm Recessed White		Cube Linear 500mm Recessed RGBW	
	Efficency	Comfort	Efficency	Comfort	Efficency	Comfortw	Efficency	Comfort
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**								P. 1281
ON-OFF IP67	**71-7647-00-00** Min.1 - Max.7 (Only for 48V) 122,10€		-		**71-7647-00-00** Min.1 - Max.7 (Only for 48V) 122,10€		-	
ON-OFF IP67	**71-7646-00-00** Min.1 - Max.4 (Only for 48V) 79,70€		-		**71-7646-00-00** Min.1 - Max.4 (Only for 48V) 79,70€		-	
Controladores **Controladores**								P. 1281
CASAMBI* IP67 * DALI diver required.	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€		-		**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€		-	
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**								
Caja de empotrar Caixa de encastrar	-		-		Included		Included	
Base para fijar al suelo Base para fixação no solo	Included		Included		-		-	
Accesorios de unión **Acessórios de união**								
Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada	-		-		Included		Included	
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**								
Conectores estancos Conetores estanques	Included		Included		Included		Included	
Cable con conectores estancos macho-hembra (1m/5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m /5 m)	Consultar código exacto en la ficha técnica de cada luminaria. Consultar código exato na ficha técnica de cada luminária.							
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€		**71-E361-00-00** (2 units required) 35,00€		**71-E361-00-00** 35,00€		**71-E361-00-00** (2 units required) 35,00€	
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€		**71-E112-00-00** (2 units required) 27,70€		**71-E112-00-00** 27,70€		**71-E112-00-00** (2 units required) 27,70€	
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€		**71-E122-00-00** (2 units required) 52,20€		**71-E122-00-00** 52,20€		**71-E122-00-00** (2 units required) 52,20€	
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€	

	Cube Linear 1000mm Surface White		Cube Linear 1000mm Surface RGBW		Cube Linear 1000mm Recessed White		Cube Linear 1000mm Recessed RGBW	
	Efficency	Comfort	Efficency	Comfort	Efficency	Comfort	Efficency	Comfort
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**								P. 1281
ON-OFF IP67	**71-B078-00** Min.1 - Max.7 (Only for 48V) 335,05€	-			**71-B078-00-00** Min.1 - Max.7 (Only for 48V) 335,05€	-		
ON-OFF IP67	**71-B077-00-00** Min.1 - Max.4 (Only for 48V) 209,85€	-			**71-B077-00-00** Min.1 - Max.4 (Only for 48V) 209,85€	-		
Controladores **Controladores**								P. 1281
CASAMBI* IP67 * DALI diver required.	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-			**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-		
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**								
Caja de empotrar Caixa de encastrar	-		-		Included		Included	
Base para fijar al suelo Base para fixação no solo	Included		Included		-		-	
Accesorios de unión **Acessórios de união**								
Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada	-		-		Included		Included	
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**								
Conectores estancos Conetores estanques	Included		Included		Included		Included	
Cable con conectores estancos macho-hembra (1m/5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m /5 m)	Consultar código exacto en la ficha técnica de cada luminaria. Consultar código exato na ficha técnica de cada luminária.							
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€		**71-E361-00-00** (2 units required) 35,00€		**71-E361-00-00** 35,00€		**71-E361-00-00** (2 units required) 35,00€	
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€		**71-E112-00-00** (2 units required) 27,70€		**71-E112-00-00** 27,70€		**71-E112-00-00** (2 units required) 27,70€	
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€		**71-E122-00-00** (2 units required) 52,20€		**71-E122-00-00** 52,20€		**71-E122-00-00** (2 units required) 52,20€	
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€		**71-9199-05-05** 17,10€	



Proyectores
Projectores

Cube
476



Max
482



Modis
490



Hubble
494

Thor
500

Micro
504

Zoom
508



Suv
512



Helio
514

Cube

Designed by LedsC4 Architectural

+ Cube

Precisión y control
Precisão e controlo

La colección Cube ha sido concebida para iluminar la arquitectura de una forma equilibrada, sin luz residual y moldeándola.
A coleção Cube foi concebida para iluminar a arquitetura de uma forma equilibrada, sem luz residual dando-lhe forma.

Ópticas
Óticas



Cube 16 LED 53W

1
14,8 m
AN14-53W8F10UZ5
50°

2
18,4 m
AN14-53W8M30UZ5
35°

3
21,5 m
AN14-53W8S20UZ5
16°

4
35 m
AN14-53W8S10UZ5
6°

Cube 16 LED 53W RGBW

5
4 m
AN14-34NNF1DMZ5
50° Blue

6
4,7 m
AN14-34NNM3DMZ5
35° Blue

7
4 m
AN14-34NNS2DMZ5
16° Blue

8
9,5 m
AN14-34NNS1DMZ5
6° Blue

Instalaciones
Instalações



Cube
Spot

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GLA	L80 B20

Cube Spot 1 LED

IP	IK		BREEAM	3		SEA SIDE			
66	03			MacAdam	1 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AN11-P5V8S1BBZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN11 - 	**P5** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 387 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 399 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 411 lm	**S1** 7°	**BB** 3V/max.1500mA	**Z5**
	P5 5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 426 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 494 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 487 lm	**S2** 16° **M3** 37° **F1** 54°	**BB** 24V/max.200mA	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube Spot 4 LEDS

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE			
66	07		0 m		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AN12-P6V8S1DUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN12 - 	**P6** 7.3W	**V8** 2700K / CRI 80 / 647 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 667 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 687 lm	**S1** 7°	**DU** DALI-2 100-240V	**Z5**
	12 13.7W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1158 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1194 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1230 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	12 13.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1405 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1699 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1643 lm	**S2** 16° **M3** 35° **F1** 51°	**DU** DALI-2 100-240V **OU** ON-OFF 100-240V	
	16 16W	**NN** RGBW / CRI 80 / 908 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 35° **F1** 51°	**BB*** 24VDC	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube Spot 9 LEDS

IP 66 | IK 09 | 0 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AN13-24V8S2DUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN13 -	**24** 27W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1939 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2345 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2255 lm	**S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DU** DALI-2 120-277V	**Z5**
	27 30W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2577 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2656 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2736 lm	**S1** 6°	**DU** DALI-2 120-277V	
	3P 33W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3268 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2535 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3063 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	25 30W	**NN** RGBW / CRI 80 / 1690 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DM*** DMX 100-277V	



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

Cube Spot 16 LEDS

IP 66 | IK 08 | 0 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN14 -	**5P** 54W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4969 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4847 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5541 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 34° **F1** 50°	**DU** DALI 220-240V	**Z5**
	53 57W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4820 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4847 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5707 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 34° **F1** 50°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	34 37W	**NN** RGBW / CRI 80 / 2147 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DM*** DMX 100-277V	



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1329. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1329.

	Cube Spotlight 1 LED S1 (7°)	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
Drivers **Driver**				P. 1281
ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.3 26,40€	**71-E218-00-00** Min.1 - Max.1 29,90€	-	-
1-10V DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.1 - Max.15 132,40€		-	-
1-10V DALI2 PUSH IP20	**71-E221-00-00** Min.1 - Max.13 94,35€	**71-E219-00-00** Min.1 - Max.2 66,40€	-	-
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1281
ON-OFF IP67	-	-	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.6 57,60€
Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	-	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€
Controladores **Controladores**				P. 1281
CASAMBI IP67 *DMX driver required	-	-	-	**71-A238-00-00** BROADCAST 458,40€
DALI IP67	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Visera Viseira	Included	Included	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€
Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€

	Cube Spotlight 1 LED S1 (7°)	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05** 41,90€	**71-9746-05-05** 41,90€	**71-9746-05-05** 41,90€	**71-9746-05-05** 41,90€
Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€
Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€

	Cube Spotlight 9 LEDS	Cube Spotlight 9 LEDS RGBW	Cube Spotlight 16 LEDS	Cube Spotlight 16 LEDS RGBW
Controladores **Controladores**				P. 1281
CASAMBI IP67 *DMX driver required	-	**71-A238-00-00** BROADCAST 458,40€	-	**71-A238-00-00** BROADCAST 458,40€
DALI IP67	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Visera Viseira	Included	Included	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€
Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€
Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	-	-	-	-
Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	-	-	-	-
Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Uplights P. 524 / Downlights P. 578 / Bollards P. 646 / Wall Fixtures P. 694 / Ceiling P. 754

Equilibrio perfecto
Equilíbrio perfeito

La colección Max ofrece una extensa variedad de opciones y un excelente control óptico sin renunciar al minimalismo. El reducido tamaño de los proyectores facilita su integración en la arquitectura, consiguiendo que pasen prácticamente desapercibidos, lo que los convierten en una opción muy demandada por los lighting designers más exigentes.

A coleção Max oferece uma grande variedade de opções e um excelente controlo ótico sem sacrificar o minimalismo. O reduzido tamanho dos projetores facilita a sua integração na arquitetura, tornando-os praticamente impercetíveis, o que os torna uma opção muito procurada pelos designers de iluminação mais exigentes.

82 mm

58 mm

30 mm

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Max Medium en proyecto Fiske Bar Barcelona. Fotografía: Salva Lopez.
Max Medium no projeto Fiske Bar Barcelona. Fotografia: Salva Lopez

Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight

NEW	IP	IK		SEA SIDE		
	66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BA18-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA18 - Proyector Sem suporte	Constant Current 700mA				
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10°	**BB** 3V/max.700mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
		W8 3000K / CRI 80 / 191 lm	**S2** 15°		
		X8 4000K / CRI 80 / 191 lm	**M3** 32°		
			F2 53°		
	Constant Voltage 24V				
	P3 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm	**S3** 19°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W8 3000K / CRI 80 / 97 lm	**M3** 32°		
		X8 4000K / CRI 80 / 97 lm	**F2** 51°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Medium Spotlight

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	180°	LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI18-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI18 - Sin Soporte Sem suporte	Constant Current 350mA				
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
		W9 3000K / CRI 90 / 286 lm			
		X9 4000K / CRI 90 / 286 lm			
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 18V/max.350mA	
		W9 3000K / CRI 90 / 519 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 519 lm	**F1** 50°		
	Constant Voltage 24V				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W9 3000K / CRI 90 / 204 lm			
		X9 4000K / CRI 90 / 204 lm			
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W9 3000K / CRI 90 / 519 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 519 lm	**F1** 50°		

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Big Spotlight

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	90°	LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT18-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT18 - Sin Soporte / Sem suporte 	Constant Current 500mA				**Z5**
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2191 lm	**S3** 21°	**BB** 36V/max.500mA	**14***
		W9 3000K / CRI 90 / 2191 lm	**M3** 31°		**34***
		X9 4000K / CRI 90 / 2191 lm	**F1** 40°		**60***
	Constant Voltage 24V				**DL***
	14 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	**E3***
		W9 3000K / CRI 90 / 1120 lm	**M2** 28°		**J6***
		X9 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**F2** 51°		

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.



Max Medium en proyecto Fiske Bar Barcelona. Fotografía: Salva Lopez.
Max Medium no projeto Fiske Bar Barcelona. Fotografia: Salva Lopez

		Max Mini Spotlight Constant Current	Max Mini Spotlight Constant Voltage	Max Medium Spotlight Constant Current P4 (4W)	Max Medium Spotlight Constant Current
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	-	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1 16,70€	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.2 16,70€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6 95,55€	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4 95,55€
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2 133,60€
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4 62,40€	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2 62,40€
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4 132,40€	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2 132,40€
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação					P. 1281
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7 55,40€	-	-
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9 50,25€	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20 95,40€	-	-
Controladores Controladores					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20 249,60€	-	-

		Max Medium Spotlight Constant Voltage P4 (4W)	Max Medium Spotlight Constant Voltage	Max Big Spotlight Constant Voltage	Max Big Spotlight Constant Current
Drivers **Driver**					P. 1280
	ON-OFF IP20	-	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2 46,00€
	DALI2 IP20	-	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2 95,55€
	CASAMBI IP20	-	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€
	ON-OFF IP68	-	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1 62,40€
	DALI2 IP68	-	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1 132,40€
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**					P. 1281
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€	-
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7 57,60€	-
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9 95,40€	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7 95,40€	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8 144,80€	-
Controladores **Controladores**					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15 249,60€	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12 249,60€	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8 249,60€	-

		Max Mini	Max Medium	Max Big
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00** 18,70€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00** 19,80€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00** 20,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00** 19,80€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
	Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)	**71-E419-00-00** 19,80€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€
	Visera Viseira	Z5 **71-E417-Z5-00** 114,30€	**71-E145-Z5-Z5** 26,80€	**71-E259-Z5-00** 37,95€
		J6 * **71-E417-J6-00** 114,30€	**71-E145-J6-J6** 29,05€	**71-E259-J6-00** 43,65€
		E3 * **71-E417-E3-00** 114,30€	**71-E145-E3-E3** 29,05€	**71-E259-E3-00** 43,65€
		DL * **71-E417-DL-00** 114,30€	**71-E145-DL-DL** 29,05€	**71-E259-DL-00** 43,65€
		14 * **71-E417-14-00** 114,30€	**71-E145-14-14** 29,05€	**71-E259-DL-00** 43,65€
		60 * **71-E417-60-00** 114,30€	**71-E145-60-60** 29,05€	**71-E259-60-00** 43,65€
		34 * **71-E417-34-00** 114,30€	**71-E145-34-34** 29,05€	**71-E259-60-00** 43,65€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca	**71-E143-05-05** 13,00€	**71-E143-05-05** 13,00€	
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05** 37,60€
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05** 18,00€

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios de conexión Acessórios de conexão				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Bollards P. 626 / Lampost P. 626 / Wall Fixtures P. 688 / Ceilings P. 762

Libertad total de movimiento
Total liberdade de movimento

El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.

O projetor Modis direciona o feixe de luz para o objeto a iluminar com precisão, graças à rotação da sua cabeça, e com grande uniformidade, realçando tanto a vegetação como a arquitetura do ambiente onde se encontra.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Modis
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



05-E062 - Z5 -	OU	233,80€
	DU	286,55€
	XB	382,50€
05-E062 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	268,85€
	DU	329,55€
	XB	439,90€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



05-E063 - Z5 -	OU	593,40€
	DU	646,20€
	XB	742,10€
05-E063 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	682,45€
	DU	743,15€
	XB	853,40€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E063 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



05-E064 - Z5 -	OU	653,35€
	DU	706,10€
	XB	814,00€
05-E064 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	751,45€
	DU	812,10€
	XB	936,15€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E064 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Optics

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS11-18V9S30UZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - ↔350° ↕180°	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS12-37V9S30UZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - ↔350° ↕180°	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS13-37V9S30UZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - ↔350° ↕180°	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Modis Opal & Optics Single	Modis Opal & Optics Double 430mm	Modis Opal & Optics Double 800mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Visera Viseira	Z5	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€
	J6 *	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€
	E3 *	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€
	DL *	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€
	14 *	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€
	60 *	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€
	34 *	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05** 18,00€	-	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
Placa concatenadora Placa de união	Z5	-	**71-E235-Z5-00** 33,90€	**71-E235-Z5-00** 33,90€
	J6 *	-	**71-E235-J6-00** 39,00€	**71-E235-J6-00** 39,00€
	E3 *	-	**71-E235-E3-00** 39,00€	**71-E235-E3-00** 39,00€
	DL *	-	**71-E235-DL-00** 39,00€	**71-E235-DL-00** 39,00€
	14 *	-	**71-E235-14-00** 39,00€	**71-E235-14-00** 39,00€
	60 *	-	**71-E235-60-00** 39,00€	**71-E235-60-00** 39,00€
	34 *	-	**71-E235-34-00** 39,00€	**71-E235-34-00** 39,00€

Hubble

Designed by Francesc Vilaró

+ Hubble

Máxima polivalencia
Máxima versatilidade

La variedad de materiales, fuentes de luz y múltiples accesorios convierten a Hubble en la colección más polivalente del catálogo. Ideada para iluminar desde jardines privados hasta grandes áreas de uso público ya que puede alcanzar hasta 10.000 lúmenes reales.

A variedade de materiais, fontes de luz e múltiplos acessórios fazem de Hubble a coleção mais versátil do catálogo. Concebida para iluminar desde jardins privados a grandes áreas públicas, uma vez que pode atingir até 10.000 lúmenes reais.

Instalaciones
Instalações



Hubble Cob

496

Solución LED altamente versátil
Solução LED altamente versátil

Ø 126 mm

Z5

Hubble GU10 Aluminium

498

Solución GU10 ideal para superficies rígidas vistas
Solução GU10 ideal para superfícies rígidas expostas

Ø 120 mm

14 Z5 34

Hubble GU10 Technopolymer

499

Solución GU10 ideal para clavar en el césped
Solução GU10 ideal para cravar na relva

Ø 120 mm

05

Ø 175 mm

Z5

Ø 207 mm

Z5

Ø 234 mm

Z5

11,5 - 92 W

S -F

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble
Cob

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble Cob 126mm

IP	IK							
65	07	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	13	1167	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V	218,30€
3000	80	13	1167	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	218,30€
4000	80	13	1251	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	218,30€

Hubble Cob 175mm

IP	IK								
65	08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	35.2	3589	16°;39°	**05-9959 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V	400,25€
3000	80	35.2	3589	16°;39°	**05-9959 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	400,25€
4000	80	35.2	3804	16°;39°	**05-9959 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	400,25€

Hubble Cob 207mm

IP	IK								
65	08	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	56.4	5266	16°;39°	**05-9960 - Z5 - CK**	ON-OFF 120-277V	575,00€
3000	80	56.4	5631	16°;39°	**05-9960 - Z5 - CL**	ON-OFF 120-277V	575,00€
4000	80	56.4	5631	16°;39°	**05-9960 - Z5 - CM**	ON-OFF 120-277V	575,00€

Hubble Cob 234mm

IP	IK							
66	09	LOW FLICKER	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam		±90°	(SC)

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	96.8	9931	20°;44°	**05-E083 - Z5 - CK**	DALI 220-240V	873,95€
3000	80	96.8	10552	20°;44°	**05-E083 - Z5 - CL**	DALI 220-240V	873,95€
4000	80	96.8	10863	20°;44°	**05-E083 - Z5 - CM**	DALI 220-240V	873,95€

	Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Controladores **Controladores**				P. 1281
CASAMBI* IP67 *DALI driver required.	-	-	-	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Antideslumbrante Antideslumbramento	Included	Included	Included	-
Visera Viseira	Included	Included	Included	Included
Set de 2 reflectores (11° y 38°) Set de 2 refletores (11° e 38°)	Included	-	-	-
Set de 2 reflectores (16° y 39°) Set de 2 refletores (16° e 39°)	-	Included	Included	-
Set de 2 reflectores (20° y 44°) Set de 2 refletores (20° e 44°)	-	-	-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
Fijación para columnas Fixação para colunas	-	-	**71-E058-Z5-00** 64,80€	**71-E058-Z5-00** 64,80€
Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	-	-
Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05** 41,90€	-	-	-
Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	-	-
Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€

Hubble
GU10 Aluminium

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble GU10 Aluminium

IP	IK	SEA SIDE	
65	06	SUITABLE	±90°

Z5 14 34



GU10

W	Code			
		Z5		
Max. 8	05-9416	- 14	- 37	100,60€
		34		

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Visera
Viseira

Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm

71-9997-05-05
18,00€

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

71-9998-05-05
37,60€

Fijación para columnas o árboles
Fixação para colunas ou árvores

71-9999-Z5-Z5
61,25€

Anclaje (máx. 3 proyectores)
Fixação (máx. 3 projetores)

71-9746-05-05
41,90€

Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm)
Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)

Z5 — **71-E052-Z5-Z5** — 65,85€

34 — **71-E052-34-34** — 65,85€

Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm
Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm

71-E016-Z5-Z5
52,75€

Hubble
GU10 Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble GU10&GU5.3
Technopolymer

IP	IK	SEA SIDE	
66	06	SUITABLE	±90°

05



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37** 80,20€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Visera Viseira	Included
	Portalámparas GU5.3 Casquilho GU5.3	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca	Included
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05** 41,90€
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€

Thor

Designed by LedsC4 Architectural

+ Thor

Emocionante de noche. Espectacular de día
Emocionante de noite. Espetacular de dia

La pureza del acero inoxidable ofrece un porte indiscutible, que se aprecia a simple vista de día y se intuye de noche. Thor realza la majestuosidad de los espacios nocturnos con una iluminación regulable y controlada y se integra en el ambiente de día gracias a una silueta purista trabajada al detalle.

A pureza do aço inoxidável oferece um porte indiscutível que pode ser visto de dia e sentido de noite. Thor realça a majestosidade dos espaços noturnos com uma iluminação regulável e controlada e integra-se no ambiente de dia graças a uma silhueta purista trabalhada ao pormenor.

Ø72 mm

Ø50 mm

Ø26 mm

Ópticas
Óticas



14° (05-E009-CA-CL)/26° (05-E153-CA-CL)/ 49° (05-E010-CA-CL)

www.norte-imad.p

Thor

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Thor Ø26

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	02		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2	154	19°	**05-E007**	
3000	80	2	138	52°	**05-E008 - CA - CL**	160,80€
3000	80	2	169	33°	**05-E152**	

Thor Ø050

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	02		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4.5	290	14°	**05-E009**	
3000	80	4.5	352	48°	**05-E010 - CA - CL**	235,25€
3000	80	4.5	341	26°	**05-E153**	

Thor Ø72

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE				
66	05	PWM		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER	(SC)

CA





LED — 24VDC PWM Dimmable

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	8.4	758	16°	**05-E011**	
3000	80	8.4	812	52°	**05-E013 - CA - CL**	282,50€
3000	80	8.4	675	29°	**05-E154**	

		Thor Ø26	Thor Ø50	Thor Ø72
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1281
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.11 59,15€	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9 57,60€
	DALI2 IP67	-	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.12 144,80€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€
Controladores **Controladores**				P. 1281
	CASAMBI IP67 *Power supply included	-	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.12 249,60€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Estaca de 170mm Estaca de 170 mm	**71-E143-05-05** 13,00€	**71-E143-05-05** 13,00€	-
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05** 37,60€
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05** 18,00€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Micro

Un buen proyecto de paisajismo debe completarse con una iluminación adecuada, que responda al reto de integración en plantas y arbustos. Micro es la solución ideal para iluminar con calidez y de forma controlada todo tipo de vegetación con poca altura.

Um bom projeto paisagístico deve ser completado com uma iluminação adequada que responda ao desafio de integração nas plantas e arbustos. Micro é a solução ideal para iluminar com calidez e de forma controlada todo o tipo de vegetação com pouca altura.

Iluminación integrada en arbustos

Iluminação integrada em arbustos

Accesorios ópticos incluidos
Acessórios óticos incluídos

Visera
Viseira

Reflector 15°
Refletor 15°

Filtro verde
Filtro verde

Filtro amarillo
Filtro amarelo

Filtro difusor
Filtro difusor

Reflector 38°
Refletor 38°

Se integra a la perfección entre elementos naturales de una zona exterior.
Integra-se na perfeição entre os elementos naturais de uma zona exterior.

Instalaciones
Instalações



Micro

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Micro Ø57mm

IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	04	FLICKER		2.5 m	SUITABLE	±90°		

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	4.7	343	17°;22°	**05-9881**	-	**Z5 J6**	- **CL**	ON-OFF 100-240V	133,80€

Micro Ø70mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	04		2.5 m	SUITABLE	±90°		

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	7.5	643	16°;34°	**05-9988**	-	**Z5 J6**	- **CL**	ON-OFF 100-240V	256,55€

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Filtro difusor Filtro difusor		Included	Included
	Visera Viseira		Included	Included
	Set de 2 filtros (verde y amarillo) Set de 2 filtros (verde e amarelo)		Included	Included
	Set de 2 reflectores (17° y 22°) Set de 2 refletores (17° e 22°)		Included	
	Set de 2 reflectores (16° y 34°) Set de 2 refletores (16° e 34°)		-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Estaca Estaca		Included	Included
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores		**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)		**71-9746-05-05** 41,90€	**71-9746-05-05** 41,90€
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	Z5 ●	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€
		J6 ●	**71-E052-J6-J6** 65,85€	**71-E052-J6-J6** 65,85€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos		**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos		**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos		**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos		**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Zoom

+ Zoom

Adaptable al crecimiento de la vegetación
Adaptável ao crescimento da vegetação

Las luminarias Zoom permiten ajustar el haz de luz rápidamente, de forma manual y sin necesidad de herramientas, lo que resulta muy útil, tanto para adaptarse al crecimiento natural de la vegetación como en aquellos proyectos en los que el efecto de luz deseado se elige durante la misma instalación.

As luminárias Zoom permitem ajustar o feixe de luz rapidamente, de forma manual e sem necessidade de ferramentas, o que é muito útil tanto para se adaptar ao crescimento natural da vegetação como para projetos onde o efeito de luz desejado é escolhido durante a própria instalação.

Kit base para aplicación semienterrada
Kit base para aplicação semienterrado

Kit de base para aplicación de superficie
Kit base para aplicação de superfície

Ángulo de apertura regulable gracias a un sistema zoom manual sin necesidad de herramientas

Ângulo de abertura regulável graças a um sistema de zoom manual, sem serem necessárias ferramentas

Cabezal con lupa para pasar de ángulo Spot a Medium

Cabeça com lupa para passar de ângulo Spot a Medium

Cabezal sin lupa para pasar de ángulo Medium a Flood

Cabeça sem lupa para passar de ângulo Medium a Flood

Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Zoom 3,8W

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		LED
66	10		0.2 m	SUITABLE	±90°	

05



LED — max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CK**	117,55€
3000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CL**	117,55€
4000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CM**	117,55€

Zoom 8,4W

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		LED
66	10		0.2 m	SUITABLE	±90°	

05



LED — max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CK**	176,85€
3000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CL**	176,85€
4000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CM**	176,85€

		Zoom 3,8W	Zoom 8,4W
Drivers Driver			P. 1281
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.12 44,00€	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.1 26,40€
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.1 41,40€
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.12 114,85€	-
	DALI2 IP20	-	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.2 54.35€
	DALI2 IP68	-	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.3 97,40€
	ON-OFF IP20	-	**71-4913-00-00** Min.1 - Max. 34,40€

	Zoom 3,8W	Zoom 8,4W
Drivers **Driver**		P. 1281
Base con driver ON-OFF Base com driver ON-OFF	**71-E364-05-05** 79,00€	**71-E039-05-05** 63,00€
Base con driver DALI Base com driver DALI	- 	**71-E041-05-05** 127,00€
Estaca con driver ON-OFF Estaca com driver ON-OFF	**71-E225-05-05** 39,00€	**71-E226-05-05** 39,00€
Controladores **Controladores**		P. 1281
DALI IP67	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Visera Viseira	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€
Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€
Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05** 41,90€	**71-9746-05-05** 41,90€
Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€

Suv

Essential

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Iluminación de acento leal
Iluminação com realce leal

Suv ha sido concebida para aquellos espacios que precisan luces de acento leales y funcionales.
Driver incluido dentro de la luminaria.
Suv foi concebida para aqueles espaços que requerem uma iluminação de realce leal e funcional.
Driver incluído dentro da luminária.

Suv 61mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	06		1 m	SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	5.5	434	22°	**05-E046**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 59,20€

Suv 80mm

IP	IK					
65	06	1 m	±90°	LED	DRIVER	

Z5



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	13.5	1294	29°	**05-E057**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 143,90€

		Suv 61mm	Suv 80mm
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Helio

Essential

Helio
AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Fiabilidad con bombillas tradicionales
Fiabilidade com lâmpadas tradicionais

Helio es una colección de luminarias para espacios en los que no se requiere una iluminación constante ni un un flujo lumínico muy alto. Mediante las tradicionales bombillas, esta solución ofrece una iluminación fiable y de calidad.
Helio é uma coleção de luminárias para espaços onde não é necessária uma iluminação constante nem um alto fluxo lumínico. Utilizando as lâmpadas tradicionais, esta solução oferece uma iluminação fiável e de qualidade.

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	360°	±45°

CA



GU10

W	Code	
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**	99,95€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca
Estaca

Included

Helio
Aluminium

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Helio GU10

IP	IK	SEA SIDE	
65	10	SUITABLE	±90°

05 34



GU10		
W	**Code**	
Max. 8	**05-9640 - 05 34 - 37**	39,40€

Helio E27

IP	IK		SEA SIDE	
65	06	2.5 m	SUITABLE	±90°

Z5



E27		
W	**Code**	
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**	109,80€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca	Included
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5** 61,25€
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05** 41,90€
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5** 65,85€
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5** 52,75€

Sumergibles
Submersíveis



Aqua

518



Aqua

Essential SOLUTION

Aqua
Spotlight AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
PC,AL	GLA

Solución sumergible
Solução submersível

En proyectos en los que se requiere un sumergible de calidad, realizado con acero inoxidable del tipo AISI316, Aqua es la solución ideal, ya que aporta un plus de resistencia en ambientes con atmósfera marina.
Em projetos onde é necessário um submersível de qualidade, realizado em aço inoxidável do tipo AISI316, Aqua é a solução ideal, já que proporciona um plus de resistência em ambientes com atmosfera marinha.

Aqua Spotlight AISI 316 LED

IP	IK								
68	10	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	±45°	LED

CA



LED						12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
4000	90	5	311	24°	**05-9889 - CA - CM**	174,20€

P. 1280

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

IP	IK						
68	10	BREEAM	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	±45°	

CA



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**05-9245 - CA - 37** 86,95€

		Aqua Spotlight AISI 316 LED	Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Aqua
Recessed AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
PC,AL	GLA

Solución sumergible
Solução submersível

En proyectos en los que se requiere un sumergible de calidad, realizado con acero inoxidable del tipo AISI316, Aqua es la solución ideal, ya que aporta un plus de resistencia en ambientes con atmósfera marina.
Em projetos onde é necessário um submersível de qualidade, realizado em aço inoxidável do tipo AISI316, Aqua é a solução ideal, já que proporciona um plus de resistência em ambientes com atmosfera marinha.

Aqua Recessed AISI 316 LED

IP	IK							
68	08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	1000 Kg	5 m	SEA SIDE SUITABLE	LED

CA



LED						12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
4000	80	5	313	24°	**55-9792 - CA - CM**	222,35€

P. 1280

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

IP	IK					
68	08	BREEAM	1000 Kg	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE	

CA



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**55-9245 - CA - 37** 152,60€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar — Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) — **71-E112-00-00**
Ø 5,5 - 12mm, 4 polos — 27,70€
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) — **71-E122-00-00**
Ø 5,5 - 12mm, 4 polos — 52,20€
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) — **71-9199-05-05**
Ø 6,5 - 11mm, 6 polos — 17,10€
Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos

Aqua
Recessed PC

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3		SEA SIDE	
PC,AL	GLA		68	10	L80 B20	MacAdam	2.5 m	SUITABLE	LED

Solución sumergible
Solução submersível

En proyectos en los que se requiere un sumergible de calidad, realizado con acero inoxidable del tipo AISI316, Aqua es la solución ideal, ya que aporta un plus de resistencia en ambientes con atmósfera marina.
Em projetos onde é necessário um submersível de qualidade, realizado em aço inoxidável do tipo AISI316, Aqua é a solução ideal, já que proporciona um plus de resistência em ambientes com atmosfera marinha.

14



LED						max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
4000	80	2.2	52	96°	**55-9622 - 14 - CM**	132,00€

50 0-20 mm

Drivers
Driver
P. 1280

	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7 26,40€
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4 41,40€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54.35€
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13 97,40€

Controladores
Controladores
P. 1281

	CASAMBI* IP67 *DALI driver required.	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Filtros de color Filtros de cor	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included
	Base para empotrar Base para encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€



Empotrables de suelo
Encastráveis no solo

Max
524

Gea
532



Kay
558



Ios
562

Rim
566



Pixel
570

Xena
574



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlight P. 482 / Downlights P. 578 / Wall Fixtures P. 594 / Bollards P. 646 / Ceiling P. 754

Excelente control de luz
Excelente controlo da luz

El objetivo de los empotrables de suelo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Os objetivo dos encastrados de chão Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Nuevos acabados metálicos
Novos acabamentos metálicos

Acero inoxidable
Aço inoxidável

Latón dorado
Latão dourado

Cromo bruñido
Cromado polido

Max
Uplight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max
Mini Uplight

NEW | IP 66 | IK 04 | 1000 Kg | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BA11-P2V8S1BBCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA11 - Cuadrado / Con marco Quadrado / Com aro 33 CA I7 I8	Constant Current 700mA **P2** 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 191 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 191 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10° **S2** 15° **M3** 32° **F2** 53°	**BB** 3V/max.700mA	**CA** **I7** **I8** **Z5**
BA12 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro 33 CA I7 I8	Constant Voltage 24V **P3** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 97 lm	**S3** 19° **M3** 32° **F2** 51°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
BA13 - Redondo / Sin marco Redondo / Sem aro Z5					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Small
Ø35mm

Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm

Tamaño compacto
Tamanho compacto

Max
Medium Uplight

IP 66 | IK 10 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI11-P4V9S1BBCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI11 - Cuadrado / Con Marco Quadrado / Com aro 60 CA I7 I8	Constant Current 350mA				
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	**CA** **I7** **I8** **Z5**
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 519 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 18V/max.350mA	
AI12 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro 60  CA I7 I8	Constant Voltage 24V				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 204 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 519 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
AI13 - Redondo / Sin marco Redondo / Sem aro Z5					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

2 posibilidades de alimentación remota.
2 possibilidades de alimentação remota.

350mA
500mA
700mA

24V

Max
Big Uplight

IP	IK				
66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT11-18V9S3BBCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT11 - Cuadrado Quadrado / Com aro 85 CA I7 I8	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2047 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2047 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	**CA** **I7** **I8**
	Constant Voltage 24V				
AT12 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro 85 CA I7 I8	**14** 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1120lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1120 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
AT13 - Redondo / Sin marco Redondo / Sem aro CA					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

		Max Mini Uplight Constant Current	Max Mini Uplight Constant Voltage	Max Medium Uplight Constant Current P4 (4W)	Max Medium Uplight Constant Current
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7 26,40€	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6 46,00€	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.4 46,00€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6 95,55€	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4 95,55€
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2 133,60€
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4 62,40€	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2 62,40€
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4 132,40€	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2 132,40€
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação					P. 1281
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7 55,40€	-	-
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9 50,25€	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20 95,40€	-	-
Controladores Controladores					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20 249,60€	-	-

		Max Medium Uplight Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Uplight Constant Voltage	Max Big Uplight Constant Current	Max Big Uplight Constant Voltage
Drivers **Driver**					P. 1280
	ON-OFF IP20	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2 46,00€	-
	DALI2 IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2 95,55€	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	-
	ON-OFF IP68	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1 62,40€	-
	DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1 132,40€	-
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**					P. 1281
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7 57,60€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9 95,40€	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7 95,40€	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8 144,80€
Controladores **Controladores**					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15 249,60€	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12 249,60€	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8 249,60€

	Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00** 18,70€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00** 19,80€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00** 20,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00** 19,80€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)	**71-E419-00-00** 19,80€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E418-00-00** 30,18€ BA13- Included	**71-E139-00-00** 23,90€	**71-E264-00-00** 33,05€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Gea

Designed by LedsC4 Architectural

+ Gea

Colección muy extensa que no deja de evolucionar

Coleção muito extensa que não deixa de evoluir

Gea Pro

Gea Cob

Gea Wall Washer

Gea Compact

Gea Technopolymer

Gea Signaling

Art & Design International Center

Gea Pro

536

Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.
Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Gea Cob

542

Con múltiples accesorios, es ideal para vegetación.
Com múltiplos acessórios, ideal para vegetação.

Efficiency

Ø 85 mm

Ø 125 mm

Ø 185 mm

Ø 220 mm

Ø 300 mm

4.2 W - 35.4 W

S - M - F

CA

Comfort

Ø 125 mm

Ø 185 mm

Ø 223 mm

Ø 300 mm

4.2 W - 35.4 W

S - M - F

CA

Ø 125 mm

Ø 185 mm

Ø 300 mm

10.5 W - 35 W

S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Wall Washer

546

Solución para bañar fachadas.
Solução para washlight de fachadas.

Ø 185 mm

Ø 233 mm

18.5 W - 27.5 W

FA

CA

Gea Compact

548

Solución para suelos con poca profundidad.
Solução para solos com pouca profundidade.

Ø 130 mm

Ø 180 mm

8.6 W - 22 W

S - M

CA

Gea Signaling

550

Solución para iluminación de señalización.
Solução para iluminação de sinalização.

Ø 45 mm

Ø 60 mm

0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer

552

Solución para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón.
Solução para instalar diretamente na terra, sem usar betão.

⍁ 120 mm

Ø 130 mm

Ø 185 mm

7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro

Efficiency

Comfort

Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.
Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Perfecta para especificar ángulos concretos
Perfeita para especificar ângulos concretos



Gea Comfort
185 mm

Gea
Power LED Pro

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Pro 85mm

NEW | IP 65 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | ±15° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AZ11-P4V8S3OUCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AZ11 -** Ø85mm Efficiency	**P4** 4.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 194 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 177 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 182 lm	**S3** 10° **M2** 26° **F1** 73°	**OU** ON-OFF 100-240V	**CA**

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

Gea Pro 125mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AZ13-P2V8S1OUCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ13 - Ø125mm Efficiency	**P2** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 203 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 203 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 116 lm	**S1**	10°	7°	**OU** ON-OFF 100-240V	**CA**
	P6 6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 333 lm	**S3**	11°	12°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 330 lm	**M2**	25°	21°	**DU** DALI-2 120-277V	
AZ14 - Ø125mm Comfort		**X8** 4000K / CRI 80 / 240 lm	**F1**	40°	34°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

Gea Pro 185mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AZ15-P6V8S10UCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ15 - Ø185mm Efficiency 	**P6** 7W	**V8** 2700K / CRI 80 / 670 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 670 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 383 lm	**S1**	10°	7°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	**CA**
	13 14.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 699 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 806 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 586 lm	**S3** **M2** **F1**	17° 26° 46°	15° 23 37°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	
AZ16 - Ø185mm Comfort 							

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

Gea Pro 220mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AZ17-P8V8S10UCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ17 - Ø220mm Efficiency 	**P8** 10.1W	**V8** 2700K / CRI 80 / 996 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 996 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 996 lm	**S1**	9°	9°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	**CA**
	17 18W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1416 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1089 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 791 lm	**S3** **M2** **F1**	11° 26° 45°	10° 22° 35°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	
AZ18 - Ø220mm Comfort 	**P4** 5.2W	**N8** RGBW / 512 lm	**S1**	9°	9°	**DM*** DMX RDM 100-240V	
	P9 9.8W	**N8** RGBW / 973 lm	**S3** **M2** **F1**	11° 26° 45°	10° 22° 35°	**DM*** DMX RDM 100-240V	

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

Gea Pro 300mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AZ19-17V8S10UCA**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ19 - Ø300mm Efficiency 	**17** 18W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1992 lm	**S1**	9°	9°	**OU** ON-OFF 100-240V	**CA**
		W8 3000K / CRI 80 / 1992 lm				**DU** (SC) DALI-2/ PUSH 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 1992 lm					
	34 35.4W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2832 lm	**S3**	11°	10°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 2177 lm	**M2**	26°	22°	**DU** (SC) DALI-2/ PUSH 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 1582 lm	**F1**	45°	35°		
AZ21 - Ø300mm Comfort 	**P8** 9.8W	**N8** RGBW / 1023 lm	**S1**	9°	9°	**DM*** DMX RDM 100-240V	
	17 18.7W	**N8** RGBW / 1946 lm	**S3**	11°	10°	**DM*** DMX RDM 100-240V	
			M2	26°	22°		
			F1	45°	35°		

*Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
*Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

	Gea Power LED Pro Ø85mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Comfort	Gea Power LED Pro Ø185mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø185mm Comfort
Accesorios de fijación Acessórios de fixação					
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included	Included	Included
Accesorios de conexión Acessórios de conexão					
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	-	-	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

		Gea Power LED Pro Ø220mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø220mm Comfort	Gea Power LED Pro Ø300mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø300mm Comfort
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**					
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Gea Cob

Solución con múltiples accesorios, ideal para vegetación

Solução com múltiplos acessórios, ideal para vegetação

Máxima durabilidad
Máxima durabilidade

Carcasa de doble protección para aislar la electrónica de la luminaria y ofrecer una mayor protección, evitando que se dañe el LED o el driver.
Carcaça de dupla proteção para isolar a eletrónica da luminária e oferecer uma maior proteção, evitando que o LED ou o driver sejam danificados.

Gea
Cob

IK		50000h	2	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Cob 125mm

IP			SEA SIDE						
65	1 m		SUITABLE		±15°	360°		LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	10.5	869	17°;53°	**55-9906**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V 286,40€
3000	80	10.5	869	17°;53°	**55-9906**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V 286,40€
4000	80	10.5	934	17°;53°	**55-9906**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V 286,40€

Gea Cob 185mm

NEW	IP			SEA SIDE					
	65	1 m		SUITABLE		360°	15°		LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	17.6	1630	21°;54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V 370,10€ DALI-2 100-240V 409,00€
3000	80	17.6	1630	21°;54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V 370,10€ DALI-2 100-240V 409,00€
4000	80	17.6	1752	21°;54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V 370,10€ DALI-2 100-240V 409,00€

Gea Cob 223mm

NEW	IP			SEA SIDE					
	65	1 m		SUITABLE		15°	360°		LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	26.7	2262	18°;53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V 456,35€ DALI-2 100-240V 495,00€
3000	80	26.7	2262	18°;53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V 456,35€ DALI-2 100-240V 495,00€
4000	80	26.7	2423	18°;53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V 456,35€ DALI-2 100-240V 495,00€

Gea Cob 300mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 15° | 360° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	35	3681	18°;51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	530,35€ 569,00€
3000	80	35	3681	18°;51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	530,35€ 569,00€
4000	80	35	3927	18°;51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	530,35€ 569,00€

	Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 223mm	Gea Cob 300mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Panel de abeja Favo de abelha	Included	Included	Included	Included
Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	Included	Included
Set de 2 reflectores (18° y 51°) Set de 2 refletores (18° e 51°)	-	-	-	Included
Set de 2 reflectores (17° y 53°) Set de 2 refletores (17° e 53°)	Included	-	-	-
Set de 2 reflectores (21° y 54°) Set de 2 refletores (21° e 54°)	-	Included	-	-
Set de 2 reflectores (18° y 53°) Set de 2 refletores (18° e 53°)	-	-	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included	Included

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 223mm	Gea Cob 300mm
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**					
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	-	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Gea Wall Washer

Solución para bañar fachadas
Solução para washlight de fachadas



Ø 185mm (55-9908-CA-CM)



Ø 223mm (55-9910-CA-CM)

Gea
Wall Washer

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Wall Washer 185mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	18.5	618	81°	**55-E081**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V	389,55€
3000	80	18.5	618	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	368,65€ 389,55€
4000	80	18.5	711	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	368,65€ 389,55€

Gea Wall Washer 225mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360°

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	27.5	1008	78°	**55-E082**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V	478,00€
3000	80	27.5	1008	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	456,35€ 478,00€
4000	80	27.5	1109	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V	456,35€ 478,00€

	Gea Wall Washer 185mm	Gea Wall Washer 225mm

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Gea Compact

Solución para suelos con poca profundidad
Solução para solos com pouca profundidade

130 mm

180 mm

Gea
Compact

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Compact Uplight Round 130mm

IP 65 · BREEAM · SEA SIDE SUITABLE · ±15°

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	326,65€
4000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V	326,65€

Gea Compact Uplight Round 180mm

IP 65 · BREEAM · SEA SIDE SUITABLE · ±15°

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	796	17°	**55-9665**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	445,00€
3000	80	22	1101	14°	**55-9667**		ON-OFF 100-240V	614,80€
4000	80	11	837	17°	**55-9665**	**- CA - 37**	ON-OFF 100-240V	445,00€
4000	80	22	1167	14°	**55-9667**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V ON-OFF 100-240V	614,80€

	Gea Compact Uplight Round 130mm	**Gea Compact Uplight Round 180mm**

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included

Gea Signaling

Essential

Solución para iluminación de señalización
Solução para iluminação de sinalização

Gea
Signaling

BODY MAT	DIF MAT
AISI316,POLI	GLA

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

IP	IK								
65	05		50000h L80 B20	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			LED

54



LED						12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**	54,15€

35 5-30 mm

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

IP	IK								
65	05		50000h L80 B20	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			LED

54



LED						12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**	64,20€

50 5-30 mm

Gea Signaling 100-240V 60mm

IK	LOW		50000h	3		SEA SIDE			
10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	2.5 m	SUITABLE			

54



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	2.2	52	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF	99,30€
4000	80	2.2	52	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF	99,30€

50 0-20 mm

	Gea Signaling 12V AC/DC 45mm	**Gea Signaling 12V AC/DC 60mm**	**Gea Signaling 100-240V 60mm**
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 128
ON-OFF IP20	**71-5489-00-00** Min.1 - Max.36 32,90€	**71-5489-00-00** Min.1 - Max.18 32,90€	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Difusor 3000K Difusor 3000K	-	-	Included
Filtros de color Filtros de cor	Included	Included	Included
Difusor 3700K Difusor 3700K	Included	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€	**71-9262-05-05** 3,95€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Gea Technopolymer

Essential

Solución para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón.

Solução para instalar diretamente na terra, sem usar betão.

Gea
Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	IK
AISI316,POLI	GLA	10

SEA SIDE SUITABLE

Gea Technopolymer Cob 125mm

IP		BREEAM	50000h	2					
65			L80 B20	MacAdam	1 m	15°	360°	LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.7	568	17°;53°	**55-E083**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	199,00€

Gea Technopolymer Cob 185mm

IP		BREEAM	50000h	2					
65			L80 B20	MacAdam	1 m	±15°	360°	LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	12.7	1276	21°;54°	**55-E038**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	299,35€

Gea Technopolymer GU10 Square

IP 65

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9281 - CA - 37** 112,25€

Gea Technopolymer GU10 Round

IP 65

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9280 - CA - 37** 112,25€

Gea Technopolymer GU10 Round Deep

IP 65 ±15°

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9380 - CA - 37** 129,80€

		Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10 Square
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Panel de abeja Favo de abelha	Included	Included	-
	Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	-
	Set de 2 reflectores (17° y 53°) Set de 2 refletores (17° e 53°)	Included	-	-
	Set de 2 reflectores (21° y 54°) Set de 2 refletores (21° e 54°)	-	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	-

	Gea Technopolymer GU10 Round	Gea Technopolymer GU10 Round Deep
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Panel de abeja Favo de abelha	-	-
Filtro asimétrico Filtro assimétrico	-	-
Set de 2 reflectores (17° y 53°) Set de 2 refletores (17° e 53°)	-	-
Set de 2 reflectores (21° y 54°) Set de 2 refletores (21° e 54°)		
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	-
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	-
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	-

Kay

+ Kay

Essential

Esencial con todos los detalles cuidados

Essencial com todos os detalhes cuidados

Esta colección es ideal para proyectos que necesitan una solución asequible sin renunciar a la máxima fiabilidad y confort visual. Kay no permite basculación del grupo óptico, pero sus accesorios incluidos y la calidad de sus materiales lo convierten en una colección de empotrados de suelo ideal para la mayoría de proyectos.

Esta coleção é ideal para projetos que requerem uma solução acessível sem sacrificar a máxima fiabilidade e conforto visual. Kay não permite a basculação do grupo ótico, mas os seus acessórios incluídos e a qualidade dos seus materiais fazem dela uma coleção de encastrar de chão ideal para a maioria dos projetos.

185 mm

125 mm

80 mm

www.norteenoa.pt

Kay

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam

Kay 80mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
65	10		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	5.7	400	30°	**55-E010**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	120,85€

Kay 125mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
65	10		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	223,20€

Kay 185mm

NEW	IP	BREEAM		SEA SIDE
	65		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	325,20€

	Kay 80mm	Kay 125mm	Kay 185mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Antideslumbrante Antideslumbramento	Included	Included	Included
Difusor wall washer Wall washer diffuser	Included	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Ios

+ Ios

Confort visual en un perfil integrado en la arquitectura

Conforto visual num perfil integrado na arquitetura

De diseño compacto, los empotrados de suelo IOS resultan ideales para iluminar elementos de dimensiones reducidas, como entradas, columnas o esculturas, ya que emiten un haz de luz controlado y con confort, a la vez que su perfil pasa prácticamente desapercibido.

De design compacto, os encastrados de chão IOS são ideais para iluminar elementos de dimensões reduzidas, como entradas, colunas ou esculturas, já que emitem um feixe de luz controlado e com conforto, ao mesmo tempo que o seu perfil passa praticamente despercebido.

Modelos simétricos con panel de abeja antideslumbrante
Modelos simétricos com painel de abelha antideslumbrante

Modelo asimétrico con disposición hundida de los LEDs
Modelo assimétrico com disposição afundada dos LEDs

30 mm

50 mm

77 mm

Luz simétrica y asimétrica con gran confort visual
Luz simétrica e assimétrica com grande conforto visual

Luz simétrica
Luz simétrica

Haz de luz de ángulo mediano ideal para iluminación de acento.
Feixe de luz de ângulo médio ideal para iluminação de realce.

Luz asimétrica
Luz assimétrica

Haz de luz orientado hacia un lado ideal para bañar pequeñas fachadas.
Feixe de luz orientado para um lado ideal para washlight de pequenas fachadas.

Ios

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Symmetrical Ø30mm

IP	IK						
65	05	2 m	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	2	94	29°	**55-E148**	**- CA - CL**	148,65€

Ios Symmetrical Ø50mm

IP	IK						
65	10	2 m	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	4	185	21°	**55-E149**	**- CA - CL**	174,20€

Ios Asymmetrical Ø77mm

IP	IK						
65	10	2 m	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150**	**- CA - CL**	263,10€

		Ios Symmetrical Ø30mm	Ios Symmetrical Ø50mm	Ios Asymmetrical Ø77mm
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**				P. 1281
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.8 59,15€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3 55,40€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Rim

+ Rim

Calidad y resistencia en iluminación por puntos
Qualidade e resistência na iluminação por pontos

La iluminación de señalización por puntos de luz es perfecta para destacar determinadas zonas estratégicas y para avisar cuando hay escalones, pendientes o zonas de agua.
La versatilidad de Rim la convierten en una opción ideal en proyectos con este tipo de aplicación, donde se requiere una calidad y resistencia sobresaliente.

A iluminação de sinalização por pontos de luz é perfeita para destacar determinadas zonas estratégicas e para avisar quando há degraus, declives ou zonas de água. A versatilidade de Rim torna-a uma escolha ideal em projetos com este tipo de aplicação, onde se exige uma qualidade e resistência excecionais.

Ultra compacta con sólo 20mm de diámetro
Ultracompacta com apenas 20mm de diâmetro

Instalación en pared o suelo
Instalação na parede ou chão

www.portecnica.pt

Rim

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AISI316	GLA		L80 B20

Rim 20mm

	IP	IK						
PWM	65	10	3 MacAdam	1 m	SEA SIDE SUITABLE			(SC)

CA



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	0.5	3	**55-E006 - CA - CL**	82,80€
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**	82,80€

17

Rim 46mm

	IP	IK						
PWM	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE				(SC)

CA



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**	130,20€
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**	130,20€
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**	143,35€

40

		Rim 20mm	Rim 46mm

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.45 50,25€	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.14 50,25€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30 95,40€	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30 95,40€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.39 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13 55,40€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€

Pixel

Designed by LedsC4 Architectural

+ Pixel

Señalización sin deslumbramiento
Sinalização sem deslumbramento

La iluminación de señalización mediante efecto de luz en el suelo es ideal para orientar a los peatones en una zona de paso. Las propuestas tradicionales ofrecen luminarias de reducidas dimensiones que guían sin deslumbrar, Pixel va un va un paso más allá y lo hace con un gran confort visual y una robustez total, ya que es incluso apta para zonas de tránsito de vehículos.

A iluminação de sinalização através de um efeito de luz no chão é ideal para guiar os peões numa zona de passagem. As propostas tradicionais oferecem luminárias de reduzidas dimensões que guiam sem deslumbrar, Pixel vai um passo mais além e fá-lo com grande conforto visual e total robustez, já que é inclusive adequada para zonas com tráfego de veículos.

Nuevos acabados metálicos
Novos acabamentos metálicos

Acero inoxidable
Aço inoxidável

Latón dorado
Latão dourado

Cromo bruñido
Cromado polido

Variedad de efectos de luz
Variedade de efeitos de luz

Máximo confort visual
Máximo conforto visual

Difusor escondido para iluminar sin deslumbrar.
Difusor escondido para iluminar sem deslumbrar.

Instalación en pared o suelo
Instalação na parede ou chão

Pixel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Pixel 1 window

PWM	IP	IK		SEA SIDE				
	65	10	1 m	SUITABLE				

CA I7 I8



35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA**	125,50€
				- I7 - CL	149,10€
				I8	149,10€
4000	80	3.4	10	**55-E001 - CA**	125,50€
				- I7 - CM	149,10€
				I8	149,10€

Pixel 2 windows

PWM	IP	IK		SEA SIDE				
	65	10	1 m	SUITABLE				

CA I7 I8



35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA**	125,50€
				- I7 - CL	149,10€
				I8	149,10€
4000	80	3.4	22	**55-E002 - CA**	125,50€
				- I7 - CM	149,10€
				I8	149,10€

Pixel 4 windows

PWM	IP	IK		SEA SIDE				
	65	10	1 m	SUITABLE				

CA I7 I8



35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA**	125,50€
				- I7 - CL	149,10€
				I8	149,10€
4000	80	3.4	16	**55-E003 - CA**	125,50€
				- I7 - CM	149,10€
				I8	149,10€

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1281

ON-OFF
IP67

71-E159-00-00
Min.1 - Max.15
59,15€

DALI2
IP67

71-E098-00-00
Min.1 - Max.15
95,40€

ON-OFF IP67
ON-OFF P68

71-E101-05-05
Min.1 - Max.4
55,40€

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI
IP67
*Power supply included

71-A242-00-00
Min.7 - Max.32
249,60€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos
Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos

71-E510-00-00
17,30€

Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos
Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos

71-E511-00-00
24,85€

Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos

71-E512-00-00
16,20€

Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos

71-E513-00-00
27,00€

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00
27,70€

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00
52,20€

Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos
Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos

71-9199-05-05
17,10€

Xena

Essential

Surface uplights P. 610

Facilidad de instalación
Facilidade de instalação

La coleccion Xena dispone de módulos LED fácilmente reemplazables, 4 prensaestopas y un gran espacio interior para añadir componentes extra, por ejemplo protectores de sobretensión.

A coleção Xena dispõe de módulos LED facilmente substituíveis, 4 bucins e um grande espaço interior para adicionar componentes extra, por exemplo protetores de sobretensão.

Fuente de luz LED y E27.
Fonte de luz LED e E27.

Para facilitar la instalación cuenta con 4 prensaestopas que pueden instalarse individualmente (2 para cables de Ø6 a Ø11 y 2 para cables de Ø8 a Ø16) y un gran espacio para las conexiones en el interior de la luminaria.

Para facilitar a instalação possui 4 bucins que podem ser instalados individualmente (2 para cabos de Ø6 a Ø11 e 2 para cabos de Ø8 a Ø16) e um grande espaço para as conexões no interior da luminária.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Xena LED

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT	IP	IK				SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	AL,POLI	PC	66	10		1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



179

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			283,55€
					J6			283,55€
					E3			283,55€
3000	80	5.7	70	55-E102	- DL	- CL	ON-OFF 100-240V	283,55€
					14			283,55€
					60			283,55€
					34			258,90€
					Z5			283,55€
					J6			283,55€
					E3			283,55€
4000	80	5.7	74	55-E102	- DL	- CM	ON-OFF 100-240V	283,55€
					14			283,55€
					60			283,55€
					34			258,90€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

Xena E27

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10				SUITABLE		

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



179

E27

W	Code			
		Z5		211,05€
		J6		211,05€
		E3		211,05€
Max. 15	55-9428	- DL	- M3	211,05€
		14		211,05€
		60		211,05€
		34		193,60€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.



Empotrables de techo
Encastráveis de teto

Max
578



Dako
586



Gea
590



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlight P. 482 / Uplights P. 524 / Bollards P. 646 / Wall Fixtures P. 694 / Ceiling P. 754

Excelente control de la luz

Excelente controlo da luz

El objetivo de los empotrables para techo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

O objetivo dos encastráveis para teto Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Excelente confort visual
Excelente conforto visual

Max
Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Downlights

NEW	IP	IK		SEA SIDE	LED
	66	04	1 m	SUITABLE	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BA14-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA14 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro ⇳ 45 mm ⓘ 40	Constant Current 700mA				
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 191 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 191 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10° **S2** 15° **M3** 32° **F2** 53°	**BB** 3V/max.700mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	Constant Voltage 24V				
BA15 - Cuadrado / Con marco Quadrado / Com aro ⇳ 45 mm ⓘ 40	**P3** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 97 lm	**S3** 19° **M3** 32° **F2** 51°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
 **BA16 -** Redondo / Profundo Redondo / profundo / com aro ⇳ 20 mm ⓘ 47					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max Medium Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	
66	10	<19	1 m		LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI14 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro 0-50 mm ⌓ 65 	Constant Current 350mA				
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 519 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 18V/max.350mA	
AI15 - Cuadrado Quadrado / Com aro 0-50 mm ⌓ 65 	Constant Voltage 24V				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 204 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 519 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
AI16 - Redondo / Profundo Redondo / profundo / com aro 0-30 mm ⌓ 85 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max Big Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	LED
66	10	<19	1 m		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT14-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT14 - Redondo / Con marco Redondo / Com aro 0-70 mm ⌀95 	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2047 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2047 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	Constant Voltage 24V				
AT15 - Cuadrado Quadrado / Com aro 0-70 mm ⌀95 	**14** 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1120 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1120 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
AT16 - Redondo / Profundo Redondo / profundo / com aro 0-25 mm ⌀125 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Max Mini Downlight Constant Current	Max Mini Downlight Constant Voltage	Max Medium Downlight Constant Current P4 (4W)	Max Medium Downlight Constant Current
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6 46,00€	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.4 46,00€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6 95,55€	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4 95,55€
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2 133,60€
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4 62,40€	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2 62,40€
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4 132,40€	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2 132,40€
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação					P. 1281
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9 50,25€	-	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7 55,40€	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20 95,40€	-	-
Controladores Controladores					
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20 249,60€	-	-

		Max Medium Downlight Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Downlight Constant Voltage	Max Big Downlight Constant Current	Max Big Downlight Constant Voltage
Drivers Driver					P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6 46,00€	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2 46,00€	-
	DALI2 IP20	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6 95,55€	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2 95,55€	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	-
	ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4 62,40€	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1 62,40€	-
	DALI2 IP68	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4 132,40€	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1 132,40€	-
Fuentes de alimentación Fontes de alimentação					P. 1281
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7 57,60€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9 95,40€	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7 95,40€	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8 144,80€
Controladores Controladores					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15 249,60€	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12 249,60€	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8 249,60€

	Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00** 18,70€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00** 19,80€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00** 20,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00** 19,80€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)	**71-E419-00-00** 19,80€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E467-00-00** 148,40€	**71-E467-00-00** 148,40€	**71-E468-00-00** 283,55€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€	**71-E511-00-00** (Only for Constant Voltage) 24,85€
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€	**71-E513-00-00** (Only for Constant Voltage) 27,00€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€	**71-E122-00-00** (Only for Constant Voltage) 52,20€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Dako

Designed by LedsC4 Architectural

Un downlight LED polivalente

Um downlight LED polivalente

Sus altas prestaciones, las distintas posibilidades de instalación y, sobre todo, los tres ángulos de luz que permite escoger durante su instalación, hacen de Dako la solución ideal cuando se busca un empotrado de techo polivalente.

As suas altas prestações, as diversas possibilidades de instalação e, sobretudo, os três ângulos de luz que pode escolher durante a sua instalação, fazem de Dako a solução ideal quando se pretende um encastrado de teto polivalente.

Fixed

Adjustable

Incluye driver IP67 remoto.

Inclui driver IP67 remoto.

Alto confort visual y UGR < 13
Alto conforto visual e UGR < 13

Los reflectores se sitúan en un nivel inferior, evitando así el deslumbramiento.
Os refletores estão posicionados num nível inferior, evitando assim o deslumbramento.

1. Cuerpo de metal para una mayor disipación del calor
   Corpo de metal para uma maior dissipação do calor
2. LED hundido para no deslumbrar
   LED afundado para não encadear
3. Cerramiento estanco
   Cerramento estanque



Accesorio para instalación en techo de hormigón
Acessório para instalação em teto de betão

Dako
Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	06	<13			SUITABLE		

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E035**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	99,20€

68 0-20 mm

Dako Fixed 175mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	07	<16			SUITABLE		

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	1821	24°;31°	**15-E036**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	159,35€

155 0-17 mm

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Drivers Driver		P. 1280
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos Acessórios óticos		
Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
Set de 2 reflectores (24° y 31°) Set de 2 refletores (24° e 31°)	-	Included
Set de 2 reflectores (29° y 40°) Set de 2 refletores (29° e 40°)	Included	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	-	**71-E036-00-00** 105,80€

Dako
Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	06	<13			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

05



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E104**	**- 05 - CL**	ON-OFF 100-240V	139,20€

80 0-20 mm

Dako Adjustable 200mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	07	<16			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

05



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	20	1821	24°;31°	**15-E105**	**- 05 - CL**	ON-OFF 100-240V	199,35€

180 0-20 mm

	Dako Adjustable 100mm	**Dako Adjustable 200mm**
Drivers **Driver**		P. 1280
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
Set de 2 reflectores (24° y 31°) Set de 2 refletores (24° e 31°)	-	
Set de 2 reflectores (29° y 40°) Set de 2 refletores (29° e 40°)	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E104-00-00** 78,40€	**71-E105-00-00** 101,40€

Gea LED

+ Gea

Gea
LED Downlight

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
L80 B20	MacAdam	AISI316	GLA

Downlight LED basculante
Downlight LED basculante

Gea LED es una colección de downlights con fuente de luz basculante, diseñada con un marco de acero inoxidable AISI316 y recomendada para ambientes con atmósfera marina.
Gea LED é uma coleção de downlights com uma fonte de luz basculante, concebida com um aro de aço inoxidável AISI316 e recomendada para ambientes com atmosfera marinha.

IP	IK	UGR	BREEAM			SEA SIDE			
66	10	<19				SUITABLE	±15°	LED	DRIVER

CA



170 12-30 mm

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	22	1820	40°	**15-9948**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	429,55€
4000	80	22	1915	40°	**15-9948**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V	429,55€

Gea GU10

+ Gea

Gea
GU10 Downlight

BODY MAT	DIF MAT
AISI316	GLA

Downlight con bombilla
Downlight com lâmpada

Gea GU10 es una colección de downlights que incluye portalámparas GU10 y GU5.3, diseñada con acero inoxidable AISI316 y recomendada para ambientes con atmósfera marina.
Gea GU10 é uma coleção de downlights que inclui suportes de lâmpadas GU10 e GU5.3, concebida com aço inoxidável AISI316 e recomendada para ambientes com atmosfera marinha.

IP	IK			SEA SIDE
65	08			SUITABLE

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**15-9708 - CA - 37** 171,25€

112 0-40 mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Portalámparas GU5.3
Casquilho GU5.3

Included

Empotrables de pared
Encastráveis de parede



Click
594



Micenas
596



Bat
598



Tiny
604



Gea
606



Arc
607



Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click

Diseño limpio y compacto
Design limpo e compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.
A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Perfecto para instalaciones tanto exteriores como interiores.
Perfeito para instalações tanto exteriores como interiores.



Instalación en cajas de mecanismos universales
Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.
Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

Click

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PC	GLA		L80 B20	65	07	0 m	SUITABLE	LED

05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CK**	ON-OFF 220-240V	32,00€
3000	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CL**	ON-OFF 220-240V	32,00€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Frontal
Frontal

Z5	**71-E489-Z5-Z5** 9,95€
J6	**71-E489-J6-J6** 9,95€
14	**71-E489-14-14** 9,95€
60	**71-E489-60-60** 9,95€
34	**71-E489-34-34** 9,95€

Micenas

+ Micenas

Versátil y adaptable a todos los espacios
Versátil e adaptável a todos os espaços

Micenas es una colección muy completa y versátil, con variedad de acabados y temperaturas de color. Se adapta iluminando con precisión, tanto espacios compactos como grandes áreas, gracias a los distintos modelos disponibles, con efectos de luz concretos que se adecúan a cada necesidad.

Micenas é uma coleção muito completa e versátil, com variedade de acabamentos e temperaturas de cor. Adapta-se iluminando com precisão, tanto espaços compactos como grandes áreas, graças aos diferentes modelos disponíveis, com efeitos de luz concretos que se adequam a cada necessidade.

Luz simétrica
Luz simétrica

Luz asimétrica
Luz assimétrica



Micenas Symmetrical



Micenas Asymmetrical



14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04			SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			209,70€
						J6			237,70€
						E3			237,70€
3000	80	10.4	731	112°	**05-E051**	**- DL**	**- CL**	ON-OFF 100-277V	237,70€
						14			237,70€
						60			237,70€
						34			209,70€
						Z5			209,70€
						J6			237,70€
						E3			237,70€
4000	80	10.4	779	112°	**05-E051**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-277V	237,70€
						14			237,70€
						60			237,70€
						34			209,70€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Micenas Asymmetrical Rectangular

BODY MAT	DIF MAT	IP	BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA	10			

Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
SW 2700-3200-4000K	80	6,2	500	105°	**05-E127** **05-E129** **05-E135**	**- Z5** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V	159,00€ 219,00€ 319,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square

BODY MAT	DIF MAT	IP	BREEAM	LED
AL	GLA	10		

Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
SW 2700-3200-4000K	80	27,5	1923	105°	**05-E128** **05-E134** **05-E136**	**- Z5** **34**	**- EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V	299,00€ 379,00€ 429,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

	Micenas Symmetrical	**Micenas Asymmetrical Rectangular**	**Micenas Asymmetrical Square**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included

Bat

+ Bat

La elasticidad de la luz en el mínimo espacio
A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.
Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.



Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.
Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.



LED con disposición hundida para un máximo confort.
LED com disposição afundada para o máximo conforto.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.
Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado

Driver remoto
Driver remoto

Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 - J6 14 - CM**	87,90€

Bat Square Lineal Driver

NEW	IP	IK	UGR					
	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CK**	99,95€
3000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CL**	99,95€
4000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 - J6 14 - CM**	99,95€

Bat Square Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CM**	87,90€

Bat Square Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CK**	99,95€
3000	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CL**	99,95€
4000	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CM**	99,95€

Bat Round Lineal

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CM**	87,90€

Bat Round Lineal Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 - J6 - 14 - CK**	99,95€
3000	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 - J6 - 14 - CL**	99,95€
4000	90	3	10	23°	**05-E110 - Z5 - J6 - 14 - CM**	99,95€

Bat Round Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED					max.700mA 3V	
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 - J6 - 14 - CK**	87,90€
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 - J6 - 14 - CL**	87,90€
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014 - Z5 - J6 - 14 - CM**	87,90€

Bat Round Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 - J6 - 14 - CK**	99,95€
3000	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 - J6 - 14 - CL**	99,95€
4000	90	3	77	60°	**05-E108 - Z5 - J6 - 14 - CM**	99,95€

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Drivers Driver			P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7 26,40€	-
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-
	ON-OFF IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	-
Controladores Controladores			P. 1281
	CASAMBI* IP67 *DALI Driver required.	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	60 ● **71-E065-60-00** 18,35€	**71-E065-60-00** 18,35€
		34 ● **71-E404-00-00** 16,80€	**71-E404-00-00** 16,80€
Accesorios de conexión Acessórios de conexão			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05** 3,95€	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Tiny

Confort para iluminación de escaleras
Conforto para iluminação de escadas

La proporción compacta de su diseño horizontal y sus prestaciones técnicas, hacen de Tiny una colección ideal para la iluminación de escaleras, ya que se adapta a todo tipo de escalones, así como a toda variedad de zonas de paso.

A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Pensada para evitar cualquier deslumbramiento
Pensada para evitar qualquer deslumbramento

El diseño especial de su cabezal permite que el LED quede hundido, lo que garantiza un excelente confort visual en cualquier tipo de instalación.

O design especial da sua cabeça permite que o LED fique afundado, o que garante um excelente conforto visual em qualquer tipo de Instalação.



Tiny

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Tiny Short

IP	IK				
66	10	2 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	2.9	18	**05-E146**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V	179,20€

Tiny Large

IP	IK	LOW		SEA SIDE		
66	10	FLICKER	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	7.8	74	**05-E147**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V	219,35€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida)
Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00
27,70€

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas)
Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00
52,20€

Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas)
Ø 6 - 7,5mm, 3 polos
Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas)
Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos

71-9262-05-05
3,95€

Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas)
Ø 6,5 - 11mm, 6 polos
Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos

71-9199-05-05
17,10€

Gea

+ Gea

Essential

Un clásico de acero inoxidable
Um clássico de aço inoxidável

Gea LED es una colección de empotrables de pared con fuente de luz LED, diseñada con acero inoxidable AISI316 y recomendada para ambientes con atmósfera marina.
Gea LED é uma coleção de encastráveis de parede com fonte de luz LED, concebida com aço inoxidável AISI316 e recomendada para ambientes com atmosfera marinha.

Gea
Wall

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Gea Wall Round

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

CA



80

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	3.7	68	55°	**05-9757**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	136,85€

Gea Wall Square

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

CA



80

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	3.7	68	55°	**05-E031**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V	136,85€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

www.nortecnica.pt

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Ideal para fachadas de cemento

Ideal para fachadas de cimento

ARC está fabricada íntegramente en cemento, por esta razón se integra fácilmente en la arquitectura.

Arc é fabricada inteiramente em betão, o que facilita a sua integração na arquitetura.

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10				

DC



300×140

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 230V	209,50€
4000	80	9	404	**05-E090 - DC - CM**	ON-OFF 230V	209,50€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Z5

71-E090-Z5-00
51,50€

Uplights superficie
Uplights superficie

Xena
610

Rexel
612



Soul
614

Xena Surface

Recessed Floor P. 574

Versátil y de fácil instalación
Versátil e de instalação fácil

Xena Surface es una colección de fácil instalación ya que no necesita ni empotramiento ni drenajes. Con el driver instalado en el cabezal, no requiere equipo remoto y permite elegir entre dos temperaturas de color, ya que incluye un filtro de 3000K.

Xena Surface é uma coleção de instalação fácil já que não necessita de encastramento nem de drenagens. Com o driver instalado na cabeça, não requer equipamento remoto e permite escolher entre duas temperaturas de cor, já que inclui um filtro de 3000K.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Xena
LED Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Xena Surface 1 Side

NEW	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
					Z5		211,05€
					J6		211,05€
					E3		211,05€
4000	80	2	46	**55-9945**	**- DL - CM**	ON-OFF 100-240VAC	211,05€
					14		211,05€
					60		211,05€
					34		194,20€

Xena Surface 2 Sides

NEW	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
					Z5		229,70€
					J6		229,70€
					E3		229,70€
4000	80	4.5	78	**55-9946**	**- DL - CM**	ON-OFF 100-240VAC	229,70€
					14		229,70€
					60		229,70€
					34		209,50€

Xena Surface 4 Sides

NEW	IP	IK			SEA SIDE	
	65	10	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
					Z5		249,50€
					J6		249,50€
					E3		249,50€
4000	80	7.2	163	**55-9947**	**- DL - CM**	ON-OFF 100-240V	249,50€
					14		249,50€
					60		249,50€
					34		228,20€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Filtro 3000K
Filtro 3000K

Included

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rexel

Designed by Francesc Vilaró

Compacta y funcional
Compacta e funcional

Rexel substituye a los tradicionales proyectores en espacios que requieren de vistas despejadas para dar protagonismo al paisaje o a la arquitectura.

Rexel substitui os projetores tradicionais em espaços que requerem vistas desobstruídas para dar protagonismo à paisagem ou à arquitetura.



Control y ajuste manual del cabezal basculante para dirigir la luz
Controlo e ajuste manual da cabeça basculante para dirigir a luz

Rexel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Rexel 2 LEDS

IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	3.4	187	**55-9883**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240VAC	215,00€
4000	80	3.4	198	**55-9883**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240VAC	215,00€

Rexel 4 LEDS

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE			
66	09		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	6.1	412	**55-9741**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	329,30€
4000	80	6.1	437	**55-9741**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	329,30€

Soul

Designed by Benedito Design

+ Soul

Diseño especial que evita empotramiento y drenaje
Design especial para evitar encastramento e drenagem

Soul es una luminaria de diseño, con altas prestaciones técnicas y de fácil instalación, ya que, a pesar de ser ultraplana, tiene el equipo incluido en su interior, por lo que no requiere empotramiento ni drenaje. Es una colección versátil con una gran integración arquitectónica.
Soul é uma luminária de design, com elevado desempenho técnico e instalação fácil, já que, apesar de ser ultraplana, tem o equipamento incluído no seu interior, pelo que não necessita encastramento nem drenagem. É uma coleção versátil com uma grande integração arquitetónica.

Se puede instalar como plafón en techo
Pode ser instalada como plafon no teto

www.nortecnica.pt

Ópticas
Óticas



1 2
Simétricas
Simétricas

3
Asimétricas mediante filtro Jumbecker
Assimétricas mediante filtro Jumbecker

Soul

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Soul 195mm

IP	IK	BREEAM				
66	10		1000 Kg		SEA SIDE SUITABLE	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AL11-P6V9S2OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL11 -	**P6** 7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 655 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 655 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 655 lm	**S2** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** 9V/max.700mA	**Z5**

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

Soul 260mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | 1000 Kg | SEA SIDE SUITABLE

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AL12-18V9S20UZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL12 - 	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S2** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 26.5V/ max.700mA	**Z5**

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1333. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1333.

		Soul 195mm	Soul 260mm
Drivers **Driver**			P. 1280
	ON-OFF IP20	71-3542-00-00 Min.1 - Max.8 46,00€	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2 46,00€
	ON-OFF IP67	-	**71-E015-00-00** Min.1 - Max.1 40,90€
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.1 41,40€	-
	DALI2 IP20	71-4706-00-00 Min.1 - Max.8 95,55€	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2 95,55€
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.4 97,40€	71-E086-00-00 Min.1 - Max.1 97,40€
Controladores **Controladores**			P. 1281
	CASAMBI* IP67 *DALI driver required	71-A237-00-00 BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor wall washer 9° x 53° Wall washer diffuser 9° x 53°	**71-E200-00-00** 42,60€	**71-E227-00-00** 57,20€

Balizas / Farolas

Balizas /
Postes de iluminação

Orbit 620

Modis 626

Helion 632

Lyon 636

Juncus 638

Invisible 642

Max 646

Rek 654

Newton 660

Dan 666

Row 670

Simenti 672



Diago 673

Cubik 674

Priap 676

Nott 677

Balizas 678



Way 679

Cubus 680

Citizen 681

Proud 682



ZigZag 684

Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Chillout P. 776

Iluminar acompañando
Iluminar acompanhando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

500 mm | 900 mm | 2300 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

Opciones de luz en la parte superior del cabezal: Punto de señalización, nula contaminación lumínica y suave luz hacia arriba.

Opções de luz na parte superior da cabeça: Ponto de sinalização, poluição lumínica nula e luz suave para cima.

Orbit
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard 500mm Covered

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E084	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	Z5 279,00€ J6 299,00€ E3 299,00€ DL 299,00€ 14 299,00€ 60 299,00€ 34 299,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Bollard 500mm Small Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E085	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	Z5 279,00€ J6 299,00€ E3 299,00€ DL 299,00€ 14 299,00€ 60 299,00€ 34 299,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Bollard 500mm Big Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E086	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	Z5 279,00€ J6 299,00€ E3 299,00€ DL 299,00€ 14 299,00€ 60 299,00€ 34 299,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Orbit Bollard 900mm Covered

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		329,00€
					J6		359,00€
					E3		359,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	359,00€
					14		359,00€
					60		359,00€
					34		359,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Bollard 900mm Small Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		329,00€
					J6		359,00€
					E3		359,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	359,00€
					14		359,00€
					60		359,00€
					34		359,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Bollard 900mm Big Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		329,00€
					J6		359,00€
					E3		359,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091	- DL - EH	ON-OFF 100-240V	359,00€
					14		359,00€
					60		359,00€
					34		359,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Bollard 500mm

Orbit Bollard 900mm

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

05

71-9998-05-05
37,60€

71-9998-05-05
37,60€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Orbit
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lamppost 2,3m Covered

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097**	**- DL - EH**	**Z5**	579,00€
						J6	639,00€
						E3	639,00€
					ON-OFF 100-240V		639,00€
						14	639,00€
						60	639,00€
						34	639,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Lamppost 2,3m Small Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098**	**- DL - EH**	**Z5**	579,00€
						J6	639,00€
						E3	639,00€
					ON-OFF 100-240V		639,00€
						14	639,00€
						60	639,00€
						34	639,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Lamppost 2,3m Big Hole Cover

NEW	IP	IK	UGR	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10	<22		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099**	**- DL - EH**	**Z5**	579,00€
						J6	639,00€
						E3	639,00€
					ON-OFF 100-240V		639,00€
						14	639,00€
						60	639,00€
						34	639,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Modis

Designed by Luca Turrini

Spotlights P. 491 / Wall Fixtures P. 688 / Ceilings P. 762

Libertad de movimientos
Liberdade de movimentos

El diseño de doble rótula de Modis permite mover el cabezal de balizas y farolas en cualquier dirección, consiguiendo así una luz confortable, uniforme y direccionada que nos acompaña a lo largo de todo el camino.

O design de dupla junta esférica da Modis permite mover a cabeça das balizas e postes em qualquer direção, proporcionando assim uma luz confortável, uniforme e direcionada que nos acompanha ao longo de todo o caminho.

Opal

Optics

500 mm

1000 mm

2300 mm

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nunotecnica.pt


180°

Modis
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	90°	350°	LED	DRIVER



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

55-E022 - Z5 -	OU	389,65€
	DU	430,45€
	XB	538,30€
55-E022 - J6/E3/DL/14/60/34 -	OU	448,10€
	DU	494,95€
	XB	619,10€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E022 -	Z5/J6/E3/DL/14/60/34	OU / DU / XB	ON-OFF 100-277V / DALI-2 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	90°	350°	LED	DRIVER



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

55-E023 - Z5 -	OU	461,55€
	DU	514,35€
	XB	610,25€
55-E023 - J6/E3/DL/14/60/34 -	OU	530,85€
	DU	591,50€
	XB	701,80€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E023 -	Z5/J6/E3/DL/14/60/34	OU / DU / XB	ON-OFF 100-277V / DALI-2 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Bollard Optics 500mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
66	10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS14-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS14 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
					34*
					J6*
					E3*
					DL*



* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Bollard Optics 1000mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE				
66	10				180°	350°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS15-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Modis Bollard Opal 500mm	Modis Bollard Opal 1000mm	Modis Bollard Optics 500mm	Modis Bollard Optics 1000mm
Visera / Viseira	Z5	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€
	J6 *	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€
	E3 *	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€
	DL *	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€
	14 *	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€
	60 *	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€
	34 *	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación / Pernos de fixação		**71-E363-48-48** 33,90€	**71-E363-48-48** 33,90€	**71-E363-48-48** 33,90€	**71-E363-48-48** 33,90€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Modis
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lamppost Opal 2300mm



IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024** - **Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34** - **OU / DU / XB**		ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

55-E024 - Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 - OU / DU / XB

OU	784,65€
DU	842,65€
XB	948,20€

55-E024 - Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 - OU / DU / XB

OU	902,35€
DU	969,05€
XB	1090,45€

Modis Lampost Optics 2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE				
66	10	<10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS16-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332.
Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Lamppost Opal 2300mm

Modis Lampost Optics 2300mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Visera
Viseira

Z5	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€
J6 *	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€
E3 *	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€
DL *	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€
14 *	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€
60 *	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€
34 *	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Helion

Designed by LedsC4 Architectural

Más que iluminación
Mais que iluminação

Estilizada y elegante, el diseño parcelado con ventanas de Helion consigue que proyecte un interesante juego de luces y sombras en el suelo, lo que la convierte en una pieza que va más allá de una simple farola o baliza y la convierte en un elemento clave para armonizar el ambiente.

Estilizada e elegante, o design parcelado com janelas de Helion permite projetar um interessante jogo de luz e sombra no chão, tornando-a uma peça que vai para além de um simples poste ou baliza, convertendo-a num elemento chave para harmonizar o ambiente.

800 mm

2300 mm

www.nortecnica.pt

Luz general y decorativa a la vez
Luz geral e decorativa ao mesmo tempo

Switch CCT

Helion

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Helion Bollard

(SC)	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
	66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075** **55-E100**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V	229,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Helion Lamppost

(SC)	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
	66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077** **55-E103**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V 499,00€ DALI-2 120-240V 579,00€	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

	Helion Bollard	Helion Lamppost

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	DALI* IP67 *DALI driver required.	**71-A237-00-00** 458,40€	71-A237-00-00 458,40€
	Pernos de fijación Pernos de fixação	**71-E012-48-48** 37,30€	-

Lyon

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Flujo lumínico adecuado para alargar los puntos de luz

Fluxo lumínico adequado para alongar os pontos de luz

Con un diseño atemporal y prestaciones especialmente desarrolladas para conseguir un buen flujo lumínico, Lyon es la colección perfecta para, utilizando pocos puntos de luz, generar una iluminación general para amplias áreas.

Com um design intemporal e prestações especialmente desenvolvidas para conseguir um bom fluxo lumínico, Lyon é a coleção perfeita para, utilizando poucos pontos de luz, gerar uma iluminação geral para grandes áreas.

Lyon
Bollard

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

IP	IK		BREEAM						
66	10			50000h	3	SEA SIDE		LED	DRIVER
				L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE		

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	26	2146	**55-E092**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 400,50€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48
27,05€

Lyon
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Lyon Outdoor LED

IP	IK	UGR		50000h	BREEAM	3	LED	DRIVER
65	10	<16		L80 B20		MacAdam		

Z5 34

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	59	4580	**60-9809**	- **Z5 34**	- **CL**	1-10V 100-240V	710,75€
4000	80	59	5389	**60-9809**	- **Z5 34**	- **CM**	1-10V 100-240V	710,75€

Lyon Outdoor Base 1810mm

Z5 34

Code			
81-9914	- **Z5 34**	- **Z5 34**	430,10€

Lyon Outdoor Base 2310mm

Z5 34



Code			
81-9915	- **Z5 34**	- **Z5 34**	502,30€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação
48
71-9957-48-48
44,90€

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos
Z5
71-E117-Z5-00
38,30€

Iluminación hasta 26 m²
Iluminação até 26 m²

Efecto de luz generado con el cabezal 60-9809 y la columna 81-9914.
Efeito de luz gerado com a cabeça 60-9809 e a coluna 81-9914.

Juncus

Designed by Architectural LedsC4

+ Juncus

Mimetización con el entorno
Mimetização com o ambiente

Inspirada en los juncos naturales, esta colección se integra perfectamente con la vegetación y el ambiente. La posibilidad de regular la altura de las balizas, la movilidad de los cabezales y su acabado marrón, permite que se integre completamente en un paisaje natural.

Inspirada em juncos naturais, esta coleção integra-se perfeitamente com a vegetação e o ambiente. A possibilidade de regular a altura das balizas, a mobilidade das cabeças e o seu acabamento castanho permite que se integre completamente numa paisagem natural.

300 mm | 700 mm | 800 mm | 1200 mm | 700 mm | 1200 mm | 3530 mm

www.nortecnica.pt



Elección del modo de iluminación
Escolha do modo de iluminação

Diseñado para elegir y cambiar fácilmente, sin el uso de herramientas, entre una iluminación con un máximo confort visual o bien con una emisión máxima del haz de luz.
Concebido para escolher e mudar facilmente, sem a utilização de ferramentas, entre uma iluminação com um máximo conforto visual ou com uma emissão máxima do feixe de luz.

Modo máximo confort visual (Led hundido)
Modo máximo de conforto visual (LED afundado)

Modo emisión máxima del haz de luz (Led extendido)
Modo de emissão máxima do feixe de lux (LED estendido)

Cabezales con basculación independiente
Cabeças com basculação independentes



Juncus

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Juncus 1 Head

IP	IK	LOW		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	10	FLICKER			1.5 m	SUITABLE	360°		

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	8.3	418	30°	**10-E013**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V 221,50€

Juncus 2 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	10			1 m	SUITABLE	360°		

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	15.2	836	30°	**10-E018**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V 301,05€

Juncus 3 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		±90°	LED	DRIVER
66	05				SUITABLE				

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	41	3712	45°	**60-E057**	**- J6 - CL**	DALI 100-277V 1298,00€

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads

Drivers
Driver

P. 1280

IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included	-

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca Estaca	Included	Included	-
Pernos y plantilla Pernos e aros	-	-	Included

Invisible

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Minimalismo con un punto de luz flotante

Minimalismo com um ponto de luz flutuante

La colección Invisible es un referente por su diseño único y funcional, de líneas simples y puras. Discreta y minimalista, se integra en el espacio creando un punto de luz casi flotante ideal para jardines y terrazas.

A coleção Invisible é uma referência pelo seu design único e funcional, com linhas simples e puras. Discreta e minimalista, integra-se no espaço criando um ponto de luz quase flutuante, ideal para jardins e terraços.

Luz suave y agradable
Luz suave e agradável

Difusor opal para obtener una luz más homogénea y atenuada.
Difusor opal para obter uma luz mais homogénea e atenuada.



Invisible 60mm en proyecto Residencia privada de Gerona. Fotografía: Eulàlia Prat
Invisible 60mm no projeto Residência privada de Gerona. Fotografia: Eulàlia Prat.

Cabezal basculante
Cabeça basculante

Invisible Outdoor

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Invisible 600mm

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	**55-9733**	**- 05 - M1**	ON-OFF 100-240V 347,45€

Invisible 2100mm

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	**25-9733**	**- 05 - M1**	ON-OFF 100-240V 489,35€

Invisible Adjustable

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	**10-9733**	**- 05 - CL**	ON-OFF 100-240V 255,65€

Invisible Adjustable

Drivers
Driver

P. 1280

IP67 Driver & Connector
IP67 Driver & Connector — Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca
Estaca — Included

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlights P. 482 / Uplights P. 524 / Downlights P. 578 / Wall Fixture P. 694 / Ceiling P. 754

Iluminación paisajística de precisión

Iluminação paisagística de precisão

Max baliza ofrece una extensa gama de opciones y accesorios con ángulos de luz muy precisos. Gracias a que su luz residual es mínima y el diseño muy compacto, se convierte en una opción idónea para exteriores selectos y exigentes.

Max baliza oferece uma extensa gama de opções e acessórios com ângulos de luz muito precisos. Uma vez que a sua luz residual é mínima e o design muito compacto, converte-se numa opção ideal para exteriores seletos e exigentes.

Max
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini

NEW | IP 66 | IK 04 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BA17-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **BA17 -** Con Soporte / Com suporte	Constant Current 700mA				
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10°	**BB** 3V/max.700mA	**Z5**
		W8 3000K / CRI 80 / 191 lm	**S2** 15°		**14***
		X8 4000K / CRI 80 / 191 lm	**M3** 32°		**34***
			F2 53°		**60***
					DL*
					E3*
					J6*
	Constant Voltage 24V				
	P3 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm	**S3** 19°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W8 3000K / CRI 80 / 97 lm	**M3** 32°		
		X8 4000K / CRI 80 / 97 lm	**F2** 51°		

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Medium

IP 66 | IK 10 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI17-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI17 - Con Soporte / Com suporte	Constant Current 350mA				
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	**Z5**
		W9 3000K / CRI 90 / 286 lm			**14***
		X9 4000K / CRI 90 / 286 lm			**34***
					60*
					DL*
					E3*
					J6*
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 18V/max.350mA	
		W9 3000K / CRI 90 / 519 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 519 lm	**F1** 50°		
	Constant Voltage 24mA				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W9 3000K / CRI 90 / 204 lm			
		X9 4000K / CRI 90 / 204 lm			
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	
		W9 3000K / CRI 90 / 519 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 519 lm	**F1** 50°		



* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Big

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	360°	LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT17-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AT17 -** Con Soporte Com suporte	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2191 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2191 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2191 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	Constant Voltage 24V				
	14 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1120 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1120 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC PWM Dimmable	

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

		Max Mini Bollard Constant Current	Max Mini Bollard Constant Voltage	Max Medium Bollard Constant Current P4 (4W)	Max Medium Bollard Constant Current
Drivers **Driver**					P. 1280
	ON-OFF IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1 15,20€	-	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1 16,70€	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.2 16,70€
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8 54,35€	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6 95,55€	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4 95,55€
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15 133,60€	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4 133,60€	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2 133,60€
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4 41,40€	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4 62,40€	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2 62,40€
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14 97,40€	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4 132,40€	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2 132,40€
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**					P. 1281
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9 50,25€	-	-
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7 55,40€	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20 95,40€	-	-
Controladores **Controladores**					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20 249,60€	-	-

		Max Medium Bollard Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
Drivers **Driver**					P. 1280
	ON-OFF IP20	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2 46,00€	-
	DALI2 IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2 95,55€	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1 133,60€	-
	ON-OFF IP68	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1 62,40€	-
	DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1 132,40€	-
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**					P. 1281
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9 59,15€	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7 59,15€	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7 57,60€
	Fuente de alimentación estanca con conectores IP67 Fonte de alimentação estanque com conectores IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3 55,40€	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2 55,40€	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1 55,40€
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9 95,40€	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7 95,40€	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8 144,80€
Controladores **Controladores**					P. 1281
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15 249,60€	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12 249,60€	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8 249,60€

			Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)		**71-E462-00-00** 18,70€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-E422-00-00** 19,80€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		**71-E421-00-00** 20,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-E420-00-00** 19,80€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
	Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)		**71-E419-00-00** 19,80€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€
	Visera Viseira	Z5	**71-E417-Z5-00** 104,45€	**71-E145-Z5-Z5** 26,80€	**71-E259-Z5-00** 37,95€
		J6 *	**71-E417-J6-00** 114,30€	**71-E145-J6-J6** 29,05€	**71-E259-J6-00** 43,65€
		E3 *	**71-E417-E3-00** 114,30€	**71-E145-E3-E3** 29,05€	**71-E259-E3-00** 43,65€
		DL *	**71-E417-DL-00** 114,30€	**71-E145-DL-DL** 29,05€	**71-E259-DL-00** 43,65€
		14 *	**71-E417-14-00** 114,30€	**71-E145-14-14** 29,05€	**71-E259-14-00** 43,65€
		60 *	**71-E417-60-00** 114,30€	**71-E145-60-60** 29,05€	**71-E259-60-00** 43,65€
		34 *	**71-E417-34-00** 114,30€	**71-E145-34-34** 29,05€	**71-E259-34-00** 43,65€

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€	**71-E510-00-00** 17,30€
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€	**71-E511-00-00** 24,85€
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€	**71-E512-00-00** 16,20€
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€	**71-E513-00-00** 27,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	-	71-E122-00-00 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

Rek

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rek

Máxima interdistancia entre balizas

Máxima interdistância entre balizas

Las prestaciones técnicas de Rek permiten iluminar hasta 40 m² utilizando únicamente dos balizas. Con una homogeneidad excelente, esta pieza cumple con los requisitos exigidos por el CTE (Código Técnico de la Edificación): ofrece 20 Lux de media con más del 40% de uniformidad.

As prestações técnicas de Rek permitem uma iluminação de até 40 m2 utilizando apenas duas balizas. Com excelente homogeneidade, esta peça cumpre os requisitos exigidos pelo CTE (Código Técnico de Edificação): oferece 20 Lux em média com mais de 40% de uniformidade.

180°

360°

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

www.nortecnica.pt

Perfecta para zonas de recorrido
Perfeita para zonas de passagem



Confort visual y nula contaminación lumínica
Conforto visual e zero poluição lumínica

Disponible con varios sistemas de regulación
Disponível com vários sistemas de regulação

Disponible en DALI-2 y Bluetooth Casambi.
Disponível em DALI-2 e Bluetooth Casambi.

Rek

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Rek 533mm 180°

IP	IK	SEA SIDE			
66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



55-E025 - XX - XX	Z5	462,00€	401,35€
55-E026 - XX - XX	Z5	508,70€	442,20€
55-E027 - XX - XX	Z5	647,50€	562,35€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	CK	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	CL	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	CM	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rek 533mm 360°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



55-E028 - XX - XX	Z5	616,00€	535,50€
55-E029 - XX - XX	Z5	662,70€	576,30€
55-E030 - XX - XX	Z5	801,50€	696,50€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	27	650	55-E028 55-E029 55-E030	- DL - CK	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	27	650	55-E028 55-E029 55-E030	- DL - CL	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	27	650	55-E028 55-E029 55-E030	- DL - CM	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rek 933mm 180°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



55-E031 - XX - XX	Z5	539,05€	469,05€
55-E032 - XX - XX	Z5	585,70€	508,70€
55-E033 - XX - XX	Z5	724,50€	629,95€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	19.5	459	55-E031 55-E032 55-E033	- DL - CK	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	19.5	459	55-E031 55-E032 55-E033	- DL - CL	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	19.5	459	55-E031 55-E032 55-E033	- DL - CM	Z5 J6 E3 14 60 34		ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rek 933mm 360°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



55-E035 - XX - XX	Z5		692,95€	603,20€
55-E036 - XX - XX	Z5		739,65€	642,90€
55-E037 - XX - XX	Z5		878,50€	764,15€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	40	918	55-E035 55-E036 55-E037	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	- CK	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	40	918	55-E035 55-E036 55-E037	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	- CL	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	40	918	55-E035 55-E036 55-E037	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	- CM	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

	Rek 533mm 180°	Rek 533mm 360°	Rek 933mm 180°	Rek 933mm 360°

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Pernos de fijación Pernos de fixação	71-E092-48-48	27,05€	71-E092-48-48	27,05€	71-E092-48-48	27,05€	71-E092-48-48	27,05€

Newton

Designed by LedsC4 Architectural

Solución ideal para iluminación de áreas amplias

Solução ideal para a iluminação de grandes áreas

Las características técnicas de la colección y su estética sobria y atemporal, hacen de Newton una solución ideal para una gran variedad de proyectos. Newton Led Pro resulta especialmente adecuada para la iluminación de grandes espacios exteriores como centros comerciales, universidades, zonas residenciales o resorts gracias a su paquete lumínico con casi 2500 Lm. Sus versiones LED o con bombilla E27 son ideales para espacios más reducidos.

As características técnicas da coleção e a sua estética sóbria e intemporal fazem de Newton a solução ideal para uma grande variedade de projetos. Newton Led Pro é especialmente adequada para a iluminação de grandes espaços exteriores como centros comerciais, universidades, zonas residenciais ou resorts graças ao seu pacote lumínico com quase 2500 Lm. As suas versões LED ou com lâmpada E27 são ideais para espaços mais pequenos.

Newton LED Pro

662

250 mm

700 mm

1000 mm

28,2 W

360°

Z5

Newton LED

664

250 mm

800 mm

12,7 W

Newton E27

665

800 mm

max. 23 W

Newton
LED Pro

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

Regulable DALI-2 de serie
Regulável DALI-2 de série

Newton
LED Pro

50000h	3
L80 B20	MacAdam

Newton LED Pro 250mm

IP	IK	LOW							
66	10	FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)

Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	25.1	2450	**10-E016**	**- Z5**	**- CL**	DALI-2 220-240V	484,50€

Newton LED Pro 700mm

IP	IK	LOW							
66	10	FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	25.1	2450	**55-E016**	**- Z5**	**- CL**	DALI-2 220-240V	521,50€

Newton LED Pro 1000mm

IP	IK	LOW							
66	10	FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	25.1	2450	**55-E054**	**- Z5**	**- CL**	DALI-2 220-240V	569,70€

Newton LED Pro 250mm	Newton LED Pro 700mm	Newton LED Pro 1000mm

Controladores
Controladores

P. 1281

	Newton LED Pro 250mm	Newton LED Pro 700mm	Newton LED Pro 1000mm
CASAMBI* IP67 *DALI driver required.	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€	**71-A237-00-00** BROADCAST 458,40€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Newton LED Pro 250mm	Newton LED Pro 700mm	Newton LED Pro 1000mm
Pernos de fijación Pernos de fixação	**71-E006-48-48** 37,30€	**71-E006-48-48** 37,30€	**71-E006-48-48** 37,30€

Newton
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

Newton LED 250mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE			
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	13.9	573	**10-9791**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 332,05€

Newton LED 800mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE			
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	13.9	573	**55-9791**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 426,85€

	Newton LED 250mm	**Newton LED 800mm**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Pernos de fijación Pernos de fixação	-	**71-E013-48-48** 37,30€

Newton
E27

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
65	08	SUITABLE	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9504 - Z5 - M2** 391,80€

Accesorios Smart
Acessórios Smart

Bombilla E27 RGBW Wifi Light For Life
Lâmpada E27 RGBW wi-fi Light For Life

71-8219-00-00
36,05€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E013-48-48
37,30€

Dan

Designed by LedsC4 Architectural

+ Dan

Essential

Versátil y asequible
Versátil e acessível

Dan es un producto básico que se ha desarrollado con especial atención a la calidad de luz y el confort visual. Con una estructura robusta, una alta protección contra impactos, polvo y agua, y un diseño estético, el resultado final es una colección que destaca por su calidez y uniformidad.

Dan é um produto básico que foi desenvolvido com especial atenção à qualidade da luz e ao conforto visual. Com uma estrutura robusta, uma alta proteção contra impactos, poeira e água e um design estético, o resultado final é uma coleção que se destaca pela sua calidez e uniformidade.

Ideal para diferentes ambientes
Ideal para diferentes ambientes

Dan 700mm en proyecto Terrazas del Poniente Sur de Córdoba. Fotografía: Jesús Granada.
Dan 700mm no projeto Terrazas del Poniente Sur de Córdoba. Fotografia: Jesús Granada.

Accesorio obturador de luz incluido
Acessório obturador de luz incluído

Con una única referencia podemos iluminar sólo hacia adelante o en todas direcciones.
Com uma única referência podemos iluminar apenas para a frente ou em todas as direções.



Switch CCT incluido
Switch CCT incluído

Permite escoger entre 3000K y 4000K.
Permite escolher entre 3000K e 4000K.

3000 K

4000 K

Dan

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PC		MacAdam

Dan 450mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE			

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 3000-4000	80	11.2	439	**55-E019**	-	**Z5 J6**	- **EH**	ON-OFF 100-240V 216,40€

Dan 700mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE			

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 3000-4000	80	11.2	439	**55-E012**	-	**Z5 J6**	- **EH**	ON-OFF 100-240V 240,60€

	Dan 450mm	Dan 700mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Obturador de luz trasera Obturador de luz traseira	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Pernos de fijación Pernos de fixação	**71-E092-48-48** 27,05€	**71-E092-48-48** 27,05€

Row

Designed by LedsC4 Architectural

Integración en arquitectura de cemento
Integração em arquitetura de cimento

Row está realizada 100% en cemento y cuenta con refuerzo metálico en el interior, lo que se traduce en una integración arquitectónica total a la que se le suma la característica de robustez y durabilidad.

Row é realizada 100% em cimento e possui reforço metálico no interior, o que se traduz numa integração arquitetónica total, para além de robustez e durabilidade.

Los acabados de Row son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Row são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Row

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	PC		L80 B20	MacAdam

Row 230mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	19.3	1071	**10-E055**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-277V	450,65€

Row 500mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	19.3	1071	**55-E055**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-277V	590,70€

Row 900mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	19.3	1071	**55-E056**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-277V	669,80€

	Row 230mm	Row 500mm	Row 900mm

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Pernos de fijación Pernos de fixação	-	**71-E029-48-48** 37,30€	**71-E029-48-48** 37,30€

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Wall Fixture P. 721

Integración y confort visual
Integração e conforto visual

La colección Simenti, compuesta por baliza y aplique, está fabricada 100% en cemento y se ha diseñado para ofrecer un alto confort visual, convirtiéndose así en una opción ideal para integraciones en pavimentos de hormigón de residencias de alto standing.

A coleção Simenti, constituída por baliza e aplique, é fabricada 100% em cimento e foi concebida para oferecer um elevado conforto visual, convertendo-se numa opção ideal para integrações em pavimentos de betão de residências de alto standing.

Simenti
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	08	FLICKER		SUITABLE		

DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	657,70€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E030-48-48
37,30€

Los acabados de Simenti son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Simenti são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Diago

Wall Fixture P. 722

Discreta y elegante
Discreto e elegante

La baliza Diago tiene un diseño sobrio y compacto; y un efecto de luz contenido y sin contaminación lumínica, lo que la convierten en una buena opción para áreas residenciales.
A baliza Diago tem um design sóbrio e compacto; e um efeito de luz contido e sem poluição lumínica, tornando-a uma boa opção para áreas residenciais.

Diago
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	05		SUITABLE		

Z5



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
3000	80	6.5	494	**55-9873**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	354,05€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E009-48-48
37,30€

Cubik

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Cubik LED

Elegancia y solidez
Elegância e solidez

El clásico diseño rectangular sigue siendo una propuesta ideal para proyectos funcionales de líneas simples y rectas. La amplitud de la colección Cubik permite dar respuesta a todas las necesidades derivadas de este tipo de espacios.
O design clássico retangular continua a ser a proposta ideal para projetos funcionais de linhas simples e retas. A amplitude da coleção Cubik torna possível dar resposta a todas as necessidades derivadas deste tipo de espaços.

Cubik LED 201mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	16.2	833	**10-9938**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 273,65€

Cubik LED 650mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE			

Z5

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	16.2	833	**55-9938**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 397,00€

Cubik LED 1000mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	16.2	833	**55-9939**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 453,35€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E164-48-48
22,50€

Cubik E27

Elegancia y solidez
Elegância e solidez

El clásico diseño rectangular sigue siendo una propuesta ideal para proyectos funcionales de líneas simples y rectas. La amplitud de la colección Cubik permite dar respuesta a todas las necesidades derivadas de este tipo de espacios
O design clássico retangular continua a ser a proposta ideal para projetos funcionais de linhas simples e retas. A amplitude da coleção Cubik torna possível dar resposta a todas as necessidades derivadas deste tipo de espaços.

Cubik E27 230mm

IP 54 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9386 - Z5 - M3** 165,00€

Cubik E27 300mm

IP 54 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9387 - Z5 - M3** 219,20€

Cubik E27 600mm

IP 54 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9488 - Z5 - M3** 319,80€

Cubik E27 900mm

IP 54 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9549 - Z5 - M3** 334,55€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E002-48-48
20,30€

Priap

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
AISI316	PC

Calidad superior
Qualidade superior

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316, es apta para instalarse en ambientes con climatología adversa como zonas marinas. Sus reflectores internos permiten minimizar la contaminación lumínica.

Fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 316, é adequada para ser instalada em ambientes com climatologia adversa, como zonas marinhas. Os seus refletores internos permitem minimizar a poluição lumínica.

Priap 500mm

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
54	07	SUITABLE	

CA



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9239 - CA - M2** 207,80€

Priap 800mm

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
54	07	SUITABLE	

CA



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9440 - CA - M2** 311,95€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E028-48-48
37,30€

Nott

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
PP	PC

Resistente a alta humedad constante
Resistente a humidade elevada constante

Capaz de resistir a las condiciones de humedad y salinidad más extremas gracias a sus materiales plásticos de alta calidad y a su portalámparas E-27, como único componente electrónico.
Capaz de suportar as condições mais extremas de humidade e de salinidade graças aos seus materiais plásticos de alta qualidade e ao seu suporte de lâmpadas E-27, como único componente eletrónico.

Nott E27 500mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

05



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD** 211,30€

Nott E27 900mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

05



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD** 281,35€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E018-48-48
37,30€

Balizas

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Un clásico actualizado
Um clássico atualizado

Clásica colección de uso residencial con fuente de luz E-27 y un aspecto robusto suavizado por formas redondeadas. Resistente a ambientes con atmósfera marina.
Clássica coleção de uso residencial com fonte de luz E-27 e um aspeto robusto suavizado por formas arredondadas. Resistente a ambientes com atmosfera marinha.

Balizas Grid 300mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3** 120,75€

Balizas Grid 500mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3** 135,65€

Balizas Grid 900mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3** 205,70€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-9955-48-48
31,20€

Way

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Haz de luz dirigible
Feixe de luz dirigível

Esta funcional familia, con su cabezal basculante, es especialmente útil en espacios dónde necesitamos direccionar la luz de y resaltar algunas áreas o elementos específicos.
Esta funcional família, com a sua cabeça basculante, é especialmente útil em espaços onde necessitamos direcionar a luz e destacar algumas áreas ou elementos específicos.

Way
Bollard

IP	IK	SEA SIDE	
66	08	SUITABLE	±45°

Way 600mm



GU10

W	Code	
Max. 8	**55-9682 - Z5 - 37**	293,45€

Way 1000mm

IP	IK	
66	08	±45°



GU10

W	Code	
Max. 8	**55-9921 - Z5 - 37**	338,45€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E031-48-48
37,30€

Cubus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Wall Fixture P. 737

Doblemente funcional
Duplamente funcional

El doble cabezal con rotación independiente de la baliza Cubus es adecuado para iluminar zonas oscuras donde el haz de luz de balizas convencionales no consigue llegar.
A cabeça dupla com rotação independente da baliza Cubus é adequada para iluminar zonas escuras onde o feixe de luz das balizas convencionais não consegue chegar.

Cubus
Bollard

IP	IK				
65	10	SEA SIDE SUITABLE	±45°	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	24.9	1031	**55-9944**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	432,65€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E008-48-48
37,30€

Citizen

BODY MAT	DIF MAT
ST	PC

Presencia y robustez
Presença e robustez

Sus grandes dimensiones, una potencia destacada y una emisión 360° hacen de esta colección una solución muy adecuada para espacios amplios con grandes edificios. Citizen tiene una gran capacidad de disipación, lo que se traduce en una alta eficiencia energética.

As suas grandes dimensões, uma potência excecional e uma emissão de 360° fazem desta coleção uma solução muito adequada para amplos espaços com grandes edifícios. Citizen tem uma elevada capacidade de dissipação, o que se traduz numa elevada eficiência energética.

Citizen LED

IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	2	SEA SIDE
65	10	<19			L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	59	4257	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V	831,05€

Citizen Structure

Z5



Code	
81-3239 - Z5 - Z5	1587,95€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Llave de puerta de entrada
Chave de porta de entrada — Included

Pernos y plantilla
Pernos e aros — Included

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos — **71-E117-Z5-00** 38,30€

Proud

BODY MAT
AL

Personalidad que se adapta al espacio
Personalidade que se adapta ao espaço

El diseño del cabezal Proud aporta un plus de personalidad a los espacios donde se instala. Su instalación puede realizarse tanto en áreas de paso, donde es adecuada la versión asimétrica, como en áreas amplias, donde se recomienda el modelo simétrico.
O design da cabeça Proud dá personalidade aos espaços onde é instalada. A sua instalção pode ser realizada tanto em áreas de passagem, onde a versão assimétrica é adequada, como em grandes áreas, onde o modelo simétrico é recomendado.

Proud Asymmetrical

IP	IK	UGR	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3	
66	10	<22	PC	FLICKER			L80 B20	MacAdam	0.4 m

SEA SIDE SUITABLE

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	46.4	4879	**60-E082**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V	653,80€
4000	80	46.4	5227	**60-E082**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V	653,80€

Proud Symmetrical

IP	IK	DIF MAT		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE	
66	10	PC			L80 B20	MacAdam	0.4 m	SUITABLE	

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	676,95€
3000	80	85.4	5223	**60-9996**			705,75€
4000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	676,95€
4000	80	85.4	5695	**60-9996**			705,75€

Proud Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Z5



Code	
81-E000 - Z5 - Z5	767,95€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E213-48-48
77,80€

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00
38,30€

Zigzag

Designed by Luca Turrini

+ Zigzag

Diseño arquitectónico
Design arquitetónico

El diseño elegante, de formas rectas y contemporáneas de Zigzag es una opción ideal para arquitecturas como las de museos, centros comerciales o universidades, ya que magnifica el ambiente donde se encuentra. El diseño y la calidad lumínica de esta colección está a la altura de las expectativas más exigentes.

O design elegante, de formas retas e contemporâneas da Zigzag é a escolha ideal para arquiteturas como as de museus, centros comerciais ou universidades, uma vez que amplia o ambiente onde se encontra. O design e a qualidade lumínica desta coleção está à altura das expetativas mais exigentes.

3000 mm

3650 mm

Ópticas Asimétricas
Óticas Assimétricas

Ópticas Simétricas
Óticas Simétricas

Zigzag
Symmetrical & Asymmetrical

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Zig-Zag Symmetrical

IP	IK	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3			
65	03	GLA	FLICKER			L80 B20	MacAdam	2.7 m	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	63.4	4264	51°	**60-E102 - Z5 - CL**	1-10V 100-277V	570,35€
4000	80	63.4	4264	51°	**60-E102 - Z5 - CM**	1-10V 100-277V	570,35€

Zig-Zag Asymmetrical

IP	IK	DIF MAT		BREEAM	50000h	3			
65	03	GLA			L80 B20	MacAdam	2.7 m	LED	DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V	556,95€
4000	80	62.1	5829	104°	**60-E000 - Z5 - CM**	0-10V 100-240V	556,95€

Zigzag
Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Zig-Zag 3000mm Structure

Z5



Code		
81-E102	**- Z5 - Z5**	1092,25€

Zig-Zag 3650mm Structure

Z5



Code		
81-E103	**- Z5 - Z5**	1369,60€

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

Z5

71-E117-Z5-00
38,30€

Apliques



Modis 688



Max 694



Cosmos 700



Afrodita 704



Nemesis 716



Wilson 718



Clous 720



Simenti 721



Diago 722



Venus 723



Finestra 724



Arc 728



Sam 730



Kössel 734



Cubus 737



Darwin 737



Skat 738

Rack 742



Curie 745



Basic 748



Modis

Designed by Luca Turrini

Spotlight P. 491 / Bollard P. 626 / Ceiling P. 762

Versatilidad y movimiento
Versatilidade e movimento

Modis aplique es la opción ideal para espacios que necesitan un plus de versatilidad y adaptación de la iluminación al ambiente. Tanto sus cabezales movibles como las diferentes extensiones de la estructura y la posibilidad de elección de ópticas, la convierten en la opción idónea para arquitecturas cuidadas al detalle.

Modis aplique é a opção ideal para espaços que necessitam de um plus de versatilidade e adaptação da iluminação ao ambiente. Tanto as suas cabeças móveis como as diferentes extensões da estrutura e a possibilidade de escolha das óticas fazem dela a opção ideal para arquiteturas com atenção aos detalhes.

Opal

Optics

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Modis
Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single



IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062** - **Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34** - **OU** / **DU** / **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E062 - Z5 -	OU	233,80€
	DU	286,55€
	XB	382,50€
05-E062 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	268,85€
	DU	329,55€
	XB	439,90€

Modis Opal Double 430mm



IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063** - **Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34** - **OU** / **DU** / **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E063 - Z5 -	OU	593,40€
	DU	646,20€
	XB	742,10€
05-E063 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	682,45€
	DU	743,15€
	XB	853,40€

Modis Opal Double 800mm



IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064** - **Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34** - **OU** / **DU** / **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E064 - Z5 -	OU	653,35€
	DU	706,10€
	XB	814,00€
05-E064 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	751,45€
	DU	812,10€
	XB	936,15€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Modis Optics Simple

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5*** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 -	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 -	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Modis Opal & Optics Single	Modis Opal & Optics Double 430mm	Modis Opal & Optics Double 800mm
				
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Visera Viseira	Z5	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€
	J6 *	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€
	E3 *	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€
	DL *	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€
	14 *	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€
	60 *	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€
	34 *	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05** 18,00€	-	-
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
Placa concatenadora Placa de união	Z5	-	**71-E235-Z5-00** 33,90€	**71-E235-Z5-00** 33,90€
	J6 *	-	**71-E235-J6-00** 39,00€	**71-E235-J6-00** 39,00€
	E3 *	-	**71-E235-E3-00** 39,00€	**71-E235-E3-00** 39,00€
	DL *	-	**71-E235-DL-00** 39,00€	**71-E235-DL-00** 39,00€
	14 *	-	**71-E235-14-00** 39,00€	**71-E235-14-00** 39,00€
	60 *	-	**71-E235-60-00** 39,00€	**71-E235-60-00** 39,00€
	34 *	-	**71-E235-34-00** 39,00€	**71-E235-34-00** 39,00€

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlights P. 482 / Uplights P. 524 / Downlights P. 578 / Bollard P. 646 / Ceiling P. 754

Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Los apliques Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

Os apliques Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Max
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Wall Fixture Single Emission

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI19-P4V9S10SZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI19 - Emisión Simple Emissão mono	**P4** 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**OS** ON-OFF 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	**P7** 9.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Medium Wall Fixture Single Emission Dimming

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI23-P6V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI23 - Emisión Simple Emissão mono	**P6** 8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 373 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 373 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 373 lm	**S1** 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	**P8** 10.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 610 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 540 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 498 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max Big Wall Fixture Single Emission

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT19-18V9S30SZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT19 - Emisión Simple Emissão mono 	**18** 19.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1985 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**OS** ON-OFF 220-240V **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Medium Wall Fixture Double Emissión

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI21-P8V9S10SZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI21 - Emisión Doble Emissão dupla 	**P8** 10W	**V9** 2700K / CRI 90 / 572 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 572 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 572 lm	**S1** 9° + 9°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	11 13W	**V9** 2700K / CRI 90 / 805 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 745 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 709 lm	**S7** 9° + 17° **S8** 9° + 27° **S9** 9° + 50°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	
	13 15.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1038 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 918 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 846 lm	**S2** 17° + 17° **M2** 27° + 27° **F1** 50° + 50° **M5** 27° + 50° **S5** 17° + 27° **S6** 17° + 50°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max Medium Wall Fixture Double Emission Dimming

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI24-12V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI24 - Emisión Doble Emissão dupla 	**12** 15W	**V9** 2700K / CRI 90 / 747 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 747 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 747 lm	**S1** 9° + 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	14 17W	**V9** 2700K / CRI 90 / 957 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 887 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 844 lm	**S7** 9° + 17° **S8** 9° + 27° **S9** 9° + 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	
	17 22W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1221 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1080 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 995 lm	**S2** 17° + 17° **M2** 27° + 27° **F1** 50° + 50° **M5** 27° + 50° **S5** 17° + 27° **S6** 17° + 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Big Wall Fixture Double Emission

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT21-33V9S3OSZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT21 - Emisión Doble Emissão dupla 	**33** 34.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3367 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3736 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3291 lm	**S3** 21° + 21° **M3** 31° + 31° **F1** 39° + 39° **M5** 31° + 39° **S5** 21° + 31° **S6** 21° + 39°	**OS** ON-OFF 220-240V **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **E3*** **J6***

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

	Max Medium Single & Double Emission	Max Medium Single & Double Emission Dimming	Max Big Single & Double Emission
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Ventosa extracción Ventosa extração	**71-E137-00-00** included	**71-E137-00-00** included	**71-E137-00-00** included

Cosmos

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 758

Elegante y versátil
Elegante e versátil

La colección Cosmos está diseñada bajo el concepto deco-tech y tiene la finalidad de iluminar fachadas de hoteles, áreas públicas y residencias, aportando un toque decorativo. La tornillería oculta y los accesorios incluidos la convierten en una familia muy utilizada por su gran polivalencia gracias, en parte, a sus modelos con mono y doble emisión.

A coleção Cosmos foi projetada sob o conceito deco-tech e tem a finalidade de iluminar fachadas de hotéis, áreas públicas e residências, dando um toque decorativo. Os parafusos ocultos e os acessórios incluídos tornam-na uma família amplamente utilizada pela sua grande versatilidade graças, em parte, aos seus modelos com emissão mono e dupla.



Cosmos
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Wall Fixture Single Emission 85mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	06			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	12.7	760	17°	**05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	216,45€
4000	80	12.7	819	17°	**05-9952 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	216,45€

Cosmos Wall Fixture Single Emission 110mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	06			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	25.4	1823	16°;34°	**05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	297,10€
4000	80	25.4	1823	16°;34°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	297,10€

Cosmos Wall Fixture Single Emission 144mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	07			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	36	2367	16°;34°	**05-9956 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	431,50€
4000	80	36	2534	16°;34°	**05-9956 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	431,50 €

Cosmos Wall Fixture Double Emission 85mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	06			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	11.8	625	17°	**05-9953 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	229,90€
4000	80	11.8	960	17°	**05-9953 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	229,90€

Cosmos Wall Fixture Double Emission 110mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | LED | DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	24.5	1823	16°;34°	**05-9955 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	320,00€
4000	80	24.5	1823	16°;34°	**05-9955 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	320,00€

Cosmos Wall Fixture Double Emission 144mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | LED | DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	35	2710	16°;34°	**05-9957 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V	471,85€
4000	80	35	2901	16°;34°	**05-9957 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	471,85€

	Cosmos Wall Fixture Single Emission 85mm	**Cosmos Wall Fixture Single Emission 110mm**	**Cosmos Wall Fixture Single Emission 144mm**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Set de 2 reflectores (20° y 44°) Set de 2 refletores (20° e 44°)	Included	Included	Included
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**			
Set de 2 decoreflector (plata y dorado) Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)	Included	Included	Included

	Cosmos Wall Fixture Double Emission 85mm	**Cosmos Wall Fixture Double Emission 110mm**	**Cosmos Wall Fixture Double Emission 144mm**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Set de 4 reflectores (20° y 44°) Set de 4 refletores (20° e 44°)	Included	Included	Included
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**			
Set de 4 decoreflector (plata y dorado) Set de 4 decorrefletor (prata e dourado)	Included	Included	Included

Afrodita

Designed by LedsC4 Architectural

+ Afrodita

Ceiling P. 772

Emblemática colección de apliques de exterior

Emblemática coleção de apliques de exterior

Afrodita Infinite
706

Integración arquitectónica
Integração arquitetónica

Afrodita Tech
708

Efectos de luz
Efeitos de luz

Afrodita LED
710

Luz general
Luz geral

Afrodita Power LED
712

Luz vertical
Luz vertical

Afrodita GU10
714

Uso con bombilla
Uso com lâmpada

Mono emision

1000 × 105 mm

120 × 120 mm

220 × 90 mm

100 × 135 mm

83 × 115 mm

215 × 215 mm

300 × 120 mm

100 × 150 mm

Double emision

1000 × 105 mm

120 × 120 mm

220 × 90 mm

100 × 135 mm

215 × 215 mm

300 × 120 mm

100 × 150 mm

83 × 208 mm

20.3 - 29 W

14 Z5

12 - 37.8 W

Z5

11.5 - 39 W
Emergency

14 34 Z5

10.5 - 17.4 W

14 60 34 DL E3 J6 Z5

1 / 2 x max. 8 W

14 34 Z5

F

F



F

M

F

F: Flood (63°-90°) **M:** Medium (22°-26°)

Afrodita Infinite

Fácil de concatenar, con uniones prácticamente invisibles
Fácil de concatenar, com uniões praticamente invisíveis

Iluminación regulable
Iluminação regulável

En el momento de la instalación, una sola referencia permite elegir opción mono y doble emisión; y dos direcciones del haz de luz.
No momento da instalação, uma única referência permite escolher a opção mono e dupla emissão; e duas direções do feixe de luz.

Concatenación
Concatenação

Afrodita
Infinite

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

IP	IK	LOW	50000h	3		SEA SIDE
66	04	FLICKER	L80 B20	MacAdam		SUITABLE

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E084** **05-E086**	-	**Z5** **14**	-	**CL**	DALI-2 100-240V 550,00€ 0-10V 100-240V 491,00€ CASAMBI 220-240V 596,00€
4000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E084** **05-E086**	-	**Z5** **14**	-	**CM**	DALI-2 100-240V 550,00€ 0-10V 100-240V 491,00€ CASAMBI 220-240V 596,00€

Afrodita Tech

Marcados efectos de luz, amplios o concentrados, gracias a sus accesorios

Marcados efeitos de luz, amplos ou concentrados, graças aos seus acessórios

Accesorio para luz concentrada incluido en los modelos pequeños y opcional en los modelos grandes.
Acessórios para luz concentrada incluído nos modelos pequenos e opcional nos modelos grandes.

Afrodita
Tech

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita Tech Small Single Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE
65	05	L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.1	180	68°	**05-E081**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-277V	210,90€
4000	80	7.1	180	68°	**05-E081**	**- Z5**	**- CM**	ON-OFF 100-277V	210,90€

Afrodita Tech Big Single Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	22.3	721	63°	**05-E079**	**- Z5 - CL**	0-10V 100-240V	450,20€
4000	80	22.3	721	63°	**05-E079**	**- Z5 - CM**	0-10V 100-240V	450,20€

Afrodita Tech Small Double Emission

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	05	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13.9	360	68°	**05-E080**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V	238,95€
4000	80	13.9	360	68°	**05-E080**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V	238,95€

Afrodita Tech Big Double Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	43.7	1441	63°	**05-E078**	**- Z5 - CL**	0-10V 100-240V	492,35€
4000	80	43.7	1441	63°	**05-E078**	**- Z5 - CM**	0-10V 100-240V	492,35€

Afrodita Tech Small Single Emission	Afrodita Tech Big Single Emission	Afrodita Tech Small Double Emission	Afrodita Tech Big Double Emission

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Lupa haz de luz estrecho Lente feixe de luz estreito	Z5	Included	**71-E078-Z5-00** 68,15€	-	-
	Lupa haz de luz estrecho (2u.) Lupa feixe de luz estreito (2u.)		-	-	Included	**71-E078-Z5-00** 68,15€

Afrodita Led

La más especificada, el Up&Down clásico
A mais especificada, o Up&down clássico

Smart

Opción mono y doble emisión
Opção emissão mono e dupla



Afrodita
LED

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		50000h	BREEAM	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	AL	GLA		L80 B20		MacAdam	SUITABLE		

Afrodita LED 220mm
Single Emission

Z5 14 34



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	12.7	913	90°	**05-9912**	**Z5 - 14 - CL 34**	ON-OFF 100-240V	157,40€
4000	80	12.7	1004	90°	**05-9912**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	157,40€

Afrodita LED 300mm
Single Emission

Z5 14 34



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	23.3	1949	88°	**05-9879** **05-E020** **05-E047**	**Z5 - 14 - CL 34**	ON-OFF 100-240V CASAMBI 100-240V DALI-2 100-240V	
4000	80	23.3	2144	88°	**05-9879** **05-E020** **05-E047**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V CASAMBI 100-240V DALI-2 100-240V	

05-9879 - XX - XX 231,70€

05-E020 - XX - XX 430,35€

05-E047 - XX - XX 371,75€

Afrodita LED 220mm
Double Emission

Z5 14 34



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	17.9	1494	88°	**05-9911**	**Z5 - 14 - CL 34**	ON-OFF 100-240V	192,05€
4000	80	17.9	1644	88°	**05-9911**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V	192,05€

Afrodita LED 300mm
Double Emission

Z5 14 34



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	40.7	3485	88°	**05-E021** **05-E048** **05-E070**	**Z5 - 14 - CL 34**	CASAMBI 220-240V DALI-2 220-240V ON-OFF 220-240V	
4000	80	40.7	3376	88°	**05-E021** **05-E048** **05-E070**	**- Z5 - CM**	CASAMBI 220-240V DALI-2 220-240V ON-OFF 220-240V	

05-E021 - XX - XX 478,20€

05-E048 - XX - XX 394,55€

05-E070 - XX - XX 318,40€

Afrodita emergency
P. 843

Afrodita Power Led

La más utilizada para proyectar luz verticalmente

A mais utilizada para projetar luz verticalmente

14	34	DL	E3	J6	Z5	60

Afrodita
Power LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita Power LED
Single Emission

IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE
65	10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			236,20€
						J6			274,40€
						E3			274,40€
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	**- DL**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	286,35€
						14			274,40€
						60			274,40€
						34			274,40€
						Z5			236,20€
						J6			274,40€
						E3			274,40€
4000	80	13	1136	26°	**05-E056**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	286,35€
						14			274,40€
						60			274,40€
						34			274,40€

Afrodita Power LED
Double Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE
55	04	L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			325,60€
						J6			357,80€
						E3			357,80€
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	**- DL**	**- 37**	ON-OFF 100-240V	357,80€
						14			357,80€
						60			357,80€
						34			357,80€
						Z5			325,60€
						J6			357,80€
						E3			357,80€
4000	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	357,80€
						14			357,80€
						60			357,80€
						34			357,80€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Afrodita GU10

El mismo diseño, con bombillas GU10
O mesmo design, com lâmpadas GU10

Mono emision

Double emision

Afrodita
GU10

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita GU10
Single Emission

IP	IK	SEA SIDE
65	10	SUITABLE

Z5 14 34



GU10

W	Code				
		Z5			
Max. 8	05-E054	- 14	- 37	71,35€	
		34			

Afrodita GU10
Double Emission

IP	IK	SEA SIDE
55	06	SUITABLE

Z5 14 34



GU10

W	Code				
		Z5			
2 × Max. 8	05-9919	- 14	- 37	111,60€	
		34			

Nemesis

Designed by LedsC4 Architectural

Essential SOLUTION

Colección fachadas de uso residencial
Coleção para fachadas de uso residencial

El diseño atemporal y el tamaño compacto de los apliques Nemesis, junto con su contrastada fiabilidad, han convertido esta colección en una de las más utilizadas en fachadas de residencias. El aplique permite elegir entre mono y doble emisión en el mismo momento de la instalación, lo que le aporta un plus de versatilidad muy útil en proyectos.

O design intemporal e o tamanho compacto dos apliques Nemesis, juntamente com a sua fiabilidade comprovada, fizeram desta coleção uma das mais utilizadas nas fachadas residenciais. O aplique permite escolher entre emissão mono e dupla aquando da instalação, o que lhe confere um plus de versatilidade que é muito útil nos projetos.

Nemesis

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Nemesis LED 170mm

IP	IK							
65	06	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6



LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**					
SW 2700-3200-4000	80	12.6	834	**05-E026**	**-**	**Z5 J6 14 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V	126,45€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis LED 220mm

IP	IK	LOW	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	FLICKER	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14 34 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	-	**Z5 J6 14 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V	197,50€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis R7s 70*170mm

IP	IK	SEA SIDE
44	06	SUITABLE

Z5 14 34 J6



R7s

W	Code				
Max. 100	**05-9177**	-	**Z5 J6 14 34**	- **B8**	85,80€

Nemesis E27 90*220mm

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Z5 14 34 J6



E27

W	Code				
Max. 15	**05-9649**	-	**Z5 J6 14 34**	- **T2**	115,95€

Nemesis LED 170mm	Nemesis LED 220mm	Nemesis R7s 70*170mm	Nemesis E27 90*220mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión Obturador de luz para passar de emissão dupla para mono	Included	Included	Included	Included

Wilson

Designed by LedsC4 Architectural

Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

Um plus de elegância em todo o tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.

O design limpo da Wilson, ligeiramente arredondado e com os parafusos ocultos, juntamente com o seu feixe de luz definido e um sugestivo jogo de luzes e sombras, tornam esta coleção altamente valorizada nos projetos que necessitam de um toque extra de elegância.

Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (05-9683).

Tem a possibilidade de alterar o ângulo de saída da luz de acordo com as necessidades do espaço de forma rápida e simples (05-9683).





Wilson

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Wilson Square

IP	IK				
65	08	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	10.2	623	**05-9683**	**- Z5**	**- CK**	ON-OFF 100-240V	214,85€
3000	80	10.2	623	**05-9683**	**- Z5 - J6 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	214,85€

Wilson Rectangular

IP	IK			
65	08	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	20.7	916	**05-9684**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	376,35€

Clous

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Ideal para decoración de fachadas
Ideal para decoração de fachadas

Con muy poca profundidad, estos apliques se integran en la arquitectura y pasan fácilmente desapercibidos. Esta colección está concebida para dar personalidad a las fachadas gracias a sus efectos de luz definidos.
Com muito pouca profundidade, estes apliques integram-se na arquitetura e passam facilmente despercebidos. Esta coleção foi concebida para dar personalidade às fachadas graças aos seus efeitos de luz definidos.

Clous Single Emission

IP	IK			
66	03	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	-	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	119,20€

Clous Double Emission

IP	IK		
66	03	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	-	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	226,65€

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 672

Integración y confort visual
Integração e conforto visual

El aplique Up&Down SIMENTI está fabricado 100% en cemento. Con un elevado confort visual, es una opción especialmente utilizada en residencias de alto standing, sobre todo en fachadas de hormigón, para una total integración arquitectónica.
O aplique Up&Down Simenti é fabricado 100% em cimento. Com um elevado nível de conforto visual, é uma opção especialmente utilizada em residências de alto standing, sobretudo em fachadas de betão, para uma integração arquitetónica total.

Disponible también en versión baliza.
Disponible também en versión baliza.

Simenti Wall Fixture

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10			

DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	10.7	365	**05-9971**	**- DC**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	321,80€

Diago

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 673

Discreto y elegante
Discreto e elegante

El aplique Diago tiene un diseño sobrio y un paquete lumínico nada excesivo. Su doble salida de cable facilita la instalación en cadena, pudiéndose instalar en todo el perímetro de la fachada con más facilidad.
O aplique Diago possui um design sóbrio e um pacote lumínico nada excessivo. A sua saída dupla de cabo facilita a instalação em cadeia, podendo ser instalada com mais facilidade em todo o perímetro da fachada.

Diago
Wall Fixture

IP 65 | IK 05 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
3000	80	9.8	680	**05-9873**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	273,65€

Venus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Up&Down con una luz sugerente

Up&Down com uma luz sugestiva

El aplique Venus va un paso más allá de la clásica iluminación Up&Down decorativa. La base siempre en blanco, junto al diseño interior vacío y el frontal de menor tamaño, iluminan suavemente hacia adelante mediante una cálida luz indirecta que perfecta para dar un toque sugerente en cualquier fachada.

O aplique Venus vai um passo para lá da clássica iluminação Up&Down decorativa. A base branca, juntamente com o design interior vazio e a frente mais pequena, ilumina suavemente para a frente com uma luz quente e indireta que é perfeita para dar um toque sugestivo a qualquer fachada.

Venus
Wall Fixture

IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08	FLICKER	SUITABLE		

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	11	465	**05-9894**	**-**	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	163,00€ 163,00€

Finestra

Designed by LedsC4 Architectural

+ Finestra

Fachadas espectaculares con personalidad propia

Fachadas espetaculares com personalidade própria

Finestra ilumina las fachadas de efectos de luz espectaculares, que tienen muchas posibilidades gracias a la combinación de diferentes filtros y a su opción de control por DMX.

Finestra ilumina as fachadas com espetaculares efeitos de luz, que têm muitas possibilidades graças à combinação de diferentes filtros e à opção de controlo por DMX.

STANDARD

RGBW DMX RDM

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

La versión Standard cuenta con filtros de color intercambiables azul, verde, rojo y amarillo.
A versão Standard possui filtros de cor intercambiáveis azul, verde, vermelho e amarelo.

Su equipamiento está concebido para facilitar el cambio del difusor y regular la inclinación de la luminaria.
O seu equipamento foi concebido para facilitar a troca do difusor e regular a inclinação da luminária.

Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

La opción más asequible
A opção mais acessível

Máxima versatilidad gracias a los filtros incluidos 3000K, amarillo, rojo, azul y verde.
Máxima versatilidade graças aos filtros incluídos 3000K, amarelo, vermelho, azul e verde.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			219,00€
						J6			219,00€
						E3			219,00€
4000	80	5.4	281	56°	**10-9903**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	219,00€
						14			219,00€
						60			219,00€
						34			199,20€

Finestra DMX

La opción avanzada, para un control total
A opção avançada, para um controlo total

Con el sistema profesional DMX RDM se ahorra tiempo de instalación porque la asignación de la dirección DMX a cada luminaria se hace cómodamente desde el ordenador mediante un software gratuito. Con esta aplicación se abren posibilidades de combinación y opciones de iluminación infinitas. Además incluye un filtro difusor que permite difuminar el efecto de luz.
O sistema profissional DMX RDM poupa tempo de instalação porque a atribuição do endereço DMX a cada luminária é feita comodamente desde o computador, utilizando um software gratuito. Esta aplicação abre possibilidades de combinação e opções de iluminação infinitas. Inclui também um filtro difusor que permite difundir o efeito de luz.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	(SC)

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	44°	**10-E077**	**Z5**	**- DL - 00**	DMX 100-277V	549,00€
						J6			549,00€
						E3			549,00€
						14			549,00€
						60			549,00€
						34			529,35€

Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

	Finestra Standard	Finestra RGBW DMX

Controladores
Controladores

P. 1281

	CASAMBI* IP67 *DMX driver required.	-	**71-A238-00-00** BROADCAST 458,40€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusores de colores Difusores de cores	Included	-
	Filtro difusor Filtro difusor	-	Included
	Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	-

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	-

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Arc

Designed by LedsC4 Architectural

+ Arc

Ideal para fachadas de cemento

Ideal para fachadas de cimento

ARC está fabricada íntegramente en cemento, por esta razón se integra fácilmente en la arquitectura.

Arc é fabricada inteiramente em betão, o que facilita a sua integração na arquitetura.

Posibilidad de instalar en superficie o empotrada.

Possibilidade de instalar em superfície ou encastrada.

Alto confort visual

Alto conforto visual

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK		SEA SIDE		
66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

DC



300×140

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 230V	209,50€
4000	80	9	404	**05-E090 - DC - CM**	ON-OFF 230V	209,50€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

71-E090-Z5-00
51,50€

Sam

Designed by Francesc Vilaró

+ Sam

Elegancia y estilo en un perfil compacto

Elegância e estilo num perfil compacto

Sam lo tiene todo para convertirse en un referente de la iluminación de zonas de paso. Se trata de una colección que no hace falta empotrar gracias a su medida compacta pero que incluye driver y unas altísimas prestaciones. Además, su diseño limpio sin tornillería vista, junto a la extensa gama de acabados la convierten en una familia apta tanto para exteriores como para interiores.

Sam tem tudo para se tornar uma referência na iluminação de zonas de passagem. Trata-se de uma coleção que não precisa de ser encastrada graças ao seu tamanho compacto mas que inclui um driver e altíssimas prestações. Além disso, o seu design limpo sem parafusos visíveis, juntamente com a vasta gama de acabamentos convertem-na uma família adequada tanto para exteriores como para interiores.

180 mm

140 mm

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Ilumina la zona de paso con precisión y con gran confort visual
Ilumina a zona de passagem com precisão e grande conforto visual

Sam 180 mm



Sam 140 mm



Switch para cambio de temperatura de color incluido
Switch para mudança de temperatura de cor incluído



Sam

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Sam 140mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	3.5	269	05-E059	Z5	- DL	- EH	117,55€
					J6			136,50€
					E3			136,50€
					DL			ON-OFF 220-240V 136,50€
					14			136,50€
					60			136,50€
					34			136,50€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Sam 180mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	18.5	1458	05-E058 05-E068	Z5 J6 E3	- DL	- EH	DALI-2 120-277V ON-OFF 100-240V
					14 60 34			

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E058	- XX Z5	- EH	274,40€ 236,20€
05-E068	- XX Z5	- EH	222,10€ 193,10€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Kössel

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Un falso empotrado con muchas opciones
Um falso encastrado com muitas opções

Kössel ilumina suavemente las zonas de paso. Su poca profundidad parecería indicar que se trata de un empotrado de pared, pero no sólo es de superficie sino que también se presenta con driver incluido, lo que facilita y economiza su instalación.

Kössel ilumina suavemente as zonas de passagem. A sua pouca profundidade parece indicar que se trata de um encastrado de parede, mas não só é de superfície como também se apresenta com driver incluído, o que torna a sua instalação fácil e económica.

Kössel Indirect

Kössel Direct

Kössel
Wall Fixture Direct

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
65	10			SUITABLE		

34



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	3.8	238	**05-9779**	**- 34 - CL**	ON-OFF 100-240V	73,60€
4000	80	3.8	262	**05-9779**	**- 34 - CM**	ON-OFF 100-240V	73,60€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Frontal blanco Frontal branco	Included
	Frontal gris claro Frontal cinza claro	Included
	Frontal gris Frontal cinzento	Included

Kössel
Wall Fixture Indirect

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

Kössel Indirect Square 125mm

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
4000	80	1.5	65	**05-9802**	**- 14**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	54,00€

Kössel Indirect Square 200mm

IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	FLICKER		SUITABLE		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
4000	80	7	295	**05-E069**	**- 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V	155,50€

Kössel Indirect Rectangular

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
4000	80	2.4	91	**05-9814**	**- 14**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	67,80€

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Square 200mm	Kössel Indirect Rectangular
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
Frontal blanco Frontal branco	Included	Included	Included
Frontal gris claro Frontal cinza claro	Included	Included	Included
Frontal gris Frontal cinzento	Included	Included	Included

Cubus

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Bollard P. 680

Rotación útil para iluminar zonas oscuras
Rotação útil para iluminar zonas escuras

Colección que cuenta con un cabezal giratorio ideal para iluminar zonas de complicado acceso para otros apliques convencionales. Cubus es especialmente útil cuando la toma de corriente está alejada de lo que queremos iluminar.
Coleção que possui uma cabeça rotativa ideal para iluminar zonas de difícil acesso para outros apliques convencionais. Cubus é especialmente útil quando a tomada está longe do que queremos iluminar.

Cubus Wall Fixture

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE		LED	DRIVER
65	04		SUITABLE	±45°		

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	701	71°	**05-9685**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V 195,55€

Darwin

BODY MAT	DIF MAT	
PC	PC	

Colección esencial con dos posibilidades de instalación, una recta, perpendicular a la pared y otra ligeramente inclinada hacia delante. De forma geomètrica, su forma abombada y su efecto de luz aporta personalidad al espacio.
Coleção essencial com duas possibilidades de instalação, uma reta, perpendicular à parede e outra ligeiramente inclinada para a frente. De forma geométrica, a sua forma abaulada e o seu efeito de luz dão personalidade ao espaço.

Darwin

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27

W	Code			
Max. 15	**05-9444**	**- Z5**	**- CD**	107,10€

Skat

Designed by LedsC4 Architectural

+ Skat

Elegante luz directa
Elegante luz direta

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Skat é uma coleção de apliques de iluminação direta, de design intemporal e uso versátil. Apresenta-se em três medidas e pode ser personalizada com as cores oferecidas pela LedsC4. Esta luminária projeta uma luz homogénea, e inclui tecnologia CCT.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Switch CCT incluido
Switch CCT incluído

2700K

3200K

4000K

05-E055, 05-E109

Skat

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			118,65€
					J6			142,45€
					E3			142,45€
SW 2700-3200-4000	80	10	602	05-E028	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	142,45€
					14			142,45€
					60			142,45€
					34			142,45€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			274,60€
					J6			315,75€
					E3			315,75€
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	05-E055	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	315,75€
					14			315,75€
					60			315,75€
					34			315,75€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			324,50€
					J6			371,30€
					E3			371,30€
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	05-E109	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	371,65€
					14			371,30€
					60			371,30€
					34			371,30€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rack

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rack

Chillout P. 784

Versátil y adaptable al espacio

Versátil e adaptável ao espaço

No es fácil encontrar luminarias decorativas con altas prestaciones, como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina. Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante.

Não é fácil encontrar luminárias decorativas com alto desempenho, como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha. Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante.



14 34 DL E3 J6 Z5 60

Rack
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E071

05-E076

05-E077

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E071	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				05-E076 -	DL -	DU	DALI-2 100-277V
				05-E077	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E071 - XX 60 - OU	294,10€ 255,55€	05-E076 - XX 60 - OU	353,55€ 306,90€	05-E077 - XX 60 - OU	353,55€ 306,90€
05-E071 - XX 60 - DU	338,35€ 294,10€	05-E076 - XX 60 - DU	382,70€ 332,50€	05-E077 - XX 60 - DU	382,70€ 332,50€
05-E071 - XX 60 - XB	471,35€ 409,60€	05-E076 - XX 60 - XB	530,85€ 460,80€	05-E077 - XX 60 - XB	530,85€ 460,80€

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E082

05-E088

05-E089

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E082	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				05-E088 -	DL -	DU	DALI-2 100-277V
				05-E089	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

05-E082 - XX 60 - OU	338,35€ 294,10€	05-E088 - XX 60 - OU	397,85€ 345,35€	05-E089 - XX 60 - OU	397,85€ 345,35€
05-E082 - XX 60 - DU	382,70€ 332,50€	05-E088 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€	05-E089 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€
05-E082 - XX 60 - XB	515,70€ 448,00€	05-E088 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€	05-E089 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Rack Wall Fixture 150×150×160mm	Rack Wall Fixture 150×150×300mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	-	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**			
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)		
	60 ●	**71-E278-60-00** 65,45€	**71-E279-60-00** 98,05€
	Z5 ● *	**71-E278-Z5-00** 75,20€	**71-E279-Z5-00** 112,80€
	J6 ● *	**71-E278-J6-00** 75,20€	**71-E279-J6-00** 112,80€
	E3 ● *	**71-E278-E3-00** 75,20€	**71-E279-E3-00** 112,80€
	DL ● *	**71-E278-DL-00** 75,20€	**71-E279-DL-00** 112,80€
	14 ○ *	**71-E278-14-00** 75,20€	**71-E279-14-00** 112,80€
	34 ● *	**71-E278-34-00** 75,20€	**71-E279-34-00** 112,80€

Curie

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Luz general directa para espacios amplios
Luz geral direta para espaços amplos

Ya sea para uso residencial o profesional, la posibilidad de elegir entre varios tipos de difusor y fuentes de luz hace de Curie la colección perfecta para iluminar espacios amplios con luz directa, generosa y sin deslumbrar.

Quer seja para uso residencial ou profissional, a possibilidade de escolher entre vários tipos de difusores e fontes de luz faz de Curie a coleção perfeita para iluminar grandes espaços com luz direta, generosa e sem deslumbrar.

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

www.nortecnica.pt

Curie Glass LED IK05

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
					Z5	174,75€
					J6	192,35€
					E3	192,35€
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E139	- DL - EH	192,35€
					14	192,35€
					60	192,35€
					34	192,35€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Curie Glass LED IK05

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
					Z5	306,65€
					J6	337,40€
					E3	337,40€
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E140	- DL - EH	337,40€
					14	337,40€
					60	337,40€
					34	337,40€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Curie Glass E27 IK05

IP	IK	SEA SIDE
65	05	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	98,65€
		J6	107,75€
		E3	107,75€
Max. 15	05-9884	- DL - G5	107,75€
		14	107,75€
		60	107,75€
		34	107,75€

Curie Glass E27 IK05

IP	IK		SEA SIDE
65	05		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	197,55€
		J6	216,55€
		E3	216,55€
2 × Max. 15	05-9993	- DL - G5	216,55€
		14	216,55€
		60	216,55€
		34	216,55€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

www.nortecnica.pt

Curie PC LED IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
					Z5	174,75€
					J6	192,35€
					E3	192,35€
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E137	- DL - EH	192,35€
					14	192,35€
					60	192,35€
					34	192,35€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Curie PC LED IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
					Z5	306,65€
					J6	337,40€
					E3	337,40€
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E138	- DL - EH	337,40€
					14	337,40€
					60	337,40€
					34	337,40€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Curie PC E27 IK10

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	97,85€
		J6	107,75€
		E3	107,75€
Max. 15	05-E144	- DL - M1	107,75€
		14	107,75€
		60	107,75€
		34	107,75€

Curie PC E27 IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	196,75€
		J6	216,55€
		E3	216,55€
Max. 15	05-E145	- DL - M1	216,55€
		14	216,55€
		60	216,55€
		34	216,55€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Basic

Designed by LedsC4 Architectural

+ Basic

Essential

Robusta y asequible
Robusta e acessível

BASIC es una colección esencial que se ha actualizado y mejorado para soportar cualquier uso profesional intensivo. Su iluminación general mediante luz directa aporta un plus de calidad al espacio.

Basic é uma coleção essencial que foi atualizada e melhorada para suportar qualquer uso profissional intensivo. A sua iluminação geral mediante luz direta dá um plus de qualidade do espaço.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Switch CCT integrado
que permite cambiar la
temperatura de color según
necesidad del espacio.
Switch CCT integrado
que permite alterar a
temperatura da cor de acordo
com as necessidades do espaço.

2700K

3200K

4000K

Uniformidad, confort y eficiencia >80 lm/W del difusor
Uniformidade, conforto e eficiência >80Lm/W. do difusor

Fabricado con policarbonato transparente de alta calidad mezclado con un aditivo técnico esparcido con un método de calor y secado por inyección.
Fabricado com policarbonato transparente de alta qualidade misturado com um aditivo técnico espalhado com a técnica de calor e secagem por injeção.



1. Prensaestopas IP66 para máxima protección.
Bucins IP66 para máxima proteção.

2. Base de tecnopolímero resistente a la humedad.
Base de tecnopolímero para uma maior resistência à humidade.

3. Disipador de aluminio.
Dissipador de alumínio para garantir 50.000h L80 B20.

4. Switch CCT. 2700K, 3200K y 4000K.
Switch CCT. 2700K, 3200K e 4000K.

5. Equipo incluido.
Equipamento incluído.

6. Cuerpo robusto de aluminio y con tratamiento antióxido.
Corpo de alumínio para maior robustez e com tratamento antiferrugem.

7. Tornillería acero inoxidable AISI316.
Parafusos aço inoxidável AISI316.

8. Difusor de policarbonato IK10.
Difusor de policarbonato IK10.

Basic

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Wall Fixture Oval LED

IP	IK							
66	10		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			79,45€
					J6			91,30€
					E3			91,30€
SW 2700-3200-4000	80	8.5	721	**05-E102**	**- DL**	**- EH**	ON-OFF 220-240V	91,30€
					14			91,30€
					60			91,30€
					34			91,30€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Basic 260mm LED

IP	IK	UGR							
66	10	<22		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED
DRIVER									

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			107,60€
					J6			125,05€
					E3			125,05€
SW 2700-3200-4000	80	13.5	1269	**15-E049**	**- DL**	**- EH**	ON-OFF 220-240V	125,05€
					14			125,05€
					60			125,05€
					34			125,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Basic 360mm LED

IP	IK	UGR	LOW							
66	10	<22	FLICKER		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE
LED	DRIVER								

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			216,40€
					J6			251,40€
					E3			251,40€
SW 2700-3200-4000	80	24	2500	**15-E050**	**- DL**	**- EH**	ON-OFF 220-240V	251,40€
					14			251,40€
					60			251,40€
					34			251,40€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Basic Wall Fixture Oval E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	38,50€
		J6	44,00€
		E3	44,00€
Max. 15	05-9886	- DL - M1	44,00€
		14	44,00€
		60	44,00€
		34	44,00€

Basic 260mm E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	51,70€
		J6	60,45€
		E3	60,45€
Max. 15	15-9835	- DL - M1	60,45€
		14	60,45€
		60	60,45€
		34	60,45€

Basic 360mm E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	85,55€
		J6	98,40€
		E3	98,40€
2 × Max. 15	15-E041	- DL - M1	98,40€
		14	98,40€
		60	98,40€
		34	98,40€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max
754

Cosmos
758



Modis
762



Bento IP
768



Mega
770



Afrodita
772



Kössel
772



Solid
773

Plafones
Plafons

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlights P. 482 / Uplights P. 524 / Downlights P. 578 / Bollard P. 646 / Wall Fixture P. 694

Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Los plafones Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

Os plafons Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Max
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Ceiling

IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<16		SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI22-P3V9S10SZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AI22 -	**P3** 4.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 257 lm **W9** 3000K / CRI90 / 257 lm **X9** 4000K / CRI90 / 257 lm	**S1** 9°	**OS** ON-OFF 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	**P6** 6.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 456 lm **W9** 3000K / CRI90 / 456 lm **X9** 4000K / CRI90 / 456 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

Max Medium Ceiling Dimming

IP	IK	UGR	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<19	SUITABLE		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI25-P6V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AI25 -	**P6** 8W	**V9** 2700K / CRI90 / 373 lm **W9** 3000K / CRI90 / 373 lm **X9** 4000K / CRI90 / 373 lm	**S1** 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	**P8** 10.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 610 lm **W9** 3000K / CRI90 / 610 lm **X9** 4000K / CRI90 / 610 lm	**M2** 17° **F1** 27° **S2** 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Max Big Ceiling

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	<19					

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT22-18V9S3OSZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AT22 -	**18** 19.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 2191 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2191 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2191 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**OS** ON-OFF 220-240 **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***



Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1330. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1330.

	Max Medium Ceiling	Max Medium Ceiling Dimming	Max Big Ceiling

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Max Medium Ceiling	Max Medium Ceiling Dimming	Max Big Ceiling
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E463-00-00** 28,60€	**71-E464-00-00** 63,75€
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E131-00-00** 26,95€	**71-E263-00-00** 33,05€
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E135-00-00** 67,90€	**71-E262-00-00** 66,00€
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E141-00-00** 26,95€	**71-E261-00-00** 35,45€
	Difusor opal (5u.) Difusor opal (5u.)	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E133-00-00** 26,95€	**71-E260-00-00** 35,45€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Cosmos

+ Cosmos

Wall Fixture P. 700

Compacta y elegante
Compacta e elegante

La colección Cosmos es funcional, técnica y decorativa a partes iguales. Su diseño, compacto y elegante, es ideal para la iluminación de hoteles, áreas públicas y residencias con un marcado buen gusto.
A coleção Cosmos é funcional, técnica e decorativa em igual medida. O seu design compacto e elegante é ideal para a iluminação de hotéis, áreas públicas e residências com um marcado bom gosto.

Decoreflector plateado
Decorrefletor prateado

Decoreflector dorado
Decorrefletor dourado

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Cosmos 126mm en proyecto Son Rich Residences de Begur. Fotografía: Jordi Anguera.
Cosmos 126mm no projeto Son Rich Residences de Begur. Fotografia: Jordi Anguera.

Cosmos
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Ceiling 90mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
							Z5		141,90€
							J6		164,85€
							E3		164,85€
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	- DL	- CL	ON-OFF 220-240V	172,00€
							14		164,85€
							60		164,85€
							34		164,85€
							Z5		141,90€
							J6		164,85€
							E3		164,85€
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	- DL	- CM	ON-OFF 220-240V	172,00€
							14		164,85€
							60		164,85€
							34		164,85€

Cosmos Ceiling 126mm

IP	IK	BREEAM	LED	SEA SIDE
66	08			SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
							Z5		228,20€
							J6		260,65€
							E3		260,65€
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	- DL	- CL	ON-OFF 100-240V	261,00€
							14		260,65€
							60		260,65€
							34		260,65€
							Z5		228,20€
							J6		260,65€
							E3		260,65€
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	- DL	- CM	ON-OFF 100-240V	261,00€
							14		260,65€
							60		260,65€
							34		260,65€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Cosmos Ceiling 168mm

IP	IK	BREEAM	LED	SEA SIDE SUITABLE
66	08			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
							Z5			308,00€
							J6			342,95€
							E3			342,95€
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	-	**DL**	- **CL**	ON-OFF 100-240V	343,30€
							14			342,95€
							60			342,95€
							34			342,95€
							Z5			308,00€
							J6			342,95€
							E3			342,95€
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	-	**DL**	- **CM**	ON-OFF 100-240V	343,30€
							14			342,95€
							60			342,95€
							34			342,95€

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Set de 2 decoreflector (plata y dorado)
Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)

Included

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Modis

Designed by Luca Turrini

Spotlight P. 491 / Bollard P. 626 / Wall Fixture P. 688

+ Modis

Libertad total de movimiento

Total liberdade de movimento

La iluminación focalizada y precisa de Modis plafón armoniza los ambientes en los que se encuentra, dotándolos, no sólo de estilo y clase, sino también de una luz de calidad, uniforme y confortable. La versatilidad de la colección y sus opciones de estructura y ópticas, la convierten en una elección idónea tanto en espacios reducidos como en aquellos que disponen de gran amplitud.

A iluminação focada e precisa de Modis plafon harmoniza os ambientes onde é colocado, dando-lhes não só estilo e classe, como também uma luz de qualidade, uniforme e confortável. A versatilidade da coleção e as suas opções de estrutura e óticas tornam-na uma escolha ideal tanto para espaços reduzidos como para os de grande amplitude.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Modis
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





05-E062 - Z5 -	OU	233,80€
	DU	286,55€
	XB	382,50€
05-E062 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	268,85€
	DU	329,55€
	XB	439,90€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU / DU / XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



05-E063 - Z5 -	OU	593,40€
	DU	646,20€
	XB	742,10€
05-E063 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	682,45€
	DU	743,15€
	XB	853,40€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E063 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU / DU / XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



05-E064 - Z5 -	OU	653,35€
	DU	706,10€
	XB	814,00€
05-E064 - J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34 -	OU	751,45€
	DU	812,10€
	XB	936,15€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E064 -	Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34	OU / DU / XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Modis Optics Simple

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - 	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 1966 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1966 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	**Z5*** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - 	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - 	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 3932 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3932 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1332. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1332.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Modis Opal & Optics Single	Modis Opal & Optics Double 430mm	Modis Opal & Optics Double 800mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Visera Viseira	Z5	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€	**71-E234-Z5-00** 14,10€
	J6 *	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€	**71-E234-J6-00** 16,15€
	E3 *	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€	**71-E234-E3-00** 16,15€
	DL *	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€	**71-E234-DL-00** 16,15€
	14 *	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€	**71-E234-14-00** 16,15€
	60 *	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€	**71-E234-60-00** 16,15€
	34 *	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€	**71-E234-34-00** 16,15€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05** 18,00€	-	-

Accesorios de unión
Acessórios de união

Placa concatenadora Placa de união	Z5	-	**71-E235-Z5-00** 33,90€	**71-E235-Z5-00** 33,90€
	J6 *	-	**71-E235-J6-00** 39,00€	**71-E235-J6-00** 39,00€
	E3 *	-	**71-E235-E3-00** 39,00€	**71-E235-E3-00** 39,00€
	DL *	-	**71-E235-DL-00** 39,00€	**71-E235-DL-00** 39,00€
	14 *	-	**71-E235-14-00** 39,00€	**71-E235-14-00** 39,00€
	60 *	-	**71-E235-60-00** 39,00€	**71-E235-60-00** 39,00€
	34 *	-	**71-E235-34-00** 39,00€	**71-E235-34-00** 39,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

60 mm

189 mm

Full IP66

Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Bento
Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP	NEW	IK	UGR	DIF MAT		LED	DRIVER	SEA SIDE
66		09	<13	GLA				SUITABLE

14 60 34* J6* E3* DL* Z5*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**				
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**				
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**	**14 60 34 - J6 - E3 DL Z5**	**OU**	ON-OFF 100-277V	206,35€
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**		**DS**	DALI-2 220-240V	275,15€
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**				

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Mega

+ Mega

Gran tamaño para para grandes áreas
Grandes dimensões para grandes áreas

El gran tamaño de Mega, con una base de hasta 1,2 metros de diámetro, resulta ideal para iluminar espacios muy amplios, tanto de interior como de exterior. Sus altas prestaciones y el diseño atemporal de la colección, la convierten en una opción ideal para proyectos tanto profesionales como domésticos, que requieren elegancia y calidad a partes iguales.

O tamanho grande de Mega, com uma base de até 1,2 metros de diâmetro, é ideal para iluminar espaços muito amplos, tanto de interior como de exterior. O seu elevado desempenho e o design intemporal da coleção fazem dela a escolha ideal tanto para projetos profissionais como domésticos que requerem elegância e qualidade em igual medida.

1200 mm

800 mm

Instalación en techo o pared
Instalação no teto ou parede

Mega

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam

Mega Ceiling 800mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
65	10	<16	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 3000-4000	80	81.4	8062	**15-E110**	**- M1 - EH**	DALI 100-277V		1066,90€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Mega Ceiling 1200mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
65	10	<13	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111**	**- M1 - EH**	DALI 100-277V		1532,55€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Controladores
Controladores

P. 1281

CASAMBI*
IP67

BROADCAST

71-A237-00-00
458,40€

*DALI driver required.

Afrodita

+ Afrodita

Essential

Wall Fixture P. 704

Las ventajas del diseño con bombilla GU10
As vantagens do design com lâmpada GU10

Un plafón clásico, de forma cuadrada y diseño funcional; Afrodita es un esencial que se adapta con facilidad a toda necesidad, por su estilo neutro y las ventajas de su funcionamiento con bombilla GU10, lo que economiza el proyecto y evita averías.
Um plafon clássico, com uma forma quadrada e design funcional; Afrodita é um essencial que se adapta com facilidade a todas as necessidades, graças ao seu estilo neutro e às vantagens do seu funcionamento com a lâmpada GU10, o que economiza o projeto e evita avarias.

Afrodita GU10 Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Z5 14 34



GU10

W	Code		
		Z5	62,55€
Max. 8	15-9480	- 14 - 37	62,55€
		34	62,55€

Kössel

Essential

Resistente y atemporal
Resistente e intemporal

De diseño clásico y atemporal, esta colección de plafones proyecta una luz directa y se adapta con facilidad, gracias a su robusta forma cuadrada ligeramente redondeada en los cantos, a las condiciones de resistencia más extremas.
De design clássico e intemporal, esta coleção de plafons projeta uma luz direta e adapta-se com facilidade às condições de resistência mais extremas, graças à sua forma quadrada robusta com arestas ligeiramente arredondadas.

Kössel Ceiling 300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
PC+ABS	PC	□	66	10	SUITABLE		

34



E27

W	Code		
2 × Max. 15	15-9619	- 34 - M1	104,25€

Kössel Ceiling 400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	UGR	BREEAM	50000h	3
PC+ABS	PC		66	10	<16		L80 B20	MacAdam

SEA SIDE SUITABLE

34



LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19	1172	**15-9806 - 34 - CL**	273,65€

Solid

SOLUTION Essential SOLUTION

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Estanca profesional apta para uso intensivo

Estanque profissional adequada para uso intensivo

Con una gran protección frente a la entrada de agua, polvo y a posibles impactos vandálicos, Solid es una estanca profesional, con componentes electrónicos de calidad y un potente flujo luminoso, que se adapta con fiabilidad a un uso intensivo.

Com uma grande proteção contra a entrada de água, poeira e possíveis atos de vandalismo, Solid é um estanque profissional com componentes eletrónicos de qualidade e um poderoso fluxo luminoso, que se adapta com fiabilidade a um uso intensivo.

Solid 1320mm

IP	IK	UGR	BREEAM			
66	10	<19			SEA SIDE SUITABLE	

34



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
				15-E000	ON-OFF 220-240V	79,35€
4000	80	30	2872	**15-E002 - 34 - CM**	SENSOR 220-240V	146,60€
				15-E004	DALI 220-240V	253,80€

Solid 1620mm

IP	IK	UGR	LOW FLICKER	BREEAM			
66	10	<19				SEA SIDE SUITABLE	

34



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
				15-E001	ON-OFF 220-240V	119,35€
4000	80	65	6082	**15-E003 - 34 - CM**	SENSOR 220-240V	230,90€
				15-E005	DALI 220-240V	306,80€

Solid emergency
P. 844

Chillout



Orbit
776

Rack
784



Moal
796



Barcino
800

Moonlight
802

Cisne
804



Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Bollard P. 620

Iluminar acompañando
Iluminar acompanhando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

300 mm | 1060 mm | 1800 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

Opciones de luz en la parte superior del cabezal: punto de señalización, nula contaminación lumínica y suave luz hacia arriba.
Opções de luz na parte superior da cabeça: ponto de sinalização, poluição lumínica nula e luz suave para cima.

Fijación para mesa de forma oculta.
Fixação para mesa de forma oculta.

Orbit
Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp Rechargeable Covered

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CK		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€
3000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CL		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€
4000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CM		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€

Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CK		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€
3000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CL		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€
4000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6		179,00€
					E3		179,00€
					- DL - CM		179,00€
					14		179,00€
					60		179,00€
					34		179,00€

Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	118	**10-E021**	**- DL**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	149,00€
					J6			179,00€
					E3			179,00€
					DL			179,00€
					14			179,00€
					60			179,00€
					34			179,00€
3000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5**			149,00€
					J6			179,00€
					E3			179,00€
					- DL	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	179,00€
					14			179,00€
					60			179,00€
					34			179,00€
4000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5**			149,00€
					J6			179,00€
					E3			179,00€
					- DL	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	179,00€
					14			179,00€
					60			179,00€
					34			179,00€

	Orbit Table Lamp Rechargeable Covered	**Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover**	**Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
	Kit antitirones Kit antipuxões	**71-E293-00-00** 22,25€	**71-E293-00-00** 22,25€	**71-E293-00-00** 22,25€
	Fijación para mesa Fixação para mesa	**71-E458-60-60** 39,00€	**71-E458-60-60** 39,00€	**71-E458-60-60** 39,00€

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Cargador individual Carregador individual	**71-E367-60-00** 33,00€	**71-E367-60-00** 33,00€	**71-E367-60-00** 33,00€
	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00** 132,65€	**71-8332-05-00** 132,65€	**71-8332-05-00** 132,65€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Orbit
Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp Rechargeable Covered

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE



6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	108	25-E018	- DL - CK	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€
3000	80	1.5	108	25-E018	- DL - CL	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€
4000	80	1.5	108	25-E018	- DL - CM	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€

Orbit Floor Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE



6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	109	25-E019	- DL - CK	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€
3000	80	1.5	109	25-E019	- DL - CL	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€
4000	80	1.5	109	25-E019	- DL - CM	Z5	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
						J6		307,00€
						E3		307,00€
						14		307,00€
						60		307,00€
						34		307,00€

Orbit Floor Lamp Rechargeable Big Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5**	**- DL**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
					J6				307,00€
					E3				307,00€
					DL				307,00€
					14				307,00€
					60				307,00€
					34				307,00€
3000	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5**	**- DL**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
					J6				307,00€
					E3				307,00€
					DL				307,00€
					14				307,00€
					60				307,00€
					34				307,00€
4000	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5**	**- DL**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	279,00€
					J6				307,00€
					E3				307,00€
					DL				307,00€
					14				307,00€
					60				307,00€
					34				307,00€

	Orbit Floor Lamp Rechargeable Covered	**Orbit Floor Lamp Rechargeable Small Hole Cover**	**Orbit Floor Lamp Rechargeable Big Hole Cover**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Covered

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			549,00€
					J6			590,00€
					E3			590,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	25-E021	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	590,00€
					14			590,00€
					60			590,00€
					34			590,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Small Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			549,00€
					J6			590,00€
					E3			590,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	25-E022	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	590,00€
					14			590,00€
					60			590,00€
					34			590,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Big Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			549,00€
					J6			590,00€
					E3			590,00€
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	25-E023	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	590,00€
					14			590,00€
					60			590,00€
					34			590,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rack

Designed by Luca Turrini

+ Rack

Wall Fixtures P. 742

Máxima flexibilidad para una mejor adaptación a los espacios

Máxima flexibilidade para uma melhor adaptação aos espaços

Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante. Esta colección dispone de altas prestaciones como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina.

Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante. Esta coleção possui características de alto desempenho como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

www.nortecnica.pt

Rack
Rechargeable

IP	IK		BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	BREEAM	SEA SIDE
65	10		AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam		SUITABLE

Rack Rechargeable 100×100×270mm



10-E001

10-E002

10-E003

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	88	10-E001 10-E002 10-E003	Z5 J6 E3 - DL - CK 14 60 34
3000	80	1.5	88	10-E001 10-E002 10-E003	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34
4000	80	1.5	88	10-E001 10-E002 10-E003	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34

10-E001	- XX 60	- XX	147,10€ 125,90€
10-E002	- XX 60	- XX	191,40€ 165,70€
10-E003	- XX 60	- XX	191,40€ 165,70€

Rack Rechargeable 150×150×300mm



10-E010

10-E011

10-E012

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	3	174	10-E010 10-E011 10-E012	Z5 J6 E3 - DL - EH 14 60 34

10-E010	- XX 60	- XX	387,35€ 337,20€
10-E011	- XX 60	- XX	485,40€ 422,40€
10-E012	- XX 60	- XX	485,40€ 422,40€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rack Rechargeable 260×260×300mm



10-E014 10-E015 10-E017

10-E014 - **XX** **60** - **XX** 543,70€ 472,50€

10-E015 - **XX** **60** - **XX** 620,70€ 540,20€

10-E017 - **XX** **60** - **XX** 620,70€ 540,20€

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				10-E014	**E3**
SW 2700-3200-4000	80	3	174	**10-E015**	**- DL - EH**
				10-E017	**14**
					60
					34

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Rack Rechargeable 150×150×700mm



25-E009 25-E010 25-E011

25-E009 - **XX** **60** - **XX** 445,70€ 388,50€

25-E010 - **XX** **60** - **XX** 523,80€ 456,20€

25-E011 - **XX** **60** - **XX** 523,80€ 456,20€

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				25-E009	**E3**
SW 2700-3200-4000	80	3	174	**25-E010**	**- DL - EH**
				25-E011	**14**
					60
					34

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Rack Rechargeable 260×260×900mm



25-E012 25-E013 25-E014

25-E012 - **XX** **60** - **XX** 679,00€ 591,55€

25-E013 - **XX** **60** - **XX** 757,15€ 659,15€

25-E014 - **XX** **60** - **XX** 757,15€ 659,15€

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				25-E012	**E3**
SW 2700-3200-4000	80	3	174	**25-E013**	**- DL - EH**
				25-E014	**14**
					60
					34

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Rack Rechargeable 100×100×270mm	Rack Rechargeable 150×150×300mm	Rack Rechargeable 260×260×300mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	-	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Estaca Estaca	-	**71-E357-60-00** 92,20€	**71-E358-60-00** 115,50€
	Kit 4 ruedas Kit 4 rodas	-	-	**71-E292-60-00** 57,20€
	Kit antitirones Kit antipuxões	**71-E293-00-00** 22,25€	**71-E293-00-00** 22,25€	**71-E293-00-00** 22,25€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Cargador individual Carregador individual	**71-E367-60-00** 33,00€	**71-E367-60-00** 33,00€	**71-E367-60-00** 33,00€
	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00** 132,65€	**71-8332-05-00** 132,65€	**71-8332-05-00** 132,65€
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**				
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)			
	60 ●	**71-E294-60-00** 80,55€	**71-E279-60-00** 98,05€	**71-E281-60-00** 134,20€
	Z5 ● *	**71-E294-Z5-00** 92,65€	**71-E279-Z5-00** 112,80€	**71-E281-Z5-00** 154,35€
	J6 ● *	**71-E294-J6-00** 92,65€	**71-E279-J6-00** 112,80€	**71-E281-J6-00** 154,35€
	E3 ● *	**71-E294-E3-00** 92,65€	**71-E279-E3-00** 112,80€	**71-E281-E3-00** 154,35€
	DL ● *	**71-E294-DL-00** 92,65€	**71-E279-DL-00** 112,80€	**71-E281-DL-00** 154,35€
	14 ○ *	**71-E294-14-00** 92,65€	**71-E279-14-00** 112,80€	**71-E281-14-00** 154,35€
	34 ● *	**71-E294-34-00** 92,65€	**71-E279-34-00** 112,80€	**71-E281-34-00** 154,35€

		Rack Rechargeable 150×150×700mm	Rack Rechargeable 260×260×900mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	**71-E357-60-00** 92,20€	**71-E358-60-00** 115,50€
	Kit 4 ruedas Kit 4 rodas	-	**71-E292-60-00** 57,20€
	Kit antitirones Kit antipuxões	**71-E293-00-00** 22,25€	**71-E293-00-00** 22,25€
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Cargador individual Carregador individual	**71-E367-60-00** 33,00€	**71-E367-60-00** 33,00€
	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00** 132,65€	**71-8332-05-00** 132,65€
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**			
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)		
	60 ●	**71-E280-60-00** 208,85€	**71-E282-60-00** 402,50€
	Z5 ● *	**71-E280-Z5-00** 240,20€	**71-E282-Z5-00** 462,90€
	J6 ● *	**71-E280-J6-00** 240,20€	**71-E282-J6-00** 462,90€
	E3 ● *	**71-E280-E3-00** 240,20€	**71-E282-E3-00** 462,90€
	DL ● *	**71-E280-DL-00** 240,20€	**71-E282-DL-00** 462,90€
	14 ○ *	**71-E280-14-00** 240,20€	**71-E282-14-00** 462,90€
	34 ● *	**71-E280-34-00** 240,20€	**71-E282-34-00** 462,90€

Rack Plug&Play

IP	IK		BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	BREEAM	SWITCH CCT	
66	06		AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam		SW 2700-3200-4000	2.5 m

SEA SIDE SUITABLE

Rack Plug&Play 150×150×160mm

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E004

10-E005

10-E006

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E004 / 10-E005 / 10-E006	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU / XB	ON-OFF 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

10-E004	- XX 60 - OU	338,35€ 294,10€		10-E004	- XX 60 - XB	515,70€ 448,00€	
10-E005	- XX 60 - OU	397,85€ 345,35€		10-E005	- XX 60 - XB	575,15€ 499,35€	
10-E006	- XX 60 - OU	397,85€ 345,35€		10-E006	- XX 60 - XB	575,15€ 499,35€	

Rack Plug&Play 260×260×300mm

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E007

10-E008

10-E009

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E007 / 10-E008 / 10-E009	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU / XB	ON-OFF 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

10-E007	- XX 60 - OU	442,20€ 383,85€		10-E007	- XX 60 - XB	619,50€ 537,90€	
10-E008	- XX 60 - OU	486,55€ 422,40€		10-E008	- XX 60 - XB	662,70€ 576,30€	
10-E009	- XX 60 - OU	486,55€ 422,40€		10-E009	- XX 60 - XB	662,70€ 576,30€	

Rack Plug&Play 150×150×700mm

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E006

25-E007

25-E008

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	25-E006 / 25-E007 / 25-E008	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU / XB	ON-OFF 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

25-E006	- XX 60 - OU	367,50€ 319,70€		25-E006	- XX 60 - XB	544,85€ 473,75€	
25-E007	- XX 60 - OU	411,90€ 358,25€		25-E007	- XX 60 - XB	589,20€ 512,15€	
25-E008	- XX 60 - OU	411,90€ 358,25€		25-E008	- XX 60 - XB	589,20€ 512,15€	

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rack Plug&Play 260×260×900mm

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E000

25-E001

25-E002

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	**25-E000** **25-E001** **25-E002**	-	**Z5** **J6** **E3** **DL** **14** **60** **34**	- **OU** **XB**	ON-OFF 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

25-E000	- **XX** **60**	- **OU**	560,00€ 486,55€	**25-E000**	- **XX** **60**	- **XB**	737,35€ 640,45€
25-E001	- **XX** **60**	- **OU**	604,35€ 524,95€	**25-E001**	- **XX** **60**	- **XB**	781,65€ 679,00€
25-E002	- **XX** **60**	- **OU**	604,35€ 524,95€	**25-E002**	- **XX** **60**	- **XB**	781,65€ 679,00€

		Rack Plug&Play 150×150×160mm	Rack Plug&Play 260×260×300mm	Rack Plug&Play 150×150×700mm	Rack Plug&Play 260×260×900mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Estaca Estaca	**71-E357-60-00** 92,20€	**71-E358-60-00** 115,50€	**71-E357-60-00** 92,20€	**71-E358-60-00** 115,50€
	Kit 4 ruedas Kit 4 rodas	-	**71-E292-60-00** 57,20€	-	**71-E292-60-00** 57,20€
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)				
	Z5 *	**71-E279-Z5-00** 112,80€	**71-E281-Z5-00** 154,35€	**71-E280-Z5-00** 240,20€	**71-E282-Z5-00** 462,90€
	J6 *	**71-E279-J6-00** 112,80€	**71-E281-J6-00** 154,35€	**71-E280-J6-00** 240,20€	**71-E282-J6-00** 462,90€
	E3 *	**71-E279-E3-00** 112,80€	**71-E281-E3-00** 154,35€	**71-E280-E3-00** 240,20€	**71-E282-E3-00** 462,90€
	DL *	**71-E279-DL-00** 112,80€	**71-E281-DL-00** 154,35€	**71-E280-DL-00** 240,20€	**71-E282-DL-00** 462,90€
	14 *	**71-E279-14-00** 112,80€	**71-E281-14-00** 154,35€	**71-E280-14-00** 240,20€	**71-E282-14-00** 462,90€
	60	**71-E279-60-00** 98,05€	**71-E281-60-00** 134,20€	**71-E280-60-00** 208,85€	**71-E282-60-00** 402,50€
	34 *	**71-E279-34-00** 112,80€	**71-E281-34-00** 154,35€	**71-E280-34-00** 240,20€	**71-E282-34-00** 462,90€

Rack Bollard

IP	IK		BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	BREEAM	SWITCH CCT	
66	06		AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam		SW 2700-3200-4000	2 m

SEA SIDE SUITABLE

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm



55-E057

55-E058

55-E059

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E057 - 55-E058 - 55-E059	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU - DU - XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

55-E057 - XX 60 - OU	338,35€ 294,10€						
55-E058 - XX 60 - OU	397,85€ 345,35€						
55-E059 - XX 60 - OU	397,85€ 345,35€						
55-E057 - XX 60 - DU	382,70€ 332,50€	55-E059 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€	55-E058 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€		
55-E058 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€	55-E057 - XX 60 - XB	515,70€ 448,00€	55-E059 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€		

Rack Bollard Fixed 260×260×300mm



55-E063

55-E064

55-E065

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E063 - 55-E064 - 55-E065	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU - DU - XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

55-E063 - XX 60 - OU	442,20€ 383,85€						
55-E064 - XX 60 - OU	486,55€ 422,40€						
55-E065 - XX 60 - OU	486,55€ 422,40€						
55-E063 - XX 60 - DU	486,55€ 422,40€	55-E065 - XX 60 - DU	515,70€ 448,00€	55-E064 - XX 60 - XB	648,70€ 563,50€		
55-E064 - XX 60 - DU	515,70€ 448,00€	55-E063 - XX 60 - XB	619,50€ 537,90€	55-E065 - XX 60 - XB	648,70€ 563,50€		

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm



55-E060

55-E061

55-E062

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E060 - 55-E061 - 55-E062	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU - DU - XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

55-E060 - XX 60 - OU	367,50€ 319,70€						
55-E061 - XX 60 - OU	411,90€ 358,25€						
55-E062 - XX 60 - OU	411,90€ 358,25€						
55-E060 - XX 60 - DU	411,90€ 358,25€	55-E062 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€	55-E061 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€		
55-E061 - XX 60 - DU	442,20€ 383,85€	55-E060 - XX 60 - XB	544,85€ 473,75€	55-E062 - XX 60 - XB	575,15€ 499,35€		

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Rack Bollard Fixed 260×260×900mm



55-E066

55-E067

55-E068

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E066 / 55-E067 / 55-E068	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU DU XB	ON-OFF 100-277V / DALI-2 100-277V / CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

55-E066 - XX 60 - OU	560,00€ 486,55€	55-E068 - XX 60 - DU	633,50€ 550,70€	55-E067 - XX 60 - XB	766,50€ 666,20€
55-E067 - XX 60 - OU	604,35€ 524,95€	55-E066 - XX 60 - XB	737,35€ 640,45€	55-E068 - XX 60 - XB	766,50€ 666,20€
55-E068 - XX 60 - OU	604,35€ 524,95€				
55-E066 - XX 60 - DU	604,35€ 524,95€				
55-E067 - XX 60 - DU	633,50€ 550,70€				

	Rack Bollard Fixed 150×150×300mm	Rack Bollard Fixed 260×260×300mm	Rack Bollard Fixed 150×150×700mm	Rack Bollard Fixed 260×260×900mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€	**71-9998-05-05** 37,60€
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€	**71-9997-05-05** 18,00€
Accesorios de conexión Acessórios de conexão				
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

		Rack Bollard Fixed 150×150×300mm	Rack Bollard Fixed 260×260×300mm	Rack Bollard Fixed 150×150×700mm	Rack Bollard Fixed 260×260×900mm
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)	60	**71-E279-60-00** 98,05€	**71-E281-60-00** 134,20€	**71-E280-60-00** 208,85€	**71-E282-60-00** 402,50€
	Z5 *	**71-E279-Z5-00** 112,80€	**71-E281-Z5-00** 154,35€	**71-E280-Z5-00** 240,20€	**71-E282-Z5-00** 462,90€
	J6 *	**71-E279-J6-00** 112,80€	**71-E281-J6-00** 154,35€	**71-E280-J6-00** 240,20€	**71-E282-J6-00** 462,90€
	E3 *	**71-E279-E3-00** 112,80€	**71-E281-E3-00** 154,35€	**71-E280-E3-00** 240,20€	**71-E282-E3-00** 462,90€
	DL *	**71-E279-DL-00** 112,80€	**71-E281-DL-00** 154,35€	**71-E280-DL-00** 240,20€	**71-E282-DL-00** 462,90€
	14 *	**71-E279-14-00** 112,80€	**71-E281-14-00** 154,35€	**71-E280-14-00** 240,20€	**71-E282-14-00** 462,90€
	34 *	**71-E279-34-00** 112,80€	**71-E281-34-00** 154,35€	**71-E280-34-00** 240,20€	**71-E282-34-00** 462,90€

Rack
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E071

05-E076

05-E077

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E071**	**E3**	**OU**	ON-OFF 100-277V
				05-E076 -	**DL** -	**DU**	DALI-2 100-277V
				05-E077	**14**	**XB**	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E082

05-E088

05-E089

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082**	**E3**	**OU**	ON-OFF 100-277V
				05-E088 -	**DL** -	**DU**	DALI-2 100-277V
				05-E089	**14**	**XB**	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

		Rack Wall Fixture 150×150×160mm	Rack Wall Fixture 150×150×300mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos			
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	-	**71-E284-60-F9** 63,10€
Accesorios de conexión Acessórios de conexão			
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	**71-E361-00-00** 35,00€	**71-E361-00-00** 35,00€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** 27,70€	**71-E112-00-00** 27,70€
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** 52,20€	**71-E122-00-00** 52,20€
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05** 17,10€	**71-9199-05-05** 17,10€
Accesorios decorativos Acessórios decorativos			
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)		
	60 ●	**71-E278-60-00** 65,45€	**71-E279-60-00** 98,05€
	Z5 ● *	**71-E278-Z5-00** 75,20€	**71-E279-Z5-00** 112,80€
	J6 ● *	**71-E278-J6-00** 75,20€	**71-E279-J6-00** 112,80€
	E3 ● *	**71-E278-E3-00** 75,20€	**71-E279-E3-00** 112,80€
	DL ● *	**71-E278-DL-00** 75,20€	**71-E279-DL-00** 112,80€
	14 ○ *	**71-E278-14-00** 75,20€	**71-E279-14-00** 112,80€
	34 ● *	**71-E278-34-00** 75,20€	**71-E279-34-00** 112,80€

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

05-E071 - XX 60 - OU	294,10€ 255,55€	**05-E076 - XX 60 - OU** 353,55€ 306,90€	**05-E077 - XX 60 - OU** 353,55€ 306,90€
05-E071 - XX 60 - DU	338,35€ 294,10€	**05-E076 - XX 60 - DU** 382,70€ 332,50€	**05-E077 - XX 60 - DU** 382,70€ 332,50€
05-E071 - XX 60 - XB	471,35€ 409,60€	**05-E076 - XX 60 - XB** 530,85€ 460,80€	**05-E077 - XX 60 - XB** 530,85€ 460,80€

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

05-E082 - XX 60 - OU	338,35€ 294,10€	**05-E088 - XX 60 - OU** 397,85€ 345,35€	**05-E089 - XX 60 - OU** 397,85€ 345,35€
05-E082 - XX 60 - DU	382,70€ 332,50€	**05-E088 - XX 60 - DU** 442,20€ 383,85€	**05-E089 - XX 60 - DU** 442,20€ 383,85€
05-E082 - XX 60 - XB	515,70€ 448,00€	**05-E088 - XX 60 - XB** 575,15€ 499,35€	**05-E089 - XX 60 - XB** 575,15€ 499,35€

Moal

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Iluminación decorativa que funciona como mobiliario

Iluminação decorativa que funciona como mobiliário

La colección Moal no es sólo una iluminación de baliza, sino que también puede utilizarse como mobiliario para exteriores de todo tipo, tanto en los que abunda la vegetación, como en otros más arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.

A coleção Moal não é apenas uma iluminação de baliza, mas também pode ser utilizada como mobiliário para exteriores de todo o tipo, tanto onde a vegetação abunda como noutros mais arquitetónicos onde o seu acabamento em cimento permite a integração total no ambiente.

Los acabados de Moal son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Moal são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Moal en proyecto Residencia privada de Gerona. Fotografía: Eulàlia Prat.
Moal no projeto Residência privada de Gerona. Fotografia: Eulàlia Prat.

www.nortecnica.pt

Además de ser una luminaria decorativa de exterior, Moal puede utilizarse como una pieza de mobiliaro.
Além de ser uma luminária decorativa de exterior, Moal também pode ser utilizada como uma peça de mobiliário.

Fabricada 100% con cemento. Cuenta con un refuerzo metálico en el interior para garantizar robustez y durabilidad.
Fabricada 100% com cimento. Possui um reforço metálico no interior para garantir robustez e durabilidade.

Moal
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW		SEA SIDE		
66	10	FLICKER		SUITABLE		

DC



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	90	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V	209,15€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Elevador
Elevador

Included

Moal
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam

Moal 455mm

IP	IK		SEA SIDE			
66	10		SUITABLE	PRO-BASE		

DC



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	90	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V	671,50€

Moal 705mm

IP	IK		SEA SIDE			
66	10		SUITABLE	PRO-BASE		

DC



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	90	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V	785,25€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E157-00-00
38,60€

Barcino

Designed by Manel Lluscà

Luz suave para grandes espacios
Luz suave para grandes espaços

El difusor de rotomoldeo de Barcino permite iluminar con luz suave grandes espacios. Los diferentes acabados de la colección y sus tres alturas distintas, permite realizar composiciones únicas y con gran personalidad.

O difusor de rotomoldagem de Barcino permite iluminar grandes espaços com luz suave. Os diferentes acabamentos da coleção e as suas três alturas diferentes tornam possível a criação de composições únicas com grande personalidade.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Barcino

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	
AL	PLABS		65	10	5 m		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code		
		Z5	319,15€
		J6	349,60€
		E3	349,60€
Max. 15	**55-9880**	**- DL - M1**	349,60€
		14	349,60€
		60	349,60€
		34	349,60€

Accesorios Smart
Acessórios Smart

Bombilla E27 RGBW Wifi Light For Life
Lâmpada E27 RGBW wi-fi Light For Life

71-8219-00-00
36,05€

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Moonight

Funcional y acogedora
Funcional e acolhedora

Como un elemento vivo, que comparte las necesidades del ambiente buscado, Moonlight pasa, con un solo gesto, de ofrecer una iluminación general, a armonizar el espacio con una iluminación más suave; para esos momentos confidentes de mayor intimidad.

Como elemento vivo que partilha as necessidades do ambiente desejado, Moonlight passa, com um único gesto, desde oferecer uma iluminação geral a harmonizar o espaço com uma iluminação mais suave; para aqueles momentos confidentes de maior intimidade.

Moonlight

BODY MAT		IP	IK			
AL		44	08	BREEAM	5 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**25-9503 - Z5 - M1** 571,15€

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Pantalla opaca
Quebra-luz opaco

Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Base para fijar al suelo
Base para fixação no solo

Included

Cisne

Clásica, elegante y decorativa
Clássica, elegante e decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.

Cisne Pendant

Ø300 mm

Ø400 mm

Cisne Surface

Ø300 mm

Ø400 mm

Ø500 mm

www.nortecnica.pt

Cisne
Pendant

SEA SIDE SUITABLE | BODY MAT: PC | DIF MAT: PMMA

Cisne Pendant Ø300mm

IP 44 | IK 06 | BREEAM | (SC)

14



E27	
W	**Code**
Max. 15	**00-9155 - 14 - M1** 204,65€

Cisne Pendant Ø400mm

IP 44 | IK 06 | BREEAM | (SC)

14



E27	
W	**Code**
Max. 15	**00-9156 - 14 - M1** 288,70€

Accesorios Smart
Acessórios Smart

Bombilla E27 RGBW Wifi Light For Life
Lâmpada E27 RGBW wi-fi Light For Life

71-8219-00-00
36,05€

Cisne
Surface

SEA SIDE SUITABLE	BODY MAT	DIF MAT
	PC	PMMA

Cisne Surface Ø300mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27

W	Code	
Max. 15	**55-9155**	**- M1 - M1** 170,05€

Cisne Surface Ø400mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27

W	Code	
Max. 15	**55-9156**	**- M1 - M1** 204,65€

Cisne Surface Ø500mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27

W	Code	
Max. 15	**55-9481**	**- M1 - M1** 313,65€

Accesorios Smart
Acessórios Smart

Bombilla E27 RGBW Wifi Light For Life
Lâmpada E27 RGBW wi-fi Light For Life

71-8219-00-00
36,05€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca
Estaca

Included

Emergency Lighthing



Redo
812



Deco
815



Flag
820



Star
820



Deco Track
821



Line
822



Leco
823



Play
824



Infinite Pro
835



Bento
841



Afrodita
843



Solid
844



Sia
845



Vol
848



Veo
850



Ecofit
852



Iluminación de emergencias
Iluminação de emergências

La iluminación de emergencia, de la misma forma que la iluminación técnica o decorativa, tiene un papel muy importante en cuanto a la seguridad y el bienestar de las personas. Es un elemento indispensable y obligatorio, que permite guiarnos hacia una evacuación segura en caso de emergencia. Este tipo de luminarias, que entran en funcionamiento cuando las demás dejan de estarlo, se colocan de manera estratégica en edificios tales como centros comerciales, hoteles, hospitales u oficinas. Por ello, escoger una iluminación de emergencia de calidad es un acto de responsabilidad hacia las personas que la utilizan. En LedsC4 estamos comprometidos no solo con las cualidades técnicas y de funcionalidad de éstas, sino que también trabajamos para que irrumpan lo menos posible y se integren perfectamente en cualquier espacio.

La iluminación de emergencia, de la misma forma que la iluminación técnica o decorativa, tiene un papel muy importante en cuanto a la seguridad y el bienestar de las personas. Es un elemento indispensable y obligatorio, que permite guiarnos hacia una evacuación segura en caso de emergencia. Este tipo de luminarias, que entran en funcionamiento cuando las demás dejan de estarlo, se colocan de manera estratégica en edificios tales como centros comerciales, hoteles, hospitales u oficinas. Por ello, escoger una iluminación de emergencia de calidad es un acto de responsabilidad hacia las personas que la utilizan. En LedsC4 estamos comprometidos no solo con las cualidades técnicas y de funcionalidad de éstas, sino que también trabajamos para que irrumpan lo menos posible y se integren perfectamente en cualquier espacio.

La iluminación de emergencia tiene un papel muy importante en cuanto a la seguridad y el bienestar de las personas.

A iluminação de emergência tem um papel muito importante na segurança e no bem-estar das pessoas.

www.nortecnica.pt

Redo

Colección de downlights de emergencia de diseño simple y líneas puras en versión empotrable y superficie. Permite una integración total en el espacio con su versión empotrable, que pasa desapercibida en el ambiente gracias a que su punto de luz se encuentra retranqueado, mejorando así el confort visual. Pensada para espacios tales como hoteles, pasillos, residencias y oficinas.

Coleção de downlights de emergência de design simples e linhas puras na versão encastrável e superfície. Permite uma integração total no espaço com a sua versão encastrável, que passa despercebida no ambiente graças ao seu ponto de luz encastrado, melhorando assim o conforto visual. Pensada para espaços como hotéis, corredores, residências e escritórios.

Lente estándar: ofrece una alta uniformidad, ideal para espacios cuadrados y zonas abiertas.
Lente estándar: oferece uma alta uniformidade, ideal para espaços quadrados e zonas abertas.



Lente corridor: ideal para espacios largos como pasillos. Gran interdistancias entre luminarias.
Lente corridor: ideal para espaços compridos como corredores. Grande interdistâncias entre luminárias.



Monitorización DALI
Monitorización DALI

Controlador de la luminaria a tiempo real.
Controlador da luminária em tempo real.





Versatilidad de instalación
Versatilidade da instalação

Redo
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Redo Recessed

IP	IK	UGR
20	10	<10

14 60



70 0-15 mm

LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2.7	276	29°	1	Yes	No	**EM04-0200PN1400**	ON-OFF	66,70€
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF	78,05€
2.7	276	29°	1	Yes	No	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF	70,95€
2.7	276	29°	3	Yes	No	**EM04-0203PN6000**	ON-OFF	80,05€
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA6000**	ON-OFF	81,90€
2.7	276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA6000**	ON-OFF	93,20€
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA1401**	DALI	180,35€
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA6001**	DALI	184,30€
3.7	276	29°	3	Yes	No	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF	75,90€
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF	88,95€
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA1401**	DALI	199,95€
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA6001**	DALI	203,80€

Redo Surface

IP	IK	UGR
20	10	<10

14 60



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** Lithium ion

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2.7	276	29°	3	Yes	No	**EM05-0203PN6000**	ON-OFF	87,60€
2.7	276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA6000**	ON-OFF	94,00€
4	276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF	89,95€
4	276	29°	3	Yes	No	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF	83,20€
4	276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA1401**	DALI	225,85€
4	276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA6001**	DALI	229,90€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Adaptador de diámetro Blanco Redo
Adaptador de diâmetro Branco Redo

EM04-0001
6,60€

Adaptador de diámetro Negro Redo
Adaptador de diâmetro Preto Redo

EM04-0003
9,80€

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Accesorio Redo pictograma empotrado
Acessório Redo pictograma recesso

EM04-0002
26,85€

Deco

Luminaria de emergencia convencional de instalación en pared o techo, en superficie o empotrada (mediante accesorio). Su forma y acabado hace que pase desapercibida en el entorno.

Luminária de emergência convencional de instalação na parede ou teto, na superfície ou encastrada (mediante acessório). A sua forma e acabamento faz com que passe despercebida no espaço.

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Gracias a las versiones DALI se permite la monitorización en tiempo real de su estatus de funcionamiento.

Graças às versões DALI é possível a monitorização em tempo real do seu estado de funcionamento.



Cuenta con formas rectas, limpias y puras, con un acabado texturizado mate para que pase desapercibida en el ambiente.

Possui formas retas, limpas e puras, com um acabamento texturizado mate para passar despercebida no ambiente.

Diversidad de accesorios
Diversidade de acessórios

Accesorio de empotrar en pared
Acessório de encastrar na parede

Accesorio de empotrar en techo
Acessório de encastrar no teto



Accesorio antivandálico
Acessório antivandalismo

Accesorio de señalización
Acessório de sinalização



Accesorio pictogramas
Acessório pictogramas

Deco
IP44

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44 NiCd

IP	IK
44	10

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	62	1	No	No	**EM01-0060NN1400**	ON-OFF	28,30€
2	93	1	No	No	**EM01-0100NN1400**	ON-OFF	31,95€
2	131	1	No	No	**EM01-0150NN1400**	ON-OFF	37,10€
2	160	1	No	No	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF	39,45€
2	200	1	No	No	**EM01-0300NN1400**	ON-OFF	47,00€
2	200	1	No	No	**EM01-0500NN1400**	ON-OFF	73,35€
2	93	1	No	Yes	**EM01-0100NA1400**	ON-OFF	42,15€
2	160	1	No	Yes	**EM01-0200NA1400**	ON-OFF	48,85€
2	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1400**	ON-OFF	56,30€
2	93	3	No	No	**EM01-0103NN1400**	ON-OFF	47,00€
2	160	3	No	No	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF	64,80€
2	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1401**	DALI	141,30€
3.4	93	1	Yes	No	**EM01-0100PN1400**	ON-OFF	52,65€
3.4	93	3	Yes	No	**EM01-0103PN1400**	ON-OF	75,15€
3.7	93	1	Yes	Yes	**EM01-0100PA1400**	ON-OFF	61,10€
4	160	1	Yes	Yes	**EM01-0200PA1400**	ON-OFF	69,55€
4.3	160	1	Yes	No	**EM01-0200PN1400**	ON-OFF	61,95€
4.3	160	3	Yes	No	**EM01-0203PN1400**	ON-OFF	100,50€
5	200	1	Yes	No	**EM01-0300PN1400**	ON-OFF	70,50€
5.1	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1400**	ON-OFF	82,75€
5.1	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1401**	DALI	162,20€
5.7	200	1	Yes	No	**EM01-0500PN1400**	ON-OFF	94,35€

Deco IP44 NiMH

IP	IK
44	10

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	200	3	No	No	**EM01-0303NN1400**	ON-OFF	84,65€
2	200	3	No	Yes	**EM01-0303NA1400**	ON-OFF	102,45€
2	200	3	No	Yes	**EM01-0303NA1401**	DALI	180,35€
5	200	3	Yes	No	**EM01-0303PN1400**	ON-OFF	109,00€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1400**	ON-OFF	126,80€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1401**	DALI	190,85€

Deco
IP65

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP65 Battery NiCD

IP	IK		
65	10	LED	DRIVER

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	62	1	No	No	**EM02-0060NN1400**	ON-OFF	38,30€
2	93	1	No	No	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF	41,00€
2	131	1	No	No	**EM02-0150NN1400**	ON-OFF	44,70€
2	160	1	No	No	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF	48,30€
2	200	1	No	No	**EM02-0300NN1400**	ON-OFF	54,80€
2	200	1	No	No	**EM02-0500NN1400**	ON-OFF	79,35€
2	93	1	No	Yes	**EM02-0100NA1400**	ON-OFF	52,90€
2	160	1	No	Yes	**EM02-0200NA1400**	ON-OFF	56,10€
2	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1400**	ON-OFF	62,90€
2	93	3	No	No	**EM02-0103NN1400**	ON-OFF	52,90€
2	160	3	No	No	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF	69,25€
2	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1401**	DALI	144,75€
3.4	93	1	Yes	No	**EM02-0100PN1400**	ON-OFF	56,60€
3.4	93	3	Yes	No	**EM02-0103PN1400**	ON-OFF	77,95€
3.7	93	1	Yes	Yes	**EM02-0100PA1400**	ON-OFF	67,50€
4	160	1	Yes	Yes	**EM02-0200PA1400**	ON-OFF	74,90€
4.3	160	1	Yes	No	**EM02-0200PN1400**	ON-OFF	63,90€
4.3	160	3	Yes	No	**EM02-0203PN1400**	ON-OFF	103,15€
5	200	1	Yes	No	**EM02-0300PN1400**	ON-OFF	72,95€
5.1	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1400**	ON-OFF	85,70€
5.1	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1401**	DALI	170,05€
5.7	200	1	Yes	No	**EM02-0500PN1400**	ON-OFF	100,30€

Deco IP65 Battery NiMH

IP	IK		
65	10	LED	DRIVER

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	200	3	No	No	**EM02-0303NN1400**	ON-OFF	85,70€
2	200	3	No	Yes	**EM02-0303NA1400**	ON-OFF	104,80€
2	200	3	No	Yes	**EM02-0303NA1401**	DALI	186,45€
5	200	3	Yes	No	**EM02-0303PN1400**	ON-OFF	112,10€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1400**	ON-OFF	128,10€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1401**	DALI	194,10€

	Deco IP44 NiCD	Deco IP44 NiMH	Deco IP65 Battery NiCD	Deco IP65 Battery NiMH
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
Accesorio empotrar a pared Deco Acessório de encastrar na parede Deco	EM01-0002 18,85€	EM01-0002 18,85€	EM01-0002 18,85€	EM01-0002 18,85€
Accesorio empotrar DECO Acessório de encastrar DECO	EM01-0001 9,10€	EM01-0001 9,10€		
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**				
Accesorio Deco Antivandálico Acessório Deco antivandalismo	EM01-0003 37,75€	EM01-0003 37,75€	EM01-0003 37,75€	EM01-0003 37,75€
Accesorio Señalización Deco Acessório Sinalização Deco			EM02-0004 31,25€	EM02-0004 31,25€
Pictograma flecha abajo Pictograma seta para baixo	EM01-0008 3,05€	EM01-0008 3,05€	EM01-0008 3,05€	EM01-0008 3,05€
Pictograma flecha arriba Pictograma seta para cima	EM01-0007 3,05€	EM01-0007 3,05€	EM01-0007 3,05€	EM01-0007 3,05€
Pictograma flecha derecha Pictograma seta para a direita	EM01-0005 3,05€	EM01-0005 3,05€	EM01-0005 3,05€	EM01-0005 3,05€
Pictograma flecha izquierda Pictograma seta para a esquerda	EM01-0006 3,05€	EM01-0006 3,05€	EM01-0006 3,05€	EM01-0006 3,05€

Flag

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

IP	UGR	LOW			
20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
3	70	3	Yes / No	Yes	**EM03-0103PA1400**	ON-OFF	94,70€

Star

IP	UGR	LOW		
20	<19	FLICKER	LED	DRIVER

14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220V	
0.2	6	3	No	No	**EM06-0006NN1400**	ON-OFF	45,75€

65

Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track Battery NiCd

IP	IK
20	10

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	160	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF	92,30€
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF	86,00€
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI	190,85€
2	160	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI	197,35€
3.4	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF	107,45€
3.4	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI	212,90€
4.3	160	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF	113,70€
4.3	160	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI	219,45€

Deco Track Battery NiMH

IP	IK
20	10

14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
2	200	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF	99,90€
2	200	3	No	Yes	**EM10-0303NA1400**	ON-OFF	118,75€
2	200	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI	205,10€
5.7	200	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF	121,20€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM10-0303PA1400**	ON-OFF	135,05€
5.7	200	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI	227,30€

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Accesorio Señalización Deco Acessório Sinalização Deco	EM02-0004 31,25€	EM02-0004 31,25€
	Pictograma flecha abajo Pictograma seta para baixo	EM01-0008 3,05€	EM01-0008 3,05€
	Pictograma flecha arriba Pictograma seta para cima	EM01-0007 3,05€	EM01-0007 3,05€
	Pictograma flecha derecha Pictograma seta para a direita	EM01-0005 3,05€	EM01-0005 3,05€
	Pictograma flecha izquierda Pictograma seta para a esquerda	EM01-0006 3,05€	EM01-0006 3,05€

Line

Luminaria de emergencia totalmente integrable en el carril trifásico. Permite integrar la iluminación de emergencia en arquitecturas donde, por la tipología de instalación, aparecen los carriles de iluminación.
Luminária de emergência totalmente integrável na calha trifásica. Permite a integração da iluminação de emergência em arquiteturas onde, pela tipologia da instalação, aparecem as calhas de iluminação.

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Las versiones DALI permiten la monitorización en tiempo real de su estatus de funcionamiento.
As versões DALI permitem a monitorização em tempo real do seu estado de funcionamento.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	4	IP	IK		
PC	AL		L80 B20	MacAdam	20	10	LED	DRIVER

14 60



LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF	219,80€
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF	219,80€
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI	315,70€
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI	315,70€

Leco

Leco es una luminaria de emergencia de superficie, ideal para la iluminación de zonas de paso tales como pasillos o zonas comunes. Su cuerpo incorpora un tratamiento especial UV que evita el amarillamiento de los materiales y asegura un perfecto estado durante más tiempo. Esta luminaria puede utilizarse en su funcionamiento estándar y en emergencia cuando se produzca cualquier fallo eléctrico.

Leco é uma luminária de emergência de superfície, ideal para iluminar zonas de passagem como corredores ou zonas comuns. O seu corpo incorpora um tratamento especial UV que evita o amarelecimento dos materiais e assegura um perfeito estado durante mais tempo. Esta luminária pode ser utilizada no seu funcionamento standard e em emergência quando ocorra qualquer falha elétrica.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	
PC	PC		L80 B20	MacAdam	44	10	FLICKER	LED

14



LED | **K:** 4000 | **CRI:** 80 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.7	113	3	Yes	No	**15-A003-14-OE**	ON-OFF	111,35€

IP	IK	LOW		
44	10	FLICKER	LED	DRIVER

14



LED | **K:** 4000 | **CRI:** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.7	200	3	Yes	Yes	**15-A003-14-DE**	DALI	310,75€

Play

Colección de downlights con una gran modularidad y prestaciones. Ambas, tanto la versión estándar como la de emergencias permiten añadir y combinar un módulo LED con una gran variedad de marcos y accesorios, obteniendo un downlight a medida adaptado a las necesidades de cada proyecto.
Coleção de downlights com uma grande modularidade e prestações. Ambas, tanto na versão standard como na de emergência, permitem adicionar e combinar um módulo LED com uma grande variedade de aros e acessórios, obtendo um downlight à medida adaptado às necessidades de cada projeto.

Sistema de señalización del estatus de la luminaria patentado por LEDS C4 con el indicador de emergencia incluido en la misma óptica, lo que aporta una mayor homogeneización del proyecto.
Sistema de sinalização do estado da luminária patenteado pela LEDS C4 com o indicador de emergência incluído na mesma ótica, o que proporciona uma maior homogeneização do projeto.

El Kit autotest DALI permite la monitorización en tiempo real del funcionamiento de las luminarias.
O Kit autoteste DALI permite a monitorização em tempo real do funcionamento das luminárias.

Play
Flat Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG11-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG11 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-7 mm 58 IP54 14 60	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 582 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 663 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 674 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **AF**
 **AG12 -** Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-20 mm 68 IP23 14 60 AF	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 960 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1305 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1397 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
AG19 - Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-7 mm 58 IP54 14 60					
 **AG21 -** Cuadrado / Ajustable Quadrado / ajustável 0-20 mm 68 IP23 14 60					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Deep Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG15-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG15 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm 58 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 548 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 628 Lm.	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
 **AG17 -** Redondo / Ajustable / Sin marco Redondo / ajustável / trimless 0-18 mm 75 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1110 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1195 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1278 Lm.	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
High Visual Comfort Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG13-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG13 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm 78 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 565 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 606 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 626 Lm.	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
 **AG14 -** Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-18 mm 90 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1216 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1216 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1302 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
IP65 Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG16-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG16 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm 65 IP65 14 60 21	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 595 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 629 Lm.	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **21**
 **AG22 -** Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-20 mm 65 IP65 14 60	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1161 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1161 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1242 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
IP65 Glass Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG43-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG43 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-20 mm 68 IP65	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 514 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 595 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 595 Lm.	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
 **AG44 -** Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-20 mm 68 IP65	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 922 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1176 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1258 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Pinhole Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG45-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG45 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-18 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 304 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 364 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 368 Lm.	**M2** 32°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
 **AG46 -** Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-18 mm 75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1070 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1138 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1230 Lm.	**M2** 32°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
 **AG47 -** Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-18 mm 75 IP23					
 **AG48 -** Cuadrado / ajustable Quadrado / ajustável 0-18 mm 75 IP23					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Soft Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK		35°		
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03				

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG52-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
   **AG52 -** Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-18 mm 86 IP23	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 332 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 386 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 504 Lm.	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
   **AG53 -** Redondo / Ajustable / Sin marco Redondo / ajustável / sem aro 0-18 mm 102 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 900 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
   **AG55 -** Cuadrado / ajustable Quadrado / ajustável 0-18 mm 85×85 IP23					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Snoot Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK					
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		40°	320°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG56-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AG56 - Redondo / Ajustable Redondo / ajustável 0-18 mm 85 IP23 40° 320° 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 507 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 590 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 590 Lm.	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
AG57 - Redondo / Ajustable / Sin marco Redondo / ajustável / sem aro 0-18 mm 87 IP23 40° 320° 	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1203 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1300 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Raw Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03		LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG59-P7V9M20155**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AG59 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm 100 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 535 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 601 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 604 Lm.	**M2** 32°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**55** **EN** **EO** **DC**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1175 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1250 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1350 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play
Play Raw Racy Gold Emergency

IP 54 | IK 03

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG58-P7V9M2O1EP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG58 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm 100 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 539 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 624 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**EP**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1125 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1211 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1296 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

			Play Flat 7W Emergency	Play Flat 13W Emergency
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€
		60 ●	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€
	Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	60 ●	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€

Play
Deco Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam

Play Deco Symmetrical Trim Emergency

IP	IK	LED	DRIVER
54	03		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG23-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AG23 - Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm 80 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 637 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK**
AG27 - Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-25 mm 100 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 907 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WL** **WM** **WN**

Play Deco Symmetrical Trimless Emergency

IP	IK	LED	DRIVER
54	03		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG24-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG24 -** Redondo / Fijo / Sin marco Redondo / fixo / trimless 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 637 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WP** **WS** **WQ**
AG28 - Cuadrado / Fijo / Sin marco Quadrado / fixo / trimless 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1181 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play Deco Asymmetrical Trim Emergency

IP	IK
54	03

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG25-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
   **AG25 -** Redondo / Fijo Redondo / fixo 0-25 mm 80 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 527 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 558 Lm.	**M2** 27°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	WR WG WH WI WJ WK
   **AG29 -** Cuadrado / Fijo Quadrado / fixo 0-25 mm 100 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 801 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	WL WM WN

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

Play Deco Asymmetrical Trimless Emergency

IP	IK
54	03

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG26-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
   **AG26 -** Redondo / Fijo / Sin marco Redondo / fixo / trimless 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 527 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 558 Lm.	**M2** 27°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	WP WS WQ
   **AG31 -** Cuadrado / Fijo / Sin marco Quadrado / fixo / trimless 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1169 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1251 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1334. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1334.

		Play Deco Asymmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 13W Emergency
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€
Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€
	60 ●	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€
Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	60 ●	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€

		Play Deco Symmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 13W Emergency
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€	**71-6099-00-00** 13,80€
Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€	**71-4754-14-00** 7,90€
	60 ●	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€	**71-4754-60-00** 7,90€
Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	60 ●	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€	**71-7895-60-00** 33,15€

Infinite Pro



Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en espacios de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental. Infinite Pro emergencia incluye el LED de señalización en la luminaria por lo que la instalación es mucho más fácil y no requiere de elementos adicionales.

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental. Infinite Pro emergência inclui o LED de sinalização na luminária pelo que a instalação é muito mais fácil e não necessita de elementos adicionais.

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Conocimiento a tiempo real del estatus de las luminarias.
Conhecimento em tempo real do estado das luminárias.

Infinite Pro
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Infinite Pro Opal
Emergency

IP	UGR	LED	DRIVER
40	<10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK14-34W8PM0314**

Model			W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Superficie Superfície IP40 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	**PM** Opal	**03** **D3**	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK15 -** Suspendida Suspensa IP40 14 60 N3					
		**AK16 -** Empotrada Encastrada 0-25 mm 1140×65 IP44 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	**PM** Opal	**03** **D3**	
		**AK23 -** Suspendida / Acústica Suspensa / Acústica IP40 GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Superficie Superfície IP40 14 60 N3					
		**AK19 -** Empotrada Encastrada 0-25 mm 1705×65 IP40 14					
		**AK21 -** Suspendida Suspensa IP40 14 60 N3					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

Infinite Pro Hexa-Cell Emergency

IP	UGR	LED	DRIVER
40	<10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK14-34W8HC0314**

Model			W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Superficie Superfície IP40 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	**HC** Hexa-Cell	**O3** **D3**	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK15 -** Suspendida Suspensa IP40 14 60 N3					
		**AK16 -** Empotrada Encastrada 0-25 mm 1140×65 IP44 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	**HC** Hexa-Cell	**O3** **D3**	
		**AK23 -** Suspendida / Acústica Suspensa / Acústica IP40 GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Superficie Superfície IP40 14 60 N3					
		**AK19 -** Empotrada Encastrada 0-25 mm 1705×65 IP40 14					
		**AK21 -** Suspendida Suspensa IP40 14 60 N3					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1322. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1322.

			Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended	Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1700mm Suspended
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**						P. 1281
	Florón suspendido con toma de corriente Emergency Florão suspenso com tomada de corrente Emergency	14 ○	**71-A223-14-00** 57,15€	-	-	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	14 ○	-	-	**71-A228-14-00** 77,75€	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	60 ●	**71-A228-60-00** 77,75€	-	-	**71-A228-60-00** 77,75€
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	N3 ●	-	**71-A228-N3-00** 77,75€	-	**71-A228-N3-00** 77,75€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**						
	Difusor microprismático Difusor microprismático		-	**71-A939-00-00** 24,90€	**71-A940-00-00** 29,80€	**71-A940-00-00** 29,80€
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Recessed
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**							P. 1281
	Florón suspendido con toma de corriente Emergency Florão suspenso com tomada de corrente Emergency	14 ○	-	-	-	**71-A223-14-00** 57,15€	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	14 ○	-	**71-A228-14-00** 77,75€	-	-	**71-A228-14-00** 77,75€
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	60 ●	-	-	-	-	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	N3 ◐	**71-A228-N3-00** 77,75€	-	-	-	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**							
	Difusor microprismático Difusor microprismático		**71-A939-00-00** 24,90€	**71-A939-00-00** 24,90€	**71-A939-00-00** 24,90€	-	**71-A939-00-00** 24,90€
Accesorios de unión **Acessórios de união**							
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Suspended
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**							P. 1281
	Florón suspendido con toma de corriente Emergency Florão suspenso com tomada de corrente Emergency	14 ○	**71-A223-14-00** 57,15€	**71-A223-14-00** 57,15€	-	-	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	14 ○	-	-	**71-A228-14-00** 77,75€	-	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	60 ●	**71-A228-60-00** 77,75€	-	-	-	**71-A228-60-00** 77,75€
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	N3 ●	-	-	-	-	**71-A228-N3-00** 77,75€
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**							
	Difusor microprismático Difusor microprismático		-	-	**71-A940-00-00** 29,80€	**71-A939-00-00** 24,90€	**71-A940-00-00** 29,80€
Accesorios de unión **Acessórios de união**							
	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI		**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€	**71-A955-00-DA** 65,45€

Bento

Colección de downlights lineales, fruto de un largo estudio por parte de los desarrolladores de producto de LedsC4 con el fin de obtener una luminaria de alto confort visual y óptimo rendimiento. Su versión de emergencia permite que el proyecto sea más homogéneo y que con el mismo modelo de luminaria se pueda genera también una iluminación antipánico.

Coleção de downlights lineares, fruto de um longo estudo por parte dos criadores de produto da LedsC4 com o objetivo de obter uma luminária com elevado conforto visual e ótimo rendimento. A sua versão de emergência permite que o projeto seja mais homogéneo e que com o mesmo modelo de luminária também se possa gerar uma iluminação antipânico.

Bento
Emergency

BODY MAT		50000h	3
PC,AL		L80 B20	MacAdam

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	WELL			
23				

90-6364
90-6366 - XX - **OE** 203,45€
90-6368 **DE** 271,25€

14 60



LED | K : 2700 **| CRI :** 90 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	**90-6364**	**14** -	**OE**	ON-OFF
6.1	110	38°	3	Yes	No	**90-6366**	**60** -	**DE**	DALi
6.1	100	47°	3	Yes	No	**90-6368**			

40×89 0-18 mm

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	WELL			
23				

90-6365
90-6367 - XX - **OE** 203,45€
90-6369 **DE** 271,25€

14 60



LED | K : 3000 **| CRI :** 90 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	**90-6365**	**14** -	**OE**	ON-OFF
6.1	110	38°	3	Yes	No	**90-6367**	**60** -	**DE**	DALi
6.1	100	47°	3	Yes	No	**90-6369**			

40×89 0-18 mm

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP 23 | WELL

90-6673
90-6674 - XX - **OE** 203,45€
90-6675 **DE** 271,25€

14 60



LED | K: 4000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
6.1	117	18°	3	Yes	No	**90-6673**	**14**	**OE**	ON-OFF
6.1	122	38°	3	Yes	No	**90-6674** -	**60**	**DE**	DALI
6.1	110	47°	3	Yes	No	**90-6675**			

40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

90-6370
90-6372 - XX - **OE** 228,10€
90-6374 **DE** 295,75€

14 60



LED | K: 2700 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	**90-6370**	**14**	**OE**	ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	**90-6372** -	**60**	**DE**	DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	**90-6374**			

40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

90-6371
90-6373 - XX - **OE** 228,10€
90-6375 **DE** 295,75€

14 60



LED | K: 3000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	**90-6371**	**14**	**OE**	ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	**90-6373** -	**60**	**DE**	DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	**90-6375**			

40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

90-6679
90-6680 - XX - **OE** 228,10€
90-6681 **DE** 295,75€

14 60



LED | K: 4000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code			220-240V
12.2	129	18°	3	Yes	No	**90-6679**	**14**	**OE**	ON-OFF
12.2	121	38°	3	Yes	No	**90-6680** -	**60**	**DE**	DALI
12.2	115	47°	3	Yes	No	**90-6681**			

40×168 0-18 mm

Afrodita

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Aplique líneas modernas y sencillas pensado para iluminar espacios exteriores. Puede utilizarse para enfatizar recorridos o entradas desde la pared.

Aplique de linhas modernas e simples pensado para iluminar espaços exteriores. Pode ser utilizado para enfatizar percursos ou entradas desde a parede.

Single emission

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04		SUITABLE		



LED | W 19 | 3000K | **Real Lm.** 1670

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
19	557	88°	1	Yes	No	**05-8764-Z5-0E**	ON-OFF	461,40€
19	557	88°	3	Yes	No	**05-8765-Z5-0E**	ON-OFF	534,20€

Single emission

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04		SUITABLE		



LED | W 19 | 4000K | **Real Lm.** 1837

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
19	612	88°	1	Yes	No	**05-8766-Z5-0E**	ON-OFF	461,40€
19	612	88°	3	Yes	No	**05-8767-Z5-0E**	ON-OFF	534,20€

Solid

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Plafón lineal con un alto paquete lumínico. Cuenta con un alto grado de protección contra impactos y entrada de agua o polvo. Puede utilizarse en espacios que requieran de una protección especial como aparcamientos o áreas comunes de zonas residenciales que se encuentren a la intemperie.
Plafon linear com um alto pacote lumínico. Possui um elevado grau de proteção contra impactos e entrada de água ou pó. Pode ser utilizado em espaços que requeiram uma proteção especial como estacionamentos ou áreas comuns de zonas residenciais que se encontrem no exterior.

Solid 1260mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	10	<19			SUITABLE		

34



LED | W 27.4 **| Real Lm** 2872

Real Lm. Em	H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code	
419	3	Yes	Yes	**15-E006-34-OE**	235,75€

Solid 1560mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM		SEA SIDE		
66	10	<22	FLICKER			SUITABLE		

34



LED | W 60 **| Real Lm** 6082

Real Lm. Em	H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code	
434	3	Yes	Yes	**15-E007-34-OE**	249,00€

Sia
Standard Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Sia proyecta una luz que se adapta a las geometrías, a los volúmenes y a las distancias, una luz sin obstáculos. Gracias a la combinación de una lente de policarbonato que aporta uniformidad y un reflector cromado por alto vacío que proporciona un punto de luz uniforme, esta luminaria ofrece un máximo confort visual con un elevado rendimiento. La versión de emergencia permite conseguir instalaciones homogéneas al no tener que utilizar diferentes luminarias para incorporar el alumbrado antipánico.

Sia projeta uma luz que se adapta às geometrias, aos volumes e às distâncias, uma luz sem obstáculos. Graças à combinação de uma lente de policarbonato, que fornece uniformidade, e um refletor cromado de alto vácuo, que proporciona um ponto de luz uniforme, esta luminária oferece o máximo conforto visual com um elevado rendimento. A versão de emergência permite conseguir instalações homogéneas, ao não ter de utilizar luminárias diferentes para incorporar iluminação antipânico.

Sia Standard 115 Emergency

IP	IK
54	03

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH11-12V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH11 - ○ ● 14 60 Redondo / Pequeño / Con Marco Redondo / Pequeno / Com Aro 0-16 mm 100 IP54	**12** 13.2W	**V8** 2700K / CRI80 / 1407 Lm. **W8** 3000K / CRI80 / 1407 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 1261 Lm. **X8** 4000K / CRI80 / 1401 Lm.	**W1** 77°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
AH13 - ○ ● 14 60 Cuadrado / Pequeño / Con Marco Quadrado / Pequeno / Com Aro 0-16 mm 100×100 IP54	**17** 19.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 1829 Lm. **W8** 3000K / CRI80 / 1822 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 1640 Lm. **X8** 3000K / CRI80 / 1822 Lm.	**W1** 77°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH12 - ○ WT Redondo / Pequeño / Sin Marco Redondo / Pequeno / Sem Aro 0-16 mm 96 IP54					
AH14 - ○ WT Cuadrado / Pequeño / Sin Marco Quadrado / Pequeno / Sem Aro 0-16 mm 97×97 IP54					









Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1338. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1338.

Sia Standard
170 Emergency

IP	IK
54	03

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH15-25V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH15 - ○ ● 14 60 Redondo / Grande / Con Marco Redondo / Grande / Com Aro 0-16 mm 150 IP54	**25** 28.5W	**V8** 2700K / CRI80 / 2840 Lm. **W8** 3000K / CRI80 / 2840 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 2572 Lm. **X8** 4000K / CRI80 / 2858 Lm.	**W1** 79°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
AH17 - ○ ● 14 60 Cuadrado / Grande / Con Marco Quadrado / Grande / Com Aro 0-16 mm 150×150 IP54	**33** 36.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 3459 Lm. **W8** 3000K / CRI80 / 3459 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 3133 Lm. **X8** 4000K / CRI80 / 3481 Lm.	**W1** 79°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH16 - ○ WT Redondo / Grande / Sin Marco Redondo / Grande / Sem Aro 0-16 mm 141 IP54					
AH18 - ○ WT Cuadrado / Grande / Sin Marco Quadrado / Grande / Sem Aro 0-16 mm 150×150 IP54					









Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1338. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1338.

Sia Standard 225 Emergency

IP	IK	UGR
54	03	<22

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AH19-37W8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH19 - ○ ● 14 60 Redondo / Super Grande / Con Marco Redondo / Super Grande / Com Aro 0-16 mm 225 IP54 	**37** 40.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3548 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 3080 Lm. **X8** 4000K / CRI80 / 3548 Lm.	**W1** 76°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
	44 49W	**W8** 3000K / CRI80 / 4102 Lm. **W9** 3000K / CRI90 / 3560 Lm. **X8** 4000K / CRI80 / 4102 Lm.	**W1** 76°	**O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH21 - ○ WT Redondo / Super Grande / Sin Marco Redondo / Super Grande / Sem Aro 0-16 mm 190 IP54 					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1338. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1338.

Vol
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



117 0-25 mm

LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.4	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF	333,20€

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



117 0-25 mm

LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.4	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF	333,20€

Vol Ø205 mm

IP	IK
54	08

14



180 0-25 mm

LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
16.8	350	3	Yes	Yes	**90-2889-14-OE**	ON-OFF	368,45€

Vol Ø205 mm

IP 54 | IK 08

14



LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
16.8	298	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF	368,45€

180 | 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08

14



LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
25.4	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF	382,60€

230 | 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08

14



LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
25.4	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF	382,60€

230 | 0-25 mm

Veo
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

Colección de downlights para espacios de diversos usos y propósitos, que se adapta a distintos diámetros de empotrar, facilitando así, su instalación en techos donde exista un hueco previo.

Coleção de downlights para espaços de diversos usos e propósitos, que se adapta a diferentes diâmetros de encastrar, facilitando assim a sua instalação em tetos onde exista um furo prévio.

Veo Emergency 130mm

IP	LOW		
54	FLICKER		

14



100 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.6	370	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF	202,10€
8.6	370	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2	233,95€

Veo Emergency 130mm

IP	LOW		
54	FLICKER		

14



100 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
8.6	380	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF	202,10€
8.6	380	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2	233,95€

Veo Emergency 180mm

IP	UGR	LOW		
54	<22	FLICKER		

14



150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
12	370	66	Yes	No	**990-A034-14-03**	ON-OFF	212,70€
12	370	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2	244,60€

Veo Emergency 180mm

IP	UGR	LOW FLICKER		
54	<22			

14



150-170 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
12	380	66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF	212,70€
12	380	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2	244,60€

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW FLICKER		
54	<19			

14



200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
17.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF	223,35€
17.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2	255,20€

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW FLICKER		
54	<19			

14



200-220 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
17.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF	223,35€
17.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2	255,20€

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Anillo extra para adaptar a diferentes diámetros
Bisel extra para adaptar a diferentes diâmetros

Included

Ecofit

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes y requieren iluminación confortable e integradora, que potencie el bienestar y la salud de las personas. Ecofit es una colección de paneles altamente eficientes con dos posibilidades de ópticas para adaptarse a las distintas necesidades de la zona a iluminar.

Os espaços de trabalho são cada vez mais exigentes e requerem iluminação confortável e integradora que potencie o bem-estar e a saúde das pessoas. Ecofit é uma coleção de painéis altamente eficientes com duas possibilidades de óticas para se adaptar às diferentes necessidades da zona a iluminar.

Ecofit Plus Standard

NEW	IP	UGR
	40	<16

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AP11-35W8MP0314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AP11 - Square / 60 × 60 IP40	**35** 32.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3697 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 3364 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 3851 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3504 Lm.	**MP** Microprisma	**O3** EMERGENCY ON-OFF 220-240V **D3** EMERGENCY DALI-2 220-240V	**14**
AP12 - Square / 62,5 × 62,5 IP40					
AP13 - Rectangular / 119,5 × 29,5 IP40					
AP14 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40					

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1337. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1337.

Ecofit
Ecofit Pro Standard

NEW | IP 40 | DIF MAT PMMA | UGR <19

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AQ11-3PW8F30314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square / 59,5 × 59,5 IP40	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4402 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 3962 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 4596 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3962 Lm.	**F3** Opticell	**O3** EMERGENCY ON-OFF 220-240V **D3** EMERGENCY DALI-2 220-240V	**14** ◯
AQ12 - Square / 62 × 62 IP40					
AQ13 - Rectangular / 119,5 × 29,5 IP40					
AQ14 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40					







Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1337. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1337.

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1281

Florón suspendido con toma de corriente Emergency 14 ◯
Florão suspenso com tomada de corrente Emergency

71-A223-14-00
57,15€

Kits de emergencia
Kits de emergência

Los Kits de conversión permiten que una luminaria pueda fun cionar durante un tiempo predeterminado como iluminación auxiliar a la iluminación de emergencia.
Os Kits de conversão permitem que uma luminária possa funcionar durante um tempo predeterminado como iluminação auxiliar à iluminação de emergência.

Autotest		Code	
Si	DALI	**EM06-0001**	72,75€

Kit autotest + DALI compatible para 1h y 3h
Kit autoteste + DALI compatível para 1h e 3h

IP	Class	V_{in}	Frecuency	V_{out} emergency mode	I_{out} emergency mode	h	Bat-tery	Code	
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-48V	350-100mA	1h	Ni-Cd	**EM06-0002**	108,35€
20	2	220-240V	50-60Hz	10-48V	200-60mA	3h	Ni-Cd	**EM06-0003**	122,65€

Compatible con / **Compatível com**
Módulos lumínicos con un rango de tensión de entrada entre 10 y 48V.
Módulos lumínicos com um intervalo de tensão de entrada entre 10 e 48V.

Flujo lumínico en modo de emergencia batería 1h
Fluxo lumínico em modo de emergência bateria 1h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	60%	40%	30%	25%	20%	15%	10%

Flujo lumínico en modo de emergencia batería 3h
Fluxo lumínico em modo de emergência bateria 3h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	35%	24%	18%	14%	12%	9%	7%

*Valores referenciados a 36V, consultar con nuestro equipo comercial para otras configuraciones de tensión de entrada Vin.
*Valores referenciados a 36V, consultar a nossa equipa comercial para outras configurações de tensão de entrada Vin.

www.nortecnica.pt

LedsC4



2023
Decorative
Collection

Tubs Modular P.858
Deltatrack P.878

Sistemas modulares

Sistemas modulares

www.norteeolica.pt

Nahtrang Studio, 2020

Tubs Modular

+ Tubs Modular



Modularidad y personalización
Tubs es un sistema vivo que forma un conjunto estructural en el espacio, con formas que se ajustan a la arquitectura y a sus geometrías. Su gran variedad de componentes permiten la creación de combinaciones infinitas, lineales o curvas, que crecen de forma horizontal o vertical, con la posibilidad de más de un nivel de suspensión. Calidad técnica y exquisitez decorativa dialogan en perfecta armonía en esta pieza que cumple con las expectativas de libertad de diseñadores exigentes, gracias a la opción de configurador, donde el límite es sólo la imaginación.

Modularidade e personalização
Tubs é um sistema vivo que forma um conjunto estrutural no espaço, com formas que se ajustam à arquitetura e às suas geometrias. A sua grande variedade de componentes permite a criação de combinações infinitas, lineares ou curvas, que crescem de forma horizontal ou vertical, com a possibilidade de mais do que um nível de suspensão. Qualidade técnica e requinte decorativo em perfeita harmonia nesta peça que responde às expetativas de liberdade dos designers exigentes, graças à opção de configurador, onde o limite é apenas a imaginação.

Equilibrio perfecto entre una iluminación técnica y una solución decorativa.
Equilíbrio perfeito entre uma iluminação técnica e uma solução decorativa.

Tubs Modular

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

Tubos lumínicos
Tubos lumínicos

605 mm

900 mm

1200 mm

1495 mm

Curva Ø 600mm
Curva Ø 600mm

Carriles
Calhas

50 mm

900 mm

1495 mm

Conectores para tubos lumínicos
Conectores para tubos lumínicos

Conector incial/final
Conector inicial/final



Conector de unión
Conector de união

90°



120°

135°

Flexo
Braço articulado

Triple
Triplo



Cuadrúple
Quádruplo



Instalación
Instalação

TECHO
TETO

Colgante
Suspenso



TECHO Y PARED
TETO E PAREDE

Superfície
Superfície





Tipo de florón
Tipo de florão

TECHO
TETO

Superfície
Superfície



Empotrado
Encastrado

Mini empotrado*
Mini encastrado*

PARED
PAREDE

Potenciómetro
Potenciómetro



Mini empotrado*
Mini encastrado*

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

Fuentes de alimentación
Fonte de alimentação

ON/OFF	105 W	DALI	105 W
ON/OFF	180 W	DALI	180 W
ON/OFF	320 W	DALI	320 W

Conectores para carriles
Conectores para calhas

Conector entre niveles
Conector entre níveis

Accesorios para carriles
Acessórios para calhas

Panel de abeja
Painel de abelha

Esfera
Esfera

Transparente
Transparente

Esfera
Esfera

Opal
Opal

Disco
Disco

Transparente
Transparente

Disco
Disco

Opal
Opal

Proyector
Projetor

Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.
Possibilidade de gerar composições com diferentes níveis de suspensão vertical.





Instalación empotrada.
Instalação encastrada.



Instalación empotrada.
Instalação encastrada.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.



Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.



Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

Estructuras colgantes con posibilidad de instalación en superficie o suspensión y con distintas opciones de florón.

Estruturas suspensas com possibilidade de instalação na superfície ou suspensa e com diferentes opções de florão.

Instalaciones personalizables a través de proyectos especiales.
Instalaçãos personalizáveis através de projetos especiais.

Tubs Modular cuenta con accesorios en diferentes acabados.
Tubs Modular possui acessórios em diversos acabamentos.



La versatilidad de los componentes y accesorios de Tubs Modular permiten crear composiciones únicas.

A versatilidade dos componentes e acessórios de Tubs Modular permite criar composições únicas.

GA-GA ● GB-GB ●

Con los paneles de fieltro se pueden crear composiciones personalizables aportando características fonoabsorventes a la instalación.

Com os painéis de feltro, podem ser criadas composições personalizáveis, fornecendo características fonoabsorventes à instalação.



GP-01 ● * GP-028 ● *

GP-22 ● * GP-07 ● *

Acc. comunes no incluidos
Ac. comuns não incluídos

Colores Standard
Cores Standard



Code			Finishing
71 - 8498 -	GA / GB	- GA / GB	● / ●



Code			Finishing
71 - 8497 -	GA / GB	- GA / GB	● / ●

Colores Especiales bajo pedido*
Cores Especiais sob pedido*



Code	Finishing
71 - 8498 - GP - 01	●*
03	●*
05	●*
07	●*
12	●*
22	●*
28	●*

Code	Finishing
71 - 8497 - GP - 01	●*
03	●*
05	●*
07	●*
12	●*
22	●*
28	●*

*Pedido supeditado a un mínimo de unidades, consulte condiciones y plazos de entrega con nuestro equipo comercial.
*Pedido condicionado a um mínimo de unidades, consulte condições e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Instalación con potenciómetro
Instalação com potenciômetro

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 15.4 | **Real Lm** 1127

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-8249-05-M1**	958,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A015-05-M1**	428€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A022-05-M1**	518€

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 31 | **Real Lm** 2254

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-8250-05-M1**	1286,75€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A016-05-M1**	650,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A023-05-M1**	750,00€

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 40.7 | **Real Lm** 3008

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-8255-05-M1**	1699,75€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A013-05-M1**	925,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A020-05-M1**	1015,00€

Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 56.5 | **Real Lm** 4133

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A017-05-M1**	1180,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A018-05-M1**	1300,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A019-05-M1**	1400,00€

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 71 | **Real Lm** 5264

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-8279-05-M1**	2536,10€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A014-05-M1**	1515,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A021-05-M1**	1605,00€

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm 18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 164 | **Real Lm** 12027

● 05 Negro Preto

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A024-05-M1**	3500,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**05-A025-05-M1**	3600,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Single 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A088)
84 × 314 mm (00-A089)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 10 | **Real Lm** 752

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A088-05-M1**	480,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A089-05-M1**	580,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A090-05-M1**	325,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A091-05-M1**	405,00€

Tubs Modular Single 900mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A092)
108 × 314 mm (00-A093)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 15 | **Real Lm** 1127

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A092-05-M1**	500,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A093-05-M1**	600,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A094-05-M1**	345,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A095-05-M1**	425,00€

Tubs Modular Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
84 × 314 mm (00-8248)
87 × 244 mm (00-8292)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 20.5 | **Real Lm** 1504

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-8248-05-M1**	912,10€
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8292-05-M1**	878,35€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A058-05-M1**	598,50€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A060-05-M1**	510,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
84 × 314 mm (00-8261)
87 × 244 mm (00-8296)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 74.5 | **Real Lm** 5260

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-8261-05-M1**	1547,35€
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8296-05-M1**	1513,65€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A055-05-M1**	1070,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A061-05-M1**	975,00€

Tubs Modular Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
84 × 314 mm (00-8271)
87 × 244 mm (00-8299)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 74.5 | **Real Lm** 5260

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-8271-05-M1**	1494,95€
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8299-05-M1**	1461,20€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A054-05-M1**	1025,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A062-05-M1**	934,00€

Tubs Modular Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A072)
108 × 314 mm (00-A073)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 82 | **Real Lm** 6118

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A072-05-M1**	1700,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A073-05-M1**	1950,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A074-05-M1**	1290,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A075-05-M1**	1380,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A076)
108 × 314 mm (00-A077)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 136 | **Real Lm** 10302

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A076-05-M1**	2530,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A077-05-M1**	2930,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A078-05-M1**	1850,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A079-05-M1**	1950,00€

Tubs Modular Lineal Single With Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A064)
108 × 314 mm (00-A065)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 31 | **Real Lm** 2307

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A064-05-M1**	830,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A065-05-M1**	960,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A066-05-M1**	690,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A067-05-M1**	780,00€

Tubs Modular Lineal Double With Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A068)
108 × 314 mm (00-A069)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 46 | **Real Lm** 3435

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A068-05-M1**	980,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A069-05-M1**	1120,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A070-05-M1**	880,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A071-05-M1**	940,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A080)
108 × 314 mm (00-A081)

18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 31 | **Real Lm** 2256

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A080-05-M1**	995,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A081-05-M1**	1135,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A082-05-M1**	805,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A083-05-M1**	910,00€

Tubs Modular Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A084)
108 × 314 mm (00-A085)

18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 31 | **Real Lm** 2254

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A084-05-M1**	1380,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A085-05-M1**	1700,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A086-05-M1**	1010,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A087-05-M1**	1115,00€

Tubs Modular Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 92 | **Real Lm** 6762

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-8276-05-M1**	2106,35€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A056-05-M1**	1485,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Molecular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	W Total	Real Lm	Structure	Difussor	Code	
DALI 100-240V	109.3	7889	05 ●	M1 ○	**00-8280-05-M1**	2175,90€
DALI 100-240V	192	6762	05 ●	M1 ○	**00-A057-05-M1**	1543,05€

Tubs Modular Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm
84 × 314 mm (00-8285)
87 × 244 mm (00-8301)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 52 | **Real Lm** 3760

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-8285-05-M1**	1643,40€
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8301-05-M1**	1609,65€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A059-05-M1**	1250,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A063-05-M1**	1025,00€

Tubs Modular Track With 2 Lineal 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A096)
108 × 314 mm (00-A097)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 20.5 | **Real Lm** 1504

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A096-05-M1**	1300,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A097-05-M1**	1450,00€
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A098-05-M1**	1130,00€
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A099-05-M1**	1200,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Track With 3 Lineal 900mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A100)
108 × 314 mm (00-A101)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 46 | **Real Lm** 3381

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A100-05-M1**	1520,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A101-05-M1**	1660,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A102-05-M1**	1395,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A103-05-M1**	1495,00€

Tubs Modular Track With 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2;3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A108)
108 × 314 mm (00-A109)
18 mm

LED | **K** \N | **CRI** 90 | **W Total** 15 | **Real Lm** 1204

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A108-05-M1**	970,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A109-05-M1**	1100,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A110-05-M1**	835,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A111-05-M1**	925,00€

Tubs Modular Track with 3 Pendants with Disc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A112)
108 × 314 mm (00-A113)
18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 16 | **Real Lm** 192

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A112-05-M1**	1000,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A113-05-M1**	1150,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A114-05-M1**	895,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A115-05-M1**	985,00€



Florón superfície/empotrado
Florão superfície/ encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Track With 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A116)
108 × 314 mm (00-A117)

18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 26.5 | **Real Lm** 320

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A116-05-M1**	1350,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A117-05-M1**	1465,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A118-05-M1**	1220,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A119-05-M1**	1320,00€

Tubs Modular Lineal & track With 3 Pendants with Honeycomb

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A104)
108 × 314 mm (00-A105)

18 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 37.5 | **Real Lm** 1696

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

		Structure	Difussor	Code	
	ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-A104-05-M1**	1500,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A105-05-M1**	1630,00€
	ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A106-05-M1**	1290,00€
	DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-A107-05-M1**	1350,00€

	1.5 mm²	2.5 mm²
105W	15 m	25 m
150W	10 m	18 m
180W	8 m	15 m
240W	5 m	13 m
270W	5 m	8 m

Distancia máxima entre el florón empotrado mini y el equipo según la sección del cable.
Distância máxima entre a mini capota de encastrar e o equipamento em função da secção do cabo.



Francesc Vilaró, 2021

Deltatrack

+ Deltatrack

Carril decorativo modular
Deltatrack ofrece todas las ventajas del carril convencional pero con una clara visión decorativa. Esta opción se ha desarrollado para responder de forma ágil, gracias a su sistema de montaje simple, a proyectos modulares sin límites de composición.

Calha decorativa modular
Deltatrack oferece todas as vantagens da calha convencional mas com uma clara visão decorativa. Esta opção foi desenvolvida para responder de forma ágil, graças ao seu sistema de montagem simples, a projetos modulares sem limites de composição.

Deltatrack

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

Deltatrack Track



BODY MAT
AL

Track

05 Negro Preto

Structure	Code	
05	**71-8410-45-05**	83,40€
05	**71-8411-45-05**	164,80€
05	**71-8412-45-05**	244,20€

No incluido / **Não incluído**

Conector en forma de “L” para Deltatrack Conector em forma de “L” para Deltatrack	**71-8417-05-05**	32,90€
Tapa final x 2 para Deltatrack Tampa final x 2 para Deltatrack	**71-8418-05-05**	7,70€
Florón entrada lateral Rosa do teto da entrada lateral	**71-8419-05-05**	29,05€
Florón suspendido Florão suspenso	**71-8420-05-05**	17,70€
Kit instalación suspendida Kit instalação suspensa	**71-8421-05-05**	9,25€

Deltatrack Spotlight ø57mm



BODY MAT
AL

90°

355°

(SC)

GU10 | **W** Max. 8

05 Negro Preto

Structure	Code	
05	**71-8422-05-05**	35,60€

Incluido / **Incluído**

Panel de abeja
Favo de abelha

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

Deltatrack Cylindrical ø95mm Short Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: PMMA | (SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

Structure	Body	Code	
05	05	**00-8410-05-05**	60,25€
05	DN	**00-8410-05-DN**	62,55€

Deltatrack Cylindrical ø95mm Large Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: PMMA | (SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

Structure	Body	Code	
05	05	**00-8411-05-05**	68,00€
05	DN	**00-8411-05-DN**	70,30€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Deltatrack Cylindrical ø100mm Short Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
05	12	**00-8414-05-12**	44,85€

Deltatrack Cylindrical ø100mm Large Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
05	12	**00-8415-05-12**	52,60€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

Deltatrack Conic Short Cable

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15



05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

Structure	Body	Code	
05	05	**00-8412-05-05**	77,25€
05	DN	**00-8412-05-DN**	91,20€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Deltatrack Conic Large Cable

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15



05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

Structure	Body	Code	
05	05	**00-8413-05-05**	85,40€
05	DN	**00-8413-05-DN**	99,35€

Incluido / **Incluído**

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Deltatrack Coco Single Short Cable

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST,AL	PC		

E14 | W Max. 9



05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

Structure	Difussor	Code	
05	M1	**71-8487-05-M1**	100,00€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8221-00-00**	20,55€

Deltatrack Coco Single Large Cable

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST,AL	PC		

E14 | W Max. 9



05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

Structure	Difussor	Code	
05	M1	**71-8488-05-M1**	100,00€

Incluido / **Incluído**

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8221-00-00**	20,55€

Deltatrack Glam 310mm Short Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**71-8493-DN-12**	112,25€
DN	14	**71-8493-DN-14**	114,10€

Deltatrack Glam 310mm Large Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**71-8494-DN-12**	118,75€
DN	14	**71-8494-DN-14**	120,55€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Deltatrack Glam 385mm Short Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**71-8495-DN-12**	107,60€
DN	14	**71-8495-DN-14**	124,60€

Deltatrack Glam 385mm Large Cable



BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | (SC)

E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**71-8496-DN-12**	114,05€
DN	14	**71-8496-DN-14**	131,15€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8221-00-00** — 20,55€

Deltatrack Napa Small Short Cable



BODY MAT
ST

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**71-8489-05-05**	128,00€
05	DN	**71-8489-05-DN**	128,00€
DN	DN	**71-8489-DN-DN**	155,30€
EM	EM	**71-8489-EM-EM**	146,30€

Deltatrack Napa Small Large Cable



BODY MAT
ST

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**71-8490-05-05**	128,00€
05	DN	**71-8490-05-DN**	128,00€
DN	DN	**71-8490-DN-DN**	155,30€
EM	EM	**71-8490-EM-EM**	146,30€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Deltatrack Napa Big Short Cable



BODY MAT
ST

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**71-8491-05-05**	175,15€
05	DN	**71-8491-05-DN**	175,95€
DN	DN	**71-8491-DN-DN**	208,95€
EM	EM	**71-8491-EM-EM**	202,40€

Deltatrack Napa Big Large Cable



BODY MAT
ST

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**71-8492-05-05**	175,15€
05	DN	**71-8492-05-DN**	175,95€
DN	DN	**71-8492-DN-DN**	208,95€
EM	EM	**71-8492-EM-EM**	202,40€

Incluido / Incluído

Gancho de techo para desplazar punto de luz
Gancho de teto para deslocar ponto de luz
Gancho acortador de cable
Gancho de encurtamento de cabo

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** 36,05€

Deltatrack Pipe 170mm Short Cable

BODY MAT
AL

(SC)

GU10 | W Max. 8



14 Blanco Branco
05 Negro Preto
23 Oro Ouro
DL* Oro Ouro

Body	Ring	Code	
05	23	**71-8475-05-23**	107,20€
14	05	**71-8475-14-05**	107,20€
DL*	DL*	**71-8475-DL-DL**	151,55€

Deltatrack Pipe 170mm Large Cable

BODY MAT
AL

(SC)

GU10 | W Max. 8



14 Blanco Branco
05 Negro Preto
23 Oro Ouro
DL* Oro Ouro

Body	Ring	Code	
05	23	**71-8476-05-23**	107,20€
14	05	**71-8476-14-05**	107,20€
DL*	DL*	**71-8476-DL-DL**	151,55€

Deltatrack Pipe 300mm Short Cable

BODY MAT
AL

(SC)

GU10 | W Max. 8



14 Blanco Branco
05 Negro Preto
23 Oro Ouro
DL* Oro Ouro

Body	Ring	Code	
05	23	**71-8477-05-23**	135,50€
14	05	**71-8477-14-05**	135,50€
DL*	DL*	**71-8477-DL-DL**	179,85€

Deltatrack Pipe 300mm Large Cable

BODY MAT
AL

(SC)

GU10 | W Max. 8



14 Blanco Branco
05 Negro Preto
23 Oro Ouro
DL* Oro Ouro

Body	Ring	Code	
05	23	**71-8478-05-23**	135,50€
14	05	**71-8478-14-05**	135,50€
DL*	DL*	**71-8478-DL-DL**	179,85€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

www.nortecnica.pt

Alive P.934	**Attic** P.972	**Bol** P.1012	**Bravo** P.1006
Candle P.908	**Caprice** P.1000	**Caribe** P.1028 (E)	**Catenaria** P.926
Cherry P.1008	**Circ** P.942	**Circular** P.888	**Coco** P.996
Dew P.930	**Eclipse** P.1022 (E)	**Geometric** P.894 (N)	**Glam** P.968
Hello P.951	**Ilargi** P.914	**Invisible** P.938	**Khoi** P.958
Levels P.900 (N)	**Mist** P.1018 (E)	**Napa** P.1024 (E)	**Net** P.1003
Nimes P.1002	**Noway** P.960	**Pipe** P.1020 (E)	**Plat** P.964

Colgantes
Suspensões

www.nortecnica.pt

Prolix P.954

Punto P.1014
Ⓔ

Saturn P.950

Shoemaker P.946

Stylus P.1004

Super Attic P.984

Tubs P.918

Umbrella P.952

Veneto P.990

Voiles P.922

Benedito Design, 2018

Circular

+ Circular

La expresión del diseño contemporáneo
Circular es el resultado de unir diseño y arquitectura en la creación de luminarias para grandes espacios. Una colección de aros circulares con un diseño contemporáneo de alta calidad que ofrece la máxima versatilidad, combinando sus diferentes formatos, acabados y direcciones de luz.

A expressão do design contemporâneo
Circular é o resultado da união entre o design e a arquitetura na criação de luminárias para grandes espaços. Uma coleção de aros circulares com um design contemporâneo de elevada qualidade que oferece a máxima versatilidade, combinando os seus diferentes formatos, acabamentos e direções de luz.

Con posibilidad de tres direcciones de luz: interior, exterior e inferior.
Com possibilidade de três direções de luz: interior, exterior e inferior.

Todos los modelos disponibles en tres acabados: blanco, negro y dorado.
Todos os modelos disponíveis em três acabamentos: branco, preto e dourado.

Circular

C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Dirección de la luz Direção da luz **D** Inward **F** Outward **S** Downward **V** Inward **P** Downward	**Instalación** Instalação **4** Surfaced **5** Recessed	**Combinaciones estandard** Combinações standard **A** **E** **J** **K** **F** **L** **B** **G** **M** **C** **H** **N** **D** **I** **O** **P**		**Temperatura de la luz** Temperatura da luz **A9** 2400K **V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**Fuente de alimentación** Fonte de alimentação **OU** ON/OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**Acabados** Acabamentos **05** Black **14** White **EF** Gold

Dirección de la luz
Direção da luz

HORIZONTAL
HORIZONTAL

Inferior (downward) **S***
Inferior (downward)

Interior (inward) **D**
Interior (inward)

Exterior (outward) **F**
Exterior (outward)

VERTICAL
VERTICAL

Exterior (outward) **P**
Exterior (outward)



Interior (inward) **V**
Interior (inward)



Instalación
Instalação

SUPERFICIE
SUPERFICIE

Individual, chandelier y múltiple
Individual, chandelier e múltiplo



EMPOTRADO
ENCASTRADO

Individual y múltiple
Individual e múltiplo



Temperatura de la luz
Temperatura da luz

2400K **A9** 2700K **V9** 3000K **W9** 4000K **X9**

Medida de aro
Medida do aro

HORIZONTAL
HORIZONTAL

Ø600

Ø900

Ø1200

Ø2000

Ø3000

VERTICAL
VERTICAL

Ø600

Ø900

Ø1200

Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

ON/OFF	**OU**
DALI	**DU**
1-10V	**RU**

Acabados
Acabamentos

NEGRO **05** PRETO

BLANCO **14** BRANCO

ORO **EF** OURO

*La dirección de luz inferior no es aplicable a chandeliers con diferentes medidas de aro intercaladas, como en las combinaciones estandar O, J, I, F y E.
A direção da luz inferior não é aplicável a lustres com diferentes medidas de aro intercaladas, como nas combinações standard O, J, I, F e E.

Combinaciones estandard
Combinações standard

*Los datos técnicos mostrados en los modelos estándar horizontales corresponden a la dirección de luz exterior (F). En los modelos estándar verticales corresponden a la dirección de luz inferior (P).
*Os dados técnicos apresentados nos modelos standard horizontais correspondem à direção da luz exterior (F). Nos modelos standard verticais, correspondem à direção da luz inferior (P).

INDIVIDUAL HORIZONTAL
INDIVIDUAL HORIZONTAL

Ø600 mm **A**

36.4 W
2824 lm (2400K)
3130 lm (2700K)
3402 lm (3000K)
3674 lm (4000K)

Ø900 mm **K**



49.6 W
2299 lm (2400K)
2548 lm (2700K)
2770 lm (3000K)
2992 lm (4000K)

Ø1200 mm **B**



67.4 W
4700 lm (2400K)
5210 lm (2700K)
5663 lm (3000K)
6116 lm (4000K)

Ø2000 mm **C**



123.2 W
8087 lm (2400K)
8964 lm (2700K)
9743 lm (3000K)
10522 lm (4000K)

Ø3000 mm **D**



180.8 W
12111 lm (2400K)
13424 lm (2700K)
14591 lm (3000K)
15758 lm (4000K)

INDIVIDUAL VERTICAL
INDIVIDUAL VERTICAL

Ø600 mm **A**



36.4 W
2007 lm (2400K)
2225 lm (2700K)
2418 lm (3000K)
2611 lm (4000K)

Ø900 mm **K**



49.6 W
2283 lm (2400K)
2531 lm (2700K)
2751 lm (3000K)
2971 lm (4000K)

Ø1200 mm **B**



67.4 W
3345 lm (2400K)
3708 lm (2700K)
4030 lm (3000K)
4352 lm (4000K)

MÚLTIPLE HORIZONTAL
MÚLTIPLO HORIZONTAL

Ø2000+2000 mm **P**



516 W
11654 lm (2400K)
12918 lm (2700K)
14042 lm (3000K)
15166 lm (4000K)

CHANDELIER HORIZONTAL
CHANDELIER HORIZONTAL

Ø1200+900 mm **M**



117 W
6999 lm (2400K)
7758 lm (2700K)
8433 lm (3000K)
9108 lm (4000K)

Ø900+600 mm **N**



86 W
5123 lm (2400K)
5678 lm (2700K)
6172 lm (3000K)
6666 lm (4000K)

Ø1200+900+600 mm **L**



153.4 W
9823 lm (2400K)
10888 lm (2700K)
11835 lm (3000K)
12782 lm (4000K)

Ø3000+2000+1200 mm **G**



371.4 W
24898 lm (2400K)
27598 lm (2700K)
29997 lm (3000K)
32396 lm (4000K)

Ø2000+1200+600 mm **H**



227 W
15611 lm (2400K)
17304 lm (2700K)
18808 lm (3000K)
20312 lm (4000K)

Ø900+2000+900 mm **O**



209.2 W
12685 lm (2400K)
14060 lm (2700K)
15283 lm (3000K)
16506 lm (4000K)

Ø600+1200+1200+600 mm **J**



207.6 W
15048 lm (2400K)
16680 lm (2700K)
18130 lm (3000K)
19580 lm (4000K)

Ø1200+2000+20000+1200 mm **I**



381.2 W
25594 lm (2400K)
28348 lm (2700K)
30812 lm (3000K)
33276 lm (4000K)

Ø600+1200+2000+1200+600 mm **F**



330.8 W
23135 lm (2400K)
25644 lm (2700K)
27873 lm (3000K)
30102 lm (4000K)

Ø1200+2000+3000+2000+1200 mm **E**



562 W
37685 lm (2400K)
41772 lm (2700K)
45403 lm (3000K)
49034 lm (4000K)

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1340. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1340.

Benedito Design, 2023

Geometric

+ Geometric

Cuando la arquitectura y la iluminación conviven en el espacio

Sin geometría no entendemos la arquitectura y viceversa. Geometric potencia el equilibrio visual del entorno con su propia presencia. Partiendo de un lineal en tres medidas, y gracias a dos ángulos distintos, podemos crear elegantes perfiles triangulares, cuadrados y rectangulares, con composiciones tan versátiles como el propio espacio lo requiera. Trabajada con dedicación y al detalle por el equipo técnico de LedsC4, Geometric ofrece una alta eficiencia lumínica y un gran confort visual, lo que se traduce en una luz de calidad para espacios con elevada exigencia técnica.

Quando a arquitetura e a iluminação convivem no espaço

Sem geometria não entendemos a arquitetura e vice-versa. Geometric potencia o equilíbrio visual do ambiente com a sua própria presença. Partindo de um linear em três tamanhos, e graças a dois ângulos diferentes, podemos criar elegantes perfis triangulares, quadrados e retangulares, com composições tão versáteis como o próprio espaço o exija. Trabalhada com dedicação e ao detalhe pela equipa técnica da LedsC4, Geometric oferece uma alta eficiência lumínica e um grande conforto visual, o que se traduz numa luz de qualidade para espaços com elevada exigência técnica.

Geometric

T	S	4	Z	-00	X9	AZ	DU	05
Estructura Estrutura	**Dirección de la luz** Direção da luz	**Instalación** Instalação	**Modelo** Modelo		**Temperatura de la luz** Temperatura da luz		**Fuente de alimentación** Fonte de alimentação	**Acabados** Acabamentos
T Triangle **Q** Square **R** Rectangle	**S** Downward	**4** Surface **5** Recessed **6** Mini	**T** **S** **U** **X** **V** **Y** **W** **Z**		**A9** 2400K **V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OU** ON/OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

Estructura
Estrutura

TRIÁNGULO **T** CUADRADO **Q** RECTÁNGULO **R**
TRIÂNGULO QUADRADO RETÂNGULO

Dirección de la luz
Direção da luz

INFERIOR (DOWNWARD) **S**
INFERIOR (DOWNWARD)



Componentes
Componentes



Ø600mm



Ø600mm



Instalación
Instalação

SUPERFICIE **4** EMPOTRADO **5** MINI* **6**
SUPERFICIE ENCASTRADO MINI*



Temperatura de la luz
Temperatura da luz

2400K **A9** 2700K **V9** 3000K **W9** 4000K **X9**

Acabados
Acabamentos

NEGRO **05** BLANCO **14** ORO **EF**
PRETO BRANCO OURO

Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

ON/OFF	**OU**
DALI	**DU**
1-10V	**RU**

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

	2.5 mm²
64-315W	20 cm

Distancia máxima entre el florón empotrado mini y el equipo según la sección del cable.
Distância máxima entre a mini capota de encastrar e o equipamento em função da secção do cabo.

Combinaciones estandard
Combinações standard

TRIÁNGULOS
TRIÂNGULOS



64 W
3394 lm (2400K)
3762 lm (2700K)
4089 lm (3000K)
4416 lm (4000K)



106 W
5638 lm (2400K)
6250 lm (2700K)
6793 lm (3000K)
7336 lm (4000K)



168 W
9005 lm (2400K)
9981 lm (2700K)
10849 lm (3000K)
11717 lm (4000K)



212 W
11276 lm (2400K)
12500 lm (2700K)
13586 lm (3000K)
14672 lm (4000K)

CUADRADOS
QUADRADOS



72 W
3825 lm (2400K)
4240 lm (2700K)
4609 lm (3000K)
4978 lm (4000K)



121 W
6455 lm (2400K)
7155 lm (2700K)
7777 lm (3000K)
8399 lm (4000K)



195W
10399 lm (2400K)
11527 lm (2700K)
12529 lm (3000K)
13531 lm (4000K)



315 W
16973 lm (2400K)
18813 lm (2700K)
20449 lm (3000K)
22085 lm (4000K)

RECTÁNGULOS
RETÂNGULOS



96 W
5140 lm (2400K)
5698 lm (2700K)
6193 lm (3000K)
6688 lm (4000K)



157 W
8427 lm (2400K)
9341 lm (2700K)
10153 lm (3000K)
10965 lm (4000K)



255 W
13686 lm (2400K)
15170 lm (2700K)
16489 lm (3000K)
17808 lm (4000K)

Para consultar el precio de estas referencias, ir a la pagina 1343. / Para consultar o preço destas referências, ir à página 1343.

www.nortecnica.pt

QS6Z-00W9AZDU05
(Square Mini, 1000×1000mm, 3000K, Dali and Black)



RS4W-00W9AZDU05
(Rectangle Surface, 1600×2500mm, 3000K, Dali and Black)

TS5W-00W9AZDU05
(Triangle Recessed, 1600×1600mm, 3000K, Dali and Black)



QS6T-00W9AZDU05
(Square Mini, 4000×4000mm, 3000K, Dali and Black)

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Plafones p. 1032,
Sobremesa p. 1168,
Pie de salón p. 1216
Plafons p. 1032,
Candeeiros de mesa p. 1168,
Candeeiros de pé p. 1216

+ Levels

El carisma de una luminaria equilibrada
Levels hace gala de un carisma innato, en cualquiera de sus composiciones, no sólo por la finura de sus formas, sino también por la calidez de su luz y el equilibrio que transmite, sereno e inalterable. Con una amplia familia formada por versiones de colgante, plafón, sobremesa y pie de salón, presenta tres niveles de composición posibles con tres densidades, que pueden utilizarse individualmente, de forma doble o triple jugando con la opacidad y las transparencias.

O carisma de uma luminária equilibrada
Levels faz gala de um carisma inato, em qualquer uma das suas composições, não só pela delicadeza das suas formas, mas também pela calidez da sua luz e pelo equilíbrio que transmite, sereno e inalterável. Com uma ampla família formada por versões de suspensão, plafon, de mesa e candeeiro de pé, apresenta três níveis possíveis de composição com três densidades, que podem ser utilizados individualmente, de forma dupla ou tripla, jogando com a opacidade e as transparências.



Vidrios con opacidades del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com opacidades de 30% no difusor pequeno, 50% no médio e 70% no grande.

Los distintos niveles de opacidad del vidrio, soplado con esmero de forma artesanal, proporcionan un juego de transparencias.

Os diferentes níveis de opacidade do vidro, cuidadosamente soprado de forma artesanal, proporcionam um jogo de transparências.

Posibilidad de modificar la temperatura de color. (2700K, 3000K o 4000K)
A temperatura da cor pode ser alterada. (2700K, 3000K o 4000K)

Todos los modelos disponibles en acabado verde, fumé o ámbar.
Todos os modelos disponíveis em acabamento verde, fumado ou âmbar.

Levels 1 Body Ø220mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A024-05-08**	416,90€
	05	12	**00-A024-05-12**	416,90€
	05	15	**00-A024-05-15**	416,90€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A042-05-08**	532,80€
	05	12	**00-A042-05-12**	532,80€
	05	15	**00-A042-05-15**	532,80€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A048-05-08**	730,50€
	05	12	**00-A048-05-12**	730,50€
	05	15	**00-A048-05-15**	730,50€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 1 Body Ø320mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A025-05-08**	461,90€
	05	12	**00-A025-05-12**	461,90€
	05	15	**00-A025-05-15**	461,90€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A043-05-08**	579,35€
	05	12	**00-A043-05-12**	579,35€
	05	15	**00-A043-05-15**	579,35€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A049-05-08**	777,05€
	05	12	**00-A049-05-12**	777,05€
	05	15	**00-A049-05-15**	777,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Levels 1 Body Ø420mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Ámbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A026-05-08**	558,40€
	05	12	**00-A026-05-12**	558,40€
	05	15	**00-A026-05-15**	558,40€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A044-05-08**	676,45€
	05	12	**00-A044-05-12**	676,45€
	05	15	**00-A044-05-15**	676,45€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A050-05-08**	874,15€
	05	12	**00-A050-05-12**	874,15€
	05	15	**00-A050-05-15**	874,15€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Ámbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A027-05-08**	576,20€
	05	12	**00-A027-05-12**	576,20€
	05	15	**00-A027-05-15**	576,20€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A045-05-08**	691,40€
	05	12	**00-A045-05-12**	691,40€
	05	15	**00-A045-05-15**	691,40€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A051-05-08**	889,10€
	05	12	**00-A051-05-12**	889,10€
	05	15	**00-A051-05-15**	889,10€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A028-05-08**	717,70€
	05	12	**00-A028-05-12**	717,70€
	05	15	**00-A028-05-15**	717,70€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A046-05-08**	834,65€
	05	12	**00-A046-05-12**	834,65€
	05	15	**00-A046-05-15**	834,65€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A052-05-08**	1032,35€
	05	12	**00-A052-05-12**	1032,35€
	05	15	**00-A052-05-15**	1032,35€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1255

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A041-05-08**	830,75€
	05	12	**00-A041-05-12**	830,75€
	05	15	**00-A041-05-15**	830,75€
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A047-05-08**	952,75€
	05	12	**00-A047-05-12**	952,75€
	05	15	**00-A047-05-15**	952,75€
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A053-05-08**	1150,45€
	05	12	**00-A053-05-12**	1150,45€
	05	15	**00-A053-05-15**	1150,45€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Benedito Design, 2017

Candle

+ Candle

Reinterpretación de un clásico
Esta delicada luminaria es la reinterpretación de un candelabro clásico, a la que se le ha añadido un toque contemporáneo con accesorios decorativos que aportan un plus de distinción. Con distintos tamaños, acabados y composiciones, Candle es una solución ideal, tanto para grandes espacios que necesitan una opción chandelier, como para aquellos más minimalistas que buscan una aportación de elegancia y buen gusto, conseguida tanto con el perfil de la luminaria como por el efecto de calidez y confort de la iluminación, que se adapta a las necesidades del ambiente.

Reinterpretação de um clássico
Esta delicada luminária é a reinterpretação de um candelabro clássico, ao qual foi dado um toque contemporâneo com acessórios decorativos que dão um plus de distinção. Com diferentes tamanhos, acabamentos e composições, Candle é a solução ideal, tanto para espaços grandes que necessitam de uma opção chandelier, como para espaços mais minimalistas que procuram um toque de elegância e bom gosto, conseguido tanto com o perfil da luminária como com o efeito de calidez e conforto da iluminação, que se adapta às necessidades do ambiente.

Candle 1 Body Surface



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	27	**00-6017-27-27**	259,00€
	60	**00-6017-60-60**	259,00€

Florón negro / Florão preta

Candle 1 Body Recessed



3-30 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	27	**00-6018-27-27**	259,00€
	60	**00-6018-60-60**	259,00€

Florón blanco / Florão branco

Candle XXS 1 Body Surface



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	27	**00-8527-27-27**	223,00€
	60	**00-8527-60-60**	223,00€

Florón negro / Florão preta

Candle XXS 1 Body Recessed



3-30 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Body	Code	
ON-OFF 100-277V	27	**00-8528-27-27**	223,00€
ON-OFF 100-240V	60	**00-8528-60-60**	223,00€

Florón blanco / Florão branco

Acc. comunes no incluidos
Ac. comuns não incluídos

Disco de aluminio Disco de alumínio	**71-6022-27-27**	33,70€
Disco de aluminio Disco de alumínio	**71-6022-60-60**	33,70€
Accesorio Candle difusor vidrio matizado Acessório Candle difusor vidro matizado	**71-8318-F9-F9**	74,55€

Candle 3 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.5 | **Real Lm** 461

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Body	Finishing	Code	
PHASE CUT 220-240V	27 60	27 60	**00-6021-27-27** **00-6021-60-60**	694,25€ 658,80€

Candle 5 Bodies Chandelier



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
DALI 100-240V	60 60	27 60	**00-8317-60-27** **00-8317-60-60**	1171,65€ 1171,65€

Florón negro / Florão preta

No incluido / Não incluído

Accesorio Candle difusor vidrio matizado Acessório Candle difusor vidro matizado	**71-8318-F9-F9**	74,55€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Candle XXS 5 Bodies Chandelier



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

60 Negro Preto
27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
DALI 100-240V	60 60	27 60	**00-8537-60-27** **00-8537-60-60**	987,25€ 987,25€

No incluido / Não incluído

Accesorio Candle difusor vidrio matizado Acessório Candle difusor vidro matizado	**71-8318-F9-F9**	74,55€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Candle 15 Bodies Chandelier



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 54.7 | **Real Lm** 2304

27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	27	27	**00-6019-27-27**	3070,10€
DALI 100-277V	27	27	**00-6020-27-27**	3102,90€

No incluido / **Não incluído**

Accesorio Candle difusor vidrio matizado Acessório Candle difusor vidro matizado	**71-8318-F9-F9**	74,55€

Candle 18 Bodies Chandelier



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 70.3 | **Real Lm** 2765

27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	27	27	**00-6066-27-27**	4040,10€
DALI 100-277V	27	27	**00-6067-27-27**	4087,80€

No incluido / **Não incluído**

Accesorio Candle difusor vidrio matizado Acessório Candle difusor vidro matizado	**71-8318-F9-F9**	74,55€

Candle 18 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

14 Blanco Branco
60 Negro Preto
27 Latonado Latão

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	14	27	**00-6666-14-27**	4612,75€
	14	60	**00-6666-14-60**	4612,75€
DALI 100-277V	14	27	**00-6667-14-27**	4612,75€
	14	60	**00-6667-14-60**	4612,75€

Candle XXS 18 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

○ 14 Blanco Branco
● 60 Negro Preto
● 27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	14 ○	27 ●	**00-8533-14-27**	3885,75€
	14 ○	60 ●	**00-8533-14-60**	3885,75€
DALI 100-277V	14 ○	27 ●	**00-8534-14-27**	3885,75€
	14 ○	60 ●	**00-8534-14-60**	3885,75€

Candle 30 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

○ 14 Blanco Branco
● 60 Negro Preto
● 27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	14 ○	27 ●	**00-6668-14-27**	6926,90€
	14 ○	60 ●	**00-6668-14-60**	6926,90€
DALI 100-277V	14 ○	27 ●	**00-6669-14-27**	6785,60€
	14 ○	60 ●	**00-6669-14-60**	6842,05€

Candle XXS 30 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

○ 14 Blanco Branco
● 60 Negro Preto
● 27 Latonado Latão

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	14 ○	27 ●	**00-8535-14-27**	5835,30€
	14 ○	60 ●	**00-8535-14-60**	5835,30€
DALI 100-277V	14 ○	27 ●	**00-8536-14-27**	5835,30€
	14 ○	60 ●	**00-8536-14-60**	5835,30€

Iratzoki Lizaso, 2018

Sobremesa p. 1172
Candeeiros de mesa p. 1172

Ilargi

+ Ilargi

Elegancia natural
Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal tiene una presencia muy elegante, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.

Elegância natural
Ilargi, criada pelos designers bascos Iratzoki e Lizaso, é uma combinação perfeita de calidez e design funcional intemporal. A sua campânula de vidro soprado de forma artesanal tem uma presença muito elegante, que é combinada com a madeira nobre maciça. A sua luz é suave e agradável, perfeita para uso residencial ou para espaços públicos criando ambientes confortáveis e naturais.

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.8 | **Real Lm** 641

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza claro
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6452-92-F9** **00-6452-93-F9**	469,00€ 469,00€
0-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6010-92-F9** **00-6010-93-F9**	469,00€ 469,00€
DALI 220-240V (SC)	92 93	F9 F9	**00-6454-92-F9** **00-6454-93-F9**	521,05€ 521,05€

Florón blanco / Florão branco

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 18.9 | **Real Lm** 1054

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza claro
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6455-92-F9** **00-6455-93-F9**	565,70€ 565,70€
1-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6011-92-F9** **00-6011-93-F9**	565,70€ 565,70€
DALI 220-240V (SC)	92 93	F9 F9	**00-6457-92-F9** **00-6457-93-F9**	625,05€ 625,05€

Florón blanco / Florão branco

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 25.5 | **Real Lm** 1507

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza claro
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6458-92-F9**	660,35€
	93	F9	**00-6458-93-F9**	660,35€
1-10V 100-240V	92	F9	**00-6012-92-F9**	660,35€
	93	F9	**00-6012-93-F9**	660,35€
DALI 220-240V	92	F9	**00-6460-92-F9**	714,35€
	93	F9	**00-6460-93-F9**	714,35€

Florón blanco / Florão branco

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 40.6 | **Real Lm** 1833

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza claro
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6461-92-F9**	1071,90€
	93	F9	**00-6461-93-F9**	1071,90€
1-10V 100-240V	92	F9	**00-6013-92-F9**	1071,90€
	93	F9	**00-6013-93-F9**	1071,90€
DALI 100-277V	92	F9	**00-6463-92-F9**	1071,90€
	93	F9	**00-6463-93-F9**	1071,90€

Florón blanco / Florão branco

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Apliques p. 1068,
Sobremesa p. 1174,
Pie de salón p. 1226
Apliques p. 1068,
Candeeiros de mesa p. 1174,
Candeeiros de pé p. 1226

+ Tubs

Equilibrio
La forma piramidal de Tubs colgante aporta presencia y personalidad al espacio donde se encuentra, convirténdose en un elmento decorativo por sí mismo. Con una iluminación cálida, los difusores dirigibles de la colección modelan fácilmente la luz del ambiente.

Equilíbrio
A forma piramidal do Tubs suspenso dá presença e personalidade ao espaço onde é colocado, tornando-se um elemento decorativo por si mesmo. Com uma iluminação quente, os difusores dirigíveis da coleção moldam facilmente a luz ambiente.

Tubs 900mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 41 | **Real Lm** 1791

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-5999-05-M1**	752,05€
DALI 100-277V	05 ●	M1 ○	**00-6001-05-M1**	868,45€

Tubs 1200mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2196

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	**00-6000-05-M1**	1077,45€
DALI-2/PUSH 100-277V	05 ●	M1 ○	**00-6002-05-M1**	1166,15€

Céline Wright, 2017

Apliques p. 1060
Apliques p. 1060

Voiles

+ Voiles

Artesanal y contemporánea
Voiles es una pieza contemporánea realizada de forma artesanal siguiendo un técnica de elaboración milenaria con el papel japonés washi. La diseñadora Céline Wright se ha inspirado en sus travesías en barco, mientras contemplaba las velas que dirigen el viento en alta mar. Voiles es el resultado de esta visión, por eso la luminaria está en constante movimiento, con un ritmo que, aunque pueda resultar caótico, es siempre equilibrado.

Artesanal e contemporânea
Voiles é uma peça contemporânea realizada de forma artesanal utilizando uma técnica de elaboração milenar com o papel japonês washi. A designer Céline Wright inspirou-se nas suas viagens de barco enquanto contemplava as velas que dirigiam o vento no alto-mar. Voiles é o resultado desta visão, e é por isso que a luminária está em constante movimento, com um ritmo que, embora possa parecer caótico, é sempre equilibrado.

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

◯ 14 Blanco Branco
◐ 21 Cromo Cromado

	Structure	Body	Code	
DALI 110-240V	21 ◐	14 ◯	**15-7723-21-14**	1476,00€

Voiles Small Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



LED | **CRI** 90 | **Real Lm** 2357

◯ 14 Blanco Branco
◐ 21 Cromo Cromado

	K	W Total	Structure	Body	Code	
1-10V 100-240V	2700	36	21 ◐	14 ◯	**00-7692-21-14**	1763,20€
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-7691-21-14**	1748,80€
DALI 100-277V SC	2700	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-7693-21-14**	1763,20€
1-10V 100-240V	3000	36	21 ◐	14 ◯	**00-6307-21-14**	1763,70€
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-6306-21-14**	1749,25€
DALI 100-277V SC	3000	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-6308-21-14**	1763,70€

Voiles Small Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



100 3-30 mm

LED | **CRI** 90 | **Real Lm** 2357

◯ 14 Blanco Branco
◐ 21 Cromo Cromado

	K	W Total	Structure	Body	Code	
1-10V 100-240V	2700	36	21 ◐	14 ◯	**00-7695-21-14**	1763,20€
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-7694-21-14**	1763,20€
DALI 100-277V SC	2700	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-7696-21-14**	1763,20€
1-10V 100-240V	3000	36	21 ◐	14 ◯	**00-6318-21-14**	1763,70€
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-6317-21-14**	1763,70€
DALI 100-277V SC	3000	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-6319-21-14**	1763,70€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Voiles Big Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



LED | CRI 90 **| Real Lm** 4032

14 Blanco Branco
21 Cromo Cromado

	K	W Total	Structure	Body	Code	
DALI 220-240V SC	2700	52.2	21	14	**00-7687-21-14**	2890,15€
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7686-21-14**	2866,50€
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7685-21-14**	2866,50€
DALI 220-240V SC	3000	52.2	21	14	**00-6305-21-14**	2866,50€
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6304-21-14**	2866,50€
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6303-21-14**	2866,50€

Voiles Big Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



100 3-30 mm

LED | CRI 90 **| Real Lm** 4032

14 Blanco Branco
21 Cromo Cromado

	K	W Total	Structure	Body	Code	
DALI 220-240V SC	2700	52.2	21	14	**00-7690-21-14**	2890,15€
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7689-21-14**	2890,15€
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7688-21-14**	2890,15€
DALI 220-240V SC	3000	52.2	21	14	**00-6316-21-14**	2890,15€
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6315-21-14**	2890,15€
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6314-21-14**	2890,15€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Francesc Vilaró, 2019

Catenaria

La calidez del alabastro aplicada a la luz
Francesc Vilaró se inspira en los arcos catenarios de Gaudí para crear una pieza de grandes dimensiones donde los protagonistas son el alabastro y su luz cálida e intimista. La estructura cromada de 1,7 m de diámetro, compuesta por 30 tulipas de alabastro, conforman un chandelier clásico de estilo contemporáneo.

A calidez do alabastro aplicada à luz
Francesc Vilaró inspira-se nos arcos catenários de Gaudí para criar uma peça de grandes dimensões onde os protagonistas são o alabastro e a sua luz quente e intimista. A estrutura cromada de 1,7 m de diâmetro, composta por 30 tulipas de alabastro, compõem um chandelier clássico de estilo contemporâneo.



Fabricación artesanal con alabastro.

Fabrico artesanal com alabastro.

Florón superfície con acabado cromado.
Florão superfície com acabamento cromado.

Florón empotrado con acabado blanco.
Florão encastrado com acabamento branco.

Catenaria Surface



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 580

21 Cromo Cromado
55 Alabastro Alabastro

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	21	55	**00-7614-21-55**	300,35€

Catenaria Recessed



65 0-30 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 580

14 Blanco Branco
55 Alabastro Alabastro

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	55	**00-7615-14-55**	350,35€

Catenaria Chandelier



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,MAR,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 216 | **Real Lm** 17400

21 Cromo Cromado
55 Alabastro Alabastro

	Canopy	Body	Code	
0-10V 100-277V	21	55	**20-7613-21-55**	10750,35€
DALI 100-277V	21	55	**20-7612-21-55**	10750,35€

Yonoh, 2020

Dew

La belleza de lo efímero
Dew es una composición orgánica que explora la luz y la belleza efímera, inspirándose en las gotas del rocío una mañana de primavera. Con una configuración lineal formada por una línea de puntos ovalados conectados por piezas de aluminio a distancias variables, esta colección es una colección decorativa con un fuerte carácter técnico. Dew se presenta con variaciones tanto verticales como horizontales, lo que hace posible cualquier combinación y ángulo.

A beleza do efêmero
Dew é uma composição orgânica que explora a luz e a beleza efémera, inspirada nas gotas de orvalho numa manhã de primavera. Com uma configuração linear formada por uma linha de pontos ovais ligados por peças de alumínio a distâncias variáveis, esta coleção é uma coleção decorativa com um forte caráter técnico. Dew apresenta-se com variações tanto verticais como horizontais, tornando possível qualquer combinação e ângulo.

Dos tamaños y acabado negro mate.
Dois tamanhos e acabamento preto mate.

Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8305-05-M1**	760,90€
DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8304-05-M1**	760,90€

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 21.1 | **Real Lm** 1383

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8307-05-M1**	1050,55€
DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8306-05-M1**	1050,55€

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8303-05-M1**	760,90€
DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8302-05-M1**	766,00€

Francesc Vilaró, 2018

Alive

+ Alive

Diseño sutil y funcional
Alive parte de la base de un diseño clásico y atemporal, pero se transforma cuando se adapta a los espacios en los que encuentra. De esta forma, la expresión mínima de un colgante lineal acabado en forma cónica, cambia radicalmente cuando el perfil incorpora un difusor de cristal matizado que difumina levente la luz o cuando se crean composiciones masivas más complejas.

Design subtil e funcional
Alive tem por base um design clássico e intemporal, mas transforma-se quando se adapta aos espaços onde se encontra. Desta forma, a expressão mínima de um suspenso linear com acabamento em forma cónica muda radicalmente quando o perfil incorpora um difusor de vidro matizado que esbate ligeiramente a luz ou quando são criadas composições massivas mais complexas.

THE AMERICANS

Opción con difusor oval de cristal matizado soplado artenalmente.

Opção com difusor oval de vidro matizado soprado artesanalmente.

Alive Single

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 492

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05 21	**00-6670-05-05** **00-6670-21-21**	258,45€ 274,05€

Alive Single with glass difusor

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA,GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 454

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
F1 Cristal arenado Vidro fosco

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-277V	05 21	F1 F1	**00-6671-05-F1** **00-6671-21-F1**	420,35€ 428,10€

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Apliques p. 1084, p. 1126,
Sobremesa p. 1184,
Pie de salón p. 1230
Apliques, p. 1084, p. 1126,
Candeeiros de mesa p. 1184,
Candeeiros de pé p. 1230

+ Invisible



Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Libertad de movimiento
Invisible es sinónimo de libertad de movimiento, tanto de los ejes de su estructura, como del cabezal, lo que permite dirigir el haz de luz allí donde sea necesario sin alterar la riqueza compositiva del ambiente. Con tres versiones de colgante, la colección es un icono que ha sido premiada en varias ocasiones recibiendo importantes menciones en el mundo del diseño.

Libertade de movimientos
Invisible é sinónimo de liberdade de movimento, tanto dos eixos da sua estrutura como da cabeçal, permitindo que o feixe de luz seja dirigido para onde é necessário sem alterar a riqueza composicional do ambiente. Com três versões de suspensos, a coleção é um ícone que tem sido premiado em várias ocasiões, recebendo menções importantes no mundo do design.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação do cabeçal permite dirigir a luz.

Invisible Single Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	
ST,AL	PMMA		L80 B20	350°



LED | CRI 80

05 Negro Preto

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code	
PHASE CUT	2700	12.2	551	05	**00-7382-05-05**	313,00€
220-240V	3000	10.5	550	05	**00-5693-05-05**	307,20€

Invisible Single Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h		
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	350°



LED | CRI 80

05 Negro Preto

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code	
PHASE CUT	2700	12.2	551	05	**00-7383-05-05**	446,95€
220-240V	3000	10.5	550	05	**00-5694-05-05**	438,35€

Invisible 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h			
ST,AL	PMMA		L80 B20	3 MacAdam	90°	350°



LED | CRI 90 **| W Total** 28.5

05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	**00-7384-05-05**	1087,60€
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	**00-7385-05-05**	1132,30€
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	**00-5695-05-05**	1066,90€
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	**00-5696-05-05**	1110,60€

Josep Patsí, 2017

Circ

Pie de salón p. 1228
Candeeiros de pé p. 1228

+ Circ

La elegancia de las formas neutras
Inpirándose en las tradicionales carpas de circo, el diseñador Josep Patsí crea una luminaria circular con distintas medidas y composiciones que se adapta a los espacios con la elegancia de una forma neutra, sin elementos añadidos.

A elegância das formas neutras
Inspirada nas tradicionais tendas de circo, o designer Josep Patsí criou uma luminária circular com diferentes tamanhos e composições que se adapta a espaços com a elegância de uma forma neutra, sem elementos adicionados.

Combinaciones personalizables a través de proyectos especiales.
Combinações personalizáveis através de projetos especiais.

Modelos individuales o múltiples.
Modelos individuais ou múltiplos.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT		50000h
ST,AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 31 | **Real Lm** 1577

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0001-BW-M3**	846,00€
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0641-BW-M3**	1047,80€

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT		50000h
ST,AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 45.1 | **Real Lm** 2086

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0002-BW-M3**	981,55€
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0642-BW-M3**	1221,20€

Circ Ø1000

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 49.3 | **Real Lm** 3473

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3642-BW-M3**	1215,10€
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-3646-BW-M3**	1424,40€

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 58 | **Real Lm** 3799

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3647-BW-M3**	1813,45€

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 72 | **Real Lm** 6171

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3648-BW-M3**	2081,70€

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 94 | **Real Lm** 7136

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Canopy	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3649-BW-M3**	3083,75€

Joel Karlsson, 2020

Shoemaker

+ Shoemaker

Silenciosa calidez
Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma clásica, dibujando con líneas rectas y puras una pieza muy técnica a la vez que decorativa. El acabado en fieltro reciclado del difusor en las dos opciones disponibles, es un factor determinante en la personalidad de la colección, que se presenta además con distintas temperaturas de color y otras ventajas de la iluminación inteligente.

Calor silencioso
Joel Karlsson reinterpreta com Shoemaker uma forma clássica, criando com linhas retas e puras uma peça bastante técnica mas também decorativa. O acabamento em feltro reciclado do difusor nas duas opções disponíveis é um fator determinante na personalidade da coleção, que se apresenta também com diferentes temperaturas de cor e outras vantagens da iluminação inteligente.

Material reciclado, fonoabsorbente y con propiedades ignífugas.
Material reciclado, fonoabsorvente e com propriedades ignífugas.

Shoemaker ø669

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,FELT	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | CRI 90

- 05 Negro Preto
- EK Gris oscuro Cinza escuro
- EQ Marrón claro Castanho claro

	K	W Total	Real Lm	Struct.	Body	Code	
0-10V	2700	28.6	1358	05	EK	**00-7728-05-EK**	1110,15€
100-240V	2700	28.6	1358	05	EQ	**00-7728-05-EQ**	1110,15€
DALI	2700	28.6	1358	05	EK	**00-7731-05-EK**	1110,15€
100-240V (SC)	2700	28.6	1358	05	EQ	**00-7731-05-EQ**	1110,15€
DALI DT8	TW 2700-6500	22.2	1088	05	EK	**00-7727-05-EK**	1258,10€
220-240V (TW) (SC)	TW 2700-6500	22.2	1088	05	EQ	**00-7727-05-EQ**	1258,10€

Shoemaker 1204mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,FELT	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | CRI 90

- 05 Negro Preto
- EK Gris oscuro Cinza escuro
- EQ Marrón claro Castanho claro

	K	W Total	Real Lm	Struct.	Body	Code	
0-10V	2700	55	3631	05	EK	**00-7730-05-EK**	1761,65€
100-240V	2700	55	3631	05	EQ	**00-7730-05-EQ**	1761,65€
DALI-2	2700	55	3631	05	EK	**00-7732-05-EK**	1761,65€
100-240V (SC)	2700	55	3631	05	EQ	**00-7732-05-EQ**	1761,65€
DALI DT8	TW 2700-6500	53.9	4002	05	EK	**00-7729-05-EK**	1998,50€
220-240V (TW) (SC)	TW 2700-6500	53.9	4002	05	EQ	**00-7729-05-EQ**	1998,50€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	DALI 0-10V dimmer Casambi	**71-5961-00-00**	103,20€

Benedito Design, 2018

Saturn

Elegancia satinada
Acabada en latón satinado mate, la seña de identidad de esta lámpara se encuentra en la pureza, sencillez y atemporalidad de sus líneas.

Elegância acetinada
Acabamento em latão acetinado mate, o sinal de identidade deste candeeiro está na pureza, simplicidade e intemporalidade das suas linhas.

Saturn Ø600

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PBT		L80 B20	MacAdam	DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 47 | **Real Lm** 2344

27 Latonado Latão
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	27	M1	**00-6014-27-M1**	1431,25€

Josep Patsí, 2016

Hello

Armonía
Inspirándose en las olas del mar, Josep Patsí crea una luminaria que armoniza los espacios con una iluminación cálida y confortable.

Harmonia
Josep Patsí criou uma luminária inspirada nas ondas do mar que harmoniza os espaços com uma iluminação quente e confortável.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PUR,ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 28.3 | **Real Lm** 1341

○ BW Blanco Branco
● CT Oxido pintado Óxido pintado
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	BW ○	M1 ○	**00-5275-BW-M1**	1032,10€
	CT ●	M1 ○	**00-5275-CT-M1**	1032,10€

Wis design, 2014

Umbrella

Placidez un día de lluvia
Como su mismo nombre indica, Umbrella se inspira en la forma de un paraguas abierto un día de lluvia. Con un interior plisado, ofrece un efecto de luz que evoca la placidez de los rayos del sol cuando la tempestad deja paso a la calma.

Placidez de um dia de chuva
Como o seu nome indica, Umbrella é inspirada na forma de um guarda-chuva aberto num dia de chuva. Com um interior plissado, oferece um efeito de luz que evoca a placidez dos raios de sol quando a tempestade dá lugar à bonança.



Umbrella Ø600

BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E14 Max. L 145 mm - Ø 45 mm | W 3 × Max. 9

05 Negro Preto
AP Oro Ouro

Interior Screen	Exterior Screen	Code	
AP	05	**00-2727-AP-05**	693,75€

Umbrella Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E14 Max. L 145 mm - Ø 45 mm | W 3 × Max. 15

05 Negro Preto
AP Oro Ouro

Interior Screen	Exterior Screen	Code	
AP	05	**00-2726-AP-05**	1928,55€

Nahtrang studio, 2022

Plafones p. 1050
Plafons p. 1050

Prolix

+ Prolix

Estilo y elegancia
Contemporaneidad, estilo y control del ángulo luz son los pilares sobre los que se sustenta esta propuesta de Nahtrang. Prolix, no sólo presume de su silueta facetada, sino que cuenta con una gran ventaja técnica gracias a una óptica avanzada que posibilita graduar el ángulo de luz para conseguir el efecto de iluminación deseado.

Estilo e elegância
Contemporaneidade, estilo e controlo do ângulo de luz são os pilares sobre os quais esta proposta de Nathrang se baseia. Prolix não só ostenta a sua silhueta facetada, como também uma grande vantagem técnica graças a uma ótica avançada que permite ajustar o ângulo de luz para obter o efeito de iluminação desejado.

architektur aktuell
ANOTHER ARCHITECTURE

Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz.
(Zoom 15º-50º)

Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz.
(Zoom 15º-50º)

Llave para ajustar la óptica de forma manual.
Chave para ajustar a ótica de forma manual.





Prolix Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Canopy	Body	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	**00-8513-05-05** **00-8513-DN-DN**	184,70€ 200,70€

Prolix Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Body	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**00-8514-05-05** **00-8514-DN-DN**	263,60€ 275,05€

Florón blanco / Florão branco

Nahtrang studio, 2015

Khoi



Khoi Surfaced

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

- 14 Blanco Branco
- 37 Transparente Transparente
- CS Gris cemento Cinzento cimento
- 12 Fumé Fumado

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-277V	14 CS	37 12	**00-4037-14-37** **00-4037-CS-12**	248,60€ 248,60€

Khoi Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

- 14 Blanco Branco
- 37 Transparente Transparente
- CS Gris cemento Cinzento cimento
- 12 Fumé Fumado

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	14 CS	37 12	**00-5980-14-37** **00-5980-CS-12**	291,15€ 291,15€

Florón blanco / Florão branco

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
As cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Francesc Vilaró,2021

Pie de salón p. 1220
Candeeiros de pé p. 1220

Noway

+ Noway

Simplicidad y pureza
Noway combina a partes iguales simplicidad, pureza y autenticidad. La combinación de dos estructuras difusoras de distintos tamaños, en acabados negro mate y dorado, ofrecen una iluminación cálida y confortable.

Simplicidade e pureza
Noway combina simplicidade, pureza e autenticidade em partes iguais. A combinação de duas estruturas difusoras de tamanhos diferentes, em acabamentos preto mate e dourado, oferecem uma iluminação quente e confortável.

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Noway Small



BODY MAT	50000h	3	SWITCH CCT
ST	L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 18.5 | **Real Lm** 618

	Upper Screen	Lower Screen	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 05	**00-8391-05-05** **00-8391-DN-05**	217,90€ 266,65€
PHASE CUT 220-240V (SC)	05 DN	05 05	**00-8392-05-05** **00-8392-DN-05**	278,85€ 327,60€
Light For Life 220-240V (LS)	05 DN	05 05	**00-8393-05-05** **00-8393-DN-05**	303,30€ 352,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Noway Big



BODY MAT	50000h	3	SWITCH CCT
ST	L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.5 | **Real Lm** 813

	Upper Screen	Lower Screen	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 05	**00-8394-05-05** **00-8394-DN-05**	336,95€ 410,10€
PHASE CUT 220-240V (SC)	05 DN	05 05	**00-8395-05-05** **00-8395-DN-05**	397,90€ 471,05€
Light For Life 220-240V (LS)	05 DN	05 05	**00-8396-05-05** **00-8396-DN-05**	410,10€ 483,30€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	Trailing edge dimmer Casambi	**71-5959-00-00**	95,25€

Nahtrang studio, 2021

Plat

Suave elegancia
Con una trabajada pero sencilla forma ovalada soplada en vidrio artesanalmente, Plat es una propuesta que destaca precisamente por la suavidad de su diseño. En tres tonalidades diferentes, puede instalarse de forma individual o en composición.

Suavidade e elegância
Com uma trabalhada mas simples forma oval soprada de forma artesanal em vidro, Plat é uma proposta que se destaca precisamente pela suavidade do seu design. Em três tonalidades diferentes, pode ser instalada individualmente ou numa composição.

Vidrio soplado de forma artesanal.
Vidro soprado de forma artesanal.

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Tonalidad verde al 30%.
Matiz verde a 30%.

Tonalidad fumé al 50%.
Matiz fumê a 50%.

Tonalidad ámbar al 30%.
Matiz âmbar a 30%.

Plat Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	SWITCH CCT
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000



05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 13

	Real Lm	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 220-240V	805	05	08	**00-8404-05-08**	362,30€
	762	05	12	**00-8404-05-12**	362,30€
	743	05	15	**00-8404-05-15**	362,30€
PHASE CUT 220-240V (SC)	805	05	08	**00-8403-05-08**	301,05€
	762	05	12	**00-8403-05-12**	301,05€
	743	05	15	**00-8403-05-15**	301,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	SWITCH CCT	(SC)
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



65 3-30 mm

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 13

	Real Lm	Canopy	Body	Code	
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8405-05-08**	356,15€
	762	05	12	**00-8405-05-12**	356,15€
	743	05	15	**00-8405-05-15**	356,15€
DALI 220-240V	805	05	08	**00-8406-05-08**	423,55€
	762	05	12	**00-8406-05-12**	423,55€
	743	05	15	**00-8406-05-15**	423,55€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

DALI 0-10V dimmer Casambi		**71-5961-00-00**	103,20€
Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	Trailing edge dimmer Casambi	**71-5959-00-00**	84,85€

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
As cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Josep Patsí, 2020

Glam

Elegancia natural
Personalidad y elegancia son algunos de los atributos de Glam. Realizada en vidrio soplado, el resultado es una colección integradora que propicia un ambiente agradable, cálido y con carácter.

Elegância natural
Personalidade e elegância são alguns dos atributos de Glam. Realizada em vidro soprado, o resultado é uma coleção integradora que cria um ambiente agradável, acolhedor e com caráter.

Disponible en dos medidas.
Disponível em duas medidas.



Vidrio soplado de forma artesanal.
Vidro soprado de forma artesanal.

Glam 310mm

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST	GLA		



E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**00-8107-DN-12**	170,95€
DN	14	**00-8107-DN-14**	170,95€

Glam 385mm

BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST	GLA		



E14 | W Max. 9

14 Blanco Branco
DN Oro mate Ouro mate
12 Fumé Fumado

Structure	Body	Code	
DN	12	**00-8108-DN-12**	216,70€
DN	14	**00-8108-DN-14**	216,70€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8221-00-00**	20,55€

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
As cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Nahtrang Studio, 2019

Apliques p. 1086
Apliques p. 1086

Attic

+ Attic

Riqueza compositiva
Attic es una colección modular de diseño contemporáneo formada por dos pantallas, una de forma cónica y otra cilíndrica, que se presenta con un sistema de suspensión que puede disponerse de forma independiente o compuesta. Attic consigue crear atmósferas sugerentes jugando con la posición de los cables y sus cuerpos, con infinitas posibilidades compositivas y plásticas.

Riqueza compositiva
Attic é uma coleção modular de design contemporâneo composta por dois quebra-luzes, um de forma cónica e outro cilíndrica, que se apresenta com um sistema de suspensão que pode ser disposto de forma independente ou composta. Attic consegue criar ambientes sugestivos jogando com a posição dos cabos e dos seus corpos, com infinitas possibilidades compositivas e plásticas.

Instalación
Instalação

COLGANTE
SUSPENSO

Individual lateral
Individual lateral



Múltiple lateral
Múltiplo lateral





APLIQUE
APLIQUE



Individual central
Individual central

Múltiple central
Múltiplo central





Pantalla
Quebra-luz

CILÍNDRICA
CILÍNDRICA



CÓNICA
CÓNICA



Longitud de cable
Comprimento do cabo



* Longitud de cable para instalación individual central.
* Comprimento do cabo para instalação centralizada única.

Combinaciones estandard
Combinações standard

1 PANTALLA
1 CORPO



2 PANTALLAS
2 CORPOS



3 PANTALLAS
3 CORPOS



4 PANTALLAS
4 CORPOS



Acabados
Acabamentos

NEGRO **05**
PRETO

BLANCO **14**
BRANCO

ORO **EF**
OURO

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic Rectangular Shape



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7388-05-05**	160,35€
05	14	**00-7388-05-14**	160,75€
05	DL*	**00-7388-05-DL**	192,70€

Attic Conic Shape

BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7389-05-05**	179,50€
05	14	**00-7389-05-14**	179,50€
05	DL*	**00-7389-05-DL**	215,15€

Attic Rectangular Shape V 1200 mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7392-05-05**	177,60€
05	14	**00-7392-05-14**	177,60€
05	DL*	**00-7392-05-DL**	212,75€

Attic Rectangular Shape V 2200 mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7390-05-05**	191,15€
05	14	**00-7390-05-14**	191,15€
05	DL*	**00-7390-05-DL**	229,10€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic Conic Shape V 1200 mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-7393-05-05**	191,15€
05 ●	14 ○	**00-7393-05-14**	191,15€
05 ●	DL ●*	**00-7393-05-DL**	229,10€

Attic Conic Shape V 2200 mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-7391-05-05**	204,85€
05 ●	14 ○	**00-7391-05-14**	204,85€
05 ●	DL ●*	**00-7391-05-DL**	245,55€

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x2 | W 2 × Max. 15

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-7396-05-05**	308,55€
05 ●	14 ○	**00-7396-05-14**	308,55€
05 ●	DL ●*	**00-7396-05-DL**	369,95€

Attic 2 bodies Conic Shape 1200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x2 | W 2 × Max. 15

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-7397-05-05**	346,80€
05 ●	14 ○	**00-7397-05-14**	346,80€
05 ●	DL ●*	**00-7397-05-DL**	415,90€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1969 mm Side

BODY MAT AL | (SC)



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7394-05-05**	322,25€
05	14	**00-7394-05-14**	322,25€
05	DL*	**00-7394-05-DL**	386,45€

Attic 2 bodies Conic Shape 2200mm Side

BODY MAT AL | (SC)



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7395-05-05**	360,50€
05	14	**00-7395-05-14**	360,50€
05	DL*	**00-7395-05-DL**	432,30€

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

BODY MAT AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7400-05-05**	450,50€
05	14	**00-7400-05-14**	450,50€
05	DL*	**00-7400-05-DL**	540,35€

Attic 3 bodies Conic Shape 1200mm Side

BODY MAT AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7401-05-05**	507,95€
05	14	**00-7401-05-14**	507,95€
05	DL*	**00-7401-05-DL**	609,25€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7398-05-05**	477,35€
05	14	**00-7398-05-14**	477,35€
05	DL*	**00-7398-05-DL**	573,15€

Attic 3 bodies Conic Shape 2200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7399-05-05**	535,25€
05	14	**00-7399-05-14**	535,25€
05	DL*	**00-7399-05-DL**	641,95€

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7404-05-05**	592,55€
05	14	**00-7404-05-14**	592,55€
05	DL*	**00-7404-05-DL**	710,75€

Attic 4 bodies Conic Shape 1200mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7405-05-05**	669,00€
05	14	**00-7405-05-14**	669,00€
05	DL*	**00-7405-05-DL**	802,55€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

BODY MAT: AL



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7402-05-05**	633,45€
05	14	**00-7402-05-14**	633,45€
05	DL*	**00-7402-05-DL**	759,85€

Attic 4 bodies Conic Shape 2200mm Side

BODY MAT: AL



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-7403-05-05**	709,90€
05	14	**00-7403-05-14**	709,90€
05	DL*	**00-7403-05-DL**	851,60€

Attic 2 bodies Rectangular Shape 2200mm

BODY MAT: AL



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8366-05-05**	307,45€
05	14	**00-8366-05-14**	307,45€
05	DL*	**00-8366-05-DL**	382,65€

Attic 2 bodies Conic Shape 2200mm

BODY MAT: AL



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8367-05-05**	343,25€
05	14	**00-8367-05-14**	343,25€
05	DL*	**00-8367-05-DL**	428,15€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm

BODY MAT: AL | (SC)



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8370-05-05**	293,90€
05	14	**00-8370-05-14**	293,90€
05	DL*	**00-8370-05-DL**	366,50€

Attic 2 bodies Conic Shape 1200mm

BODY MAT: AL | (SC)



E27 x2 | W 2 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8371-05-05**	330,90€
05	14	**00-8371-05-14**	330,90€
05	DL*	**00-8371-05-DL**	411,95€

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm

BODY MAT: AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8374-05-05**	455,30€
05	14	**00-8374-05-14**	455,30€
05	DL*	**00-8374-05-DL**	567,75€

Attic 3 bodies Conic Shape 2200mm

BODY MAT: AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8375-05-05**	514,50€
05	14	**00-8375-05-14**	514,50€
05	DL*	**00-8375-05-DL**	635,90€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8378-05-05**	430,75€
05	14	**00-8378-05-14**	430,75€
05	DL*	**00-8378-05-DL**	535,30€

Attic 3 bodies Conic Shape 1200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8379-05-05**	483,70€
05	14	**00-8379-05-14**	483,70€
05	DL*	**00-8379-05-DL**	603,50€

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8382-05-05**	603,25€
05	14	**00-8382-05-14**	603,25€
05	DL*	**00-8382-05-DL**	752,75€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic 4 bodies Conic Shape 2200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8383-05-05**	677,15€
05	14	**00-8383-05-14**	677,15€
05	DL*	**00-8383-05-DL**	843,60€

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8386-05-05**	566,25€
05	14	**00-8386-05-14**	566,25€
05	DL*	**00-8386-05-DL**	704,10€

Attic 4 bodies Conic Shape 1200mm

BODY MAT AL | (SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8387-05-05**	637,80€
05	14	**00-8387-05-14**	637,80€
05	DL*	**00-8387-05-DL**	794,95€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nahtrang Studio, 2021

Apliques p. 1090
Apliques p. 1090

Super Attic

+ Super Attic

Presencia contundente y armónica
La colección modular Attic se amplía con la llegada de la mayor de la familia: una pantalla cónica de gran tamaño que se adueña sin complejos del espacio dotándolo de presencia y gusto por los detalles.

Presença forte e harmoniosa
A coleção modular Attic é ampliada com a chegada do maior da família: um quebra-luz cónico de grande dimensão que toma conta do espaço sem complexos, dotando-o de presença e gosto pelos detalhes.

Instalación
Instalação

COLGANTE
SUSPENSO

Individual lateral
Individual lateral



Múltiple lateral
Múltiplo lateral





APLIQUE
APLIQUE



Individual central
Individual central

Múltiple central
Múltiplo central





Longitud de cable
Comprimento do cabo

Max.
2600 mm *



969 mm



1969 mm



Max.
5000 mm

* Longitud de cable para instalación individual central.
* Comprimento do cabo para instalação centralizada única.

Combinaciones estandard
Combinações standard

1 PANTALLA
1 CORPO



2 PANTALLAS
2 CORPOS



3 PANTALLAS
3 CORPOS



4 PANTALLAS
4 CORPOS



Acabados
Acabamentos

NEGRO **05**
PRETO

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

Super Attic



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8348-05-05**	309,95€

Super Attic Shape V 1250mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8365-05-05**	328,45€

Super Attic Shape V 2250mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8364-05-05**	328,45€

Super Attic 2 bodies 2250mm Side



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x2 | W 2 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8369-05-05**	593,35€

Super Attic 2 bodies 2250mm



BODY MAT
AL

(SC)

E27 x2 | W 2 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8368-05-05**	593,35€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Super Attic 2 bodies 1250mm Side

BODY MAT: AL



E27 x2 | W 2 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8373-05-05**	593,35€

Super Attic 2 bodies 1250mm

BODY MAT: AL



E27 x2 | W 2 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8372-05-05**	593,35€

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

BODY MAT: AL



E27 x3 | W 3 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8377-05-05**	883,50€

Super Attic 3 bodies 2250mm

BODY MAT: AL



E27 x3 | W 3 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8376-05-05**	883,50€

Super Attic 3 bodies 1250mm Side

BODY MAT: AL



E27 x3 | W 3 × Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**00-8381-05-05**	883,50€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Super Attic 3 bodies 1250mm

BODY MAT: AL

(SC)



E27 x3 | W 3 × Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8380-05-05**	883,50€

Super Attic 4 bodies 2250mm Side

BODY MAT: AL

(SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8385-05-05**	1172,25€

Super Attic 4 bodies 2250mm

BODY MAT: AL

(SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8384-05-05**	1172,25€

Super Attic 4 bodies 1250mm Side

BODY MAT: AL

(SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8389-05-05**	1172,25€

Super Attic 4 bodies 1250mm

BODY MAT: AL

(SC)



E27 x4 | W 4 × Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05 ●	05 ●	**00-8388-05-05**	1172,25€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

Benedito Design, 2019

Apliques p. 1099
Apliques p. 1099

Veneto

Delicadeza atemporal
Veneto es una luminaria con un diseño clásico actual. Tanto la ligereza del difusor de metacrilato como el detalle en dorado de la pieza, le confieren una personalidad propia equilibrando su puesta en escena. Veneto ofrece una iluminación difusa y delicada, cálida e íntima, tanto en su versión individual como múltiple.

Delicadeza intemporal
Veneto é uma luminária com um design clássico atual. Tanto a leveza do difusor de metacrilato como o detalhe dourado da peça conferem a esta uma personalidade própria, equilibrando a sua encenação. Veneto oferece uma iluminação difusa e delicada, quente e íntima, tanto na sua versão individual como múltipla.

Difusor de metacrilato.
Difusor de metraquilato.

14-DO

60*-DO

DL*-DO

Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-277V	14	DO	**00-7588-14-DO**	174,50€
	60*	DO	**00-7588-60-DO**	209,40€
	DL*	DO	**00-7588-DL-DO**	209,40€
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7589-14-DO**	208,35€
	60*	DO	**00-7589-60-DO**	249,40€
	DL*	DO	**00-7589-DL-DO**	249,40€
Light For Life 220-240V	14	DO	**00-A010-14-DO**	292,15€
	60*	DO	**00-A010-60-DO**	335,95€
	DL*	DO	**00-A010-DL-DO**	335,95€
CASAMBI 220-240V	14	DO	**00-A008-14-DO**	387,95€
	60*	DO	**00-A008-60-DO**	456,40€
	DL*	DO	**00-A008-DL-DO**	456,40€

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

14 Blanco Branco
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	DO	**00-7590-14-DO**	205,90€
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7591-14-DO**	237,15€
Light For Life 220-240V	14	DO	**00-A011-14-DO**	323,50€
CASAMBI 100-240V	14	DO	**00-A009-14-DO**	430,50€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Veneto Surfaced 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1134

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7590-14-DO**	579,95€
	60*	DO	**15-7590-60-DO**	648,40€
	DL*	DO	**15-7590-DL-DO**	648,40€
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7602-14-DO**	668,30€
	60*	DO	**15-7602-60-DO**	736,60€
	DL*	DO	**15-7602-DL-DO**	736,60€
DALI 100-240V	14	DO	**15-7596-14-DO**	706,10€
	60*	DO	**15-7596-60-DO**	774,50€
	DL*	DO	**15-7596-DL-DO**	774,50€
Light For Life 100-240V	14	DO	**15-A033-14-DO**	660,90€
	60*	DO	**15-A033-60-DO**	722,45€
	DL*	DO	**15-A033-DL-DO**	722,45€
CASAMBI 100-240V	14	DO	**15-A029-14-DO**	984,55€
	60*	DO	**15-A029-60-DO**	1046,10€
	DL*	DO	**15-A029-DL-DO**	1046,10€

Veneto Surfaced 4 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 30.2 | **Real Lm** 1512

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7591-14-DO**	706,10€
	60*	DO	**15-7591-60-DO**	774,50€
	DL*	DO	**15-7591-DL-DO**	774,50€
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7603-14-DO**	794,35€
	60*	DO	**15-7603-60-DO**	862,75€
	DL*	DO	**15-7603-DL-DO**	862,75€
DALI 100-240V	14	DO	**15-7597-14-DO**	832,15€
	60*	DO	**15-7597-60-DO**	900,60€
	DL*	DO	**15-7597-DL-DO**	900,60€
Light For Life 100-240V	14	DO	**15-A034-14-DO**	785,75€
	60*	DO	**15-A034-60-DO**	847,30€
	DL*	DO	**15-A034-DL-DO**	847,30€
CASAMBI 100-240V	14	DO	**15-A030-14-DO**	1107,65€
	60*	DO	**15-A030-60-DO**	1169,20€
	DL*	DO	**15-A030-DL-DO**	1169,20€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Veneto Surfaced 5 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 37.5 | **Real Lm** 1890

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7592-14-DO**	832,15€
	60*	DO	**15-7592-60-DO**	900,60€
	DL*	DO	**15-7592-DL-DO**	900,60€
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7604-14-DO**	922,00€
	60*	DO	**15-7604-60-DO**	990,40€
	DL*	DO	**15-7604-DL-DO**	990,40€
DALI 100-240V	14	DO	**15-7598-14-DO**	959,85€
	60*	DO	**15-7598-60-DO**	1028,20€
	DL*	DO	**15-7598-DL-DO**	1028,20€
Light For Life 100-240V	14	DO	**15-A035-14-DO**	911,60€
	60*	DO	**15-A035-60-DO**	973,15€
	DL*	DO	**15-A035-DL-DO**	973,15€
CASAMBI 100-240V	14	DO	**15-A031-14-DO**	1170,60€
	60*	DO	**15-A031-60-DO**	1232,15€
	DL*	DO	**15-A031-DL-DO**	1232,15€

Veneto Surfaced 6 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 44.8 | **Real Lm** 2268

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
DO Latón pulido Latão polido

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7593-14-DO**	959,85€
	60*	DO	**15-7593-60-DO**	1028,20€
	DL*	DO	**15-7593-DL-DO**	1028,20€
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7605-14-DO**	1048,10€
	60*	DO	**15-7605-60-DO**	1116,45€
	DL*	DO	**15-7605-DL-DO**	1116,45€
DALI 100-240V	14	DO	**15-7599-14-DO**	1086,00€
	60*	DO	**15-7599-60-DO**	1154,35€
	DL*	DO	**15-7599-DL-DO**	1154,35€
Light For Life 100-240V	14	DO	**15-A036-14-DO**	1037,25€
	60*	DO	**15-A036-60-DO**	1098,80€
	DL*	DO	**15-A036-DL-DO**	1098,80€
CASAMBI 100-240V	14	DO	**15-A032-14-DO**	1355,30€
	60*	DO	**15-A032-60-DO**	1416,85€
	DL*	DO	**15-A032-DL-DO**	1416,85€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nahtrang Studio, 2020

Coco

+ Coco

Percepción de ingravidez
Las esferas de luz difusa de Coco descansan en estructuras metálicas que confieren a la luminaria una sutil sensación de ingravidez. Como si flotara en el ambiente, generando un interesante juego óptico y compositivo, este diseño de Nahtrang Studio se adapta a cualquier espacio aportando personalidad y calidez lumínica.

Perceção de antigravidade
As esferas de luz difusa da Coco repousam sobre estruturas metálicas que dão à luminária uma subtil sensação de ausência de peso. Como se flutuasse no ambiente, gerando um interessante jogo ótico e composicional, este design de Nahtrang Studio adapta-se a qualquer espaço, proporcionando personalidade e calidez lumínica.

Dos acabados en la opción simple.
Dois acabamentos na opção simples.

El estilo sencillo de Coco facilita la integración en multitud de ambientes.

O estilo simples de Coco facilita a integração numa infinidade de ambientes.



Dos posiciones en la opción múltiple.
Duas posições na opção múltipla.

Coco Single

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | **W** Max. 9

05 Negro Preto
ET Oro pintado Ouro pintado
M1 Blanco opal Branco opalino

Structure	Difussor	Code	
05	M1	**00-7984-05-M1**	183,30€
ET	M1	**00-7984-ET-M1**	203,05€

Coco Double

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 x2 | **W** 2 × Max. 9

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

Structure	Difussor	Code	
05	M1	**00-7985-05-M1**	308,40€

Coco Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 x6 | **W** 6 × Max. 9

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

Structure	Difussor	Code	
05	M1	**00-7986-05-M1**	615,95€

Plafones p. 1042
Plafons p. 1042

Caprice

Exigencia lumínica
Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Exigência lumínica
Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Caprice ø240mm



BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
M1 Blanco opal Branco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896

	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**	186,10€
	60*	M1	**15-6196-60-M1**	204,75€
	DL*	M1	**15-6196-DL-M1**	204,75€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A039-14-M1**	271,20€
	60*	M1	**15-A039-60-M1**	289,60€
	DL*	M1	**15-A039-DL-M1**	289,60€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A037-14-M1**	421,45€
	60*	M1	**15-A037-60-M1**	440,05€
	DL*	M1	**15-A037-DL-M1**	440,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Acc. comunes no incluidos y requeridos **Ac. comuns não incluído e requeridos**	Kit suspensión blanco Kit suspensão branco	**71-6196-14-14**	48,20€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Caprice ø330mm



BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
M1 Blanco opal Branco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**	245,80€
	60*	M1	**15-6197-60-M1**	272,95€
	DL*	M1	**15-6197-DL-M1**	272,95€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A040-14-M1**	343,70€
	60*	M1	**15-A040-60-M1**	368,25€
	DL*	M1	**15-A040-DL-M1**	368,25€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A038-14-M1**	483,30€
	60*	M1	**15-A038-60-M1**	508,05€
	DL*	M1	**15-A038-DL-M1**	508,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Caprice ø520mm



BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
M1 Blanco opal Branco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**	371,35€
	60*	M1	**15-6433-60-M1**	401,60€
	DL*	M1	**15-6433-DL-M1**	401,60€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A022-14-M1**	466,55€
	60*	M1	**15-A022-60-M1**	497,30€
	DL*	M1	**15-A022-DL-M1**	497,30€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A023-14-M1**	607,00€
	60*	M1	**15-A023-60-M1**	637,90€
	DL*	M1	**15-A023-DL-M1**	637,90€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Kit suspensión blanco Kit suspensão branco	**71-6196-14-14**	48,20€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nimes

Elegancia redonda
Un clásico que nunca falla. Nimes es un óvalo opal sencillo y funcional.

Elegância redonda
Um clássico que nunca falha. Nimes é um óvalo opal simples e funcional.

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		



E27 Max. L 230 mm - Ø 90 mm | W Max. 15

81 Níquel satinado Níquel acetinado
F9 Arenado Areado

Canopy	Difussor	Code	
81	F9	**00-1640-81-F9**	199,85€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Josep Patsí, 2014

Net

Pureza
Con un diseño clásico de líneas muy limpias, Net se centra en ofrecer una luz de calidad para todo tipo de espacios.

Pureza
Com um design clássico de linhas muito limpas, Net concentra-se em oferecer uma luz de qualidade para todo o tipo de espaços.

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PBT		L80 B20



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 878

◯ BW Blanco Branco
◯ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M1 ◯	**00-3685-BW-M1**	360,00€

Plafones p. 1056, Apliques p. 1148
Plafons p. 1056, Apliques p. 1148

Stylus

Sencillez y funcionalidad
Stylus es un diseño altamente funcional y versátil gracias a sus medidas y acabados.

Simplicidade e funcionalidade
Stylus é um design altamente funcional e versátil graças às suas medidas e acabamentos.

Stylus Surfaced 300mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	05 ●	**00-5478-05-05**	147,75€
	14 ○	14 ○	**00-5478-14-14**	147,75€

Stylus Recessed 300mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	**00-5981-05-05**	183,40€
	14 ○	**00-5981-14-14**	183,40€

Florón blanco / Roseta branco

65 3-30 mm

Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DN Oro mate Ouro mate

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	05 ●	**00-5479-05-05**	188,60€
	14 ○	14 ○	**00-5479-14-14**	188,60€
	DN ●	DN ●	**00-5479-DN-DN**	220,30€

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DN Oro mate Ouro mate

	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	**00-5982-05-05**	216,35€
	14 ○	**00-5982-14-14**	216,35€
	DN ●	**00-5982-DN-DN**	250,75€

Florón blanco / Roseta branco

65 3-30 mm

Manel Lluscà, 2015

Bravo

Iluminación Up&Down
Iluminação Up&Down

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	ACR	L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **Real Lm** 3075

34 Gris Cinzento
F5 Oro Ouro
M1 Blanco opal Branco opalino

	W Total	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 110-240V	40.7	34	M1	**00-4925-34-M1**	430,30€
	40.7	F5	M1	**00-4925-F5-M1**	430,30€
PHASE CUT 220-240V	42.2	34	M1	**00-4926-34-M1**	528,40€
	42.2	F5	M1	**00-4926-F5-M1**	528,40€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

Trailing edge dimmer Casambi	**71-5959-00-00**	95,25€

Gemma Bernal, 2017

Cherry

Cherry Surfaced 174 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

14* Blanco Branco
60* Negro Preto
34* Gris Cinzento

	K	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14	14	**00-5574-14-14**	259,45€
	2700	34	34	**00-5574-34-34**	259,45€
	2700	60	60	**00-5574-60-60**	259,45€
PHASE CUT 220-240V	2700	14	14	**00-5575-14-14**	300,85€
	2700	34	34	**00-5575-34-34**	300,85€
	2700	60	60	**00-5575-60-60**	300,85€
ON-OFF 100-240V	3000	14	14	**00-5346-14-14**	259,45€
	3000	34	34	**00-5346-34-34**	259,45€
	3000	60	60	**00-5346-60-60**	259,45€
PHASE CUT 220-240V	3000	14	14	**00-5347-14-14**	300,85€
	3000	34	34	**00-5347-34-34**	300,85€
	3000	60	60	**00-5347-60-60**	300,85€

Cherry Recessed 174 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

14* Blanco Branco
60* Negro Preto
34* Gris Cinzento

	K	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14	**00-5989-14-14**	289,00€
	2700	34	**00-5989-34-34**	289,00€
	2700	60	**00-5989-60-60**	289,00€
PHASE CUT 220-240V	2700	14	**00-5990-14-14**	330,35€
	2700	34	**00-5990-34-34**	330,35€
	2700	60	**00-5990-60-60**	330,35€
ON-OFF 100-240V	3000	14	**00-5977-14-14**	289,00€
	3000	34	**00-5977-34-34**	289,00€
	3000	60	**00-5977-60-60**	289,00€
PHASE CUT 220-240V	3000	14	**00-5995-14-14**	330,35€
	3000	34	**00-5995-34-34**	330,35€
	3000	60	**00-5995-60-60**	330,35€

Florón blanco / Roseta branco

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Cherry Surfaced 214 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

14* Blanco Branco
60* Negro Preto
34* Gris Cinzento

	K	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14 ◯*	14 ◯*	**00-5576-14-14**	271,30€
	2700	34 ●*	34 ●*	**00-5576-34-34**	271,30€
	2700	60 ●*	60 ●*	**00-5576-60-60**	271,30€
PHASE CUT 220-240V	2700	14 ◯*	14 ◯*	**00-5577-14-14**	312,60€
	2700	34 ●*	34 ●*	**00-5577-34-34**	312,60€
	2700	60 ●*	60 ●*	**00-5577-60-60**	312,60€
ON-OFF 100-240V	3000	14 ◯*	14 ◯*	**00-5348-14-14**	271,30€
	3000	34 ●*	34 ●*	**00-5348-34-34**	271,30€
	3000	60 ●*	60 ●*	**00-5348-60-60**	271,30€
PHASE CUT 220-240V	3000	14 ◯*	14 ◯*	**00-5349-14-14**	312,60€
	3000	34 ●*	34 ●*	**00-5349-34-34**	312,60€
	3000	60 ●*	60 ●*	**00-5349-60-60**	312,60€

Cherry Recessed 214 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

14* Blanco Branco
60* Negro Preto
34* Gris Cinzento

	K	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14 ◯*	**00-5991-14-14**	300,85€
	2700	34 ●*	**00-5991-34-34**	300,85€
	2700	60 ●*	**00-5991-60-60**	300,85€
PHASE CUT 220-240V	2700	14 ◯*	**00-5992-14-14**	342,15€
	2700	34 ●*	**00-5992-34-34**	342,15€
	2700	60 ●*	**00-5992-60-60**	342,15€
ON-OFF 100-240V	3000	14 ◯*	**00-5978-14-14**	300,85€
	3000	34 ●*	**00-5978-34-34**	300,85€
	3000	60 ●*	**00-5978-60-60**	300,85€
PHASE CUT 220-240V	3000	14 ◯*	**00-5996-14-14**	342,15€
	3000	34 ●*	**00-5996-34-34**	342,15€
	3000	60 ●*	**00-5996-60-60**	342,15€

Florón blanco / Roseta branco

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Cherry Surfaced 304 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

◯ 14* Blanco Branco
● 60* Negro Preto
● 34* Gris Cinzento

	K	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14 ◯*	14 ◯*	**00-5578-14-14**	283,10€
	2700	34 ●*	34 ●*	**00-5578-34-34**	283,10€
	2700	60 ●*	60 ●*	**00-5578-60-60**	283,10€
PHASE CUT 220-240V	2700	14 ◯*	14 ◯*	**00-5579-14-14**	324,45€
	2700	34 ●*	34 ●*	**00-5579-34-34**	324,45€
	2700	60 ●*	60 ●*	**00-5579-60-60**	324,45€
ON-OFF 100-240V	3000	14 ◯*	14 ◯*	**00-5350-14-14**	283,10€
	3000	34 ●*	34 ●*	**00-5350-34-34**	283,10€
	3000	60 ●*	60 ●*	**00-5350-60-60**	283,10€
PHASE CUT 220-240V	3000	14 ◯*	14 ◯*	**00-5351-14-14**	324,45€
	3000	34 ●*	34 ●*	**00-5351-34-34**	324,45€
	3000	60 ●*	60 ●*	**00-5351-60-60**	324,45€

Cherry Recessed 304 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



65 3-30 mm

LED | **CRI** 80 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 859

◯ 14* Blanco Branco
● 60* Negro Preto
● 34* Gris Cinzento

	K	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	2700	14 ◯*	**00-5993-14-14**	312,60€
	2700	34 ●*	**00-5993-34-34**	312,60€
	2700	60 ●*	**00-5993-60-60**	312,60€
PHASE CUT 220-240V	2700	14 ◯*	**00-5994-14-14**	354,00€
	2700	34 ●*	**00-5994-34-34**	354,00€
	2700	60 ●*	**00-5994-60-60**	354,00€
ON-OFF 100-240V	3000	14 ◯*	**00-5979-14-14**	312,60€
	3000	34 ●*	**00-5979-34-34**	312,60€
	3000	60 ●*	**00-5979-60-60**	312,60€
PHASE CUT 220-240V	3000	14 ◯*	**00-5997-14-14**	354,00€
	3000	34 ●*	**00-5997-34-34**	354,00€
	3000	60 ●*	**00-5997-60-60**	354,00€

Florón blanco / Roseta branco

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Plafones p. 1045
Plafons p. 1045

Bol

Bol ø450mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

BY Arena Areia
M1 Blanco opal Branco opalino

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**	242,35€

Bol ø700mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

BY Arena Areia
M1 Blanco opal Branco opalino

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4924-BY-M1**	362,35€

Acc. comunes no incluidos y requeridos **Ac. comuns não incluído e requeridos**	Kit suspensión Kit suspensão	**71-4695-81-81**	41,40€

Punto



Gran personalidad en un mínimo punto de luz
Punto es una colección de colgantes que concentra una gran personalidad en un mínimo punto de luz. La versión simple se integra en el espacio de forma discreta y suave; la opción múltiple, en cambio, puede componerse de una forma mucho más compleja, siempre conservando su alto valor estético.

Grande personalidade num mínimo ponto de luz
Punto é uma coleção de suspensos que concentra uma grande personalidade num mínimo ponto de luz. A versão simples integra-se no espaço de forma discreta e suave; a opção múltipla, por outro lado, pode ser composta de uma forma muito mais complexa, conservando sempre o seu alto valor estético.

Punto Single Surface



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-277V	05 ●	05 ●	**00-7898-05-05**	110,15€
	14 ○	14 ○	**00-7898-14-14**	110,15€

Punto Single Recessed



65 3-30 mm

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Body	Code	
ON-OFF 100-277V	05 ●	**00-7899-05-05**	134,80€
	14 ○	**00-7899-14-14**	134,80€
PHASE CUT 220-240V	05 ●	**00-7900-05-05**	167,55€
	14 ○	**00-7900-14-14**	167,55€
DALI 220-240V	05 ●	**00-7901-05-05**	177,80€
	14 ○	**00-7901-14-14**	177,80€

Florón blanco / Roseta branco

Punto Multiple Surface



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.3 | **Real Lm** 625

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Canopy	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	05 ●	**00-7902-05-05**	453,65€
	14 ○	14 ○	**00-7902-14-14**	453,65€

Punto Multiple Recessed



65 3-30 mm

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 29 | **Real Lm** 1645

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Body	Code	
ON-OFF 120-277V	05 ●	**00-7903-05-05**	510,10€
	14 ○	**00-7903-14-14**	510,10€
1-10V 100-240V	05 ●	**00-7904-05-05**	501,70€
	14 ○	**00-7904-14-14**	501,70€
DALI 100-240V	05 ●	**00-7905-05-05**	595,60€
	14 ○	**00-7905-14-14**	595,60€

Florón blanco / Roseta branco

Nahtrang Studio, 2021

Baño p. 1258
Casa de banho p. 1258

Mist

Un clásico contemporáneo
Con sencillez y acierto Mist representa la renovación de un clásico.

Um clássico contemporâneo
Com simplicidade e acerto Mist representa a renovação de um clássico.

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

Structure	Difussor	Code	
05	F9	**00-8337-05-F9**	123,75€
21	F9	**00-8337-21-F9**	129,85€

Plafones p. 1057, Apliques p. 1149
Plafons p. 1057, Apliques p. 1149

Pipe

Funcionalidad
Pipe es sinónimo de practicidad e integración. Un diseño funcional que permite cierta personalización para que su instalación siempre sea un acierto.

Funcionalidade
Pipe é sinónimo de praticidade e integração. Um design funcional que permite uma certa personalização para que a sua instalação seja sempre um acerto.

05-23 14-05 DL-DL*

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

05-05 14-14 DL-DL*

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe 170mm

BODY MAT
AL

(SC)



GU10 | W Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● 23 Oro Ouro
● DL* Oro Ouro

Structure	Ring	Code	
05 ●	23 ●	**00-0073-05-23**	92,80€
14 ○	05 ●	**00-0073-14-05**	92,80€
DL ● *	DL ● *	**00-0073-DL-DL**	123,45€

No incluido / Não incluído

Accesorio para empotrar el floron blanco Acessório para encastrar o florão branco	**71-5967-14-14**	33,40€

Pipe 300mm

BODY MAT
AL

(SC)



GU10 | W Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● 23 Oro Ouro
● DL* Oro Ouro

Structure	Ring	Code	
05 ●	23 ●	**00-5456-05-23**	121,60€
14 ○	05 ●	**00-5456-14-05**	121,60€
DL ● *	DL ● *	**00-5456-DL-DL**	154,90€

No incluido / Não incluído

Accesorio para empotrar el floron blanco Acessório para encastrar o florão branco	**71-5456-14-14**	33,40€

Acc. comunes no incluidos
Ac. comuns não incluídos

Aro dorado Aro dourado	**71-0073-DL-DL***	18,40€
Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**	11,70€
Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**	11,70€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Eclipse

Cuerpo robusto y efecto cálido
Eclipse tiene un cuerpo robusto fabricado en cemento que contrasta con la calidez de su efecto de luz. La sencillez de su forma cilíndrica equilibra el conjunto de una pieza con un carácter muy especial.

Corpo robusto e efeito cálido
Eclipse possui um corpo robusto fabricado em cimento que contrasta com a calidez do seu efeito de luz. A simplicidade da sua forma cilíndrica equilibra o conjunto de uma peça com um caráter muito especial.

Eclipse Conic

BODY MAT
ST,CON

(SC)



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DC Cemento Cimento

Canopy	Body	Code	
05	DC	**00-5678-05-DC**	112,90€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Nahtrang Studio, 2020

Napa

Diseño versátil
Napa es una pieza atemporal, neutra y de líneas suaves. El punto de luz que se insinúa en el vértice superior le confiere una elegancia particular. Sola o en composición, Napa proporciona una iluminación práctica y funcional capaz de armonizar cualquier espacio.

Design versátil
Napa é uma peça intemporal, neutra e de linhas suaves. O ponto de luz que se insinua no vértice superior confere-lhe uma elegância particular. Sozinha ou em composição, Napa proporciona uma iluminação prática e funcional capaz de harmonizar qualquer espaço.

05-05

05-DN

DN-DN

EM-EM

Distintas combinaciones de acabados para la pantalla y sus detalles.
Diferentes combinações de acabamentos para o quebra-luz e os seus detalhes.

Napa Small

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**00-7992-05-05**	110,10€
05	DN	**00-7992-05-DN**	120,00€
DN	DN	**00-7992-DN-DN**	134,75€
EM	EM	**00-7992-EM-EM**	122,35€

Florón negro / Roseta preta

Napa Big

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

Body	Button	Code	
05	05	**00-7993-05-05**	175,20€
05	DN	**00-7993-05-DN**	184,95€
DN	DN	**00-7993-DN-DN**	220,60€
EM	EM	**00-7993-EM-EM**	196,05€

Florón negro / Roseta preta

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Alex & Manel Lluscà, 2020

Caribe

Inspiración artesanal
De inspiración artesanal, este colgante de formas simples y geométricas aporta naturalidad a los espacios en los que la sencillez y la pureza son la base de su arquitectura.

Inspiração artesanal
De inspiração artesanal, esta suspensão de formas simples e geométricas proporciona naturalidade aos espaços nos quais a simplicidade e a pureza são a base da sua arquitetura.

Caribe ø260

BODY MAT	DIF MAT		
ST,RATAN	RATAN	⏚	(SC)



E27 | W Max. 15

● 05 Negro Preto
● ES Rattan natural Rattan natural

Canopy	Body	Code	
05 ●	ES ●	**00-8109-05-ES**	101,30€

Caribe ø600

BODY MAT	DIF MAT		
ST,RATAN	RATAN	⏚	(SC)



E27 | W Max. 15

● 05 Negro Preto
● ES Rattan natural Rattan natural

Canopy	Body	Code	
05 ●	ES ●	**00-8110-05-ES**	214,55€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

www.nortecnica.pt

Bol P.1045

Caprice P.1042

Levels P.1032
N

Miso P.1046
E

Spark P.1038
N

Vetro P.1044

Plafones con foco
Plafons com foco

Pipe P.1057
E

Prolix P.1050

Simply P.1054
E

Stylus P.1056
E

Plafones
Plafons

www.nortecritica.pt

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Colgantes p. 900,
Sobremesa p. 1168,
Pie de salón p. 1216
Suspensões p. 900,
Candeeiros de mesa p. 1168,
Candeeiros de pé p. 1216

+ Levels

Calidad de luz con carisma
La versión plafón de Levels es una estructura viva que crece y decrece en un juego orgánico de estructuras, niveles y densidades. Con tres acabados diferentes que se combinan con distintas opacidades de vidrio, la colección hace gala de un carisma innato que se adapta con facilidad a todos los espacios, tanto apagada como encendida.

Qualidade de luz com carisma
A versão plafon da Levels é uma estrutura viva que cresce e decresce num jogo orgânico de estruturas, níveis e densidades. Com três acabamentos diferentes que se combinam com diferentes opacidades de vidro, a coleção apresenta um carisma inato que se adapta com facilidade a todos os espaços, tanto ligada como desligada.

Vidrios con opacidades del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com opacidades de 30% no difusor pequeno, 50% no médio e 70% no grande.

Levels 1 Body Ø220mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**	359,35€
	05	12	**15-A131-05-12**	359,35€
	05	15	**15-A131-05-15**	359,35€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**	475,25€
	05	12	**15-A137-05-12**	475,25€
	05	15	**15-A137-05-15**	475,25€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A143-05-08**	671,75€
	05	12	**15-A143-05-12**	671,75€
	05	15	**15-A143-05-15**	671,75€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Levels 1 Body Ø320mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**	404,35€
	05	12	**15-A132-05-12**	404,35€
	05	15	**15-A132-05-15**	404,35€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**	517,05€
	05	12	**15-A138-05-12**	517,05€
	05	15	**15-A138-05-15**	517,05€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A144-05-08**	713,55€
	05	12	**15-A144-05-12**	713,55€
	05	15	**15-A144-05-15**	713,55€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Levels 1 Body Ø420mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**	500,85€
	05	12	**15-A133-05-12**	500,85€
	05	15	**15-A133-05-15**	500,85€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**	621,25€
	05	12	**15-A139-05-12**	621,25€
	05	15	**15-A139-05-15**	621,25€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A145-05-08**	817,75€
	05	12	**15-A145-05-12**	817,75€
	05	15	**15-A145-05-15**	817,75€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**	518,65€
	05	12	**15-A134-05-12**	518,65€
	05	15	**15-A134-05-15**	518,65€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**	635,40€
	05	12	**15-A140-05-12**	635,40€
	05	15	**15-A140-05-15**	635,40€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A146-05-08**	831,95€
	05	12	**15-A146-05-12**	831,95€
	05	15	**15-A146-05-15**	831,95€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**	660,15€
	05	12	**15-A135-05-12**	660,15€
	05	15	**15-A135-05-15**	660,15€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**	791,30€
	05	12	**15-A141-05-12**	791,30€
	05	15	**15-A141-05-15**	791,30€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A147-05-08**	987,80€
	05	12	**15-A147-05-12**	987,80€
	05	15	**15-A147-05-15**	987,80€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 28 | **Real Lm** 1850

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**	773,15€
	05	12	**15-A136-05-12**	773,15€
	05	15	**15-A136-05-15**	773,15€
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**	904,90€
	05	12	**15-A142-05-12**	904,90€
	05	15	**15-A142-05-15**	904,90€
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A148-05-08**	1101,40€
	05	12	**15-A148-05-12**	1101,40€
	05	15	**15-A148-05-15**	1101,40€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Joel Karlson, 2023

Apliques p. 1064
Apliques p. 1064

+ Spark

Spark

Inspiración nórdica
De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica
De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.

Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.
Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**	150,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Single Ø240mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**	196,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Single Ø390mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083

	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**	545,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.
Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507



	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**	715,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735



	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**	785,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159



	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**	905,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Colgantes p. 1000
Suspensões p. 1000

Caprice

Exigencia lumínica
Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Exigência lumínica
Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Caprice ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro
M1 Blanco opal Branco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896



	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**	186,10€
	60*	M1	**15-6196-60-M1**	204,75€
	DL*	M1	**15-6196-DL-M1**	204,75€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A039-14-M1**	271,20€
	60*	M1	**15-A039-60-M1**	289,60€
	DL*	M1	**15-A039-DL-M1**	289,60€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A037-14-M1**	421,45€
	60*	M1	**15-A037-60-M1**	440,05€
	DL*	M1	**15-A037-DL-M1**	440,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Caprice ø330mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

- 14 Blanco Branco
- 60* Negro Preto
- DL* Oro Ouro
- M1 Blanco opal Branco opalino



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**	245,80€
	60*	M1	**15-6197-60-M1**	272,95€
	DL*	M1	**15-6197-DL-M1**	272,95€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A040-14-M1**	343,70€
	60*	M1	**15-A040-60-M1**	368,25€
	DL*	M1	**15-A040-DL-M1**	368,25€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A038-14-M1**	483,30€
	60*	M1	**15-A038-60-M1**	508,05€
	DL*	M1	**15-A038-DL-M1**	508,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Caprice ø520mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	SWITCH CCT
ST	ACR		L80 B20	SW 2700-3000-4000

- 14 Blanco Branco
- 60* Negro Preto
- DL* Oro Ouro
- M1 Blanco opal Branco opalino



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**	371,35€
	60*	M1	**15-6433-60-M1**	401,60€
	DL*	M1	**15-6433-DL-M1**	401,60€
Light For Life 220-240V	14	M1	**15-A022-14-M1**	466,55€
	60*	M1	**15-A022-60-M1**	497,30€
	DL*	M1	**15-A022-DL-M1**	497,30€
CASAMBI 220-240V	14	M1	**15-A023-14-M1**	607,00€
	60*	M1	**15-A023-60-M1**	637,90€
	DL*	M1	**15-A023-DL-M1**	637,90€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Francesc Vilaró, 2019

Apliques p. 1104, Baño p. 1260
Apliques p. 1104, Casa de banho p. 1260

Vetro

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.
Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

14 Blanco Branco
G5 CRIstal pintado blanco interior
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**	185,55€

Colgantes p. 1012
Suspensões p. 1012

Bol

Elegancia y tecnicidad
El acabado textil del difusor aporta elegancia final a la pieza.

Elegância e tecnicidade
O acabamento têxtil do difusor dá elegância final à peça.

Bol ø450mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

BY Arena Areia
M1 Blanco opal Branco opalino

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**	242,35€

Bol ø700mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

BY Arena Areia
M1 Blanco opal Branco opalino

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4924-BY-M1**	362,35€

Alex & Manel Lluscà, 2021

Miso

+ Miso

Una opción esencial con distintas combinaciones
De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de acabados de su estructura interior y exterior.

Uma opção essencial com diferentes combinações
Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com dois tamanhos disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de acabamentos da sua estrutura interior e exterior.

15-8331-14-14

15-8331-EM-14

15-8331-14-DL

15-8331-05-14

15-8331-DL-14

15-8331-DL-DL

15-8331-05-DL

15-8330-05-DL

7 combinaciones de color posibles en 2 tamaños distintos.
7 combinações de cor possíveis em 2 tamanhos diferentes.

Miso 285mm

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- DL Oro Ouro
- EM Gris piedra Cinzento pedra

Exterior Screen	Interior Screen	Code	
05	14*	**15-8330-05-14**	145,80€
05	DL*	**15-8330-05-DL**	145,80€
14	14	**15-8330-14-14**	85,80€
14	DL*	**15-8330-14-DL**	145,80€
DL	14*	**15-8330-DL-14**	145,80€
DL	DL*	**15-8330-DL-DL**	145,80€
EM	14*	**15-8330-EM-14**	145,80€

Miso 433mm

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- DL Oro Ouro
- EM Gris piedra Cinzento pedra

Exterior Screen	Interior Screen	Code	
05	14*	**15-8331-05-14**	202,80€
05	DL*	**15-8331-05-DL**	212,80€
14	14	**15-8331-14-14**	145,80€
14	DL*	**15-8331-14-DL**	212,80€
DL	14*	**15-8331-DL-14**	212,80€
DL	DL*	**15-8331-DL-DL**	180,80€
EM	14*	**15-8331-EM-14**	202,80€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nahtrang studio, 2022

Colgantes p. 954
Suspensões p. 954

Prolix

+ Prolix

Estilo y elegancia
Prolix Plafón se adapta a los ambientes no sólo por la elegancia de su silueta facetada y la pureza de sus acabados dorado y negro mate, sino también por la adaptabilidad del efecto de luz gracias a la rotación de su estructura y sus ejes focales. Además, la óptica puede regularse de forma manual con un zoom ajustable de 15° a 50°.

Estilo e elegância
O plafon Prolix adapta-se a qualquer ambiente não só pela elegância da sua silhueta facetada e pela pureza dos seus acabamentos dourado e preto mate, mas também pela adaptabilidade do efeito de luz graças à rotação da sua estrutura e aos seus eixos focais. Além disso, a ótica pode ser regulada de forma manual com um zoom ajustável de 15° a 50°.



Prolix permite orientar los focos y además gira sobre su propio eje.
Prolix permite orientar os focos e roda sobre o seu próprio eixo.





Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz (Zoom 15°-50°).
Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz (Zoom 15°-50°).

Prolix Single

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8513-05-05** **15-8513-DN-DN**	200,70€ 223,55€

Prolix Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13.6 | **Real Lm** 434

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**	287,65€ 318,50€

Josep Patsí, 2021

Apliques p. 1146, Sobremesa p. 1193
Apliques p. 1146, Candeeiros de mesa p. 1193

Simply

Simply 1 body

BODY MAT ST,AL | 355° | 90° | (SC)



GU10 | W Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

Structure	Code	
05 ●	**15-7982-05-05**	57,35€
14 ○	**15-7982-14-14**	57,35€

Simply 2 bodies

BODY MAT ST,AL | 90° | 355° | (SC)



GU10 x2 | W 2 × Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

Structure	Code	
05 ●	**05-8335-05-05**	105,60€
14 ○	**05-8335-14-14**	105,60€

Simply 3 bodies

BODY MAT ST,AL | 90° | 355° | (SC)



GU10 x3 | W 3 × Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

Structure	Code	
05 ●	**05-8336-05-05**	142,25€
14 ○	**05-8336-14-14**	142,25€

Acc. comunes incluidos **Ac. comuns incluídos**	Panel de abeja Favo de abelha		
Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

Colgantes p. 1004, Apliques p. 1148
Suspensões p. 1004, Apliques p. 1148

Stylus

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	355°



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

14 Blanco Branco
05 Negro Preto

	Finishing	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	**05-5478-05-05**	121,95€
	14 ○	**05-5478-14-14**	121,95€

Colgantes p. 1020, Apliques p. 1149
Suspensões p. 1020, Apliques p. 1149

Pipe

Precisión y naturalidad
Precisão e naturalidade

05-23

14-05

DL-DL*

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

05-05

14-14

DL-DL*

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Single



BODY MAT
AL

GU10 | W Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● 23 Oro Ouro
● DL* Oro Ouro

Body	Ring	Code	
05 ●	23 ●	**15-0073-05-23**	66,10€
14 ○	05 ●	**15-0073-14-05**	66,10€
DL ● *	DL ● *	**15-0073-DL-DL**	83,45€

Pipe Double



BODY MAT
ST,AL

±180°

GU10 | W 2 × Max. 8

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

Body	Ring	Code	
14 ○	05 ●	**15-0074-14-05**	115,40€

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Aro dorado Aro dourado	**71-0073-DL-DL***	18,40€
	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**	11,70€
	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**	11,70€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

www.nortecnica.pt

Attic P.1086	**Big Bang** P.1072	**Bloom** (N) P.1100	**Drone** P.1102
Ely P.1094	**H** P.1074	**Invisible** P.1084	**Nude** (E) P.1106
Organic P.1098	**Siena Led** P.1105	**Spark** (N) P.1064	**Super Attic** P.1090
Trip P.1078	**Trip Glass** P.1082	**Tubs** P.1068	**Veneto** P.1099
Vetro P.1104	**Voiles** P.1060		

Apliques arquitecturales
Apliques arquitecturais

Bend P.1113	**Duna** P.1118	**Fino** P.1116	**Ges** (E) P.1124
Ges Circular P.1125	**Jet** (E) P.1121	**Kub** P.1114	**Lia** (E) P.1123
Lia Led P.1122	**Neu** P.1119	**Oval** P.1120	**Prime** P.1112
Room P.1110			

Apliques
Apliques

www.nortecnica.pt

Apliques con luz de lectura
Apliques com luz de leitura

Bed P.1152	**Chic** P.1132	**E-lamp** P.1128	**E-lamp Mini** P.1130
Funk P.1150 Ⓔ	**Gamma** P.1136	**Gamma Extend** P.1142	**Gamma Mini** P.1138
Gamma SR P.1140	**Gamma USB** P.1139	**Hall Slim** P.1134	**Invisible** P.1126
Ivy P.1151	**Link** P.1154	**Lire** P.1144	**Pipe** P.1149 Ⓔ
Radar P.1145	**Simply** P.1146 Ⓔ	**Stylus** P.1148 Ⓔ	**Tip** P.1155

Apliques con pantalla
Apliques com quebra-luz

Clip P.1160 Ⓔ	**Hall Slim Screen** P.1156	**Metrica** P.1162 Ⓔ	**Screen** P.1158

Céline Wright, 2017

Colgantes p. 992
Suspensões p. 992

Voiles

+ Voiles

Artesanal y contemporánea
Voiles es una creación artesanal de la diseñadora Celine Wright, que se ha inspirado en las velas de los barcos. En su versión aplique, Voiles desafía las leyes de lo estático, con un conseguido equilibrio entre la estructura que la fija en la pared, con posibilidad de varias posiciones, y la forma de la pieza, que evoca el movimiento de las velas en alta mar. Elaborada con papel washi japonés siguiendo una técnica milenaria, Voiles representa el equilibrio perfecto entre tradición y contemporaneidad.

Artesanal e contemporânea
Voiles é uma criação artesanal da designer Celine Wright, que se inspirou nas velas dos barcos. Na sua versão aplique, Voiles desafia as leis da estática, com um equilíbrio bem conseguido entre a estrutura que a fixa à parede, com a possibilidade de várias posições, e a forma da peça, que evoca o movimento das velas no alto-mar. Elaborada com papel washi japonês utilizando uma técnica milenar, Voiles representa o equilíbrio perfeito entre tradição e contemporaneidade.

El aplique permite tensar sus cables y colocar su gancho a la altura que se desee.
O aplique permite esticar os fios e colocar o gancho à altura que desejar.



Céline Wright se ha inspirado en sus travesías en barco, mientras contemplaba las velas que dirigen el viento en alta mar.

Céline Wright inspirouse nas suas viagens de barco enquanto contemplava as velas que dirigiam o vento no alto-mar

La pantalla está realizada de forma artesanal con el papel japonés washi, con propiedades translúcidas y suavidad en el tacto.

O quebra-luz é feito de forma artesanal com o papel japonês washi, que tem propriedades translúcidas e é suave ao toque.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		DIM
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam		



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Structure	Body	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	14 ○	**05-7723-05-14**	1474,40€

Joel Karlson, 2022

Plafones p. 1038
Plafons p. 1038

Spark

+ Spark



Inspiración nórdica
De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica
De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.

www.nortecnica.pt

Spark Single Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**	150,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Single Ø240mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652

	Structure	Difussor	Code	
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**	196,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Single Ø390mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083

	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**	545,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507

	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**	715,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735

	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**	785,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

● 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159

	Structure	Difussor	Code	
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**	905,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura central (3000 K).

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Colgantes p. 918,
Sobremesa p. 1174,
Pie de salón p. 1226
Suspenões p. 918,
Candeeiros de mesa p. 1174,
Candeeiros de pé p. 1226

+ Tubs

Presencia y dinamismo
El dinamismo de la luz representado en la simplicidad de una línea recta. Tubs aplique puede rotar tanto desde su difusor, dirigiendo el haz de luz donde sea preciso, como desde su eje, con orientación sobre sus diferentes ejes longitudinales.

Presença e dinamismo
O dinamismo da luz representado na simplicidade de uma linha reta. A luminária de parede Tubs pode girar tanto a partir de seu difusor, direcionando o feixe de luz para onde for necessário, quanto a partir de seu eixo, com orientação em seus diferentes eixos longitudinais.



Amplia capacidad de movimientos: rotación tanto de la fuente de luz como de su eje.
Ampla capacidade de movimento: rotação tanto da fonte de luz como do seu eixo.



Rotación tanto de la fuente de luz como de su eje.
Rotação tanto da fonte de luz como do seu eixo.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	0-90°	360°	0-90°	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 428

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	**05-8102-05-M1**	289,75€
0-10V 120-240V	05 ●	M1 ○	**05-8104-05-M1**	362,05€
DALI-2 220-240V	05 ●	M1 ○	**05-8103-05-M1**	347,55€

Francesc Vilaró, 2015

Big Bang

Protagonismo de día y de noche
La forma circular de los componentes de Big Bang y sus acabados blanco texturizado y dorado en el centro, consiguen que la pieza transmita sensaciones tanto apagada como encendida. Apagada decora la estancia con la armonía de sus formas y cuando se enciende genera una luz indirecta con un halo lumínico muy especial que no pasa desapercibido.

Protagonismo de dia e de noite
A forma circular dos componentes do Big Bang e os seus acabamentos branco texturizado e dourado no centro fazem com que a peça transmita sensações tanto desligada como quando acesa. Desligada, decora a divisão com a harmonia das suas formas e quando se acende gera uma luz indireta com um feixe lumínico muito especial que não passa despercebido.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

◯ BW Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	BW ◯	**05-5085-BW-BW**	524,80€

Benedito Design, 2021

H

Sobremesa p. 1180,
Pie de salón p. 1224
Candeeiros de mesa p. 1180,
Candeeiros de pé p. 1224

+ H

Distinción natural
De líneas simples y puras, el diseño H de Benedito aporta una elegancia natural al espacio que habita. Con opción de instalación empotrado o en superficie, H destaca en el ambiente por la calidez de su luz y por el juego de sombras que produce la delicada apertura superior en la pieza.

Distinção natural
De linhas simples e puras, o design H de Benedito traz uma elegância natural ao espaço. Com opção de instalação encastrada ou na superfície, H destaca-se no ambiente pela calidez da sua luz e pelo jogo de sombras que a delicada abertura superior na peça produz.

Dos opciones de empotrado.
Duas opções de encastrado.

Opción aplique colgante en las dos versiones.
Opção aplique de suspensão nas duas versões.



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 17 | **Real Lm** 570

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	05 DN	**05-7742-05-05** **05-7742-DN-DN**	208,95€ 233,55€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Nahtrang Studio, 2021

Trip

Versátil e imaginativa
Trip es un aplique pensado para decorar paredes con su sola presencia, marcada por el entramado en rejilla de su cuerpo metálico, sus posibilidades de combinación, ya sea simple, doble o triple con distintos acabados y el efecto que proporciona su punto de luz suave, difuso y asimétrico.

Versátil e imaginativo
Trip é um candeeiro de parede concebido para decorar paredes com a sua mera presença, marcada pela moldura quadriculada do seu corpo metálico, pelas suas possibilidades de combinação, sejam elas simples, duplas ou triplas com diferentes acabamentos e pelo efeito proporcionado pela sua fonte de luz suave, difusa e assimétrica.

KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

- ○ 14* Blanco Branco
- ● 05 Negro Preto
- ● DN Oro mate Ouro mate
- ● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Small	Code	
05 ●	05 ●	**05-8356-05-05**	160,75€
05 ●	14 ○*	**05-8356-05-14**	179,15€
05 ●	DN ●	**05-8356-05-DN**	179,15€
05 ●	EM ●*	**05-8356-05-EM**	179,15€

Trip 460mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

- ○ 14* Blanco Branco
- ● 05 Negro Preto
- ● DN Oro mate Ouro mate
- ● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Big	Code	
05 ●	05 ●	**05-8357-05-05**	210,10€
05 ●	14 ○*	**05-8357-05-14**	246,95€
05 ●	DN ●	**05-8357-05-DN**	246,95€
05 ●	EM ●*	**05-8357-05-EM**	246,95€

Trip Double 420mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 x2 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

- ○ 14* Blanco Branco
- ● 05 Negro Preto
- ● DN Oro mate Ouro mate
- ● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Small	Small	Code	
05 ●	05 ●	05 ●	**05-8361-05-05**	320,40€
05 ●	14 ○	14 ○*	**05-8361-05-14**	357,20€
05 ●	DN ●	DN ●	**05-8361-05-DN**	381,65€
05 ●	05 ●	DN ●	**05-8361-05-DP**	357,20€
05 ●	EM ●	EM ●*	**05-8361-05-EM**	357,20€

Trip Double 535mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 x2 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

- ○ 14* Blanco Branco
- ● 05 Negro Preto
- ● DN Oro mate Ouro mate
- ● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Small	Big	Code	
05 ●	05 ●	05 ●	**05-8359-05-05**	369,45€
05 ●	14 ○	14 ○*	**05-8359-05-14**	357,20€
05 ●	DN ●	DN ●	**05-8359-05-DN**	436,85€
05 ●	05 ●	DN ●	**05-8359-05-DP**	436,85€
05 ●	EM ●	EM ●*	**05-8359-05-EM**	357,20€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Trip Double 650mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 x2 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

○ 14* Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DN Oro mate Ouro mate
● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Big	Big	Code	
05 ●	05 ●	05 ●	**05-8360-05-05**	418,50€
05 ●	14 ○	14 ○*	**05-8360-05-14**	491,95€
05 ●	DN ●	DN ●	**05-8360-05-DN**	455,20€
05 ●	05 ●	DN ●	**05-8360-05-DP**	491,95€
05 ●	EM ●	EM ●*	**05-8360-05-EM**	491,95€

Trip Triple 535mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 x3 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

○ 14* Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DN Oro mate Ouro mate
● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Small	Big	Small	Code	
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	**05-8363-05-05**	528,70€
05 ●	14 ○	14 ○	14 ○*	**05-8363-05-14**	602,25€
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	**05-8363-05-DN**	626,75€
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	**05-8363-05-DP**	589,95€
05 ●	EM ●	EM ●	EM ●*	**05-8363-05-EM**	602,25€

Trip Triple 650mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 x3 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

○ 14* Blanco Branco
● 05 Negro Preto
● DN Oro mate Ouro mate
● EM* Gris piedra Cinzento pedra

Structure	Big	Big	Big	Code	
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	**05-8362-05-05**	626,75€
05 ●	14 ○	14 ○	14 ○*	**05-8362-05-14**	737,00€
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	**05-8362-05-DN**	737,00€
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	**05-8362-05-DP**	700,20€
05 ●	EM ●	EM ●	EM ●*	**05-8362-05-EM**	737,00€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nahtrang Studio, 2021

Trip Glass

Tonalidad ámbar al 30%.
Matiz âmbar a 30%.

Tonalidad fumé al 50%.
Matiz fumê a 50%.

Diseño clásico y orgánico
Óvalo de vidrio soplado de forma artesanal rodea la fuente de luz creando un agradable efecto luminico. Trip Glass es un aplique clasico con una personalidad atemporal, que se presenta en dos tonalidades, ambar y fumé.

Design clássico e orgânico
Oval de vidro soprado de forma artesanal envolve a fonte de luz criando um efeito lumínico muito agradável. Trip Glass é um aplique clássico com uma personalidade intemporal, disponível em duas tonalidades, âmbar e fumado.

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

05 Negro Preto
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

Structure	Body	Code	
05	12	**05-8358-05-12**	185,70€
05	15	**05-8358-05-15**	185,70€

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
As cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Colgantes p. 938, Apliques p. 1084, Sobremesa p. 1184, Pie de salón p. 1230

Suspenões p. 938, Apliques p. 1084, Candeeiros de mesa p. 1184, Candeeiros de pé p. 1230

+ Invisible

Galardonada con el German Design Award en 2016.

Galardoada com o German Design Award em 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Libertad de movimiento
Invisible es sinónimo de libertad de movimiento, tanto de los ejes de su estructura, como del cabezal, lo que permite dirigir el haz de luz allí donde sea necesario sin alterar la riqueza compositiva del ambiente. En su versión aplique, es una solución ideal para espacios que necesitan un punto de luz orientado y controlado.

Libertade de movimientos
Invisible é sinónimo de liberdade de movimento, tanto dos eixos da sua estrutura como da cabeça, permitindo que o feixe de luz seja dirigido para onde é necessário sem alterar a riqueza composicional do ambiente. Na sua versão aplique, é a solução ideal para espaços que necessitam de um ponto de luz orientado e controlado.

Invisible Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	350°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

● 05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7385-05-05**	551,20€
100-240V	3000	550	05 ●	**05-5693-05-05**	540,40€

Nahtrang Studio, 2019

Attic

Colgantes p. 972
Suspensões p. 972

+ Attic

Sobriedad elegante
Attic es un esencial trabajado al detalle. La pantalla, con opción de forma cónica o cilíndrica, presenta unas aperturas laterales que le aportan un plus de distinción y elegancia. Con opciones de tres acabados, es una opción ideal para ambientes donde las piezas de iluminación tienen un destacado protagonismo.

Sobriedade elegante
Attic essencial trabalhado ao pormenor. O abajur, com opção de formato cônico ou cilíndrico, possui aberturas laterais que lhe conferem um plus de distinção e elegância. Com opções de três acabamentos, é uma opção ideal para ambientes onde as peças de iluminação têm papel de destaque.

Instalación
Instalação

COLGANTE
SUSPENSO

Individual lateral
Individual lateral



Múltiple lateral
Múltiplo lateral





APLIQUE
APLIQUE



Individual central
Individual central

Múltiple central
Múltiplo central





Pantalla
Quebra-luz

CILÍNDRICA
CILÍNDRICA



CÓNICA
CÓNICA



Longitud de cable
Comprimento do cabo







* Longitud de cable para instalación individual central.
* Comprimento do cabo para instalação centralizada única.

Combinaciones estandard
Combinações standard

1 PANTALLA
1 CORPO



2 PANTALLAS
2 CORPOS



3 PANTALLAS
3 CORPOS



4 PANTALLAS
4 CORPOS



Acabados
Acabamentos

NEGRO **05**
PRETO

BLANCO **14**
BRANCO

ORO **EF**
OURO

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

05-05 05-14 05-DL 05-05 05-14 05-DL

Attic Rectangular Shape

BODY MAT
AL

(SC)



E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**05-7388-05-05**	188,95€
05	14	**05-7388-05-14**	188,95€
05	DL*	**05-7388-05-DL**	226,90€

Attic Conic Shape

BODY MAT
AL

(SC)



E27 | W Max. 15

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**05-7389-05-05**	207,90€
05	14	**05-7389-05-14**	207,90€
05	DL*	**05-7389-05-DL**	249,80€

Acc. Smart Compatible **Ac. Smart Compatible**	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Nahtrang Studio, 2021

Colgantes p. 984
Suspensões p. 984

Super Attic

+ Super Attic

Presencia y personalidad
Super Attic se adueña sin complejos del protagonismo del ambiente. Su pantalla cónica de grandes dimensiones emite un haz de luz con una destacada presencia, aportando personalidad al espacio.

Presença e personalidade
Super Attic assume sem complexos o protagonismo do ambiente. O seu quebra-luz cónico de grandes dimensões emite um feixe de luz com uma presença de destaque, dando personalidade ao espaço.

Instalación
Instalação

COLGANTE
SUSPENSO

Individual lateral
Individual lateral



Múltiple lateral
Múltiplo lateral





APLIQUE
APLIQUE



Individual central
Individual central

Múltiple central
Múltiplo central





Longitud de cable
Comprimento do cabo

Max.
2600 mm *



969 mm



1969 mm



Max.
5000 mm

* Longitud de cable para instalación individual central.
* Comprimento do cabo para instalação centralizada única.

Combinaciones estandard
Combinações standard

1 PANTALLA
1 CORPO



2 PANTALLAS
2 CORPOS



3 PANTALLAS
3 CORPOS



4 PANTALLAS
4 CORPOS



Acabados
Acabamentos

NEGRO **05**
PRETO

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária

BODY MAT
AL

(SC)



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto

Structure	Exterior Screen	Code	
05	05	**05-8348-05-05**	309,95€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Luca Turrini, 2019

Ely

Luz versátil
El diseño minimalista de Luca Turrini reinterpreta el clásico aplique para aportar una solución más arquitectónica, versátil e integrada en el entorno. Su forma elíptica permite, con un suave movimiento, crear diferentes efectos de luz. La combinación de sus tapas como accesorios opcionales con distintos acabados y su versión empotrada o de superficie ofrecen un gran abanico de modelos.

Luz versátil
O design minimalista de Luca Turrini reinterpreta o clássico aplique para fornecer uma solução mais arquitetónica, versátil e integrada no ambiente. A sua forma elíptica permite, com um movimento suave, criar diferentes efeitos de luz. A combinação das suas tampas como acessórios opcionais com diferentes acabamentos e a sua versão encastrada ou de superfície oferecem uma vasta gama de modelos.

Su luz se dirige gracias a la rotación 360° de sus ejes.
A sua luz é direcionada graças à rotação de 360° dos seus eixos.

Tapas opcionales, en acabados cromado y dorado.
Coberturas opcionais, nos acabamentos cromado e dourado.

Ely Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	355°	355°	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 12.8 | **Real Lm** 668

◯ 14 Blanco Branco
◯ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	M1 ◯	**05-7562-14-M1**	288,30€

No incluido / Não incluído

Tapa opcional cromada Tampa opcional cromada	**71-7564-21-21**	33,85€
Tapa opcional dorada Tampa opcional dourada	**71-7564-DO-DO**	33,85€

Ely Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	270°	DIM



210×120 3-25 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 11 | **Real Lm** 485

◯ 14 Blanco Branco
◯ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	14 ◯	M1 ◯	**05-7563-14-M1**	318,75€

No incluido / Não incluído

Tapa opcional cromada Tampa opcional cromada	**71-7563-21-21**	33,85€
Tapa opcional dorada Tampa opcional dourada	**71-7563-DO-DO**	33,85€

Ely Recessed With Touch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	270°		DIM



210×120 3-25 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.8 | **Real Lm** 485

◯ 14 Blanco Branco
◯ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	M1 ◯	**05-7564-14-M1**	258,05€

No incluido / Não incluído

Tapa opcional cromada Tampa opcional cromada	**71-7564-21-21**	33,85€
Tapa opcional dorada Tampa opcional dourada	**71-7564-DO-DO**	33,85€

Alex & Manel Lluscà, 2019

Organic

Sobremesa p. 1186,
Pie de salón p. 1233
Candeeiros de mesa p. 1186,
Candeeiros de pé p. 1233

+ Organic

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Luz dirigible gracias a la rotación de sus ejes.
Luz direcionável graças à rotação dos seus eixos.





E14 | W Max. 9

05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**05-7582-05-05**	113,30€

No incluido / Não incluído

Cable de conexión Cabo de ligação	**71-7660-00-00**	19,45€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8221-00-00**	20,55€

Benedito Design, 2019

Colgantes p. 990
Suspensões p. 990

Veneto

Clásico y elegante
Clássico e elegante

Difusor de metacrilato.
Difusor de metacrilato.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

DO Latón pulido Latão polido

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	DO	**05-7588-DO-DO**	158,35€

Baño p. 1248
Casa de banho p. 1248

Bloom

Diseño amable y sencillez de las formas
La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44 certificado, la convierten en una luminaria muy versátil para diferentes ambientes.

Design amigável e simplicidade de formas
A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair no espaço precisamente devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico, com um IP44 certificado, torna-a uma luminária adequada para casas de banho e zonas parcialmente exteriores com um certo grau de humidade.

NEW	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
	44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-277V	05	M1	**05-A011-05-M1**	150,00€

Alex & Manel Lluscà, 2016

Drone

Este aplique de medidas reducidas presenta múltiples opciones de acabados combinados en su versión doble o simple.

Este aplique de medidas reduzidas apresenta múltiplas opções de acabamentos combinados na sua versão dupla ou simples.

Drone Single

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

- 14 Blanco Branco
- 21 Cromo Cromado
- F5 Oro Ouro
- CI Marrón Castanho
- 06 Cobre Cobre

	Structure	Interior Screen	Code	
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5306-14-06**	168,25€
	14	21	**05-5306-14-21**	168,25€
	14	F5	**05-5306-14-F5**	168,25€
	CI	06	**05-5306-CI-06**	168,25€
	CI	21	**05-5306-CI-21**	168,25€
	CI	F5	**05-5306-CI-F5**	168,25€

Drone Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
AL	AL		L80 B20	MacAdam	90°	355°



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

- 14 Blanco Branco
- 21 Cromo Cromado
- F5 Oro Ouro
- CI Marrón Castanho
- 06 Cobre Cobre

	Structure	Interior Screen	Code	
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5307-14-06**	259,95€
	14	21	**05-5307-14-21**	259,95€
	14	F5	**05-5307-14-F5**	259,95€
	CI	06	**05-5307-CI-06**	259,95€
	CI	21	**05-5307-CI-21**	259,95€
	CI	F5	**05-5307-CI-F5**	259,95€

Francesc Vilaró, 2019

Plafones p. 1044, Baño p. 1260
Plafons p. 1044, Casa de banho p. 1260

Vetro

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.
Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

14 Blanco Branco
G5 Cristal pintado blanco interior
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**	185,55€

Manel Lluscà & Carlos Santolaria, 2015

Siena Led

Clásica y atemporal
Clássico e intemporal

Punto de luz orientable.
Ponto de luz orientável.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 207

05 Negro Preto
E4 Patiné Patiné
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	05 E4	M1 M1	**05-8390-05-M1** **05-8390-E4-M1**	220,10€ 227,20€

Nahtrang Studio, 2022

Sobremesa p. 1194, Pie de salón p. 1236
Candeeiros de mesa p. 1194, Candeeiros de pé p. 1236

Nude

Diseño contemporáneo
El diseño de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. Con diferentes opciones de instalación y acabados del cabezal, es una opción ideal para los amantes del diseño de formas puras.

Design contemporâneo
O design de Nude é baseado na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. Com diferentes opções de instalação e acabamentos da cabeça, é a opção ideal para os amantes do design de formas puras.

05 EM DN

Instalación empotrada.
instalação encastrada.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

BODY MAT
AL

360°

(SC)

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra



80 3-30 mm

E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**05-8515-05-05**	79,05€
05	DN	**05-8515-05-DN**	97,25€
05	EM	**05-8515-05-EM**	79,05€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Josep Patsí, 2019

Room

Room es un aplique personalizable con una forma sencilla y elegante que proporciona una luz cálida y acogedora.

Room é um aplique personalizável com uma forma simples e elegante que proporciona uma luz quente e acolhedora.

14-14

81-81

60-60*

DL-DL*

Room

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 9.6 | **Real Lm** 583

○ 14 Blanco Branco
● 60* Negro Preto
● 81 Níquel satinado Níquel acetinado
● DL* Oro Ouro

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ○	**05-7370-14-14**	147,70€
	81 ●	**05-7370-81-81**	163,35€
	60 ●*	**05-7370-60-60**	175,90€
	DL ●*	**05-7370-DL-DL**	175,90€

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



14 ○	**71-7370-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7370-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7370-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7370-DL-DL**	29,70€

14 ○	**71-7375-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7375-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7375-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7375-DL-DL**	29,70€



14 ○	**71-7371-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7371-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7371-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7371-DL-DL**	29,70€



14 ○	**71-7376-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7376-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7376-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7376-DL-DL**	29,70€

14 ○	**71-7372-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7372-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7372-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7372-DL-DL**	29,70€

14 ○	**71-7377-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7377-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7377-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7377-DL-DL**	29,70€



14 ○	**71-7373-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7373-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7373-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7373-DL-DL**	29,70€



14 ○	**71-7378-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7378-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7378-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7378-DL-DL**	29,70€

14 ○	**71-7374-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7374-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7374-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7374-DL-DL**	29,70€



14 ○	**71-7379-14-14**	24,90€
60* ●	**71-7379-60-60**	29,70€
81 ●	**71-7379-81-81**	31,30€
DL* ●	**71-7379-DL-DL**	29,70€

*Consultar a nuestro equipo comercial para la entrega del aplique con sus acecesorios ensamblados.
*Consulte nossa equipe comercial para a entrega da luminária de parede com seus acessórios montados.

Josep Patsí, 2017

Prime



Prime es una pieza básica y necesaria en todo proyecto de interior por su geometría simple y fácil de integrar en cualquier espacio. Destaca por la calidad y potencia de la luz, con salida doble emisión.

É uma peça básica e necessária em qualquer projeto de interiores devido à sua geometria simples e fácil de integrar em qualquer espaço. Destaca-se pela qualidade e potência da luz, com saída de dupla emissão.

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 40 | **Real Lm** 2007

◯ BW Blanco Branco

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	BW ◯	**05-5956-BW-BW**	292,20€

Benedito Design, 2014

Bend

De formas lineales y contundentes, este aplique frontal se ciñe en el centro y se expande hacia los límites para incrementar la dimensión de las dos ventanas situadas en los extremos. La inclinación de éstas orienta la difusión del halo luminoso dotándolo de una fuerte personalidad.

De formas lineares e contundentes, este aplique frontal cinge-se ao centro e expande-se em direção aos limites para aumentar a dimensão das duas janelas situadas nos extremos. A inclinação destes orienta a difusão do feixe luminoso, conferindo-lhe uma forte personalidade.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 10 | **Real Lm** 239

AH Plata Prata
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	AH	M1	**05-4394-AH-M1**	260,75€

Kub



Luz modular con múltiples efectos
Sencilla y juguetona, Kub incorpora un accesorio que permite modular la luz creando un divertido juego de efectos en las dos direcciones de su emisión de luz, superior e inferior.

Luz modular com múltiplos efeitos
Simples e alegre, Kub incorpora um acessório que permite modular a luz, criando um divertido jogo de efeitos nas duas direções da sua emissão de luz, superior e inferior.



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 5.7 | **Real Lm** 271

- 14 Blanco Branco
- 60* Negro Preto
- 34 Gris Cinzento
- DL* Oro Ouro

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14	**05-3220-14-14**	160,45€
	34	**05-3220-34-34**	160,45€
	60*	**05-3220-60-60**	170,25€
	DL*	**05-3220-DL-DL**	170,25€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Josep Patsí, 2019

Fino



Perfecta integración arquitectónica
Elegancia, tecnicidad y sofistificación con un diseño que se estructura en líneas rectas y ángulos perfectos.

Perfeita integração arquitetónica
Elegância, tecnicidade e sofisticação com um design que se estrutura em linhas retas e ângulos perfeitos.

Doble emisión de luz.
Dupla emissão de luz.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14	**05-7573-14-14**	155,15€
	60*	**05-7573-60-60**	200,35€
	DL*	**05-7573-DL-DL**	200,35€
1-10V 220-240V	14	**05-7574-14-14**	214,95€
	60*	**05-7574-60-60**	257,70€
	DL*	**05-7574-DL-DL**	257,70€

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905

14 Blanco Branco
60* Negro Preto
DL* Oro Ouro

	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	14	**05-7575-14-14**	250,80€
	60*	**05-7575-60-60**	300,75€
	DL*	**05-7575-DL-DL**	300,75€
1-10V 220-240V	14	**05-7576-14-14**	308,80€
	60*	**05-7576-60-60**	358,10€
	DL*	**05-7576-DL-DL**	358,10€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Gemma Bernal, 2017

Duna







Cálida y atemporal
Disponible con sistema Smart integrado, Duna se adapta al espacio de forma discreta y elegante y se configura como una opción ideal para ofrecer una respuesta fácil a necesidades de control y conectividad concretas.

Acolhedor e intemporal
Disponível com sistema Smart integrado, Duna adapta-se ao espaço de forma discreta e elegante e configura-se como uma opção ideal para oferecer uma resposta fácil a necessidades específicas de controlo e conectividade.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



○ 14 Blanco Branco
● 60* Negro Preto
◐ DL* Oro Ouro
○ M1 Blanco opal Branco opalino

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 34 | **Real Lm** 2339

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	14	M1	**05-5964-14-M1**	276,45€
	60*	M1	**05-5964-60-M1**	302,10€
	DL*	M1	**05-5964-DL-M1**	302,10€
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**05-5965-14-M1**	320,40€
	60*	M1	**05-5965-60-M1**	346,05€
	DL*	M1	**05-5965-DL-M1**	346,05€
Light For Life 100-240V (Si) **(ON-OFF)**	14	M1	**05-A000-14-M1**	337,75€
	60*	M1	**05-A000-60-M1**	362,30€
	DL*	M1	**05-A000-DL-M1**	362,30€
CASAMBI 220-240V (Si)	14	M1	**05-A001-14-M1**	489,70€
	60*	M1	**05-A001-60-M1**	514,25€
	DL*	M1	**05-A001-DL-M1**	514,25€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Neu

Simple y funcional
Simples e funcional

Neu Rectangular

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 93 | **W Total** 29 | **Real Lm** 2342

◯ 14 Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	14 ◯	**05-A006-14-14**	225,80€
PHASE CUT 220-240V (SC)	14 ◯	**05-6069-14-14**	249,95€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

Trailing edge dimmer Casambi	**71-5959-00-00**	95,25€

Oval

Menos es más.
Menos é mais.

Oval 180mm

BODY MAT		50000h	3
ST,AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.1 | **Real Lm** 340

◯ 14 Blanco Branco

	Exterior Screen	Interior Screen	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	14 ◯	**05-0070-14-14**	160,80€

Oval 300mm

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 11.2 | **Real Lm** 877

◯ 14 Blanco Branco
● S2 Aluminio satinado Alumínio Acetinado

	Exterior Screen	Interior Screen	Code	
PHASE CUT 220-240V	14 ◯ S2 ●	14 ◯ 14 ◯	**05-2019-14-14** **05-2019-S2-14**	207,35€ 219,95€

Jet

Accesorio incluido para conseguir un efecto de luz particular.
Acessório incluído para conseguir um efeito de luz particular.

Jet Rectangular

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 337

◯ 14 Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-0071-14-14**	113,40€

Jet Square

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 457

◯ 14 Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-3980-14-14**	152,50€

Lia Led

Aplique esencial en dos tamaños con doble emisión.
Aplique essencial em dois tamanhos com emissão dupla.

Lia LED 250mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 544

◯ 14 Blanco Branco
◉ 81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2703-14-14**	129,35€
	81 ◉	**05-2703-81-81**	141,60€

Lia LED 400mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.7 | **Real Lm** 1019

◯ 14 Blanco Branco
◉ 81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2704-14-14**	192,15€
	81 ◉	**05-2704-81-81**	204,45€

Lia LED 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 26.2 | **Real Lm** 1798

◯ 14 Blanco Branco
◉ 81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2705-14-14**	236,35€
	81 ◉	**05-2705-81-81**	263,45€

Lia

Básica y funcional
Básica e funcional

IP	BODY MAT	DIF MAT		
44	AL	GLA	□	(SC)



E27 Max. L 160 mm - Ø 70 mm | W 4 × Max. 15

○ 14 Blanco Branco
● B8 Cristal satinado Vidro acetinado

Structure	Difussor	Code	
14 ○	B8 ●	**05-4401-14-B8**	111,95€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Ges





Exploración geométrica
Ges es una familia de apliques que explora la posibilidad de las formas geométricas y los distintos efectos de luz que pueden generar sus siluetas.

Exploração geométrica
Ges representa a perfeição do círculo na expressão mínima. O feixe de luz circular dá-lhe um efeito volátil e acolhedor ao mesmo tempo.

Ges Rectangular 125mm

BODY MAT | PLSTER

50000h | L80 B20

3 | MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 5.2 | **Real Lm** 93

◯ 14 Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-1798-14-14**	129,15€

Ges Rectangular 220mm

BODY MAT | PLSTER



E14 | **W** Max. 9

◯ 14 Blanco Branco

Structure	Code	
14 ◯	**05-1793-14-14**	60,10€

Ges Oval

BODY MAT | PLSTER



E14 | **W** Max. 9

◯ 14 Blanco Branco

Structure	Code	
14 ◯	**05-1796-14-14**	79,35€

Ges Square

BODY MAT | PLSTER



G9 | **W** Max. 6

◯ 14 Blanco Branco

Structure	Code	
14 ◯	**05-1794-14-14**	61,25€

Ges Circular

La perfección del círculo
Ges representa la perfección del círculo en la mínima expresión. El halo de luz circular le confiere un efecto volátil y cálido a la vez.

A perfeição do círculo
Ges representa a perfeição do círculo na expressão mínima. O feixe de luz circular dá-lhe um efeito volátil e acolhedor ao mesmo tempo.

Ges Round ø150mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 386

◯ 14 Blanco Branco

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	14 ◯	**05-7641-14-14**	104,65€

Ges Round ø260mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam



◯ 14 Blanco Branco

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 9.1 | **Real Lm** 665

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-7642-14-14**	146,40€

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Colgantes p. 938, Apliques p. 1084, Sobremesa p. 1184, Pie de salón p. 1230
Suspenões p. 938, Apliques p. 1084, Candeeiros de mesa p. 1184, Candeeiros de pé p. 1230

+ Invisible

Libertad de movimiento
Invisible es sinónimo de libertad de movimiento, tanto de los ejes de su estructura, como del cabezal, lo que permite dirigir el haz de luz allí donde sea necesario sin alterar la riqueza compositiva del ambiente. En su versión aplique, es una solución ideal para espacios que necesitan un punto de luz orientado y controlado.

Libertade de movimientos
Invisible é sinónimo de liberdade de movimento, tanto dos eixos da sua estrutura como da cabeça, permitindo que o feixe de luz seja dirigido para onde é necessário sem alterar a riqueza composicional do ambiente. Na sua versão aplique, é a solução ideal para espaços que necessitam de um ponto de luz orientado e controlado.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible Reader Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

● 05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7382-05-05**	327,90€
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7380-05-05**	327,90€

Invisible Reader Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

● 05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7383-05-05**	372,65€
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7381-05-05**	362,60€

Francesc Vilaró, 2020

Sobremesa p. 1188
Candeeiros de mesa p. 1188

E-lamp

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

Opción de botones dorados en los dos acabados.
Opção de botões dourados em ambos os acabamentos.

Multifuncional
E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología Wireless Charging en la opción sobremesa.

Multifuncional
E-lamp é uma coleção de design racional e simples, baseada em formas geométricas básicas. Esta família no espaço. Centrada no telemóvel, inclui USB em todas as suas versões e tecnologia Wireless Charging na opção de mesa.

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°	x2	USB



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 452

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DO Latón pulido Latão polido

	Structure	Button	Code	
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05**	277,15€
	05	DO	**05-7606-05-DO**	291,95€
	14	14	**05-7606-14-14**	270,95€
	14	DO	**05-7606-14-DO**	287,05€

Francesc Vilaró, 2021

E-lamp mini

Diseño y funcionalidad
E-lamp mini, con una medida compacta, cede todo el protagonismo a esos espacios minimalistas en los que tecnología y diseño conviven de forma natural.

Design e funcionalidade
E-lamp mini, com um tamanho compacto, cede todo o protagonismo aos espaços minimalistas em que a tecnologia e o design convivem de forma natural.

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

Distintas posibilidades de instalación.
Diferentes possibilidades de instalação.



BODY MAT		50000h	3			USB	
AL		L80 B20	MacAdam	180	90°		



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate
- EU Blanco brillante Branco brilhante
- EV Negro brillante Preto brilhante

	Structure	Body	Code	
ON-OFF 100-240V	05	81	**05-8329-05-81**	189,70€
	05	DN	**05-8329-05-DN**	189,70€
	05	EV	**05-8329-05-EV**	183,60€
	14	81	**05-8329-14-81**	189,70€
	14	DN	**05-8329-14-DN**	189,70€
	14	EU	**05-8329-14-EU**	183,60€

Chic

Calidad en la mínima expresión
Aplique de lectura de tamaño muy compacto con un elevado componente técnico. Gracias a su desarrollo y al confort visual obtenido, Chic cumple su funcionalidad sin renunciar al diseño y al factor decorativo.

Qualidade na mínima expressão
Aplique de leitura em tamanho muito compacto com uma elevada componente técnica. Graças ao seu desenvolvimento e ao conforto visual obtido, Chic cumpre a sua funcionalidade sem renunciar ao design e ao fator decorativo.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	360°	



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**05-8509-05-05**	169,65€
	14	**05-8509-14-14**	169,65€
	81	**05-8509-81-81**	199,55€
	DN	**05-8509-DN-DN**	196,10€

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1156
Apliques p. 1156

Hall Slim

Perfil contemporáneo
Hall Slim es una colección contemporánea con un perfil compacto y rectilíneo que se presenta con distintos acabados, para adaptarse al diseño del espacio donde se encuentra.

Perfil contemporâneo
Hall Slim é uma coleção contemporânea com um perfil compacto e retilíneo que se apresenta com diferentes acabamentos, para se adaptar ao design do espaço onde se encontra.

Hall Reader

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	355°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05	**05-8510-05-05**	189,25€
	14	**05-8510-14-14**	189,25€
	DN	**05-8510-DN-DN**	212,15€

Josep Patsí, 2019

Gamma

Apliques p. 1138-1143,
Sobremesa p. 1190,
Pie de salón p. 1232
Apliques p. 1138-1142,
Candeeiros de mesa p. 1190,
Candeeiros de pé p. 1232

+ Gamma

Posibilidad de instalación empotrado o superfície.
Possibilidade de instalação encastrada ou superfície.

Gamma Round

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°	



96 3-35 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	05	**05-6421-05-05**	142,30€
	14	**05-6421-14-14**	143,70€
	81	**05-6421-81-81**	156,15€
	DN	**05-6421-DN-DN**	160,70€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Gamma Square

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°	



96 3-35 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	14	**05-6420-14-14**	142,30€
	05	**05-6420-05-05**	143,70€
	81	**05-6420-81-81**	156,15€
	DN	**05-6420-DN-DN**	160,70€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Josep Patsí, 2020

Apliques p. 1136-1143, Sobremesa p. 1190, Pie de salón p. 1232. Apliques p. 1136-1143, Candeeiros de mesa p. 1190, Candeeiros de pé p. 1232

Gamma Mini

Punto de luz orientable.
Ponto de luz orientável.

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate



ON-OFF 100-240V

Structure	Code	
05	**05-6428-05-05**	123,30€
14	**05-6428-14-14**	123,30€
81	**05-6428-81-81**	129,35€
DN	**05-6428-DN-DN**	142,30€

40 3-30 mm

Josep Patsí, 2020

Apliques p. 1136-1143, Sobremesa p. 1190, Pie de salón p. 1232. Apliques p. 1136-1143, Candeeiros de mesa p. 1190, Candeeiros de pé p. 1232

Gamma USB

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°		USB



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 123

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05	**05-6424-05-05**	170,85€
	14	**05-6424-14-14**	160,90€
	81	**05-6424-81-81**	179,40€

Josep Patsí, 2021

Apliques p. 1136-1143, Sobremesa p. 1190, Pie de salón p. 1232. Apliques p. 1136-1143, Candeeiros de mesa p. 1190, Candeeiros de pé p. 1232

Gamma SR

Modelo con opción de carga de aparatos mediante USB (05-8507).
Modelo com opção de carga de aparelhos através de USB (05-8507).

Integración en el espacio
Gamma SR es la versión súper recessed de la colección, con el lector prácticamente empotrado, muy integrado en el cabezal para facilitar su integración en el espacio.

Integração no espaço
Gamma SR é a versão super recessed da coleção, com o leitor praticamente encastrado, muito integrado no cabeçal para facilitar a sua integração no espaço.

Gamma SR

BODY MAT		50000h	3			
ST,AL,PLABS		L80 B20	MacAdam	90°	180°	



148×60 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	05	**05-8397-05-05**	173,05€
	14	**05-8397-14-14**	160,75€
	81	**05-8397-81-81**	173,05€
	DN	**05-8397-DN-DN**	185,45€

Gamma SR USB

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°		USB



150×60 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05	**05-8507-05-05**	172,10€
	14	**05-8507-14-14**	161,80€
	81	**05-8507-81-81**	185,80€
	DN	**05-8507-DN-DN**	200,70€

Josep Patsí, 2021

Apliques p. 1136-1143, Sobremesa p. 1190,
Pie de salón p. 1232. **Apliques p. 1136-1143,**
Candeeiros de mesa p. 1190, Candeeiros de pé p. 1232

Gamma Extend

Elegancia y precisión
Gamma Extend conserva toda la esencia de la colección, presentando una silueta moldeada con precisión con un acabado perfecto en todas sus variantes.

Elegância e precisão
Gamma Extend conserva toda a essência da coleção, apresentando uma silhueta moldada com precisão com um acabamento perfeito em todas as suas variantes.

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate

ON-OFF 100-277V

Structure	Code	
05	**05-8339-05-05**	178,20€
14	**05-8339-14-14**	165,95€
81	**05-8339-81-81**	178,20€
DN	**05-8339-DN-DN**	190,45€

Nahtrang Studio, 2017

Lire

Clásico lector con interruptor de encendido integrado.
Clássico leitor com interruptor de ligar/desligar integrado.

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°	



3-35 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 125

81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	81	**05-6024-81-81**	176,10€

Radar

Efectividad en la mínima expresión de punto de luz.
Eficácia na expressão mínima do ponto de luz.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 50

14 Blanco Branco
60 Negro Preto

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	14	**05-6488-14-14**	138,65€
	60	**05-6488-60-60**	138,65€

85 3-30 mm

Josep Patsí, 2020

Plafones p. 1054, Sobremesa p. 1193
Plafons p. 1054, Candeeiros de mesa p. 1193

Simply

Efectividad en la mínima expresión
Simply ofrece una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia, independientemente de cuál sea su estilo.

Efectividad en la mínima expresión
Simply oferece a máxima funcionalidade com a mínima expressão. Esta série foi concebida para perdurar no tempo e iluminar qualquer divisão, independentemente de qual seja o seu estilo.

Punto de luz orientable.
Ponto de luz orientável.





GU10 | W Max. 8

14 Blanco Branco
05 Negro Preto

Structure	Code	
05 ●	**05-7982-05-05**	77,00€
14 ○	**05-7982-14-14**	77,00€

Incluido / Incluído

Panel de abeja
Favo de abelha

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

Colgantes p. 1004, Plafones p. 1056
Suspensões p. 1004, Plafons p. 1056

Stylus

Sutileza y armonía
Sutileza e harmonia



Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	0° a 90°	355°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276

14 Blanco Branco
05 Negro Preto

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05 ●	**05-6193-05-05**	121,95€
	14 ○	**05-6193-14-14**	121,95€

Colgantes p. 1020, Plafones p. 1057
Suspensões p. 1020, Plafons p. 1057

Pipe

Estilo y carácter
Estilo e caráter

05-23

14-05

DL-DL*

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

05-05

14-14

DL-DL*

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Modelo estándar con acabado 14-05 combinado con aro blanco no incluido.
Modelo standard com acabamento 14-05 combinado com aro branco não incluído.

BODY MAT
ST,AL



GU10 x2 | W 2 × Max. 8

14 Blanco Branco
05* Negro Preto
DL* Oro Ouro

Structure	Ring	Code	
14 05* DL*	05 05* DL*	**05-2759-14-05** **05-2759-05-05** **05-2759-DL-DL**	99,55€ 118,65€ 120,40€

No incluido / Não incluído

Aro dorado Aro dourado	**71-0073-DL-DL***	18,40€
Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**	11,70€
Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**	11,70€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Alex & Manel Lluscà, 2015

Sobremesa p. 1187, Pie de salón p. 1234
Candeeiros de mesa p. 1187, Candeeiros de pé p. 1234

Funk

Con una personalidad propia, Funk tiene un diseño orgánico que se complementa con un detalle textil trenzado que recubre la tija.
Com uma personalidade própria, Funk tem um design orgânico que é complementado com um detalhe têxtil entrançado que reveste o espigão.



BODY MAT | ST

355°

±90°

(SC)



E27 | W Max. 15

23 Oro Ouro
Cl Marrón Castanho

Structure	Interior Screen	Code	
Cl	23	**05-4755-Cl-23**	98,70€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Ivy

Punto de luz orientable.
Ponto de luz orientável.

BODY MAT		50000h	3			
ST		L80 B20	MacAdam	0° a 90°	355°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 112

81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	81	**05-2706-81-81**	120,75€

Bed

Flexo orientable
Con caja redonda, rectangular, o empotrada, Bed se presenta con distintos acabados para adaptarse a cada proyecto con la misma elasticidad que su flexo orientable.

Braço articulado orientável
Com caixa redonda, retangular ou encastrada, Bed apresenta-se em diferentes acabamentos para se adaptar a cada projeto com a mesma elasticidade que o seu braço articulado orientável.

Bed Lineal



11 3-25 mm

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	81	**05-8402-81-81**	109,20€

Bed Round



BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

05 Negro Preto
34 Gris Cinzento
81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	05	**05-2830-05-05**	111,15€
	34	**05-2830-34-34**	111,15€
	81	**05-2830-81-81**	121,50€

Bed Rectangular



BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

05 Negro Preto
34 Gris Cinzento
81 Níquel satinado Níquel acetinado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	05	**05-2831-05-05**	111,15€
	34	**05-2831-34-34**	111,15€
	81	**05-2831-81-81**	121,50€

Josep Patsí, 2019

Link

Un mismo modelo con dos opciones de instalación.
O mesmo modelo com duas opções de instalação.

Opción Touch dimming en el cabezal.
Opção Touch dimming na cabeça.

Link Surface

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°		DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Structure	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7366-05-05**	169,90€
	14 ○	**05-7366-14-14**	169,90€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Link Recessed

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°		DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

	Structure	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7367-05-05**	157,65€
	14 ○	**05-7367-14-14**	157,65€

44 3-30 mm

Tip

Máximo confort y eficiencia en un clásico aplique flexo de diseño atemporal.
Máximo conforto e eficiência num clássico aplique de braço articulado de design intemporal.

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

81 Níquel satinado Níquel acetinado
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	DN 81	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**	186,70€ 199,70€

Doble instalación empotrado y superfície.
Dupla instalação encastrado e superfície

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1134
Apliques p. 1134

Hall Slim Screen

Perfil contemporáneo
Hall Slim es una colección contemporánea con un perfil compacto y rectilíneo que se presenta con distintos acabados, con y sin pantalla, para adaptarse al diseño del espacio donde se encuentra.

Perfil contemporâneo
Hall Slim é uma coleção contemporânea com um perfil compacto e retilíneo que se apresenta com diferentes acabamentos, com e sem quebra-luz, para se adaptar ao design do espaço onde se encontra.

Luz de lectura orientable.
Luz de leitura orientável.

Diferentes colores de pantalla disponibles.
Diferentes cores de quebra-luz disponíveis.

Hall Reader with Screen Right

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	355°	90°		(SC)



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 90 | **Real Lm** 150

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate

		W Total	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05	**05-8511-05-82**	206,40€
	E27	15			
	LED	2.2	14	**05-8511-14-82**	206,40€
	E27	15			
	LED	2.2	DN	**05-8511-DN-82**	252,15€
	E27	15			

Hall Reader with Screen Left

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	90°	355°		(SC)



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 90 | **Real Lm** 150

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate

		W Total	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05	**05-8512-05-82**	206,40€
	E27	15			
	LED	2.2	14	**05-8512-14-82**	206,40€
	E27	15			
	LED	2.2	DN	**05-8512-DN-82**	252,15€
	E27	15			

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



14	**71-8510-14-M1**	38,25€
BY	**71-8510-BY-M1**	38,25€

Alex & Manel Lluscà, 2020

Screen

Opción con o sin USB para recarga de dispositivos electrónicos.
Opção com ou sem USB para carregamento de dispositivos eletrónicos.

Screen

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	355°	90°	



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 80 | **Real Lm** 106

81 Níquel satinado Níquel acetinado
EL Tela perforada blanca
Tela perfurada branca

		W Total	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	81	EL	**05-7976-81-EL**	171,95€

Screen USB

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	355°	90°		USB



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 80 | **Real Lm** 106

81 Níquel satinado Níquel acetinado
EL Tela perforada blanca
Tela perfurada branca

		W Total	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.2 15	81	EL	**05-7975-81-EL**	196,50€

Nahtrang Studio, 2022

Sobremesa p. 1202, Pie de salón p. 1242
Candeeiros de mesa p. 1202, Candeeiros de pé p. 1242

Clip



El lector LED permite una rotación muy amplia para mayor comodidad.

O leitor LED permite uma rotação muito ampla para maior conforto.

Estilo y pureza
El estilo y el confort se encuentran en Clip que se presenta con versiones de aplique, sobremesa y pie de salón. Con opción de pantalla blanca o negra, este aplique tiene una personalidad propia gracias a la continuidad de su perfil y a una rótula especial invisible que se integra en su estructura.

Estilo e pureza
Estilo e conforto se encontram no Clip, que é apresentado nas versões parede, mesa e luminária de chão. Com a opção de abajur branco ou preto, este candeeiro de parede tem personalidade própria graças à continuidade do seu perfil e a uma rótula invisível especial que se integra na sua estrutura.

BODY MAT		50000h	3				
ST		L80 B20	MacAdam	90	180		(SC)



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 90 | **Real Lm** 53

● 05 Negro Preto

		W Total	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05 ●	**05-8540-05-82**	176,90€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Accesorios no incluidos y requeridos / **Acessórios não incluídos e requeridos**



14 ○	**PAN-232-14**	56,25€
05 ●	**PAN-232-05**	56,25€

Nahtrang Studio, 2022

Metrica

Sobremesa p. 1204,
Pie de salón p. 1244
Candeeiros de mesa p. 1204,
Candeeiros de pé p. 1244

+ Metrica





Un clásico con múltiples opciones
La versatilidad en un aplique de pantalla aporta un muy valorado grado de apreciación. Metrica se presenta con o sin un punto de luz de lectura y la opción de elegir entre standard y flexo.

Um clássico com várias opções
A versatilidade de um aplique de parede traz um grau de apreciação muito elevado. O Metrica está disponível com ou sem um ponto de luz de leitura e uma escolha entre padrão e flexível.

Metrica Shade

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX



E27 | W Total Max. 15

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

Structure	Code	
05	**05-8399-05-82**	86,80€
81	**05-8399-81-82**	92,90€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Metrica Shade Reader

BODY MAT	DIF MAT						
ST,AL	TEX	50000h	L80 B20	3	MacAdam	180	90°	x2



LED+E27 | K 2700 **| CRI** 90 **| Real Lm** 137

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

		W Total	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**	159,70€
	E27	15			
	LED	2.1	81	**05-8400-81-82**	171,95€
	E27	15			

Metrica Extended

BODY MAT	DIF MAT							
ST,AL	TEX	50000h	L80 B20	3	MacAdam	90°	180	x2



LED+E27 | K 2700 **| CRI** 90 **| Real Lm** 137

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

		W Total	Structure	Code	
ON-OFF 100-277V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**	159,70€
	E27	15			
	LED	2.1	81	**05-8401-81-82**	171,95€
	E27	15			

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



05	**PAN-157-05**	24,95€
14	**PAN-157-14**	24,95€
BY	**PAN-157-BY**	24,95€



14	**PAN-175-14**	25,50€
BY	**PAN-175-BY**	25,50€



14	**PAN-176-14**	44,25€
BY	**PAN-176-BY**	44,25€



14	**PAN-177-14**	37,70€
BY	**PAN-177-BY**	37,70€



14	**PAN-178-14**	28,00€
BY	**PAN-178-BY**	28,00€



14	**PAN-179-14**	34,35€
BY	**PAN-179-BY**	34,35€



05	**PAN-219-05**	33,30€
14	**PAN-219-14**	33,30€

www.nortecnica.pt

Big P.1178
H P.1180
Ilargi P.1172
Levels P.1168 (N)
Tubs P.1174
Woody P.1182

Sobremesa con flexo
De mesa com braço articulado

E-lamp P.1188
Elva P.1191
Funk P.1187
Gamma P.1190
Invisible P.1184
Nude P.1194 (E)
Organic P.1186
Queen P.1192 (E)
Simply P.1193 (E)

Sobremesa con pantalla
De mesa com quebra-luz

Clip P.1202 (E)
Hall P.1200
Metrica P.1204 (E)
Premium P.1198

Sobremesa portátiles
De mesa portáteis

Cocktail P.1206
Portobello P.1210 (N)

Sobremesa Candeeiros de mesa

www.norteeotica.pt

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Colgantes p. 900,
Plafones p. 1032,
Pie de salón p. 1216
Suspensões p. 900,
Plafons p. 1032,
Candeeiros de pé p. 1216

+ Levels

Convivencia natural con el entorno
Cada espacio requiere un lenguaje concreto, marcado por la personalidad del ambiente. Las distintas formas y opacidades de la pantalla individual de Levels sobremesa buscan una convivencia natural con su entorno integrándose tanto a nivel de acabado como de efecto de luz gracias a la transparencia de su vidrio soplado de forma artesanal.

Convivência natural com o meio ambiente
Cada espaço requer uma linguagem específica, marcada pela personalidade do ambiente. As diferentes formas e opacidades do quebra-luz individual de Levels de mesa procuram uma coexistência natural com o seu ambiente, integrando-se tanto em termos de acabamento como de efeito de luz graças à transparência do seu vidro soprado de forma artesanal.

Levels 1 Body Ø220mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 971

	Structure	Difussor	Code	
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**	416,15€
	05	12	**10-A002-05-12**	416,15€
	05	15	**10-A002-05-15**	416,15€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 1 Body Ø320mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 971

	Structure	Difussor	Code	
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**	461,20€
	05	12	**10-A003-05-12**	461,20€
	05	15	**10-A003-05-15**	461,20€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 1 Body Ø420mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

05 Negro Preto
08 Verde Verde
12 Fumé Fumado
15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 971

	Structure	Difussor	Code	
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**	557,70€
	05	12	**10-A004-05-12**	557,70€
	05	15	**10-A004-05-15**	557,70€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Iratzoki Lizaso, 2018

Colgantes p. 914
Suspensões p. 914

Ilargi

+ Ilargi

La calidez de un diseño atemporal
Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal tiene una presencia muy elegante, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.

A calidez de um design intemporal
Ilargi, criada pelos designers bascos Iratzoki e Lizaso, é uma combinação perfeita de calidez e design funcional intemporal. A sua campânula de vidro soprado de forma artesanal tem uma presença muito elegante, que é combinada com a madeira nobre maciça. A sua luz é suave e agradável, perfeita para uso residencial ou para espaços públicos criando ambientes confortáveis e naturais.

Dos tamaños, 23 y 39 cm.
Dois tamanhos, 23 e 39 cm.

Acabado en madera maciza, natural y negro.
Acabamentos em madeira maciça, natural e preto.

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		DIM
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam		



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza leve
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6011-92-F9** **10-6011-93-F9**	717,30€ 717,30€

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		DIM
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam		



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

92 Fresno oscuro Cinza escura
93 Fresno claro Cinza leve
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6010-92-F9** **10-6010-93-F9**	573,70€ 573,70€

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Colgantes p. 918,
Apliques p. 1068,
Pie de salón p. 1226
Suspensões p. 918,
Apliques p. 1068,
Candeeiros de pé p. 1226

+ Tubs



Presencia y dinamismo
Tubs es un sobremesa con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con una base en mármol negro, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento.

Presença e dinamismo
Tubs é uma versão de mesa com uma fonte de luz em forma linear que possui uma ampla capacidade de movimento, oferecendo um grande dinamismo à peça e conferindo caráter ao espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento.



Base en mármol.
Base de mármore.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3					
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam	360°	90°	360°		DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 13.3 | **Real Lm** 403

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	M1 ○	**10-8102-05-M1**	470,55€

Llahona, 2021

Big

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Volumen y sencillez
Llahona apuesta por el volumen y la sencillez de un diseño coherente en esta pieza que toma un merecido protagonismo en los ambientes gracias a calidad y el efecto de la luz que emite. Cuenta con Switch integrado para adaptar la temperatura de color al espacio.

Volume e simplicidade
Llahona aposta no volume e na simplicidade de um design coerente nesta peça que assume um merecido protagonista nos ambientes graças à qualidade e ao efeito da luz que emite. Possui um Switch integrado para adaptar a temperatura de cor ao espaço.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000		DIM



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 644 ● 05 Negro Preto

	Structure	Code	
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	**10-8430-05-05**	324,30€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Benedito Design, 2021

H

Apliques p. 1074,
Pie de salón p. 1244
Apliques p. 1074,
Candeeiros de pé p. 1244

+ H

Elegancia innata
La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada,mediante piezas que aportan un gran valor representativo.

Elegância inata
A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 570

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	**10-7742-05-05** **10-7742-DN-DN**	233,55€ 278,45€

Gemma Bernal, 2017

Pie de salón p. 1235
Candeeiros de pé p. 1235

Woody

Estructura de madera y cuerpo téxtil.
Estrutura de madeira e corpo têxtil.

BODY MAT	DIF MAT			
WOOD	TEX			



E27 | W Max. 15

◯ 14 Blanco Branco

Structure	Code	
14 ◯	**10-8106-14-14**	150,65€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Colgantes p. 938,
Apliques p. 1084, p. 1126,
Pie de salón p. 1230
Suspenões p. 938,
Apliques p. 1084, p. 1126,
Candeeiros de pé p. 1230

+ Invisible

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Libertad de movimiento
Invisible es sinónimo de libertad de movimiento, tanto de los ejes de su estructura, como del cabezal, lo que permite dirigir el haz de luz allí donde sea necesario sin alterar la riqueza compositiva del ambiente.

Libertade de movimento
Invisible é sinónimo de liberdade de movimento, tanto dos eixos da sua estrutura como da cabeça, permitindo que o feixe de luz seja dirigido para onde é necessário sem alterar a riqueza composicional do ambiente.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	±90°	355°	355°	



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**10-7385-05-05**	447,45€
100-240V	3000	550	05	**10-5693-05-05**	439,75€

Alex & Manel Lluscà, 2019

Organic

Apliques p. 1098,
Pie de salón p. 1233
Apliques p. 1098,
Candeeiros de pé p. 1233

+ Organic

Inspiración orgánica
El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de sutil y natural.

Inspiração orgânica
O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.





E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**10-7582-05-05**	170,95€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Alex & Manel Lluscà, 2015

Apliques p. 1150, Pie de salón p. 1234
Apliques p. 1150, Candeeiros de pé p. 1234

Funk

Personalidad propia
Con una personalidad propia, Funk tiene un diseño orgánico que se complementa con un detalle textil trenzado que recubre la tija.

Personalidade própria
Com uma personalidade própria, Funk tem um design orgânico que é complementado com um detalhe têxtil entrançado que reveste o braço.





E27 | W Max. 15

23 Oro Ouro
CI Marrón Castanho

Structure	Interior Screen	Code	
CI	23	**10-4755-CI-23**	151,45€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Francesc Vilaró, 2020

Apliques p. 1128
Apliques p. 1128

E-lamp

Diseño racional
E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y opción de Wireless Charging en la versión sobremesa.

Design racional
E-lamp é uma coleção de design racional e simples, baseada em formas geométricas básicas. Esta família multifuncional de luminárias procura harmonia e integração no espaço. Centrada no telemóvel, inclui USB em todas as suas versões e tecnologia Wireless Charging na opção de mesa.

Opción de Wireless Charging.
Opção de Wireless Charging.

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

Rotación tanto del cabezal como de su eje.
Rotação tanto da cabeça como do seu eixo.

14-DO

05-DO

E-lamp

BODY MAT	50000h	2				
AL	L80 B20	MacAdam	350°	90°		USB



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 3.7 | **Real Lm** 275

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DO Latón pulido Latão polido

	Structure	Button	Code	
ON-OFF 100-240V	05	05	**10-7606-05-05**	198,85€
	05	DO	**10-7606-05-DO**	208,30€
	14	14	**10-7606-14-14**	198,85€
	14	DO	**10-7606-14-DO**	208,30€

E-lamp Wireless

BODY MAT		50000h	2					
AL		L80 B20	MacAdam	90°	350°		USB	



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 3.7 | **Real Lm** 275

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
DO Latón pulido Latão polido

	Structure	Button	Code	
ON-OFF 100-240V	05	05	**10-7607-05-05**	294,90€
	05	DO	**10-7607-05-DO**	304,70€
	14	14	**10-7607-14-14**	294,90€
	14	DO	**10-7607-14-DO**	304,70€

Josep Patsí, 2020

Apliques p. 1136-1143,
Pie de salón p. 1232
Apliques p. 1136-1143,
Candeeiros de pé p. 1232

+ Gamma

Gamma



Diseño minimalista contemporáneo
Con un diseño contemporáneo y minimalista, Gamma es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Design minimalista contemporâneo
Com um design contemporâneo e minimalista, Gama é uma solução de iluminação de secretária com qualidades técnicas e decorativas que a tornam uma excelente escolha.

Botón de encendido en la base.
Botão de ligar/desligar na base.



BODY MAT		50000h	2			
AL		L80 B20	MacAdam	90	180	

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 81 Níquel satinado Níquel acetinado
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**	179,35€
	14	**10-6420-14-14**	170,95€
	81	**10-6420-81-81**	184,45€
	DN	**10-6420-DN-DN**	202,70€

Elva

Básica y funcional
Básica e funcional

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.1 | **Real Lm** 301

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05	**10-1523-05-05**	270,95€
	21	**10-1523-21-21**	276,90€

Manel Lluscà & Carlos Santolaria, 2014

Queen

Clásica luz de escritorio de formas curvadas y simétricas.
Clássica luz de secretária com formas curvas e simétricas.

BODY MAT		50000h	2			
AL		L80 B20	MacAdam	355°	±180°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 284

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado

	Body	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	21	05	**10-3273-21-05**	265,15€

Josep Patsí, 2020

Plafones p. 1054, Apliques p. 1146
Plafons p. 1054, Apliques p. 1146

Simply

Belleza y armonía en un pieza de formas simples.
Beleza e harmonia numa peça de formas simples.





GU10 | W Max. 8

14 Blanco Branco
05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**10-7982-05-05**	120,80€
14 ○	**10-7982-14-14**	120,80€

Incluido / Incluído

Panel de abeja
Favo de abelha

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8220-00-00**	21,65€

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1106, Pie de salón p. 1236
Apliques p. 1106, Candeeiros de pé p. 1236

Nude

Diseño contemporáneo
El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión sobremesa incluye distintas posibilidades de instalación, lo que enriquece aún más la familia.

Design contemporâneo
O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de mesa inclui diferentes possibilidades de instalação, o que enriquece ainda mais a família.

05

EM

DN

Nude Curved

BODY MAT
AL

360°

(SC)



05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**10-8518-05-05**	105,25€
05	DN	**10-8518-05-DN**	120,00€
05	EM	**10-8518-05-EM**	105,25€

Nude Tiny

BODY MAT
AL

(SC)



05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**10-8516-05-05**	90,40€
05	DN	**10-8516-05-DN**	108,65€
05	EM	**10-8516-05-EM**	90,40€

Nude Clip

BODY MAT
AL

360°

(SC)



05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate
EM Gris piedra Cinzento pedra

E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**10-8519-05-05**	101,80€
05	DN	**10-8519-05-DN**	120,00€
05	EM	**10-8519-05-EM**	101,80€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

Jordi Llopis, 2015

Pie de salón p. 1240
Candeeiros de pé p. 1240

Premium

Calidez
Pieza de sobremesa de diseño clásico y contemporáneo con pie de acabados en cobre u oro y pantalla negra. Su presencia, tanto apagada como encendida, la sitúa como una iluminaria ideal para habitaciones y zonas comunes de hoteles.

Calidez
Peça de mesa de design clássico e contemporâneo com base em acabamento em cobre ou dourado e quebra-luz preto. A sua presença, tanto desligada como ligada, coloca-a como uma luminária ideal para quartos e áreas comuns de hotéis.

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



E27 | W 3 × Max. 15

01 Oro Ouro
06 Cobre Cobre
H13W Negro Preto

Structure	Difussor	Code	
01	H13W	**10-5076-01-H13W**	607,85€
06	H13W	**10-5076-06-H13W**	588,80€

Nahtrang Studio, 2015

Pie de salón p. 1241
Candeeiros de pé p. 1241

Hall

Simplicidad
El principal atractivo de esta colección es la identidad que transmite su línea contemporánea sin perder la simplicidad y la neutralidad que le permite convivir en espacios de diferentes estilos.

Simplicidade
O principal atrativo desta coleção é a identidade que a sua linha contemporânea transmite sem perder a simplicidade e a neutralidade que lhe permite coexistir em espaços de diferentes estilos.



BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX

E27 x3 Max. L 146 mm - Ø 52 mm | W 3 × Max. 15

● 05 Negro Preto
○ BW Blanco Branco
● H13W Negro Preto
○ T007 Blanco Branco

Structure	Difussor	Code	
05 ●	H13W ●	**10-1940-05-H13W**	442,70€
BW ○	T007 ○	**10-1940-BW-T007**	442,70€

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1160, Pie de salón p. 1242
Apliques p. 1160, Candeeiros de pé p. 1242

Clip

Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma. inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**10-8540-05-82**	159,85€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Accesorios no incluidos y requeridos / **Acessórios não incluídos e requeridos**



05 ●	**PAN-233-05**	59,70€
14 ○	**PAN-233-14**	59,70€

Nahtrang Studio, 2021

Metrica

Apliques p. 1162,
Pie de salón p. 1244
Apliques p. 1162,
Candeeiros de pé p. 1244

+ Metrica

Sencillez y funcionalidad en su máxima expresión
Simplicidade e funcionalidade na sua máxima expressão

Botón de encendido en la parte superior de la tija.
Botão de ligar/desligar na parte superior do espigão.

Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

Structure	Code	
05	**10-4759-05-82**	93,30€
81	**10-4759-81-82**	95,15€

Metrica Square



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

Structure	Code	
05	**10-8350-05-82**	99,40€
81	**10-8350-81-82**	105,50€

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



05	**PAN-157-05**	24,95€
14	**PAN-157-14**	24,95€
BY	**PAN-157-BY**	24,95€



14	**PAN-177-14**	37,70€
BY	**PAN-177-BY**	37,70€



14	**PAN-161-14**	33,70€
BY	**PAN-161-BY**	33,70€
T008	**PAN-161-T008**	44,55€



14	**PAN-179-14**	34,35€
BY	**PAN-179-BY**	34,35€



14	**PAN-176-14**	44,25€
BY	**PAN-176-BY**	44,25€



05	**PAN-219-05**	33,30€
14	**PAN-219-14**	33,30€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

Francesc Vilaró, 2018

Cocktail

+ Cocktail

Icónica y sugerente
Cocktail es una pieza icónica galardonada con el iF Design Awards. Francesc Vilaró se basa en el equilibrio, la industrialización, la innovación y la estética para crear una lámpara portátil que genera atmósferas adaptables a cada necesidad, gracias a su cabezal orientable y a la regulación de dimming con cuatro niveles de intensidad lumínica.

Icônico e sugestivo
Cocktail é uma peça icónica galardoada com o iF Design Awards. Francesc Vilaró baseia-se no equilíbrio, industrialização, inovação e estética para criar um candeeiro portátil que gera atmosferas adaptáveis a cada necessidade graças à sua cabeça ajustável e à regulação de dimming com quatro níveis de intensidade lumínica.

Galardonada con el iF Design Awards 2021.
Galardoada com o iF Design Awards 2021.

Batería de alta calidad, duración hasta 10h con 100% de la luz.
Bateria de alta qualidade, duração até 10h com 100% da luz.

05

14

EX



NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	350°	60°	USB C	DIM

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

14 Blanco Branco
05 Negro Preto
EX Gris oliva Cinzento oliva

	Structure	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**10-8327-05-05**	285,35€
	14	**10-8327-14-14**	285,35€
	EX	**10-8327-EX-EX**	265,35€

Incluido / Incluído

Cargador
Carregador

No incluido / Não incluído

Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00**	132,65€

Benedito Design, 2023

Portobello

+ Portobello

La sofisticación del color
Inspirada en la corriente pop art de los años 60 y 70, Portobello aporta un toque de color y sofisticación a ambientes muy diversos, que lo único que tienen en común es la ausencia de normas. Ligera y resistente, sus formas redondeadas la convierten en una pieza icónica, cercana y acogedora. En acabados estándar blanco y negro, la personalización de la pieza permite un número infinito de acabados para una integración total en cualquier espacio.

A sofisticação da cor
Inspirada no movimento Pop Art dos anos 60 e 70, Portobello fornece um toque de cor e sofisticação a uma grande variedade de ambientes, em que a única coisa que têm em comum é a ausência de regras. Leve e resistente, as suas formas arredondadas tornam-na uma peça icónica, próxima e acolhedora. Em acabamentos standard branco e preto, a personalização da peça permite um número infinito de acabamentos para uma integração total em qualquer espaço.

Boton touch dimmer con 3 intensidades.
Botão touch dimmer com três intensidades.

Carga mediante USB-C.
Carregamento via USB-C.

NEW	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
	44	ABS	PMMA		L80 B20	MacAdam	USB C	USB	DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

14 Blanco Branco
05 Negro Preto

	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	05 14	**10-A001-05-05** **10-A001-14-14**	155,00€ 155,00€

Incluido / **Incluído**

Cable del cargador
Cabo do carregador

No incluido / **Não incluído**

Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00**	132,65€

www.nortecnica.pt

Circ P.1228

Funk P.1234

Gamma P.1232

H P.1224

Invisible P.1230

Levels P.1216
N

Noway P.1220

Nude P.1236
E

Organic P.1233

Tubs P.1226

Woody P.1235

Pie de salón con pantalla
Candeeiros de pé com quebra-luz

Clip P.1242
E

Hall P.1241

Metrica P.1244
E

Premium P.1240

Pie de salón
Candeeiros de pé



Nahtrang Studio, 2023

Levels

Colgantes p. 900,
Plafones p. 1032,
Sobremesa p. 1168
Suspensões p. 900,
Plafons p. 1032,
Candeeiros de mesa p. 1168

+ Levels

Porte elegante
De porte elegante y presencia destacada, el pie de la colección Levels puede componerse con opción individual o doble, en un juego de sensaciones gracias a las tonalidades del vidrio y las diferentes temperaturas de color, a elegir mediante el switch integrado en el cabezal del LED.

Porte elegante
Com um aspeto elegante e uma presença excecional, o candeeiro de pé da coleção Levels pode ser composto com opção individual ou dupla, num jogo de sensações graças às tonalidades do vidro e às diferentes temperaturas de cor, a escolher através de switch integrado na cabeça do LED.

KINFOLK
STUDIO KO

Posibilidad de modificar la temperatura de color. (2700K, 3000K o 4000K)
A temperatura da cor pode ser alterada. (2700K, 3000K o 4000K)



Disponible en acabados verde, fumé y ámbar. Vidrios con opacidades del 30% en el modelo individual y del 30% y del 50% en el modelo doble.
Disponível nos acabamentos verde, fumado e âmbar. Vidros com opacidades de 30% no modelo individual e 30% e 50% no modelo duplo.

Levels 1 Body Ø420mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 17 | **Real Lm** 681

	Structure	Difussor	Code	
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**	734,35€
	05	12	**25-A001-05-12**	734,35€
	05	15	**25-A001-05-15**	734,35€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | SWITCH CCT: SW 2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 17 | **Real Lm** 681

	Structure	Difussor	Code	
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**	893,05€
	05	12	**25-A002-05-12**	893,05€
	05	15	**25-A002-05-15**	893,05€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Los colores que se muestran son aproximados, pueden no reflejar las tonalidades con precisión debido a posibles cambios relacionados con distintos tipos de materiales y acabados, además de factores de iluminación e impresión.
Cores apresentadas são aproximadas, podem não refletir as tonalidades com precisão devido a possíveis alterações relacionadas com diferentes tipos de materiais e acabamentos, assim como fatores de iluminação e impressão.

Francesc Vilaró, 2023

Colgantes p. 960
Suspensões p. 960

Noway

+ Noway

Suspensión
De presencia rotunda y protagonista, Noway incorpora un nuevo pie de salón ajustable con pértiga que se adueña del espacio con una sofisticación innata. Con diseño de doble pantalla, su efecto de luz es acogedor y confortable a partes iguales. Noway destaca de forma natural por sus cualidades estéticas y técnicas, convirtiéndose sin disimulo en el centro de atención de todas las miradas.

Suspensão
Com uma presença enfática e protagonista, Noway incorpora um novo candeeiro de pé ajustável com um grande braço que toma conta do espaço com uma sofisticação inata. Com design de duplo quebra-luz, o seu efeito de luz é acolhedor e confortável em partes iguais. Noway destaca-se de forma natural pelas suas qualidades estéticas e técnicas, convertendo-se sem dissimular no centro das atenções de todos os olhares.

NEW	BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT	
	ST,AL		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



● 05 Negro Preto

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code	
PUSH 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8566-05-05**	1560,00€
ON-OFF 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8394-05-05**	1300,00€
CASAMBI 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8567-05-05**	1660,00€

El flujo indicado corresponde a la temperatura central (3000K).
O fluxo indicado corresponde à temperatura intermédia (3000 K).

Incluido / **Incluído**

Clip regulación altura
Clipe regulação altura

Noway Single Screen

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18 | **Real Lm** 791

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Upper Screen	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 DN	**00-7980-05-05** **00-7980-DN-DN**	274,25€ 311,60€

Noway Single Screen Counterweight

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18 | **Real Lm** 791

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Upper Screen	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 05	**00-7981-05-05** **00-7981-DN-05**	236,85€ 274,25€

Noway Double Screen

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18 | **Real Lm** 495

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 05	05 DN	**00-7977-05-05** **00-7977-DN-DN**	321,50€ 360,15€

Noway Double Screen Counterweight

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18 | **Real Lm** 495

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05 DN	05 05	05 05	**00-7979-05-05** **00-7979-DN-05**	284,65€ 322,55€

Benedito Design, 2021

H

Apliques p. 1074,
Sobremesa p. 1180
Apliques p. 1074,
Candeeiros de mesa p. 1180

+ H

Belleza atemporal
La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo.

Elegância inata
A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1207

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 220-240V	05	**25-7742-05-05**	381,00€
	DN	**25-7742-DN-DN**	461,00€

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Colgantes p. 918,
Apliques p. 1068,
Sobremesa p. 1174
Suspensões p. 918,
Apliques p. 1068,
Candeeiros de mesa p. 1174

+ Tubs

Base en mármol.
Base de mármore.



Rotación manual de la fuente de luz.
Rotação manual da fonte de luz.

Presencia y dinamismo
Tubs es un pie de salón con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con base de mármol, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento con una destacada presencia.

Presencia y dinamismo
Tubs é um candeeiro de pé com uma fonte de luz em forma linear que apresenta uma ampla capacidade de movimentos, o que confere grande dinamismo à peça dotando de caráter o espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento com uma presença marcante.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam	90°	360°	360°	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 13.3 | **Real Lm** 403

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05	M1	**25-8102-05-M1**	600,75€

Josep Patsí, 2014

Colgantes p. 942
Suspensões p. 942

Circ

+ Circ

Touch Dimming.
Touch Dimming.

Rotación del eje 360°.
Rotação do eixo 360°.

Simplicidad lineal
Toda la funcionalidad de la iluminación de pie en una línea de luz. Circ se integra en el espacio con discreción en su forma pero con una destacada presencia lumínica, ya que genera un efecto de luz armónico y controlado, con una rotación 360° de su eje.

Simplicidade linear
Toda a funcionalidade da iluminação de pé numa linha de luz. Circ integra-se no espaço com uma forma discreta mas com uma presença lumínica de destaque, já que gera um efeito de luz harmonioso e controlado, com uma rotação de 360° do seu eixo.

BODY MAT	DIF MAT		50000h		
AL	PMMA		L80 B20	350°	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 29.5 | **Real Lm** 2248

BW Blanco Branco
M3 Anodizado Anodizado

	Structure	Difussor	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	BW	M3	**25-2934-BW-M3**	769,20€

Francesc Vilaró, 2017

Invisible

Colgantes p. 938,
Apliques p. 1084, p. 1126,
Sobremesa p. 1184
Suspensões p. 938,
Apliques p. 1084, p. 1126,
Candeeiros de mesa p. 1184

+ Invisible

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Libertad de movimiento
Invisible es sinónimo de libertad de movimiento, tanto de los ejes de su estructura, como del cabezal, lo que permite dirigir el haz de luz allí donde sea necesario sin alterar la riqueza compositiva del ambiente. Con tres versiones de colgante, la colección es un icono que ha sido premiada en varias ocasiones recibiendo importantes menciones en el mundo del diseño.

Libertade de movimento
Invisible é sinónimo de liberdade de movimento, tanto dos eixos da sua estrutura como da cabeça, permitindo que o feixe de luz seja dirigido para onde é necessário sem alterar a riqueza composicional do ambiente. Com três versões de suspensos, a coleção é um ícone que tem sido premiado em várias ocasiões, recebendo menções importantes no mundo do design.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3					
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	355°	355°	±90°		DIM



LED | **CRI** 90 | **W Total** 10.5

● 05 Negro Preto

	K	Real Lm	Structure	Code	
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**25-7385-05-05**	581,45€
100-240V	3000	550	05 ●	**25-5693-05-05**	571,10€

Josep Patsí, 2020

Apliques p. 1136-1143,
Sobremesa p. 1190
Apliques p. 1136-1143,
Candeeiros de mesa p. 1190

+ Gamma

Gamma



La opción pie de salón se presenta como una versión muy minimalista que convive con naturalidad en los ambientes que habita.

A opção de pé apresenta-se como uma versão muito minimalista que convive com naturalidade nos ambientes que habita.

Rotación tanto del cabezal como de su eje.
Rotação tanto da cabeça como do seu eixo.

BODY MAT		50000h	2			
AL		L80 B20	MacAdam	90	180	



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

05 Negro Preto
DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code	
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**	244,70€ 294,80€

Alex & Manel Lluscà, 2019

Organic

Apliques p. 1098,
Sobremesa p. 1186
Apliques p. 1098,
Candeeiros de mesa p. 1186

+ Organic

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Luz dirigible gracias a la rotación de sus ejes.
Luz direcionável graças à rotação dos seus eixos.





E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**25-7582-05-05**	278,00€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Alex & Manel Lluscà, 2015

Apliques p. 1150, Sobremesa p. 1187
Apliques p. 1150, Candeeiros de mesa p. 1187

Funk

Botón de encendido en la parte trasera del cabezal.
Botão de ligar/desligar na parte de trás da cabeça.

Personalidad propia
Con una personalidad propia, Funk tiene un diseño orgánico que se complementa con un detalle textil trenzado que recubre la tija.

Personalidade própria
Com uma personalidade própria, Funk tem um design orgânico que é complementado com um detalhe têxtil entrançado que reveste o espigão.

BODY MAT		±90°	355°		(SC)
ST					



E27 | W Max. 15

23 Oro Ouro
Cl Marrón Castanho

Structure	Interior Screen	Code	
Cl	23	**25-4755-Cl-23**	240,10€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Gemma Bernal, 2020

Sobremesa p. 1182
Candeeiros de mesa p. 1182

Woody

Cálida y atemporal
Acolhedor e intemporal

Estructura de madera y cuerpo téxtil.
Estrutura de madeira e corpo têxtil.

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27 | W 2 × Max. 15

◯ 14 Blanco Branco

Structure	Code	
14 ◯	**25-8106-14-14**	366,15€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1106, Sobremesa p. 1194
Apliques p. 1106, Candeeiros de mesa p. 1194

Nude

Diseño contemporáneo
El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión pie de salón incluye la opción de tres estructuras distintas.

Design contemporâneo
O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de candeeiro de chão inclui a opção de três estruturas diferentes.

Incluye gomas para ajustar el cableado.
Inclui borrachas para ajustar a cablagem.



05

EM

DN

Nude Single

BODY MAT
AL

360°

(SC)

- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate
- EM Gris piedra Cinzento pedra



E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**25-8520-05-05**	188,30€
05	DN	**25-8520-05-DN**	194,00€
05	EM	**25-8520-05-EM**	188,30€

Nude Curved

BODY MAT
AL

360°

(SC)

- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate
- EM Gris piedra Cinzento pedra



E27 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**25-8522-05-05**	152,50€
05	DN	**25-8522-05-DN**	155,00€
05	EM	**25-8522-05-EM**	152,50€

Nude Double

BODY MAT
AL

360°

(SC)

- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate
- EM Gris piedra Cinzento pedra



E27 x2 120 mm Opal or Vintage Finishing / 95 mm Opal or Vintage Finishing | W 2 × Max. 15

Structure	Body	Code	
05	05	**25-8521-05-05**	245,20€
05	DN	**25-8521-05-DN**	250,90€
05	EM	**25-8521-05-EM**	245,20€

Acc. Smart Compatible Ac. Smart Compatible	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Jordi Llopis, 2015

Sobremesa p. 1198
Candeeiros de mesa p. 1198

Premium

Calidez
Esta iluminaria de acabados cobre u oro y pantalla negra tiene mucha presencia. Apagada actúa como una escultura que ayuda a construir el espacio y, encendida proporciona una luz cálida y elegante.

Calidez
Esta luminária com acabamentos em cobre ou dourado e quebra-luz preto tem muita presença. Desligada atua como uma escultura que ajuda a construir o espaço e, ligada proporciona uma luz acolhedora e elegante.

BODY MAT	DIF MAT
ST	TEX



E27 x3 | W 3 × Max. 15

- 01 Oro Ouro
- 06 Cobre Cobre
- H13W Negro Preto

Structure	Difussor	Code	
06	H13W	**25-5076-01-H13W**	1067,50€
01	H13W	**25-5076-06-H13W**	1009,30€

Nahtrang Studio, 2015

Sobremesa p. 1200
Candeeiros de mesa p. 1200

Hall

Simplicidad
Esta colección se ha creado para posicionarse como una pieza básica en el sector hotelero ofreciendo un plus en el diseño gracias a la definición de sus líneas y de sus formas más detalladas.

Simplicidade
Esta coleção foi criada para se posicionar como uma peça básica no setor hoteleiro, oferecendo um plus no design graças à definição das suas linhas e dos seus contornos mais detalhados.



BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX

E27 x3 | W 3 × Max. 15

● 05	Negro Preto
○ BW	Blanco Branco
● H13W	Negro Preto
○ T007	Blanco Branco

Structure	Difussor	Code	
05 ●	H13W ●	**25-1940-05-H13W**	670,90€
BW ○	T007 ○	**25-1940-BW-T007**	682,05€

Nahtrang Studio, 2022

Apliques p. 1160, Sobremesa p. 1202
Apliques p. 1160, Candeeiros de mesa p. 1202

Clip

Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma. inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

● 05 Negro Preto

Structure	**Code**	
05 ●	**25-8540-05-82**	302,15€

Acc. Smart Compatible / **Ac. Smart Compatible**

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Accesorios no incluidos y requeridos / **Acessórios não incluídos e requeridos**



14 ○	**PAN-234-14**	128,00€
05 ●	**PAN-234-05**	128,00€

Nahtrang Studio, 2021

Metrica

Apliques p. 1162,
Sobremesa p. 1204
Apliques p. 1162,
Candeeiros de mesa p. 1204

+ Metrica

Sencillez y funcionalidad en su máxima expresión.
Simplicidade e funcionalidade na sua máxima expressão.

Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

Structure	Code	
05	**25-4759-05-82**	184,95€
81	**25-4759-81-82**	197,20€

Metrica Square

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

05 Negro Preto
81 Níquel satinado Níquel acetinado

Structure	Code	
05	**25-8350-05-82**	198,05€
81	**25-8350-81-82**	210,25€

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



05	**PAN-159-05**	58,05€
14	**PAN-159-14**	58,05€
BY	**PAN-159-BY**	58,05€



14	**PAN-183-14**	78,10€
BY	**PAN-183-BY**	78,10€



14	**PAN-181-14**	71,85€
BY	**PAN-181-BY**	71,85€



14	**PAN-184-14**	54,90€
BY	**PAN-184-BY**	54,90€

Acc. Smart Compatible
Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life — **71-8219-00-00** — 36,05€

www.nortecnica.pt

Bloom P.1248 (N)

Circle P.1261

Dec P.1257

Dresde Led P.1250

Loop P.1262

Mist P.1258 (E)

Reflex Round P.1265

Reflex Square P.1264

Toi Led P.1252

Toilet Q P.1256

Toilet Slim P.1254

Vanity P.1266

Vetro P.1260

Baño
Casa de banho

www.norte-nica.pt



Apliques p. 1100
Apliques p. 1100

Bloom

Diseño amable y sencillez de las formas
La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44, la convierten en una opción apta para la iluminación de baños.

Design amigável e simplicidade de formas
A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair no espaço precisamente devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico, com um IP44, torna-a uma opção adequada para a iluminação de casas de banho.

NEW	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
	44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-277V	05	M1	**05-A011-05-M1**	150,00€

Nahtrang Studio, 2020

Dresde Led

Sencillez y efectividad
Simplicidade e efetividade

Acabados en negro y niquel.
Acabamentos a preto e níquel.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 563

- 05 Negro Preto
- 21 Cromo Cromado
- F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	05	F9	**05-7983-05-F9**	178,30€
	21	F9	**05-7983-21-F9**	178,30€

Alex & Manel Lluscà, 2020

Toi Led

Líneas puras en distintos tamaños.
Linhas puras em diferentes tamanhos.

Toi LED Small

IP	BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
44	AL	PC	L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 661

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7830-21-M1**	142,05€
	21	M1	**05-7831-21-M1**	183,15€

Toi LED Medium

IP	BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
44	AL	PC	L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

60 Negro Preto
21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7832-21-M1**	203,05€
	60	M1	**05-7832-60-M1**	203,05€
	21	M1	**05-7833-21-M1**	244,70€
	60	M1	**05-7833-60-M1**	244,70€

Toi LED Big

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23.4 | **Real Lm** 2103

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7834-21-M1**	269,15€

Carlos Santolaria & Manel Lluscà, 2020

Toilet Slim



La esencia de lo mínimo con el máximo acierto.
A essência do mínimo com o máximo acerto.

Toilet Slim 332mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6395-21-M1**	154,00€

Toilet Slim 632mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**	203,30€

Toilet Slim 932mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6397-21-M1**	276,95€

Toilet Slim 1232mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 43.6 | **Real Lm** 3472

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6398-21-M1**	375,10€

Toilet Q

Toilet Q 580mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 11.7 | **Real Lm** 367

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-1507-21-M1**	212,90€

Toilet Q 880mm

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18.2 | **Real Lm** 828

21 Cromo Cromado
M1 Blanco opal Branco opalino

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1508-21-M1**	278,30€

Dec

IP	BODY MAT	DIF MAT		(SC)
44	ST	GLA		



E27 x2 | W 2 × Max. 15

21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

Structure	Difussor	Code	
21	F9	**15-4370-21-F9**	148,80€

Acc. Smart Compatible / Ac. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life	**71-8219-00-00**	36,05€

Nahtrang Studio, 2021

Colgantes p. 1018
Suspensões p. 1018

Mist



Sencillez y acierto
La sencillez de un diseño neutro que destaca la importancia de la bombilla. Mist es una colección de baño con distintas posibilidades de instalación que, gracias a esta característica y las opciones de acabados, ofrece una valorada riqueza compositiva.

Simplicidade e eficácia
A simplicidade de um design neutro que realça a importância da lâmpada. Mist é uma coleção de casa de banho com diferentes possibilidades de instalação que, graças a esta característica e às opções de acabamentos, oferece uma valiosa riqueza composicional.

Mist 1 body

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

Structure	Difussor	Code	
05	F9	**05-8337-05-F9**	98,50€
21	F9	**05-8337-21-F9**	104,60€

Mist 2 bodies

IP	BODY MAT	DIF MAT		
44	ST	GLA		300°



E14 x2 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W 2 × Max. 9

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

Structure	Difussor	Code	
05	F9	**05-8338-05-F9**	141,60€
21	F9	**05-8338-21-F9**	153,75€

Mist Pendant

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

Structure	Difussor	Code	
05	F9	**00-8337-05-F9**	123,75€
21	F9	**00-8337-21-F9**	129,85€

Francesc Vilaró, 2019

Plafones p. 1044, Apliques p. 1104
Plafons p. 1044, Apliques p. 1104

Vetro

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.
Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

14 Blanco Branco
G5 Cristal pintado blanco interior
Vidro pintado branco interior

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**	185,55€

Gemma Bernal, 2019

Circle

Clásica esfera de baño con una elevada calidad de reproducción de la luz.
Clássica esfera de casa de banho com uma elevada qualidade de reprodução da luz.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
44	ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1191

21 Cromo Cromado
F9 Arenado Areado

	Structure	Difussor	Code	
ON-OFF 220-240V	21	F9	**15-6429-21-F9**	161,25€

Loop

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h			
44	GLA	GLA		L80 B20	x3	ANTI FOG	SAFETY BACK



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 18.2 | **Real Lm** 325

K3 Cristal espejo Vidro espelho
F1 Cristal arenado Vidro fosco

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 110-240V	K3	F1	**75-8076-K3-F1**	438,45€

Reflex Square

Iluminación integrada
Iluminação integrada

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
44	AL	GLA		L80 B20	MacAdam	SAFETY BACK



LED | **K** 4000 | **CRI** 80 | **W Total** 40 | **Real Lm** 1085

K3 Cristal espejo Vidro espelho
F1 Cristal arenado Vidro fosco

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	K3	F1	**75-8119-K3-F1**	209,50€

Reflex Round

Funcionalidad y acierto
Funcionalidade e sucesso

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
44	ST,MIR	ACR		L80 B20	MacAdam	±180°		SAFETY BACK



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 7.4 | **Real Lm** 139

21 Cromo Cromado
K3 Cristal espejo Vidro espelho

	Body	Difussor	Code	
ON-OFF 100-240V	21	K3	**75-5314-21-K3**	222,40€

Nahtrang Studio, 2022

Vanity

Diseño contemporáneo
Espejo de baño con un diseño especial contemporáneo y muy atractivo.

Design contemporâneo
Espelho de casa de banho com um design especial contemporâneo e muito atrativo.

Vanity ofrece un gran confort gracias a su suave rotación y su regulación dimable.

Vanity oferece um grande conforto graças à sua rotação suave e à sua regulação dimmable.

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
44	AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	180°	150°	x3

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256

05 Negro Preto
21 Cromo Cromado
K3 Cristal espejo Vidro espelho



	Structure	Body	Code	
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**	310,25€
	21	K3	**75-8508-21-K3**	321,75€

Soluciones Conectivas
Soluções Conectivas

D4i

Solución para el control y la conectividad de la iluminación en un espacio donde se requiera la utilización eficiente de los recursos. Basada en el estándar D4i permite que cualquier driver con esta tecnología sea compatible con esta plataforma. Además de ofrecer funcionalidades de control, permite tener monitorizado el sistema mediante la plataforma y así poder obtener datos de ocupación y de uso del espacio.

Solução para o controlo e a conectividade da iluminação num espaço onde se requer a utilização eficiente dos recursos. Baseada no standard D4i permite que qualquer driver com esta tecnologia seja compatível com esta plataforma. Além de oferecer funcionalidades de controlo, permite ter monitorizado o sistema mediante a plataforma e assim poder obter dados de ocupação e de utilização do espaço.

Funcionalidades
Funcionalidades

— Comunicación inalámbrica de las luminarias con acceso a internet
Comunicação sem fios das luminárias com acesso à internet

— Control remoto
Controlo remoto

— Estado de la instalación
Estado da instalação

— Definición de perfiles y grupos
Definição de perfis e grupos

— Ahorro por luz natural, por ocupación y por ajuste de tarea
Poupança pela luz natural, por ocupação e por ajuste de tarefa

— Reportes de energía adaptados a las necesidades de cada acción realizada
Relatórios de energia adaptados às necessidades de cada ação realizada

— Monitorización en tiempo real
Monitorização em tempo real

— Información de la temperatura ambiente y de la luminaria para facilitar la integración con los sistemas de aire acondicionado y calefacción
Informação da temperatura ambiente e da luminária para facilitar a integração com os sistemas de ar condicionado e aquecimento

— Gestión de alarmas
Gestão dos alarmes

— Notificaciones por correo electrónico programables en función de varios parámetros como fallo de luminarias o sobrecalentamientos, actualizaciones disponibles, etc.
Notificações por correio eletrónico programável em função de vários parâmetros como avaria de luminárias ou sobreaquecimentos, atualizações disponíveis, ...



— Informes de mapas de calor para una correcta gestión de los espacios y evaluación de los mismos
Relatórios de mapas de calor para uma correta gestão dos espaços e avaliação dos mesmos

Dispositivos D4i
Dispositivos D4i

		L x W x H mm	V in F (Hz)	Lum. max.	Protocol	Code	
	Controlador-Gestor Plataforma D4i Gestor Plataforma D4iControlador	198 x 145 x 42	120-240V 50-60Hz	1500 Sensors	–	**71-8063-00-00**	On Request
	Fuente de Alimentación PoE Fonte de Alimentação PoE	235 x 103 x 27	48V	–	PoE	**71-8064-00-00**	On Request
	Sensor Gateway Sensor Gateway	35 x 101,9 x 76,5	PoE	125 Sensors	IEEE 802.15.4	**71-8061-00-00**	On Request
	Multisensor Conectivo Multissensor Conectivo	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8056-00-00**	On Request
	Multisensor Pro Multissensor Pro	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8057-00-00**	On Request
	Multisensor Negro Connected Track Multissensor Preto Connected Track	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-60-00**	On Request
	Multisensor Connected Track Multissensor Connected Track	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-14-00**	On Request
	Botonera conectiva Botoneira conectiva	66,4 x 32,7 x 11,5	Battery CR2032	–	IEEE 802.15.4	**71-8062-00-00**	On Request
	Actualización multisensor conectivo Pro Atualização multissensor conectivo Pro	–	–	–	Software	**71-8060-00-00**	On Request
	Accesorio empotrar techo para Sensor D4i Acessório encastrar teto para Sensor D4i	20,7 x 13	–	–	–	**71-8058-00-00**	On Request
	Accesorio superficie techo para Sensor D4i Acessório superfície teto para Sensor D4i	25 x 35 x 67	–	–	–	**71-8059-00-00**	On Request

DALI2

Solución para el control y la conectividad basada en el estandar DALI2.
Solução para o controlo e conectividade da Solução de controlo de iluminação baseada no standard DALI2.

Funcionalidades
Funcionalidades

CNTEC, Girona 2020.

Permite conseguir, en una instalación, un gran ahorro energético mediante funcionalidades como gestión de luminarias punto a punto, grupos, escenas, control de luz constante, ciclo circadiano, control por ocupación y programaciones horarias, entre otras.
Permite conseguir, numa instalação, uma grande poupança energética mediante funcionalidades como gestão de luminárias ponto a ponto, grupos, cenas, controlo de luz constante, ciclo circadiano, controlo por ocupação e programações horárias, entre outras.

Elige la opción más adecuada a tu proyecto
Escolha a opçào mai adequada ao seu projeto

1 Essential
2 Performance
3 Advanced

1
- Calendario, grupos, escenas, sensores de presencia y luminosidad
  Calendário, grupos, cenas, sensores de presença e luminosidade
- Ciclo circadiano y luminarias Tunnable White
  Ciclo circadiano e luminárias Tunnable White
- Compatible con licencia para luminarias de emergencia
  Compatível com licença para luminárias de emergência

2
- Compatible con licencia BACnet
  Compatível com licença BACnet
- Sistema enlazable hasta 5 controladores Advance (permite visualizar como 1 único controlador)
  Sistema conectável até 5 controladores Advance (permite visualizar como 1 único controlador)

3

Dispositivos DALI2
Dispositivos DALI2

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code	
	Controlador DALI2 Essential Controlador DALI2 Essential	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B102-00-00**	2450.00€
	Controlador DALI2 Performance Controlador DALI2 Performance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B103-00-00**	2995.00€
	Controlador DALI2 Advance Controlador DALI2 Advance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B104-00-00**	3495.00€
	Sensor DALI2 empotrar Sensor DALI2 encastrar	46,7 Ø 58 x 65,4	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B098-00-00**	74.00€
	Sensor DALI2 superficie Sensor DALI2 superficie	96,3 Ø x 36,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B100-00-00**	93.00€
	Conversor 4 señales digitales Conversor 4 sinais digitais	7,7 x 28,2 x 14,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	10 mA	DALI2	**71-B099-00-00**	104.00€
	Rele actuador DALI Relé atuador DALI	92,5 x 62	20	220-240 V 50/60 Hz	–	2 mA / 6A	DALI2	**71-B101-00-00**	96.00€
	Licencia BACnet 500 variables Licença BACnet 500 variáveis							**71-B118-00-00**	4375.00€
	Licencia Emergencia 100 luminarias Licença Emergência 100 luminárias							**71-B117-00-00**	685.00€

Bluetooth Casambi

Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.

Solução de controlo de iluminação baseada no protocolo Bluetooth Mesh com controlo direto desde Smartphone ou Tablet, sem necessidade de adicionar nenhum elemento adicional. A facilidade de uso do sistema permite que seja válida para qualquer utilizador. A sua aplicação é ideal para ambientes flexíveis e dinâmicos, onde seja necessária uma grande interação com as luminárias.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Funcionalidades
Funcionalidades

- Control individual de las luminarias y regulación punto a punto
  Controlo individual das luminárias e regulação ponto a ponto
- Creación de grupos de luminarias
  Criação de grupos de luminárias
- Regulación según calendario
  Regulação segundo calendário
- Control de la temperatura de color
  Controlo da temperatura de cor
- Ciclo circadiano
  Ciclo circadiano
- Regulación según nivel de luz natural
  Regulação segundo o nível de luz natural

Tecnología
Tecnologia

Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy

Solución basada en tecnología Bluetooth, es la misma tecnología ya integrada en los dispositivos móviles smartphones o tablets. Esto permite una comunicación directa entre luminaria/controlador y dispositivo móvil, sin necesidad de añadir ningún elemento físico adicional para su control.

Solução baseada na tecnologia Bluetooth, é a mesma tecnologia já integrada nos dispositivos móveis smartphones ou tablets. Isso permite uma comunicação direta entre luminária/controlador e o dispositivo móvel, sem necessidade de adicionar nenhum elemento físico adicional para o seu controlo.



Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network

Sistema escalable que permite crear una red de información (nodos) a medida que se van añadiendo dispositivos. La inteligencia del sistema se replica en cada nodo, de forma que si un nodo desaparece, el resto del sistema sigue funcionando. Gracias a este sistema en malla y la tecnología Bluetooth, no es necesario una conexión a Internet para un control local.

Sistema escalável que permite criar uma rede de informação (nós) à medida que os dispositivos vão sendo adicionados. A inteligência do sistema é replicada em cada nó, para que, se um nó desaparecer, o resto do sistema continue a funcionar. Graças a este sistema em rede e à tecnologia Bluetooth, não é necessária uma ligação à Internet para um controlo local.

Ecosistema Casambi
Ecossistema Casambi

El ecosistema Casambi permite una gran interoperabilidad entre diferentes productos como: sensores, interruptores, etc.

O ecossistema Casambi permite uma grande interoperabilidade entre diferentes produtos como: sensores, interruptores, etc.



Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code	
	Regulador 0-10V – DALI Regulador 0-10V – DALI	56 x 36 x 22	20	220-240V 50-60Hz	1	–	0-10 / DALI	**71-5961-00-00**	103.20€
	Regulador trailing edge Regulador trailing edge	40 x 36 x 14	20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	**71-5959-00-00**	95.25€
	Regulador 4 ch PWM Regulador 4 ch PWM	72,6 x 30 x 18	20	12-24V DC	1	72W 12V DC, 144W 24V DC	PWM 4 canales	**71-8050-00-00**	141.05€
	Regulador 1 ch PWM Regulador 1 ch PWM	45 x 58 x 19	20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12V DC, 240W 24V DC	PWM 1 canal	**71-A857-00-00**	On Request
	Fuente alimentación PWM de 1 canal 24V Fonte de alimentação PWM de 1 canal 24V	191 x 63 x 37,5	67		1	120W 24V	PWM 1 canal	**71-A242-00-00**	249.60€
	Caja IP65 Fuente de alimentación y regulador PWM 4 ch Caixa IP65 Fonte de alimentação e regulador PWM 4 canais	253 x 342 x 132	65	100-277V 50-60Hz		144W, 24V DC	PWM 4 canales	**71-E300-00-00**	On Request
	Regulador DALI Broadcast Regulador DALI Broadcast	38 x 38 x 26	64	100-240V 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	**71-A301-00-00**	On Request
	Regulador DALI Broadcast 8 grupos Regulador DALI Broadcast 8 grupos	180 x 42 x 25	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	**71-A239-00-00**	287.60€
	Regulador DALI Broadcast Track Low Voltage Regulador DALI Broadcast Track Low Voltage	143 x 18 x 59	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	388.00€
	Regulador DALI Broadcast a carril blanco Regulador DALI Broadcast para calha branca	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-14-14**	965.50€
	Regulador DALI Broadcast a carril negro Regulador DALI Broadcast para calha preta	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-60-60**	965.50€
	Conversor DALI Broadcast IP66 Conversor DALI Broadcast IP66	108 x 62 x 108	66	100-240V 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A237-00-00**	458.40€
	Conversor DMX Broadcast IP66 Conversor DMX Broadcast IP66	108 x 62 x 10	66	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX Broadcast	**71-A238-00-00**	458.40€
	Pasarela sistema Casambi a DALI Passarela sistema Casambi a DALI	40 x 36 x 14	20	9,5-22,5V DC	–	DALI	–	**71-8051-00-00**	128.80€
	Rele On Off Rele On Off	50 x 120 x 32	40	100-240 50-60Hz	–	1500 W	On Off	**71-A300-00-00**	On Request

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code	
	Sensor empotrar Luminosidad y presencia con salida DALI Sensor encastrar Luminosidade e presença com saída DALI	Ø 76 x 69	40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	**71-A696-00-00**	On Request
	Sensor empotrar de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade	Ø 85 x 88	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-8049-00-00**	178.90€
	Sensor de presencia y luminosidad a carril trifásico Sensor de presença e luminosidade em calha trifásica preta	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-60-60**	377.80€
	Sensor de presencia y luminosidad a carril trifásico Sensor de presença e luminosidade em calha trifásica branca	70 x 59 x 39	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-14-14**	377.80€
	Botonera Casambi negra Botoneira Casambi preta	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-8053-00-00**	275.35€
	Botonera Casambi blanca Botoneira Casambi branca	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-A240-00-00**	275.35€
	Botonera Enocean 1 botón Blanca Botoneira EnOcean 1 botão branca	80 x 86 mm	20	-	–	–	–	**71-B113-00-00**	100.00€
	Timer Casambi para programaciones horarias Timer Casambi para programações horárias	45 x 58 x 25	20	45 x 12-48 x 25	–	–	–	**71-8052-00-00**	411.20€
	Fuente de alimentación 12W a 12V Fonte de Alimentação 12W a 12V	Ø 51 x 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**	29.00€
	Conversor 4 Señales digitales Conversor 4 Sinais digitais	Ø 53 x 21	20	230V 50Hz	–	max.10 mA	Entradas digitales libres de potencial Entradas digitais livres de potencial	**71-A302-00-00**	On Request

DMX

Sistema de control DMX que permite una gestión de la iluminación dinámica con unas transiciones de color a alta velocidad, permitiendo incluso un posible control punto a punto de cada luminaria.
Sistema de controlo DMX que permite a gestão dinâmica da iluminação com transições de cor de alta velocidade, permitindo inclusive o controlo ponto a ponto de cada luminária.

Funcionalidades
Funcionalidades

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Elige la opción más adecuada a tu proyecto
Escolha a opçào mai adequada ao seu projeto

1 Essential

2 Performance

1
- Control Luminarias DMX RGB o RGBW
  Controlo Luminárias DMX RGB ou RGBW
- 1 universo DMX-RDM 512
  1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Escenas
  36 Cenas
- Programaciones horarias y calendario
  Programações horárias e calendário
- Programación por APP
  Programação por APP

2
- 2 universos DMX-RDM 1024
  2 universos DMX-RDM 1024
- Hasta 500 escenas
  Até 500 cenas
- Ethernet
- Acceso remoto
  Accesso remoto

Dispositivos DMX
Dispositivos DMX

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DMX	W max	Protocol	Code	
	Consola DMX Essential Consola DMX Essential	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	170 RGB 128 RGBW	DMX 512	1024 Channels	**71-B115-00-00**	975.00€
	Consola DMX Performance Consola DMX Performance	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	340 RGB 256 RGBW	DMX 1024	1024 Channels	**71-B116-00-00**	1825.00€
	Divisor 4 señales DMX Divisor 4 sinais DMX	72 x 92 x 62	20	12-24-48V DC	1	DMX 512 + RDM	4 output DMX	**71-B125-00-00**	398.00€
	Regulador PWM RGBW Regulador PWM RGBW	153 x 65 x 20	20	12-24V 50-60Hz	1	12V 24W 24V 48W DMX 512	4 Channels	**71-3493-00-00**	192.90€
	Fuente de alimentación 12W a 12V Fonte de alimentação 12W a 12V	Ø 51 x 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**	29.00€

Light for Life

Solución de control de iluminación basada en la tecnología inalámbrica bluetooth/ wi-fi*, dependiendo de la tipología de producto. Permite el control directo con smartphone, mediante la App Light for Life, una aplicación rápida y fácil de usar. El sistema, además, es compatible con los principales asistentes de voz.
Solução de controlo de iluminação baseada em tecnologia sem fios bluetooth/ wi-fi*, dependendo da tipologia do produto. Permite o controlo direto com smartphone, mediante a App Light for Life, uma aplicação rápida e fácil de usar. O sistema é compatível também com os principais assistentes de voz.

Available on the App Store

Google play

Funcionalidades
Funcionalidades

— Control individual de las luminarias directamente desde un smartphone
Controlo individual das luminárias diretamente desde um smartphone

— Control de la temperatura de color y RGB de las luminarias
Controlo da temperatura da cor e RGB das luminárias

— Creación de escenas para ajustar la atmósfera ideal a cada momento
Criação de cenas para ajustar a atmosfera ideal a cada momento

— Programaciones horarias para activaciones automáticas.
Programações horárias para ativações automáticas

Accesorios Light for Life
Accesórios Light for Life

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lum. max.	W max.	Protocol	Code	
	Regulador 0/1-10V o DALI Regulador 0/1-10V ou DALI	100 x 38 x 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	**71-8218-00-00**	104.75€
	Relé ON/OFF Relé ON/OFF	88 x 39 x 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	**71-A189-00-00**	104.75€

		LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code	
	Bombilla E27 RGBW Wifi Lâmpada E27 RGBW Wifi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	**71-8219-00-00**	36.05€
	Bombilla GU10 TW Wifi Lâmpada GU10 TW Wifi	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	**71-8220-00-00**	21.65€
	Bombilla E14 TW Wifi Lâmpada E14 TW Wifi	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	**71-8221-00-00**	20.55€

Standalone

Soluciones de control autónomas. Pueden utilizarse para controlar una o varias luminarias dentro de un mismo espacio de forma autónoma. Con las soluciones Standalone podemos realizar funciones sencillas y conseguir un gran ahorro energético.

Soluções de controlo autónomas. Podem ser utilizadas para controlar uma ou várias luminárias dentro de um mesmo espaço de forma autónoma. Com as soluções Standalone podemos realizar funções simples e conseguir uma grande poupança energética.

Institut Vilabrareix, 2022
Gracias a la incorporación de sensores autónomos, la iluminación se regula en función del aporte de luz natural, favoreciendo el ahorro energético.
Graças à incorporação de sensores autónomos, a iluminação é regulada de acordo com o fornecimento de luz natural, favorecendo a poupança energética.

Sensores
Sensores

		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code	
	Multisensor DALI autónomo Multisensor DALI autónomo	80 x 50	95-250V 50-60Hz	–	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	**71-8067-00-00**	305.65€
	Sensor de movimiento ON OFF Sensor de movimiento ON OFF	80 x 50	95-250 Vac 50-60 Hz	–	–	6A	ON OFF / RELE	**71-B368-00-00**	130.00€

Botoneras
Botoneras

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code	
	Regulador DALI Regulador DALI	80 x 80 x 53	White	100-240V 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7671-00-00**	97.65€
	Botonera DALI i DALI DT8 TW Botoneira DALI i DALI DT8 TW	71 x 71 x 50	DALI (White) DALI Dt8 (TW)	220-240V 50-60Hz	25	2W 52mA	DALI2	**71-B361-00-00**	98.00€
	Controlador DMX Controlador DMX	86 x 86 x 42	RGB	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX	**71-7666-00-00**	121.05€
	Controlador PWM Controlador PWM	86 x 86 x 32	RGB	12-24	–	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7664-00-00**	95.85€

Mandos y reguladores RF
Mandos y reguladores RF

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code	
	Controlador blanco mando Controlador branco mando	140 x 48 x 17	White	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7670-00-00**	59.20€
	Controlador blanco receptor Controlador branco recetor	95 x 37 x 20	White	12-36	869,5 / 916,5 / 434 MHz	96W @ 12V 192W @ 24V	PWM	**71-7668-00-00**	46.05€
	Controlador RGB mando Controlador RGB mando	140 x 48 x 17	RGB	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7667-00-00**	87.95€
	Controlador RGB receptor Conrolador RGB recetor	178 x 46 x 22	RGB	12-48	869,5 / 916,5 / 434 MHz	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7669-00-00**	77.80€

Standalone Ready to

		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code	
	Sensor de presencia y luminosidad autonomo D4i Sensor de presença e luminosidade autónomo D4i	Ø 22 (cut) Ø 30 x 43,5	12-22,5 V DC		4		D4i / Bluetooth	**71-A723-00-00**	On Request
	Acoplador DALI Acoplador DALI2	78 x 78	95-250V 50-60Hz	–	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	**71-8069-00-00**	On Request
	Frontal botonera DALI 4 funciones Frontal botoneira DALI 4 funções	86 x 86 x 8,5	–	–	–	–	–	**71-8070-00-00**	On Request
	Frontal botonera DALI 9 funciones Frontal botoneira DALI 9 funções	86 x 86 x 8,5	–	–	–	–	–	**71-8071-00-00**	On Request
	Controlador DALI Controlador DALI	86 x 86 x 42	White	100-240 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7665-00-00**	128.25€

Pide tu botonera o sensor con las escenas lumínicas que necesites.
Peça a sua botoneira ou sensor com as cenas lumínicas que precisar.

Electrical Units & Accessories

Información técnica
Informação técnica

EMPOTRABLES DE TIERRA – DRENAJE
Es imprescindible seguir las instrucciones de montaje y la guía de instalación de los empotrables para lograr el mejor funcionamiento posible de la luminaria.
1. Evitar colocar las luminarias en zonas de depresión del terreno.
2. Evitar colocar las luminarias en zonas donde se pueda acumular agua y en ubicaciones permanentemente húmedas, como jardines o césped.
3. Evitar el uso de productos químicos utilizados para el abono de jardines ya que pueden deteriorar algunos componentes.
4. Nivelar la luminaria con el pavimento.
5. Prever un recubrimiento de dilatación en el caso de empotrables colocados en superficies como el cemento o el hormigón para evitar la posible dilatación o compresión.
6. Colocar un drenaje eficaz para evitar el estancamiento de agua, como mínimo de 25 centímetros de grava por debajo de la carcasa de instalación. Un drenaje correcto debe absorber hasta 10 litros de agua en 15 minutos.
7. Hacer funcionar la luminaria durante 20 minutos sin el cristal para evitar condensaciones de agua dentro.

ENCASTRÁVEIS NO SOLO – DRENAGEM
É imprescindível que siga as instruções de montagem e o guia de instalação dos encastráveis para obter o melhor funcionamento possível do aparelho de iluminação.
1. Evite colocar os aparelhos de iluminação em zonas de depressão do terreno.
2. Evite colocar os aparelhos de iluminação em zonas onde se possa acumular água e em localizações permanentemente húmidas, como jardins ou relva.
3. Evite o uso de produtos químicos utilizados para o adubamento de jardins, dado que eles podem deteriorar alguns componentes.
4. Nivele o aparelho de iluminação pelo pavimento.
5. Preveja um revestimento de dilatação no caso de encastráveis colocados em superfícies como o cimento ou o betão para evitar a eventual dilatação ou compressão.
6. Coloque uma drenagem eficaz para evitar a estagnação da água, no mínimo de 25 centímetros de gravilha abaixo da carcaça de instalação. Uma drenagem correcta deve absorver até 10 litros de água em 15 minutos.
7. Faça funcionar o aparelho de iluminação durante 20 minutos sem o vidro para evitar condensações de água dentro dele.

Recomendaciones de instalación
Recomendações de instalação

Productos con driver remoto. Se recomienda instalar el driver a un máximo de 2 metros del producto cuando no sea posible verificar los niveles de EMC de cada aplicación, según lo establecido en las normas de referencia. Es necesario verificar la polaridad de los cables del producto antes de conectarlos al secundario del driver, ya que un mal conexionado puede dañar el módulo LED y/o el driver. **Regulación.** Los cables de señal de regulación deben instalarse separados de los cables de potencia. No está permitido poner interruptores en el secundario del driver. **Regulación por línea (corte de fase).** -Regulación básica por línea, no requiere cables adicionales. -Productos con driver de regulación tipo “L”: admiten regulación con dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulación por inicio de fase (leading edge/forward phase control).-Productos con driver de regulación tipo “C”: admiten regulación con dimmers tipo IGBT; regulación por final de fase (trailing edge/reverse phase control).-Productos con driver tipo “LC” admiten los dos tipos de dimmers especificados anteriormente. -Se recomienda verificar la compatibilidad dimmer-driver. **Regulación Push.** Requiere un cable adicional. Deben utilizarse pulsadores NA (normalmente abiertos). Una pulsación rápida enciende o apaga el producto. Si se mantiene accionado el pulsador se ajusta el nivel de brillo. **Regulación 0/1-10V.** Regulación analógica que requiere dos cables adicionales con polaridad. Un dimmer genera una señal a tensión constante entre 0 y 10V. Si se aplica una tensión de 1V el driver ajustará el brillo del producto al mínimo, sin embargo cuando se aplique una tensión de 10V el producto brillará al máximo. Los drivers que admiten una señal de regulación con rango entre 0-10V son capaces de apagar el producto por completo al recibir 0V del dimmer. **Control DALI/DALI-2.** Protocolo de control digital desarrollado por los principales fabricantes de drivers para crear un estándar de regulación en el sector de la iluminación. Permite memorizar escenas, enviar mensajes en caso de fallo o final de vida del producto, control y planificación punto a punto del producto y gestión de emergencias. Requiere dos cables adicionales sin polaridad. Se recomienda utilizar cable de sección 1.5mm2. La certificación DALI-2 mejora la interoperabilidad entre dispositivos DALI. **Control DMX.** Protocolo de control digital utilizado en el mundo de la iluminación espectacular. Requiere dos cables adiciones con polaridad. Se recomienda el uso de cable trenzado, apantallado y con impedancia 120Ω. **Control Casambi.** Sistema de control Bluetooth Mesh. Se recomienda no superar los 15m de distancia entre dispositivos, ni utilizar envolventes metálicas que afecten a su comunicación inalámbrica.

Produtos com driver remoto. Recomenda-se instalar o driver no máximo a 2 metros do produto quando não for possível verificar os níveis de EMC de cada aplicação, conforme o estabelecido nas normas de referência. É necessário verificar a polaridade dos cabos do produto antes de os conectar ao secundário do driver, já que uma má conexão pode danificar o módulo LED e/ou o driver. **Regulação.**Os cabos de sinal de regulação devem ser instalados separados dos cabos de potência. Não é permitido colocar interruptores no secundário do driver. **Regulação por linha (corte de fase).**- Regulação básica por linha, não requer cabos adicionais.- Produtos com driver de regulação tipo “L”: admitem regulação com dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulação por início de fase (leading edge/forward phase control).- Produtos com driver de regulação tipo “C”: admitem regulação com dimmers tipo IGBT; regulação por final de fase (trailing edge/reverse phase control).- Produtos com driver tipo “LC” admitem os dois tipos de dimmers especificados anteriormente. - Recomenda-se verificar a compatibilidade dimmer-driver. **Regulação Push.** Requer um cabo adicional. Devem ser utilizados botões NA (normalmente abertos). Uma pressão rápida liga ou desliga o produto. Mantendo-se o botão pressionado ajusta-se o nível de brilho.**Regulação 0/1-10V.**Regulação analógica que requer dois cabos adicionais com polaridade. Um dimmer gera um sinal de tensão constante entre 0 e 10V. Se for aplicada uma tensão de 1V, o driver ajustará o brilho do produto no mínimo, contudo quando for aplicada uma tensão de 10V o produto brilhará no máximo. Os drivers que admitem sinal de regulação com um intervalo entre 0-10V são capazes de desligar completamente o produto ao receber 0V do dimmer. **Controlo DALI/DALI-2.**Protocolo de controlo digital desenvolvido pelos principais fabricantes de drivers para criar um standard de regulação no setor da iluminação. Permite a memorização de cenários, enviar mensagens em caso de falha ou fim de vida do produto, controlo e planificação ponto a ponto do produto e gestão de emergências. Requer dois cabos adicionais sem polaridade. Recomenda-se utilizar um cabo de secção de 1,5 mm2. A certificação DALI-2 melhora a interoperabilidade entre os dispositivos DALI. **Controlo DMX.**Protocolo de controlo digital utilizado no mundo da iluminação espetacular. Requer dois cabos adicionais com polaridade. Recomenda-se o uso de cabo trançado, blindado e com impedância de 120Ω.**Controlo Casambi.** Sistema de controlo Bluetooth Mesh.Recomenda-se não ultrapassar os 15 m de distância entre dispositivos, nem utilizar envolventes metálicas que afetem a sua comunicação sem fios.

Accesorios Smart / Accesorios Smart

		Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code	
	Bombilla E27 RGBW Wifi	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8219-00-00**	36.05€
	Bombilla GU10 TW Wifi	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8220-00-00**	21.65€
	Bombilla E14 TW Wifi	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200º	**71-8221-00-00**	20.55€

Drivers

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia Frequência	V out	Constant current Iout (mA)	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol		
127×38×28	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-24V	700mA	17	ON-OFF	**71-3308-00-00**	26.40€
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	0-74V	350-1050mA	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**	46.00€
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**	95.55€
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	50	PUSH;0-10V;1-10V	**71-4708-00-00**	80.10€
166×47×35	20	⧈	220-240V	50-60Hz	2-47V	350-750mA	32	PHASE-CUT	**71-4898-00-00**	56.75€
103×67×21	20	⧈	100-264V	50-60Hz	24V	350-1050mA	32	Not Dimmable	**71-4913-00-00**	34.40€
129×76×30	20	⧈	99-264V	50-60Hz	48V	1050-2100mA	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**	44.00€
115×45×25	20	⧈	220-240V	50-60Hz	0	500mA	21	ON-OFF	**71-6142-00-00**	11.75€
110,4×52×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-43V	250-700mA	20	DALI2	**71-6192-00-00**	54.35€
123×45×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**	15.20€
105×68×32	20	⧈	100-240V	50-60Hz	21-43V	700mA	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**	18.70€
115×29×45	20	⧈	100-240V	50-60Hz	10-29V	700mA	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**	16.90€
105×68×32	20	⧈	100-240V	50-60Hz	21-42V	1050mA	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**	14.80€
102×38×21	20	⧈	220-240V	50-60Hz	6-14V	700mA	10	PHASE CUT 240V	**71-7663-00-00**	17.40€
115×34×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	0-43V	350mA	15	ON-OFF	**71-7701-00-00**	16.70€
110,4×52×22	20	⧈	100-240V	50-60Hz	2-43V	350-900mA	20	1-10V;PUSH	**71-7710-00-00**	40.35€
68,4×33,2×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	700mA	4,9	ON-OFF	**71-7712-00-00**	13,65€
50×40×22	20	⧈	90-264V	50-60Hz	2-8,5V	700mA	6	ON-OFF	**71-7713-00-00**	20.05€
153×67×30,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	28-40V	1000mA	40	PHASE CUT 240V	**71-7716-00-00**	31,60€
138×67×29,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	15-37V	700mA	27	DALI D4i;DALI2	**71-7737-00-00**	75.20€
138×67×29,5	20	⧈	220-240V	20-60Hz	17-47V	700mA	35	DALI D4i;DALI2	**71-7738-00-00**	62.10€
68×33×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	500mA	3,5	ON-OFF	**71-8048-00-00**	14.85€
68,4×33,2×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2-7V	350mA	2,45	ON-OFF	**71-8077-00-00**	12.15€
150×43×25	20	⧈	100-240V	50-60Hz	5-13V	700mA	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**	31.35€
150×43×25	20	⧈	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**	36.35€
152×46×36	20	⧈	100-240V	50-60Hz	10-43V	350-700mA	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**	41.10€
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	10-38V	350-1050mA	38	CASAMBI	**71-A260-00-00**	133.60€
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	8-32V	650-1400mA	45	CASAMBI	**71-A261-00-00**	146.15€
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	50-60Hz	27-42V	350mA	14	Phase-Cut	**71-A297-00-00**	15.95€
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	17-39V	700mA	25	Phase-Cut	**71-A299-00-00**	27.50€
146×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	10-54V	300-1050mA	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**	49.80€
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	50-60Hz	8,6-18V	350mA	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**	14.05€
65×29×18	20	⧈	100-240V	50-60Hz	1,9-2,8V	700mA	3	Not Dimmable	**71-A654-00-00**	15.20€
123×45×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	0	700mA	9,1	ON-OFF	**71-B232-00-00**	12.35€
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	50-60Hz	0	150-500mA	20	DALI2	**71-B407-00-00**	49.25€
18×29×65	20	⧈	90-264V	50-60Hz	2,7-10V	350mA	3,5	ON-OFF	**71-B417-00-00**	15.05€
165×45×37	68	⧈	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**	41.40€
165×45×37	67	⧈	100-240V	50-60Hz	15-29V	700mA	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**	40.90€
155×80×70	65	⧈	100-240V	50-60Hz	8-14V	700mA	10	ON-OFF	**71-E039-05-05**	63.00€
195×80×70	65	⧈	220-240V	50-60Hz	3-49V	250-700mA	20	DALI	**71-E041-05-05**	127.00€
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	50-60Hz	2-49V	350mA	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**	62.40€
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	50-60Hz	2-49V	700mA	30	DALI2	**71-E080-00-00**	97.40€
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	350mA	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**	132.40€
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**	131.40€
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	1400mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E216-00-00**	132.40€
130×38×28	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-14V	1400mA	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**	26.40€
115×34×19	20	⧈	90-264V	50-60Hz	1-41.5V	60-360mA	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**	29.90€
110,4×52×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	10-53V	100-380mA	20	DALI	**71-E219-00-00**	66.40€
110×76×30	20	⏚	100-240V	50-60Hz	2-44V	1050-2100mA	60	1-10V;DALI2;PUSH	**71-E221-00-00**	94.35€
300×47×47	67	⧈	100-240V	50-60Hz	2-4V	1200mA	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**	39.00€
300×47×47	67	⧈	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**	39.00€
155×80×70	20	⧈	220-240V	50-60Hz	2.5-5V	1200mA	6	ON-OFF	**71-E364-05-05**	79.00€
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	1200mA	60	1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**	114.85€

Fuente de Alimentación / Fonte de alimentação

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia Frequência	Constant voltage Vdc (V)	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol		
167×38,4×29,3	20		100-240V	50-60Hz	12V	20	ON-OFF	**71-5489-00-00**	32.90€
202×71,2×45	67		100-240V	50-60Hz	24V	100	ON-OFF	**71-6341-00-00**	57.60€
240×60×49	20		220-240V	50-60Hz	24V	150	ON-OFF	**71-6343-00-00**	77.85€
244×71×37,5	67		100-305V	50-60Hz	24V	240	ON-OFF	**71-6345-00-00**	104.20€
153×67×30,5	20		220-240V	50-60Hz	24V	39,9	PHASE CUT 240V	**71-6431-00-00**	33.55€
219×63×35,5	67		100-305V	47-63Hz	48V	150	ON-OFF	**71-7646-00-00**	79.70€
244×71×37,5	67		100-305V	47-63Hz	48V	240	ON-OFF	**71-7647-00-00**	122.10€
191×63×38	67		90-305V	47-63Hz	24V	120	CASAMBI; PWM	**71-A242-00-00**	249.60€
252×90×44	67		90-305V	47-63Hz	48V	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**	209.85€
262×43×125	67		90-305V	47-63Hz	48V	480	ON-OFF	**71-B078-00-00**	335.05€
150×53×35	67		90-305V	47-63Hz	24V	60	DALI2	**71-E098-00-00**	95.40€
191×63×37,5	67		90-305V	47-63Hz	24V	120	DALI2	**71-E099-00-00**	144.80€
205×42×10	67		100-240V	50-60Hz	24V	20,16	ON-OFF	**71-E101-05-05**	55.40€
148×40×32	67		90-305V	50-60Hz	24V	25	ON-OFF	**71-E158-00-00**	50.25€
162,5×43×32	67		90-305V	50-60Hz	24V	60	ON-OFF	**71-E159-00-00**	59.15€
219×63×36	67		90-295V	50-60Hz	24V	150	ON-OFF	**71-6344-00-00**	67.45€
252×90×44	67		90-305V	50-60Hz	24V	320	ON-OFF	**71-6346-00-00**	221.65€
129×76×32	20		100-240V	50-60Hz	24V	36	ON-OFF	**71-A199-00-00**	40.50€
225×60×36	20		220-240V	50-60Hz	24V	70	ON-OFF	**71-6342-00-00**	56.95€
219×63×36	67		100-305V	50-60Hz	24V	150	DALI	**71-7708-00-00**	73.60€
195×68×40	67		100-305V	50-60Hz	48V	200	DALI2	**71-E517-00-00**	73.60€

Sensores / Sensores

12V AC

L x W x H mm	V in F (Hz)	Luminarias Luminárias max.	Protocol		Code	
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	White Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-14-00**	On Request
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	Black Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-60-00**	On Request

Equipos de control / Equipamentos de controlo

IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia Frequência	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol		
153x65x20	20		12-24V 85-240V		4CHx48W	DMX	**71-3493-00-00**	192.90€
40,4×36,3×14	20		220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.100W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**	95.25€
56,5x35,8x22,3	20		24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**	103.20€
30×72,6×18	66		100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**	141.05€
143×18×59	20		100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**	388.00€
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**	458.40€
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**	458.40€
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**	965.50€
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**	965.50€

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y-o controladores
Tabela para a selecção de fonte de alimentação e controladores

							Fuente de alimentación no regulable Fonte de alimentação não regulável									Fuentes y controladores regulables Fontes e controladores reguláveis					
																1-10V	DALI2	DALI2	DALI	DALI DT8 2channel	DMX 4channel
Referencia Referência	Serie XXXXXX	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	**71-E158**	**71-A199**	**71-E159**	**71-6342**	**71-6341**	**71-6343**	**71-6344**	**71-6345**	**71-6346**	**71-0727**	**71-E098**	**71-E099**	**71-7708**	**71-B401**	**71-3493**
		Tensión alimentación (Vin) Tensión alimentación (Vin)					90-305	100-240	90-305	198-264	100-240	198-264	90-295	100-305	90-305	12/24VDC	100-305VAC	100-305VAC	100-305VAC	198-264VAC	12/24VDC
		Tensión de salida Tensión de salida					24VDC									12/24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	12/24VDC
		P (W)					25	36	60	75	100	150	150	240	320	2×6.5A	60	120	150	160	4×2A
		IP					67	20	67	20	67	20	67	67	67	20	67	67	67	20	20
		PAG.					**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**
							Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte									Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte					
91-7908	BASIC 4,8	2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7909		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7910		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7911		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7912		2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7913		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7914		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7915		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-A012		RGB	24	24	5	4,8															27
91-3282	BASIC 9,6	2500	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7916		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7917		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7918		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7919		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7920		RGB	48	24	5	9,6															14
91-7921		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7922		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7923		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7924		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7925		RGB	48	24	5	9,6															14
91-7926	BASIC 14,4	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7927		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
90-A013		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-2379		RGB	72	24	5	14,4															9
91-7928	BASIC 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A016		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7929		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-5567		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A014		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A015		6000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-5571	BASIC 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-5572		3000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-5573		4000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		

Receptores RF con mando a distancia Recetor RF com comando à distância				Frontal de pared Frontal de parede	Frontal blanco dinámico (TW) / Frontal branco dinâmico (TW)	Módulo Casambi PWM 4 canales / Módulo Casambi PWM 4 canales	Módulo Casambi PWM 1 canal / Módulo Casambi PWM 1 canal
RF Reciever 4 channel	RF Reciever 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
71-7669	**71-7668**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**	**71-B361**	**71-8050**	**71-A242**
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
1281	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**
Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte				Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
67				67		28	
	18						11
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
	9				Max. 25PSUs (52mA)		6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	6						4
	6						4
	6						4

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y-o controladores
Tabela para a selecção de fonte de alimentação e controladores

							Fuente de alimentación no regulable Fonte de alimentação não regulável									Fuentes y controladores regulables Fontes e controladores reguláveis					
																1-10V	DALI2	DALI2	DALI	DALI DT8 2channel	DMX 4channel
						Referencia Referência	**71-E158**	**71-A199**	**71-E159**	**71-6342**	**71-6341**	**71-6343**	**71-6344**	**71-6345**	**71-6346**	**71-0727**	**71-E098**	**71-E099**	**71-7708**	**71-B401**	**71-3493**
						Tensión alimentación (Vin) Tensión alimentación (Vin)	90-305	100-240	90-305	198-264	100-240	198-264	90-295	100-305	90-305	12/24VDC	100-305VAC	100-305VAC	100-305VAC	198-264VAC	12/24VDC
						Tensión de salida Tensión de salida	24VDC									12/24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	12/24VDC
						P (W,)	25	36	60	75	100	150	150	240	320	2×6.5A	60	120	150	160	4×2A
						IP	67	20	67	20	67	20	67	67	67	20	67	67	67	20	20
						PAG.	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**
Referencia Referência	Serie XXXXXX	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte									Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte					
91-7930	PERFORMANCE 9,6	2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7931		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A020		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A017		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A019		RGBW	48	24	5	9,6															18
91-A021		RGBW	48	24	5	9,6															18
91-7932	PERFORMANCE 14,2	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7933		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A023		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A022		4000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7934	PERFORMANCE 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A024		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7935		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A025		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7936		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7937		RGB	72	24	5	14,4															10
91-7938		RGBW	96	24	5	19,2															10
91-7939		2500-6000	96	24	5	19,2														8	
91-7940	PERFORMANCE 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-7941		3000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-A026	ON ADVANCED COB	3000	40	24	5	8,0	3	4	6	8	11	16	16	27		35	6	14	16		
91-A000	ASAI 3D	3000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A002		4000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A001		3000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A003		4000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A004		RGB	14,4	24	1	14,4															10
91-A005		RGB	115,2	24	8	14,4															10

Receptores RF con mando a distancia Recetor RF com comando à distância				Frontal de pared Frontal de parede	Frontal blanco dinámico (TW) / Frontal branco dinâmico (TW)	Módulo Casambi PWM 4 canales / Módulo Casambi PWM 4 canales	Módulo Casambi PWM 1 canal / Módulo Casambi PWM 1 canal
RF Reciever 4 channel	RF Reciever 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
71-7669	**71-7668**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**	**71-B361**	**71-8050**	**71-A242**
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
1281	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**	**1281**
Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte				Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
45				45		14	
45				45		14	
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
22				22		9	
22				22		7	
					Max. 25PSUs (52mA)	7	
	6						4
	6						4
	21						14
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
22				22		9	

Acabados / Acabamentos

00	Blanco	Branco
01	Oro	Ouro
05	Negro	Preto
06	Cobre	Cobre
08	Verde	Verde
12	Fumé	Fumado
14	Blanco	Branco
15	Ámbar	Âmbar
18	Marrón	Castanho
21	Cromo	Cromado
23	Oro	Ouro
27	Latonado	Latão
34	Gris	Cinzento
37	Transparente	Transparente
45	Anodizado negro mate	Anodizado preto mate
48	Acero cincado	Aço zincado
54	Aluminio anodizado	Alumínio anodizado
55	Alabastro	Alabastro
60	Negro	Preto
81	Níquel satinado	Níquel acetinado
92	Fresno oscuro	Cinza escura
93	Fresno claro	Cinzento claro
AF	Aluminio satinado	Alumínio Acetinado
AH	Plata	Prata
AP	Oro	Ouro
BW	Blanco	Branco
BY	Arena	Areia
B8	Cristal satinado	Vidro acetinado
CA	Acero inoxidable AISI 316	Aço Inoxidável AISI 316

Acabados / Acabamentos

CI	Marrón	Castanho
CS	Gris cemento	Cinzento cimento
CT	Oxido pintado	Óxido pintado
DC	Cemento	Cimento
DL	Oro	Ouro
DN	Oro mate	Ouro mate
DO	Latón pulido	Latão polido
EF	Oro	Ouro
EK	Gris oscuro	Cinza escuro
EL	Tela perforada blanca	Tela perfurada branca
EM	Gris piedra	Cinzento pedra
EN	Madera nogal	Madeira nogueira
EO	Madera roble	Madeira carvalho
EP	Oro intenso	Ouro intenso
EQ	Marrón claro	Castanho claro
ES	Rattan natural	Rattan natural
ET	Oro pintado	Ouro pintado
EU	Blanco brillante	Branco brilhante
EV	Negro brillante	Preto brilhante
EX	Gris oliva	Cinzento oliva
E4	Patiné	Patiné
F1	Cristal arenado	Vidro fosco
F5	Oro	Ouro
F9	Arenado	Areado
GA	Fieltro gris claro	Feltro cinzento claro
GB	Fieltro gris oscuro	Feltro cinzento escuro
G5	Cristal pintado blanco interior	Vidro pintado branco interior
G7	Negro texturizado	Preto texturizado
H13W	Negro	Preto

Acabados / Acabamentos

H2	Blanco texturizado	Branco texturizado
I6	Anodizado gratado	Anodizado escovado
I7	Oro PVD	Ouro PVD
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
K3	Cristal espejo	Vidro espelho
L7	Negro/Negro/Negro	Preto/Preto/Preto
L8	Negro/Oro/Oro	Preto/Ouro/Ouro
L9	Negro/Oro/Transparente	Nero/Ouro/Transparente
M1	Blanco opal	Branco opalino
M3	Anodizado	Anodizado
N3	Gris	Cinzento
O1	Blanco/Oro/Oro	Branco/Ouro/Ouro
O2	Blanco/Oro/Blanco	Branco/Ouro/Branco
O3	Oro/Oro/Oro	Ouro/Ouro/Ouro
O4	Oro/Oro/Transparente	Ouro/Ouro/Transparente
O5	Negro/Gris/Gris	Preto/Cinzento/Cinzento
O6	Negro/Gris/Transparente	Nero/Cinzento/Transparente
O7	Blanco/Gris/Gris	Branco/Cinzento/Cinzento
O8	Blanco/Gris/Transparente	Branco/Cinzento/Transparente
O9	Gris/Gris/Gris	Cinzento/Cinzento/Cinzento
P7	Gris/Gris/Transparente	Cinzento/Cinzento/Transparente
S2	Aluminio satinado	Alumínio Acetinado
T007	Blanco	Branco
WG	Blanco/Oro	Branco/Ouro
WH	Negro/Blanco	Preto/Branco
WI	Oro/Blanco	Ouro/Branco
WJ	Oro/Oro	Ouro/Ouro
WK	Oro/Negro	Ouro/Preto
WL	Negro/Blanco	Preto/Branco

Acabados / Acabamentos

	WM	Negro/Oro	Preto/Ouro
	WN	Negro/Negro	Preto/Preto
	WP	Sin marco/Blanco	Trimless/Branco
	WQ	Sin marco/Negro	Trimless/Preto
	WR	Blanco/blanco	Branco/branco
	WS	Sin marco/Oro	Trimless/Ouro
	WT	Sin marco/Blanco	Trimless/Branco

Materiales / Materiais

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrílico	Acrílico
AISI202	Acero inoxidable AISI 202	Aço inoxidável AISI 202
AISI304	Acero inoxidable AISI 304	Aço inoxidável AISI 304
AISI316	Acero inoxidable AISI 316	Aço inoxidável AISI 316
AL	Aluminio	Alumínio
ALAB	Alabastro	Alabastro
BR	Latón	Latão
CON	Cemento	Cimento
FELT	Fieltro	Feltro
G	Grafeno	Grafeno
GL	Fibra de vidrio	Fibra de vidro
GLA	Cristal	Vidro
PC	Policarbonato	Policarbonato
PC+ABS	Policarbonato + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Plástico	Plástico
PLSTER	Yeso	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Tecnopolímero	Tecnopolímero
PP	Polipropileno	Polipropileno
PUR	Poliuretano	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Resina	Resina
RATAN	Ratan	Rattan
ST	Acero	Aço
TEX	Textil	Têxtil
WASHI	Papel japonés	Papel japonês
WOOD	Madera	Madeira
WOODT	Madera de teca	Madeira de teca

Simbología / Simbologia

IP	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos	Sistema de codificação para a indicação do grau de proteção proporcionado por um envolvente contra a entrada de objetos sólidos e líquidos
NEW	Novedad	Novidade
BODY MAT	Material de la estructura	Material da estrutura
IK	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (Jules)	Sistema de codificação para a indicação do grau de proteção proporcionado por um envolvente contra os impactos mecânicos nocivos. Energia de impacto (joules)
DIF MAT	Material del difusor	Material do difusor
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Clase I	Classe I
	Clase II	Classe II
	Clase III	Classe III
50000h L80 B20	Horas de vida	Horas de vida
BREEAM	Cumple con la eficacia luminosa exigida para obtener el certificado de construcción sostenible BREEAM, calculada dividiendo los lúmenes reales por la potencia total de la luminaria.	Cumpre a eficácia luminosa exigida para obter o certificado de construção sustentável BREEAM, calculada pela divisão dos lúmenes reais pela potência total da luminária.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Contribuye al cumplimiento de la característica L06 según el WELL Building Standard®.	WELL. Contribui para o cumprimento da característica L06 de acordo com o WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	Switch CCT	Switch CCT
RGB LIGHT	RGB Light	RGB Light
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico	Luminárias não adequadas para serem cobertas com material isolante térmico
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables	Luminárias não adequadas para a montagem direta em superfícies normalmente inflamáveis
KG	ATENCIÓN - Esta luminaria puede soportar una carga estática limitada. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan vehículos a baja velocidad. NO ES APTA para zonas de paso habitual de vehículos	ATENÇÃO - Esta luminária pode suportar uma carga estática limitada. É ADEQUADA para zonas onde, eventualmente, circulam veículos a baixa velocidade. NÃO É ADEQUADA para zonas de passagem habitual de veículos
	N° de metros máximos. de conexión en serie	N° de metros máximo de ligação em série
	x metros de cable	x metros de cabo
	Doble salida de cable	Dupla saída de cabos
DIM	Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina	Luminária adequada para instalar em ambientes com atmosfera marinha
	Drenaje. Ver las recomendaciones de instalación a la pág. 1279	Drenagem. Ver as recomendações de instalação na pág. 1279
PRO-BASE	Incluye sistema de fijación al suelo desarrollada por LedsC4 que garantiza la robustez y durabilidad de las luminarias y que entre ellas no haya diferencias de inclinación aunque el suelo sea irregular.	Inclui um sistema de fixação ao solo desenvolvido pela LedsC4 que garante a robustez e durabilidade das luminárias e que entre elas não existam diferenças de inclinação, mesmo que o solo seja irregular.

	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Orientable	Orientável
	Interruptor de encendido	Interruptor de ligar/desligar
	Doble interruptor de encendido	Duplo interruptor de ligar/desligar
	Interruptor táctil	Interruptor tátil
	Interruptor de encendido en el cable	Interruptor de ligar/desligar no fio
	Espejo de aumento x5	Espelho de aumento x5
	Espejo de aumento x3	Espelho de aumento x3
	Mando a distancia	Comando à distância
	N° de metros máximos. de conexión en serie	N° de metros máximo de ligação em série
	Antifog. Sistema incluido para evitar que el espejo se empañe con el vapor de agua.	Antineblina. Sistema incluído para evitar que o espelho embacie com o vapor de água.
	La lámina de seguridad es una película aplicada en el reverso de los espejos para evitar las lesiones causadas en caso de rotura del cristal.	A lâmina de segurança é uma película aplicada na parte posterior dos espelhos para evitar lesões provocadas em caso de quebra do vidro.
	Luminaria apta para el paso de vehículos según normativa EN 60598-2-13 (ensayos de resistencia a la torsión y carga cortante).	Luminária adequada à passagem de veículos segundo a norma EN 60598-2-13 (ensaios de resistência à torção e força cortante).
	Airflow (CFM). Unidad de medida del caudal de aire del ventilador (pies cúbicos por minuto).	Airflow (CFM). Unidade de medida do caudal de ar do ventilador (pés cúbicos por minuto).
	DC Motors. Motor de corriente continua. Mejor eficiencia y consumo.	DC Motors. Motor de corrente contínua. Melhor eficiência e consumo.
	Incorpora fuente de luz	Incorpora fonte de luz
	Material de las palas	Material das lâminas

Simbología / Simbologia

La función inversa hace girar las palas en sentido contrario. Durante los meses de frío, permite desplazar el aire caliente desde el techo hasta el suelo y calentar la estancia ahorrando energía usándolo con el sistema de calefacción.	A função inversa faz rodar as lâminas em sentido contrário. Durante os meses frios, permite deslocar o ar quente do teto para o chão e aquecer a divisão poupando energia utilizando-o com o sistema de aquecimento.
Velocidad de ventilación, velocidad de giro del motor.	Velocidade de ventilação, velocidade de rotação do motor.
Conexión USB	Ligação USB
Conexión USB-C	Ligação USB-C
Corte a medida	Corte à medida
Fuente de luz no reemplazable	Fonte de luz não substituível
Fuente de luz reemplazable por un técnico cualificado	Fonte de luz substituível por um técnico qualificado
Fuente de luz reemplazable por el usuario final	Fonte de luz substituível pelo usuário final
Driver no reemplazable	Driver não substituível
Driver reemplazable por un técnico cualificado	Driver substituível por um técnico qualificado
Driver reemplazable por el usuario final	Driver substituível pelo usuário final
Wireless	Wireless
Sensor	Sensor
Luminarias con conectividad integrada.	Luminárias com conectividade integrada.
Luminarias que pueden ser conectivas mediante un accesorio conectivo.	Luminárias que podem ser conectivas mediante um acessório conectivo.
Equipo no incluido	Equipamento não incluído
Equipo incluido	Equipamento incluído
Los anclajes permiten su instalación en techos de X mm a X mm	As fixações permitem a sua instalação em tetos de X mm a X mm
Consultar disponibilidad	Consultar Disponibilidade
Diámetro de empotramiento	Diâmetro de encastramento
Corte de empotramiento	Corte de encastramento
El driver sí pasa por el agujero de empotrar	O driver passa pelo orifício de encastrar
El driver no pasa por el agujero de empotrar	O driver não passa pelo orifício de encastrar
Variación de la temperatura de color de blanco cálido a frío	Variação da temperatura de cor de branco quente a frio

Índice por referencias / Índice por referências

Referencia / Referência	Pág. / Pág.
00-0002-XX-XX	944
00-0073-XX-XX	1021
00-0641-XX-XX	944
00-0642-XX-XX	944
00-1640-XX-XX	1002
00-2726-XX-XX	953
00-2727-XX-XX	953
00-3642-XX-XX	945
00-3646-XX-XX	945
00-3647-XX-XX	945
00-3648-XX-XX	945
00-3649-XX-XX	945
00-3685-XX-XX	1003
00-4037-XX-XX	959
00-4925-XX-XX	1007
00-4926-XX-XX	1007
00-4941-XX-XX	227
00-4944-XX-XX	227
00-4947-XX-XX	227
00-4950-XX-XX	227
00-4953-XX-XX	227
00-4962-XX-XX	227
00-5275-XX-XX	951
00-5346-XX-XX	1009
00-5347-XX-XX	1009
00-5348-XX-XX	1010
00-5349-XX-XX	1010
00-5350-XX-XX	1011
00-5351-XX-XX	1011
00-5456-XX-XX	1021
00-5478-XX-XX	1005
00-5479-XX-XX	1005
00-5574-XX-XX	1009
00-5575-XX-XX	1009
00-5576-XX-XX	1010
00-5577-XX-XX	1010
00-5578-XX-XX	1011
00-5579-XX-XX	1011
00-5678-XX-XX	1023
00-5693-XX-XX	941
00-5694-XX-XX	941
00-5695-XX-XX	941
00-5696-XX-XX	941
00-5922-XX-XX	232
00-5923-XX-XX	232
00-5928-XX-XX	232
00-5929-XX-XX	232
00-5977-XX-XX	1009
00-5978-XX-XX	1010
00-5979-XX-XX	1011
00-5980-XX-XX	959
00-5981-XX-XX	1005
00-5982-XX-XX	1005
00-5989-XX-XX	1009
00-5990-XX-XX	1009
00-5991-XX-XX	1010
00-5992-XX-XX	1010
00-5993-XX-XX	1011
00-5994-XX-XX	1011
00-5995-XX-XX	1009
00-5996-XX-XX	1010
00-5997-XX-XX	1011
00-5999-XX-XX	921
00-6000-XX-XX	921
00-6001-XX-XX	921
00-6002-XX-XX	921
00-6010-XX-XX	916
00-6011-XX-XX	916
00-6012-XX-XX	917
00-6013-XX-XX	917
00-6014-XX-XX	950
00-6017-XX-XX	910
00-6018-XX-XX	910
00-6019-XX-XX	912
00-6020-XX-XX	912
00-6021-XX-XX	911
00-6066-XX-XX	912
00-6067-XX-XX	912
00-6303-XX-XX	925
00-6304-XX-XX	925
00-6305-XX-XX	925
00-6306-XX-XX	924
00-6307-XX-XX	924
00-6308-XX-XX	924
00-6314-XX-XX	925
00-6315-XX-XX	925
00-6316-XX-XX	925
00-6317-XX-XX	924
00-6318-XX-XX	924
00-6319-XX-XX	924
00-6452-XX-XX	916
00-6454-XX-XX	916
00-6455-XX-XX	916
00-6457-XX-XX	916
00-6458-XX-XX	917
00-6460-XX-XX	917
00-6461-XX-XX	917
00-6463-XX-XX	917
00-6666-XX-XX	912
00-6667-XX-XX	912
00-6668-XX-XX	913
00-6669-XX-XX	913
00-6670-XX-XX	937
00-6671-XX-XX	937
00-7341-XX-XX	120
00-7342-XX-XX	120
00-7382-XX-XX	941
00-7383-XX-XX	941
00-7384-XX-XX	941
00-7385-XX-XX	941
00-7388-XX-XX	976
00-7389-XX-XX	976
00-7390-XX-XX	976
00-7391-XX-XX	977
00-7392-XX-XX	976
00-7393-XX-XX	977
00-7394-XX-XX	978
00-7395-XX-XX	978
00-7396-XX-XX	977
00-7397-XX-XX	977
00-7398-XX-XX	979
00-7399-XX-XX	979
00-7400-XX-XX	978
00-7401-XX-XX	978
00-7402-XX-XX	980
00-7403-XX-XX	980
00-7404-XX-XX	979
00-7405-XX-XX	979
00-7588-XX-XX	993
00-7589-XX-XX	993
00-7590-XX-XX	993
00-7591-XX-XX	993
00-7614-XX-XX	929
00-7615-XX-XX	929
00-7685-XX-XX	925
00-7686-XX-XX	925
00-7687-XX-XX	925
00-7688-XX-XX	925
00-7689-XX-XX	925
00-7690-XX-XX	925
00-7691-XX-XX	924
00-7692-XX-XX	924
00-7693-XX-XX	924
00-7694-XX-XX	924
00-7695-XX-XX	924
00-7696-XX-XX	924
00-7727-XX-XX	949
00-7728-XX-XX	949
00-7729-XX-XX	949
00-7730-XX-XX	949
00-7731-XX-XX	949
00-7732-XX-XX	949
00-7898-XX-XX	1017
00-7899-XX-XX	1017
00-7900-XX-XX	1017
00-7901-XX-XX	1017
00-7902-XX-XX	1017
00-7903-XX-XX	1017
00-7904-XX-XX	1017
00-7905-XX-XX	1017
00-7977-XX-XX	1223
00-7979-XX-XX	1223
00-7980-XX-XX	1223
00-7981-XX-XX	1223
00-7984-XX-XX	999
00-7985-XX-XX	999
00-7986-XX-XX	999
00-7992-XX-XX	1027
00-7993-XX-XX	1027
00-8107-XX-XX	971
00-8108-XX-XX	971
00-8109-XX-XX	1029
00-8110-XX-XX	1029
00-8248-XX-XX	871
00-8261-XX-XX	872
00-8271-XX-XX	872
00-8276-XX-XX	874
00-8280-XX-XX	875
00-8285-XX-XX	875
00-8292-XX-XX	871
00-8296-XX-XX	872
00-8299-XX-XX	872
00-8301-XX-XX	875
00-8302-XX-XX	933
00-8303-XX-XX	933
00-8304-XX-XX	933
00-8305-XX-XX	933
00-8306-XX-XX	933
00-8307-XX-XX	933
00-8317-XX-XX	911
00-8337-XX-XX	1019, 1259
00-8348-XX-XX	987
00-8364-XX-XX	987
00-8365-XX-XX	987
00-8366-XX-XX	980
00-8367-XX-XX	980

www.nortecnica.pt

00-8368-XX-XX	987
00-8369-XX-XX	987
00-8370-XX-XX	981
00-8371-XX-XX	981
00-8372-XX-XX	988
00-8373-XX-XX	988
00-8374-XX-XX	981
00-8375-XX-XX	981
00-8376-XX-XX	988
00-8377-XX-XX	988
00-8378-XX-XX	982
00-8379-XX-XX	982
00-8380-XX-XX	989
00-8381-XX-XX	988
00-8382-XX-XX	982
00-8383-XX-XX	983
00-8384-XX-XX	989
00-8385-XX-XX	989
00-8386-XX-XX	983
00-8387-XX-XX	983
00-8388-XX-XX	989
00-8389-XX-XX	989
00-8391-XX-XX	963
00-8392-XX-XX	963
00-8393-XX-XX	963
00-8394-XX-XX	963
00-8395-XX-XX	963
00-8396-XX-XX	963
00-8403-XX-XX	967
00-8404-XX-XX	967
00-8405-XX-XX	967
00-8406-XX-XX	967
00-8410-XX-XX	881
00-8411-XX-XX	881
00-8412-XX-XX	882
00-8413-XX-XX	882
00-8414-XX-XX	881
00-8415-XX-XX	881
00-8513-XX-XX	957
00-8514-XX-XX	957
00-8527-XX-XX	910
00-8528-XX-XX	910
00-8533-XX-XX	913
00-8534-XX-XX	913
00-8535-XX-XX	913
00-8536-XX-XX	913
00-8537-XX-XX	911
00-9155-XX-XX	806
00-9156-XX-XX	806
00-A008-XX-XX	993
00-A009-XX-XX	993
00-A010-XX-XX	993
00-A011-XX-XX	993
00-A024-XX-XX	905
00-A025-XX-XX	905
00-A026-XX-XX	906
00-A027-XX-XX	906
00-A028-XX-XX	907
00-A041-XX-XX	907
00-A042-XX-XX	905
00-A043-XX-XX	905
00-A044-XX-XX	906
00-A045-XX-XX	906
00-A046-XX-XX	907
00-A047-XX-XX	907
00-A048-XX-XX	905
00-A049-XX-XX	905
00-A050-XX-XX	906
00-A051-XX-XX	906
00-A052-XX-XX	907
00-A053-XX-XX	907
00-A054-XX-XX	872
00-A055-XX-XX	872
00-A056-XX-XX	874
00-A057-XX-XX	875
00-A058-XX-XX	871
00-A059-XX-XX	875
00-A060-XX-XX	871
00-A061-XX-XX	872
00-A062-XX-XX	872
00-A063-XX-XX	875
00-A064-XX-XX	873
00-A065-XX-XX	873
00-A066-XX-XX	873
00-A067-XX-XX	873
00-A068-XX-XX	873
00-A069-XX-XX	873
00-A070-XX-XX	873
00-A071-XX-XX	873
00-A072-XX-XX	872
00-A073-XX-XX	872
00-A074-XX-XX	872
00-A075-XX-XX	872
00-A076-XX-XX	873
00-A077-XX-XX	873
00-A078-XX-XX	873
00-A079-XX-XX	873
00-A080-XX-XX	874
00-A081-XX-XX	874
00-A082-XX-XX	874
00-A083-XX-XX	874
00-A084-XX-XX	874
00-A085-XX-XX	874
00-A086-XX-XX	874
00-A087-XX-XX	874
00-A088-XX-XX	871
00-A089-XX-XX	871
00-A090-XX-XX	871
00-A091-XX-XX	871
00-A092-XX-XX	871
00-A093-XX-XX	871
00-A094-XX-XX	871
00-A095-XX-XX	871
00-A096-XX-XX	875
00-A097-XX-XX	875
00-A098-XX-XX	875
00-A099-XX-XX	875
00-A100-XX-XX	876
00-A101-XX-XX	876
00-A102-XX-XX	876
00-A103-XX-XX	876
00-A104-XX-XX	877
00-A105-XX-XX	877
00-A106-XX-XX	877
00-A107-XX-XX	877
00-A108-XX-XX	876
00-A109-XX-XX	876
00-A110-XX-XX	876
00-A111-XX-XX	876
00-A112-XX-XX	876
00-A113-XX-XX	876
00-A114-XX-XX	876
00-A115-XX-XX	876
00-A116-XX-XX	877
00-A117-XX-XX	877
00-A118-XX-XX	877
00-A119-XX-XX	877
05-0070-XX-XX	1120
05-0071-XX-XX	1121
05-1507-XX-XX	1256
05-1508-XX-XX	1256
05-1793-XX-XX	1124
05-1794-XX-XX	1124
05-1796-XX-XX	1124
05-1798-XX-XX	1124
05-1804-XX-XX	384
05-2019-XX-XX	1120
05-2703-XX-XX	1122
05-2704-XX-XX	1122
05-2705-XX-XX	1122
05-2706-XX-XX	1151
05-2759-XX-XX	1149
05-2830-XX-XX	1153
05-2831-XX-XX	1153
05-2904-XX-XX	384
05-3220-XX-XX	1115
05-3980-XX-XX	1121
05-4394-XX-XX	1113
05-4401-XX-XX	1123
05-4755-XX-XX	1150
05-5085-XX-XX	1073
05-5296-XX-XX	1155
05-5306-XX-XX	1103
05-5307-XX-XX	1103
05-5478-XX-XX	1056
05-5693-XX-XX	1085
05-5956-XX-XX	1112
05-5964-XX-XX	1118
05-5965-XX-XX	1118
05-6024-XX-XX	1144
05-6069-XX-XX	1119
05-6193-XX-XX	1148
05-6395-XX-XX	1255
05-6396-XX-XX	1255
05-6397-XX-XX	1255
05-6398-XX-XX	1255
05-6399-XX-XX	239
05-6405-XX-XX	239
05-6408-XX-XX	239
05-6411-XX-XX	239
05-6420-XX-XX	1137
05-6421-XX-XX	1137
05-6424-XX-XX	1139
05-6428-XX-XX	1138
05-6488-XX-XX	1145
05-7366-XX-XX	1154
05-7367-XX-XX	1154
05-7370-XX-XX	1111
05-7380-XX-XX	1127
05-7381-XX-XX	1127
05-7382-XX-XX	1127
05-7383-XX-XX	1127
05-7385-XX-XX	1085
05-7387-XX-XX	1044, 1104, 1260
05-7388-XX-XX	1089
05-7389-XX-XX	1089
05-7562-XX-XX	1097
05-7563-XX-XX	1097
05-7564-XX-XX	1097
05-7573-XX-XX	1117
05-7574-XX-XX	1117
05-7575-XX-XX	1117
05-7576-XX-XX	1117
05-7582-XX-XX	1098
05-7588-XX-XX	1099
05-7606-XX-XX	1129
05-7641-XX-XX	1125
05-7642-XX-XX	1125
05-7723-XX-XX	1063
05-7742-XX-XX	1077
05-7830-XX-XX	1253
05-7831-XX-XX	1253
05-7832-XX-XX	1253
05-7833-XX-XX	1253
05-7834-XX-XX	1253
05-7975-XX-XX	1159
05-7976-XX-XX	1159
05-7982-XX-XX	1147
05-7983-XX-XX	1251
05-8102-XX-XX	1071
05-8103-XX-XX	1071
05-8104-XX-XX	1071
05-8249-XX-XX	869

05-8250-XX-XX	869
05-8255-XX-XX	869
05-8279-XX-XX	870
05-8329-XX-XX	1131
05-8335-XX-XX	1055
05-8336-XX-XX	1055
05-8337-XX-XX	1259
05-8338-XX-XX	1259
05-8339-XX-XX	1143
05-8348-XX-XX	1093
05-8356-XX-XX	1080
05-8357-XX-XX	1080
05-8358-XX-XX	1083
05-8359-XX-XX	1080
05-8360-XX-XX	1081
05-8361-XX-XX	1080
05-8362-XX-XX	1081
05-8363-XX-XX	1081
05-8390-XX-XX	1105
05-8397-XX-XX	1141
05-8399-XX-XX	1164
05-8400-XX-XX	1164
05-8401-XX-XX	1164
05-8402-XX-XX	1153
05-8507-XX-XX	1141
05-8509-XX-XX	1133
05-8510-XX-XX	1135
05-8511-XX-XX	1157
05-8512-XX-XX	1157
05-8515-XX-XX	1109
05-8540-XX-XX	1161
05-8764-XX-XX	843
05-8765-XX-XX	843
05-8766-XX-XX	843
05-8767-XX-XX	843
05-9177-XX-XX	717
05-9245-XX-XX	518
05-9310-XX-XX	514
05-9416-XX-XX	498
05-9444-XX-XX	737
05-9640-XX-XX	515
05-9649-XX-XX	717
05-9679-XX-XX	720
05-9683-XX-XX	719
05-9684-XX-XX	719
05-9685-XX-XX	737
05-9722-XX-XX	499
05-9749-XX-XX	458
05-9750-XX-XX	458
05-9757-XX-XX	606
05-9773-XX-XX	713
05-9779-XX-XX	735
05-9789-XX-XX	515
05-9802-XX-XX	736
05-9814-XX-XX	736
05-9873-XX-XX	722
05-9879-XX-XX	711
05-9881-XX-XX	506
05-9884-XX-XX	746
05-9886-XX-XX	752
05-9889-XX-XX	518
05-9894-XX-XX	723
05-9911-XX-XX	711
05-9912-XX-XX	711
05-9919-XX-XX	715
05-9926-XX-XX	720
05-9952-XX-XX	702
05-9953-XX-XX	702
05-9954-XX-XX	702
05-9955-XX-XX	703
05-9956-XX-XX	702
05-9957-XX-XX	703
05-9959-XX-XX	496
05-9960-XX-XX	496
05-9971-XX-XX	721
05-9988-XX-XX	506
05-9989-XX-XX	496
05-9993-XX-XX	746
05-A000-XX-XX	1118
05-A001-XX-XX	1118
05-A006-XX-XX	1119
05-A011-XX-XX	1101, 1249
05-A013-XX-XX	869
05-A014-XX-XX	870
05-A015-XX-XX	869
05-A016-XX-XX	869
05-A017-XX-XX	870
05-A018-XX-XX	870
05-A019-XX-XX	870
05-A020-XX-XX	869
05-A021-XX-XX	870
05-A022-XX-XX	869
05-A023-XX-XX	869
05-A024-XX-XX	870
05-A025-XX-XX	870
05-E007-XX-XX	502
05-E008-XX-XX	502
05-E009-XX-XX	502
05-E010-XX-XX	502
05-E011-XX-XX	502
05-E013-XX-XX	502
05-E014-XX-XX	381, 602
05-E015-XX-XX	380, 601
05-E016-XX-XX	380, 601
05-E017-XX-XX	379, 600
05-E020-XX-XX	711
05-E021-XX-XX	711
05-E026-XX-XX	716
05-E027-XX-XX	717
05-E028-XX-XX	741
05-E031-XX-XX	606
05-E046-XX-XX	512
05-E047-XX-XX	711
05-E048-XX-XX	711
05-E051-XX-XX	597
05-E052-XX-XX	707
05-E054-XX-XX	715
05-E055-XX-XX	741
05-E056-XX-XX	713
05-E057-XX-XX	512
05-E058-XX-XX	733
05-E059-XX-XX	733
05-E060-XX-XX	510
05-E061-XX-XX	510
05-E062-XX-XX	491, 690, 764
05-E063-XX-XX	491, 690, 764
05-E064-XX-XX	491, 690, 764
05-E068-XX-XX	733
05-E069-XX-XX	736
05-E070-XX-XX	711
05-E071-XX-XX	743, 794
05-E076-XX-XX	743, 794
05-E077-XX-XX	743, 794
05-E078-XX-XX	709
05-E079-XX-XX	709
05-E080-XX-XX	709
05-E081-XX-XX	708
05-E082-XX-XX	743, 794
05-E083-XX-XX	496
05-E084-XX-XX	707
05-E086-XX-XX	707
05-E087-XX-XX	799
05-E088-XX-XX	743, 794
05-E089-XX-XX	743, 794
05-E090-XX-XX	607, 729
05-E093-XX-XX	463
05-E094-XX-XX	463
05-E095-XX-XX	463
05-E096-XX-XX	463
05-E102-XX-XX	751
05-E108-XX-XX	381, 602
05-E109-XX-XX	741
05-E110-XX-XX	381, 602
05-E111-XX-XX	380, 601
05-E112-XX-XX	379, 600
05-E113-XX-XX	434
05-E114-XX-XX	434
05-E117-XX-XX	436
05-E118-XX-XX	436
05-E119-XX-XX	435
05-E120-XX-XX	435
05-E121-XX-XX	436
05-E122-XX-XX	436
05-E123-XX-XX	435
05-E124-XX-XX	435
05-E125-XX-XX	437
05-E126-XX-XX	437
05-E127-XX-XX	597
05-E128-XX-XX	597
05-E129-XX-XX	597
05-E134-XX-XX	597
05-E135-XX-XX	597
05-E136-XX-XX	597
05-E137-XX-XX	747
05-E138-XX-XX	747
05-E139-XX-XX	746
05-E140-XX-XX	746
05-E141-XX-XX	376, 595
05-E144-XX-XX	747
05-E145-XX-XX	747
05-E146-XX-XX	605
05-E147-XX-XX	605
05-E152-XX-XX	502
05-E153-XX-XX	502
05-E154-XX-XX	502
10-1523-XX-XX	1191
10-1940-XX-XXXX	1201
10-3273-XX-XX	1192
10-4755-XX-XX	1187
10-4759-XX-XX	1205
10-5076-XX-XXXX	1199
10-5693-XX-XX	1185
10-6010-XX-XX	1173
10-6011-XX-XX	1173
10-6420-XX-XX	1190
10-7385-XX-XX	1185
10-7582-XX-XX	1186
10-7606-XX-XX	1189
10-7607-XX-XX	1189
10-7742-XX-XX	1181
10-7982-XX-XX	1193
10-8102-XX-XX	1177
10-8106-XX-XX	1183
10-8327-XX-XX	1209
10-8350-XX-XX	1205
10-8430-XX-XX	1179
10-8516-XX-XX	1197
10-8518-XX-XX	1197
10-8519-XX-XX	1197
10-8540-XX-XX	1203
10-9386-XX-XX	675
10-9387-XX-XX	675
10-9733-XX-XX	645
10-9791-XX-XX	664
10-9903-XX-XX	726
10-9938-XX-XX	674
10-A001-XX-XX	1213
10-A002-XX-XX	1171
10-A003-XX-XX	1171
10-A004-XX-XX	1171
10-E001-XX-XX	786
10-E002-XX-XX	786

10-E003-XX-XX	786	15-7193-XX-XX	273	15-A003-XX-XX	246, 823	15-A120-XX-XX	275, 769
10-E004-XX-XX	790	15-7194-XX-XX	273	15-A018-XX-XX	262	15-A121-XX-XX	275, 769
10-E005-XX-XX	790	15-7195-XX-XX	273	15-A019-XX-XX	262	15-A122-XX-XX	275, 769
10-E006-XX-XX	790	15-7196-XX-XX	273	15-A020-XX-XX	262	15-A123-XX-XX	275, 769
10-E007-XX-XX	790	15-7197-XX-XX	273	15-A022-XX-XX	1001, 1043	15-A124-XX-XX	275, 769
10-E008-XX-XX	790	15-7198-XX-XX	273	15-A023-XX-XX	1001, 1043	15-A125-XX-XX	1040, 1066
10-E009-XX-XX	790	15-7199-XX-XX	273	15-A024-XX-XX	263	15-A126-XX-XX	1040, 1066
10-E010-XX-XX	786	15-7200-XX-XX	273	15-A025-XX-XX	263	15-A127-XX-XX	1040, 1066
10-E011-XX-XX	786	15-7201-XX-XX	273	15-A026-XX-XX	263	15-A128-XX-XX	1041, 1067
10-E012-XX-XX	786	15-7202-XX-XX	273	15-A029-XX-XX	994	15-A129-XX-XX	1041, 1067
10-E013-XX-XX	641	15-7203-XX-XX	273	15-A030-XX-XX	994	15-A130-XX-XX	1041, 1067
10-E014-XX-XX	787	15-7204-XX-XX	273	15-A031-XX-XX	995	15-A131-XX-XX	1035
10-E015-XX-XX	787	15-7305-XX-XX	263	15-A032-XX-XX	995	15-A132-XX-XX	1035
10-E016-XX-XX	663	15-7306-XX-XX	263	15-A033-XX-XX	994	15-A133-XX-XX	1036
10-E017-XX-XX	787	15-7307-XX-XX	263	15-A034-XX-XX	994	15-A134-XX-XX	1036
10-E018-XX-XX	641	15-7308-XX-XX	263	15-A035-XX-XX	995	15-A135-XX-XX	1037
10-E019-XX-XX	779	15-7309-XX-XX	263	15-A036-XX-XX	995	15-A136-XX-XX	1037
10-E020-XX-XX	779	15-7310-XX-XX	263	15-A037-XX-XX	1000, 1042	15-A137-XX-XX	1035
10-E021-XX-XX	780	15-7590-XX-XX	994	15-A038-XX-XX	1001, 1043	15-A138-XX-XX	1035
10-E055-XX-XX	671	15-7591-XX-XX	994	15-A039-XX-XX	1000, 1042	15-A139-XX-XX	1036
10-E077-XX-XX	727	15-7592-XX-XX	995	15-A040-XX-XX	1001, 1043	15-A140-XX-XX	1036
15-0073-XX-XX	1057	15-7593-XX-XX	995	15-A041-XX-XX	118	15-A141-XX-XX	1037
15-0074-XX-XX	1057	15-7596-XX-XX	994	15-A042-XX-XX	118	15-A142-XX-XX	1037
15-4370-XX-XX	1257	15-7597-XX-XX	994	15-A043-XX-XX	118	15-A143-XX-XX	1035
15-4922-XX-XX	1013, 1045	15-7598-XX-XX	995	15-A044-XX-XX	118	15-A144-XX-XX	1035
15-4924-XX-XX	1013, 1045	15-7599-XX-XX	995	15-A065-XX-XX	262	15-A145-XX-XX	1036
15-5922-XX-XX	250	15-7602-XX-XX	994	15-A066-XX-XX	262	15-A146-XX-XX	1036
15-5923-XX-XX	250	15-7603-XX-XX	994	15-A067-XX-XX	262	15-A147-XX-XX	1037
15-5928-XX-XX	250	15-7604-XX-XX	995	15-A068-XX-XX	262	15-A148-XX-XX	1037
15-5929-XX-XX	250	15-7605-XX-XX	995	15-A069-XX-XX	262	15-A149-XX-XX	119
15-5946-XX-XX	252	15-7723-XX-XX	924	15-A070-XX-XX	262	15-A150-XX-XX	119
15-6196-XX-XX	1000, 1042	15-7806-XX-XX	251	15-A071-XX-XX	262	15-A151-XX-XX	119
15-6197-XX-XX	1001, 1043	15-7807-XX-XX	251	15-A072-XX-XX	262	15-A152-XX-XX	119
15-6282-XX-XX	261	15-7810-XX-XX	251	15-A073-XX-XX	262	15-E000-XX-XX	773
15-6283-XX-XX	261	15-7811-XX-XX	251	15-A080-XX-XX	262	15-E001-XX-XX	773
15-6284-XX-XX	261	15-7885-XX-XX	118	15-A081-XX-XX	262	15-E002-XX-XX	773
15-6429-XX-XX	1261	15-7886-XX-XX	118	15-A082-XX-XX	262	15-E003-XX-XX	773
15-6433-XX-XX	1001, 1043	15-7888-XX-XX	118	15-A083-XX-XX	262	15-E004-XX-XX	773
15-6485-XX-XX	261	15-7889-XX-XX	118	15-A084-XX-XX	262	15-E005-XX-XX	773
15-6486-XX-XX	261	15-7982-XX-XX	1055	15-A085-XX-XX	262	15-E006-XX-XX	844
15-6487-XX-XX	261	15-8035-XX-XX	277	15-A086-XX-XX	262	15-E007-XX-XX	844
15-7098-XX-XX	272, 273	15-8036-XX-XX	277	15-A087-XX-XX	262	15-E020-XX-XX	760
15-7099-XX-XX	272, 273	15-8037-XX-XX	277	15-A088-XX-XX	262	15-E023-XX-XX	428
15-7100-XX-XX	272, 273	15-8038-XX-XX	277	15-A092-XX-XX	262	15-E024-XX-XX	428
15-7101-XX-XX	272, 273	15-8330-XX-XX	1049	15-A093-XX-XX	262	15-E025-XX-XX	429
15-7161-XX-XX	272, 273	15-8331-XX-XX	1049	15-A094-XX-XX	262	15-E026-XX-XX	429
15-7169-XX-XX	272, 273	15-8513-XX-XX	1053	15-A095-XX-XX	262	15-E027-XX-XX	428
15-7184-XX-XX	272, 273	15-8514-XX-XX	1053	15-A096-XX-XX	262	15-E028-XX-XX	428
15-7185-XX-XX	272, 273	15-9480-XX-XX	772	15-A097-XX-XX	262	15-E029-XX-XX	430
15-7186-XX-XX	272, 273	15-9619-XX-XX	772	15-A098-XX-XX	262	15-E030-XX-XX	430
15-7187-XX-XX	273	15-9708-XX-XX	591	15-A099-XX-XX	262	15-E031-XX-XX	429
15-7188-XX-XX	273	15-9790-XX-XX	760	15-A100-XX-XX	262	15-E032-XX-XX	429
15-7189-XX-XX	273	15-9806-XX-XX	773	15-A116-XX-XX	275, 769	15-E033-XX-XX	430
15-7190-XX-XX	273	15-9835-XX-XX	752	15-A117-XX-XX	275, 769	15-E034-XX-XX	430
15-7191-XX-XX	273	15-9904-XX-XX	761	15-A118-XX-XX	275, 769	15-E035-XX-XX	588
15-7192-XX-XX	273	15-9948-XX-XX	590	15-A119-XX-XX	275, 769	15-E036-XX-XX	588

15-E041-XX-XX	752	25-E014-XX-XX	787	35-A019-XX-XX	66	35-A142-XX-XX	271
15-E049-XX-XX	751	25-E018-XX-XX	781	35-A020-XX-XX	66	35-A143-XX-XX	271
15-E050-XX-XX	751	25-E019-XX-XX	781	35-A021-XX-XX	65	35-A144-XX-XX	271
15-E051-XX-XX	422	25-E020-XX-XX	782	35-A022-XX-XX	65	35-A145-XX-XX	271
15-E052-XX-XX	422	25-E021-XX-XX	783	35-A023-XX-XX	65	35-A146-XX-XX	270
15-E054-XX-XX	424	25-E022-XX-XX	783	35-A051-XX-XX	66	35-A147-XX-XX	271
15-E055-XX-XX	424	25-E023-XX-XX	783	35-A052-XX-XX	66	35-A148-XX-XX	271
15-E056-XX-XX	423	35-6276-XX-XX	64	35-A053-XX-XX	66	35-A149-XX-XX	271
15-E057-XX-XX	423	35-6277-XX-XX	64	35-A054-XX-XX	73	35-A150-XX-XX	271
15-E058-XX-XX	424	35-6278-XX-XX	64	35-A055-XX-XX	73	35-A151-XX-XX	270
15-E059-XX-XX	424	35-6282-XX-XX	64	35-A056-XX-XX	73	35-A152-XX-XX	271
15-E060-XX-XX	423	35-6283-XX-XX	64	35-A057-XX-XX	73	35-A153-XX-XX	271
15-E061-XX-XX	423	35-6284-XX-XX	64	35-A058-XX-XX	73	35-A154-XX-XX	271
15-E062-XX-XX	425	35-6288-XX-XX	64	35-A059-XX-XX	73	35-A155-XX-XX	271
15-E063-XX-XX	425	35-6289-XX-XX	64	35-A060-XX-XX	65	35-A156-XX-XX	120
15-E104-XX-XX	589	35-6290-XX-XX	64	35-A061-XX-XX	65	35-A157-XX-XX	120
15-E105-XX-XX	589	35-7279-XX-XX	113	35-A062-XX-XX	65	35-A166-XX-XX	76
15-E110-XX-XX	771	35-7280-XX-XX	113	35-A063-XX-XX	113	35-A167-XX-XX	76
15-E111-XX-XX	771	35-7281-XX-XX	113	35-A064-XX-XX	113	35-A168-XX-XX	76
20-7612-XX-XX	929	35-7282-XX-XX	113	35-A066-XX-XX	65	35-A169-XX-XX	76
20-7613-XX-XX	929	35-7283-XX-XX	113	35-A067-XX-XX	65	35-A170-XX-XX	76
25-1940-XX-XXXX	1241	35-7284-XX-XX	113	35-A068-XX-XX	65	35-A171-XX-XX	76
25-2934-XX-XX	1229	35-7285-XX-XX	113	35-A072-XX-XX	113	35-A172-XX-XX	76
25-4755-XX-XX	1234	35-7286-XX-XX	113	35-A073-XX-XX	113	35-A173-XX-XX	76
25-4759-XX-XX	1245	35-7287-XX-XX	65	35-A075-XX-XX	67	35-A174-XX-XX	76
25-5076-XX-XXXX	1240	35-7288-XX-XX	65	35-A077-XX-XX	66	55-1573-XX-XX	385
25-5693-XX-XX	1231	35-7289-XX-XX	65	35-A078-XX-XX	66	55-1574-XX-XX	385
25-6420-XX-XX	1232	35-7290-XX-XX	65	35-A079-XX-XX	66	55-8024-XX-XX	372
25-7385-XX-XX	1231	35-7291-XX-XX	65	35-A090-XX-XX	75	55-8025-XX-XX	372
25-7582-XX-XX	1233	35-7292-XX-XX	65	35-A091-XX-XX	75	55-8026-XX-XX	372
25-7742-XX-XX	1225	35-7305-XX-XX	66	35-A092-XX-XX	75	55-8027-XX-XX	372
25-8102-XX-XX	1227	35-7306-XX-XX	66	35-A093-XX-XX	75	55-8028-XX-XX	373
25-8106-XX-XX	1235	35-7307-XX-XX	66	35-A094-XX-XX	75	55-8029-XX-XX	373
25-8350-XX-XX	1245	35-7308-XX-XX	66	35-A095-XX-XX	75	55-9155-XX-XX	807
25-8394-XX-XX	1222	35-7309-XX-XX	66	35-A096-XX-XX	75	55-9156-XX-XX	807
25-8520-XX-XX	1239	35-7310-XX-XX	66	35-A097-XX-XX	75	55-9239-XX-XX	676
25-8521-XX-XX	1239	35-7323-XX-XX	66	35-A098-XX-XX	75	55-9245-XX-XX	520
25-8522-XX-XX	1239	35-7324-XX-XX	66	35-A118-XX-XX	76	55-9280-XX-XX	555
25-8540-XX-XX	1243	35-7325-XX-XX	66	35-A120-XX-XX	76	55-9281-XX-XX	555
25-8566-XX-XX	1222	35-7326-XX-XX	66	35-A122-XX-XX	76	55-9318-XX-XX	678
25-8567-XX-XX	1222	35-7327-XX-XX	66	35-A123-XX-XX	76	55-9319-XX-XX	678
25-9503-XX-XX	803	35-7328-XX-XX	66	35-A124-XX-XX	76	55-9320-XX-XX	678
25-9733-XX-XX	645	35-8035-XX-XX	115	35-A125-XX-XX	76	55-9380-XX-XX	555
25-A001-XX-XX	1219	35-8036-XX-XX	115	35-A126-XX-XX	76	55-9428-XX-XX	575
25-A002-XX-XX	1219	35-8037-XX-XX	115	35-A127-XX-XX	76	55-9440-XX-XX	676
25-E000-XX-XX	791	35-8038-XX-XX	115	35-A128-XX-XX	76	55-9481-XX-XX	807
25-E001-XX-XX	791	35-A003-XX-XX	65	35-A129-XX-XX	76	55-9488-XX-XX	675
25-E002-XX-XX	791	35-A004-XX-XX	65	35-A130-XX-XX	76	55-9504-XX-XX	665
25-E006-XX-XX	790	35-A005-XX-XX	65	35-A131-XX-XX	76	55-9549-XX-XX	675
25-E007-XX-XX	790	35-A009-XX-XX	66	35-A135-XX-XX	117	55-9620-XX-XX	551
25-E008-XX-XX	790	35-A010-XX-XX	66	35-A136-XX-XX	117	55-9622-XX-XX	521
25-E009-XX-XX	787	35-A011-XX-XX	66	35-A137-XX-XX	117	55-9655-XX-XX	677
25-E010-XX-XX	787	35-A015-XX-XX	66	35-A138-XX-XX	117	55-9656-XX-XX	677
25-E011-XX-XX	787	35-A016-XX-XX	66	35-A139-XX-XX	270	55-9663-XX-XX	549
25-E012-XX-XX	787	35-A017-XX-XX	66	35-A140-XX-XX	270	55-9665-XX-XX	549
25-E013-XX-XX	787	35-A018-XX-XX	66	35-A141-XX-XX	270	55-9667-XX-XX	549

55-9682-XX-XX	679
55-9733-XX-XX	645
55-9741-XX-XX	613
55-9768-XX-XX	550
55-9769-XX-XX	550
55-9791-XX-XX	664
55-9792-XX-XX	520
55-9873-XX-XX	673
55-9880-XX-XX	801
55-9883-XX-XX	613
55-9906-XX-XX	543
55-9907-XX-XX	543
55-9908-XX-XX	547
55-9909-XX-XX	543
55-9910-XX-XX	547
55-9921-XX-XX	679
55-9938-XX-XX	674
55-9939-XX-XX	674
55-9944-XX-XX	680
55-9945-XX-XX	611
55-9946-XX-XX	611
55-9947-XX-XX	611
55-9958-XX-XX	459
55-9971-XX-XX	672
55-9972-XX-XX	544
55-E001-XX-XX	572
55-E002-XX-XX	572
55-E003-XX-XX	572
55-E004-XX-XX	439
55-E005-XX-XX	439
55-E006-XX-XX	568
55-E010-XX-XX	560
55-E011-XX-XX	560
55-E012-XX-XX	669
55-E016-XX-XX	663
55-E019-XX-XX	669
55-E020-XX-XX	560
55-E021-XX-XX	452
55-E022-XX-XX	629
55-E023-XX-XX	629
55-E024-XX-XX	631
55-E025-XX-XX	657
55-E026-XX-XX	657
55-E027-XX-XX	657
55-E028-XX-XX	658
55-E029-XX-XX	658
55-E030-XX-XX	658
55-E031-XX-XX	658
55-E032-XX-XX	658
55-E033-XX-XX	658
55-E034-XX-XX	447
55-E035-XX-XX	659
55-E036-XX-XX	659
55-E037-XX-XX	659
55-E038-XX-XX	554
55-E039-XX-XX	439
55-E040-XX-XX	439
55-E041-XX-XX	440
55-E042-XX-XX	439
55-E043-XX-XX	439
55-E050-XX-XX	440
55-E051-XX-XX	440
55-E052-XX-XX	440
55-E054-XX-XX	663
55-E055-XX-XX	671
55-E056-XX-XX	671
55-E057-XX-XX	792
55-E058-XX-XX	792
55-E059-XX-XX	792
55-E060-XX-XX	792
55-E061-XX-XX	792
55-E062-XX-XX	792
55-E063-XX-XX	792
55-E064-XX-XX	792
55-E065-XX-XX	792
55-E066-XX-XX	793
55-E067-XX-XX	793
55-E068-XX-XX	793
55-E071-XX-XX	447
55-E074-XX-XX	459
55-E075-XX-XX	635
55-E077-XX-XX	635
55-E078-XX-XX	543
55-E079-XX-XX	543
55-E080-XX-XX	544
55-E081-XX-XX	547
55-E082-XX-XX	547
55-E083-XX-XX	554
55-E084-XX-XX	623
55-E085-XX-XX	623
55-E086-XX-XX	623
55-E087-XX-XX	799
55-E088-XX-XX	799
55-E089-XX-XX	624
55-E090-XX-XX	624
55-E091-XX-XX	624
55-E092-XX-XX	636
55-E093-XX-XX	464
55-E094-XX-XX	464
55-E095-XX-XX	464
55-E096-XX-XX	464
55-E097-XX-XX	625
55-E098-XX-XX	625
55-E099-XX-XX	625
55-E100-XX-XX	635
55-E102-XX-XX	575
55-E103-XX-XX	635
55-E117-XX-XX	452
55-E118-XX-XX	452
55-E119-XX-XX	453
55-E120-XX-XX	453
55-E148-XX-XX	564
55-E149-XX-XX	564
55-E150-XX-XX	564
55-E151-XX-XX	568
55-E162-XX-XX	440
55-E163-XX-XX	440
60-3239-XX-XX	681
60-9809-XX-XX	637
60-9913-XX-XX	682
60-9996-XX-XX	682
60-E000-XX-XX	685
60-E057-XX-XX	641
60-E082-XX-XX	682
60-E102-XX-XX	685
71-0073-XX-XX	1021, 1057, 1149
71-3223-XX-XX	255
71-3308-XX-XX	382, 510, 521, 529, 603
71-3454-XX-XX	336
71-3493-XX-XX	443, 445, 465
71-3493-XX-XXX	448, 465, 443
71-3531-XX-XX	227, 255
71-3542-XX-XX	197, 211, 259, 268, 383, 487, 529, 530, 583, 584, 617, 651
71-4396-XX-XX	192
71-4695-XX-XX	1013, 1045
71-4706-XX-XX	211, 259, 486, 487, 529, 530, 583, 584, 617, 650, 651
71-4708-XX-XX	159, 197, 211, 259, 263, 269
71-4754-XX-XX	185, 189, 831, 834
71-4898-XX-XX	185, 205, 211, 259, 268, 373, 383, 384
71-4913-XX-XX	510
71-4914-XX-XXX	510
71-5166-XX-XX	116, 185, 189, 237, 245, 71
71-5167-XX-XX	116, 185, 189, 237, 245, 71
71-5201-XX-XX	144
71-5210-XX-XX	83
71-5211-XX-XX	83
71-5213-XX-XX	83
71-5214-XX-XX	84
71-5215-XX-XX	84
71-5216-XX-XX	84
71-5217-XX-XX	84
71-5218-XX-XX	83
71-5219-XX-XX	84
71-5220-XX-XX	84
71-5221-XX-XX	84
71-5222-XX-XX	84
71-5223-XX-XX	84
71-5224-XX-XX	84
71-5225-XX-XX	83
71-5227-XX-XX	84
71-5228-XX-XX	84
71-5229-XX-XX	84
71-5230-XX-XX	84
71-5231-XX-XX	84
71-5232-XX-XX	84
71-5456-XX-XX	1021
71-5486-XX-XX	343, 344
71-5489-XX-XXX	551
71-5511-XX-XX	343
71-5608-XX-XX	347
71-5609-XX-XX	347
71-5646-XX-XX	144
71-5647-XX-XX	144
71-5658-XX-XX	116, 185, 189, 237, 245, 71
71-5738-XX-XX	341
71-5739-XX-XX	341
71-5740-XX-XX	341
71-5741-XX-XX	341
71-5742-XX-XX	341
71-5743-XX-XX	341
71-5744-XX-XX	341
71-5745-XX-XX	341
71-5746-XX-XX	341
71-5747-XX-XX	341
71-5748-XX-XX	341
71-5749-XX-XX	341
71-5753-XX-XX	342
71-5754-XX-XX	342
71-5755-XX-XX	342
71-5756-XX-XX	347
71-5757-XX-XX	342, 343, 344, 346, 347
71-5758-XX-XX	342, 343, 344, 346, 347
71-5759-XX-XX	345
71-5760-XX-XX	345
71-5761-XX-XX	345
71-5762-XX-XX	345
71-5763-XX-XX	345
71-5764-XX-XX	345
71-5765-XX-XX	343
71-5766-XX-XX	344
71-5767-XX-XX	343

www.nortecnica.pt

71-5768-XX-XX	344
71-5770-XX-XX	344
71-5771-XX-XX	343, 344, 347
71-5772-XX-XX	343, 344, 347
71-5773-XX-XX	343, 344, 347
71-5774-XX-XX	343, 344, 347
71-5775-XX-XX	343, 344
71-5776-XX-XX	343, 344
71-5777-XX-XX	343, 344
71-5778-XX-XX	343, 344
71-5779-XX-XX	343, 344
71-5780-XX-XX	343, 344
71-5781-XX-XX	343, 344
71-5782-XX-XX	342, 343, 344, 346, 347
71-5783-XX-XX	342, 343, 344, 346, 347
71-5784-XX-XX	343, 344
71-5785-XX-XX	342, 343, 344
71-5786-XX-XX	344
71-5787-XX-XX	344
71-5788-XX-XX	344
71-5789-XX-XX	347
71-5959-XX-XX	1007, 1119, 963, 967
71-5961-XX-XX	151, 156, 185, 197, 215, 250, 251, 255, 911, 916, 917, 924, 925, 949, 967
71-5967-XX-XX	1021
71-6022-XX-XX	910
71-6099-XX-XX	116, 144, 185, 189, 237, 245, 71, 831, 834
71-6142-XX-XX	185, 211, 259
71-6192-XX-XX	185, 197, 268, 373, 382, 383, 384, 486, 510, 521, 529, 583, 603, 650
71-6196-XX-XX	1000, 1001, 1043
71-6273-XX-XX	114, 261, 263, 268, 271, 64, 67
71-6274-XX-XX	114, 261, 263, 268, 271, 64, 67
71-6275-XX-XX	114, 261, 263, 268, 271, 64, 67
71-6276-XX-XX	114, 268, 271, 67, 261, 263, 64
71-6277-XX-XX	114, 261, 263, 268, 271, 64, 67
71-6279-XX-XX	261, 263, 269, 64, 67
71-6280-XX-XX	261, 263, 269, 64, 67
71-6281-XX-XX	261, 263, 269, 64, 67
71-6282-XX-XX	261, 263, 269, 67, 64
71-6283-XX-XX	261, 263, 269, 64, 67
71-6285-XX-XX	64, 67
71-6286-XX-XX	64, 67
71-6287-XX-XX	64, 67
71-6288-XX-XX	67, 64
71-6289-XX-XX	64, 67
71-6290-XX-XX	67, 64
71-6341-XX-XX	448, 455, 480, 487, 503, 530, 584, 651
71-6342-XX-XXX	444
71-6343-XX-XX	443, 445, 465
71-6343-XX-XXX	465, 443
71-6345-XX-XX	445, 454, 455, 465
71-6345-XX-XXX	444, 445, 443
71-6431-XX-XX	197
71-6436-XX-XX	114, 261, 263, 268, 271, 64, 67
71-6437-XX-XX	261, 263, 269, 64, 67
71-6438-XX-XX	64, 67
71-6607-XX-XX	353
71-6608-XX-XX	353
71-6652-XX-XX	185, 211, 259, 263, 268, 269
71-6653-XX-XX	159, 197, 211, 259, 263, 269
71-6658-XX-XX	159, 197
71-6661-XX-XX	211, 259
71-7370-XX-XX	1111
71-7371-XX-XX	1111
71-7372-XX-XX	1111
71-7373-XX-XX	1111
71-7374-XX-XX	1111
71-7375-XX-XX	1111
71-7376-XX-XX	1111
71-7377-XX-XX	1111
71-7378-XX-XX	1111
71-7379-XX-XX	1111
71-7518-XX-XX	310, 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 331
71-7520-XX-XX	126, 311, 312, 318, 321, 322, 323, 327, 328, 331, 83, 310, 315, 326
71-7521-XX-XX	126, 220, 223, 311, 312, 316, 318, 321, 323, 327, 328, 331, 86, 310, 326
71-7522-XX-XX	201
71-7523-XX-XX	201
71-7534-XX-XX	86
71-7535-XX-XX	86
71-7536-XX-XX	86
71-7537-XX-XX	86
71-7538-XX-XX	87
71-7539-XX-XX	87
71-7540-XX-XX	87
71-7541-XX-XX	87
71-7542-XX-XX	87
71-7543-XX-XX	87
71-7544-XX-XX	87
71-7545-XX-XX	87
71-7546-XX-XX	87
71-7547-XX-XX	87
71-7563-XX-XX	1097
71-7564-XX-XX	1097
71-7624-XX-XX	126
71-7625-XX-XX	126
71-7626-XX-XX	126
71-7627-XX-XX	127
71-7629-XX-XX	127
71-7630-XX-XX	129
71-7631-XX-XX	129
71-7632-XX-XX	129
71-7633-XX-XX	130
71-7634-XX-XX	130
71-7637-XX-XX	127
71-7639-XX-XX	127
71-7640-XX-XX	343
71-7646-XX-XX	126, 129, 132
71-7647-XX-XX	126, 129, 132, 472
71-7648-XX-XX	126, 129, 132
71-7656-XX-XX	83, 86
71-7660-XX-XX	1098
71-7663-XX-XX	159, 197, 268, 272
71-7676-XX-XX	126
71-7698-XX-XX	353
71-7701-XX-XX	205, 486, 650
71-7705-XX-XX	127
71-7710-XX-XX	159, 185, 197, 205, 211, 259, 263, 268, 269, 272, 373, 383, 384
71-7735-XX-XX	311, 312, 318, 327, 328, 310, 326
71-7737-XX-XX	197, 199, 201, 269
71-7738-XX-XX	197
71-7891-XX-XX	185
71-7892-XX-XX	185
71-7893-XX-XX	185
71-7894-XX-XX	185
71-7895-XX-XX	116, 185, 189, 237, 245, 71, 831, 834
71-8030-XX-XX	127
71-8031-XX-XX	127
71-8032-XX-XX	127
71-8043-XX-XX	132
71-8044-XX-XX	132
71-8045-XX-XX	132
71-8048-XX-XX	185
71-8050-XX-XX	353, 357, 359, 361, 365, 366, 443, 445, 465
71-8050-XX-XXX	448, 465, 443
71-8077-XX-XX	373, 384
71-8082-XX-XX	342
71-8083-XX-XX	342
71-8084-XX-XX	342
71-8092-XX-XX	357, 359
71-8093-XX-XX	357, 359
71-8094-XX-XX	357, 359
71-8095-XX-XX	357, 359
71-8096-XX-XX	357, 359
71-8097-XX-XX	357, 359
71-8098-XX-XX	359
71-8099-XX-XX	359

71-8112-XX-XX	310, 312, 315, 321, 322, 323, 326, 328, 316, 318
71-8113-XX-XX	310, 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 331
71-8115-XX-XX	114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 126, 129, 132, 76
71-8129-XX-XX	336
71-8130-XX-XX	337
71-8131-XX-XX	337
71-8132-XX-XX	337
71-8219-XX-XX	1002, 1023, 1027, 1029, 1089, 1093, 1109, 1123, 1150, 1157, 1161, 1164, 1183, 1186, 1187, 1197, 1203, 1205, 1233, 1234, 1235, 1239, 1243, 1245, 1257, 665, 801, 806, 807, 881, 882, 884, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 987, 988, 989
71-8220-XX-XX	1021, 1055, 1057, 1147, 1149, 1193, 880, 885
71-8221-XX-XX	1098, 882, 883, 971
71-8224-XX-XX	151
71-8226-XX-XX	151
71-8227-XX-XX	151
71-8228-XX-XX	151
71-8318-XX-XX	910, 911, 912
71-8332-XX-XX	1209, 1213, 780, 788, 789
71-8410-XX-XX	880
71-8411-XX-XX	880
71-8412-XX-XX	880
71-8417-XX-XX	880
71-8418-XX-XX	880
71-8419-XX-XX	880
71-8420-XX-XX	880
71-8421-XX-XX	880
71-8422-XX-XX	880
71-8475-XX-XX	885
71-8476-XX-XX	885
71-8477-XX-XX	885
71-8478-XX-XX	885
71-8487-XX-XX	882
71-8488-XX-XX	882
71-8489-XX-XX	884
71-8490-XX-XX	884
71-8491-XX-XX	884
71-8492-XX-XX	884
71-8493-XX-XX	883
71-8494-XX-XX	883
71-8495-XX-XX	883
71-8496-XX-XX	883
71-8510-XX-XX	1157
71-9199-XX-XX	382, 465, 472, 473, 489, 503, 507, 513, 519, 520, 521, 531, 540, 541, 545, 547, 551, 556, 561, 565, 573, 585, 603, 605, 653, 727, 744, 793, 795
71-9262-XX-XX	382, 503, 507, 513, 551, 603, 605
71-9746-XX-XX	481, 497, 498, 499, 507, 511, 515
71-9955-XX-XX	678
71-9957-XX-XX	637
71-9997-XX-XX	425, 480, 481, 488, 493, 497, 498, 499, 503, 511, 652, 692, 766, 780, 782, 793
71-9998-XX-XX	425, 480, 481, 497, 498, 499, 503, 511, 624, 652, 793
71-9999-XX-XX	480, 481, 497, 498, 499, 507, 511, 515
71-A177-XX-XX	73
71-A190-XX-XX	159, 197, 268, 272
71-A191-XX-XX	268, 269
71-A192-XX-XX	159, 197, 211, 259, 263, 269
71-A199-XX-XXX	442
71-A223-XX-XX	838, 839, 840, 853
71-A228-XX-XX	838, 839, 840
71-A237-XX-XX	382, 480, 481, 635, 663, 771
71-A238-XX-XX	481
71-A242-XX-XX	353, 357, 359, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 443, 444, 445, 454, 455, 465, 487, 530, 573, 584, 651
71-A242-XX-XXX	455, 486, 529, 583, 650, 448, 465, 503
71-A243-XX-XX	67, 73, 77, 86, 71
71-A244-XX-XX	127
71-A245-XX-XX	127
71-A246-XX-XX	127
71-A247-XX-XX	127
71-A250-XX-XX	130
71-A258-XX-XX	126, 129, 132
71-A259-XX-XX	126, 129, 132
71-A260-XX-XX	159, 185, 197, 205, 211, 263, 268, 269, 271, 486, 487, 529, 530, 583, 584, 650, 651
71-A261-XX-XX	159, 197, 199, 268, 269, 272
71-A263-XX-XX	311, 312, 318, 327, 328, 310, 326
71-A296-XX-XX	336
71-A297-XX-XX	185, 205, 211, 259, 263, 268, 269
71-A299-XX-XX	159, 197, 211, 259, 263, 269
71-A301-XX-XX	215
71-A303-XX-XX	197, 211, 259
71-A334-XX-XX	127, 130
71-A652-XX-XX	185
71-A654-XX-XX	382, 486, 583, 603, 650
71-A775-XX-XX	373
71-A776-XX-XX	373
71-A854-XX-XX	211, 259
71-A855-XX-XX	211, 259
71-A938-XX-XX	309
71-A939-XX-XX	309, 838, 839, 840
71-A940-XX-XX	309, 838, 840
71-A955-XX-XX	310, 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 331, 838, 839, 840
71-A956-XX-XX	317, 318, 322, 323, 327, 328, 331
71-B077-XX-XX	126, 129, 132
71-B078-XX	473
71-B078-XX-XX	126, 129, 132, 473
71-B079-XX-XX	126, 129, 132
71-B219-XX-XX	84
71-B232-XX-XX	159, 197, 268, 272
71-B233-XX-XX	120
71-B324-XX-XX	335
71-B350-XX-XX	121
71-B407-XX-XX	205, 211, 259, 263, 268, 269
71-B421-XX-XX	361, 363
71-B422-XX-XX	361, 363
71-B423-XX-XX	361
71-B424-XX-XX	361
71-B440-XX-XX	126, 129, 132
71-B441-XX-XX	126, 129, 132
71-B449-XX-XX	362
71-B450-XX-XX	362
71-B451-XX-XX	362
71-B452-XX-XX	362
71-E002-XX-XX	675
71-E004-XX-XX	353, 441, 449
71-E005-XX-XX	353, 441, 449
71-E006-XX-XX	663
71-E008-XX-XX	680
71-E009-XX-XX	673
71-E012-XX-XX	635
71-E013-XX-XX	664, 665
71-E014-XX-XX	382, 486, 510, 521, 529, 583, 603, 617, 650
71-E015-XX-XX	617

www.nortecnica.pt

71-E016-XX-XX	481, 497, 498, 499, 515
71-E018-XX-XX	677
71-E028-XX-XX	676
71-E029-XX-XX	671
71-E030-XX-XX	672
71-E031-XX-XX	679
71-E034-XX-XX	353, 441, 449
71-E036-XX-XX	588
71-E039-XX-XX	511
71-E041-XX-XX	511
71-E052-XX-XX	498, 507, 481, 497, 511, 515
71-E058-XX-XX	497
71-E065-XX-XX	382, 603
71-E071-XX-XX	353, 441, 449
71-E078-XX-XX	709
71-E079-XX-XX	486, 487, 529, 530, 583, 584, 650, 651
71-E080-XX-XX	382, 486, 510, 529, 583, 603, 617, 650
71-E080-XX-XXX	521
71-E083-XX-XX	486, 487, 529, 530, 583, 584, 650, 651
71-E086-XX-XX	617
71-E090-XX-XX	607, 729
71-E092-XX-XX	636, 659, 669
71-E098-XX-XX	442, 465, 487, 530, 584, 651
71-E098-XX-XXX	442, 486, 529, 569, 583, 650, 444, 573
71-E099-XX-XX	443, 444, 445, 454, 455, 465, 487, 530, 584, 651
71-E099-XX-XXX	455, 448, 503
71-E101-XX-XX	442, 443, 444, 448, 455, 465, 480, 486, 487, 503, 529, 530, 565, 573, 583, 584, 650, 651
71-E101-XX-XXX	442, 569
71-E104-XX-XX	589
71-E105-XX-XX	589
71-E110-XX-XX	465
71-E111-XX-XX	465
71-E112-XX-XX	382, 441, 449, 454, 455, 465, 472, 473, 489, 503, 507, 511, 513, 519, 520, 521, 531, 540, 541, 545, 547, 551, 556, 561, 565, 569, 573, 585, 603, 605, 653, 727, 744, 793, 795
71-E117-XX-XX	637, 681, 683, 685
71-E118-XX-XX	454, 455
71-E122-XX-XX	382, 441, 449, 454, 455, 465, 472, 473, 503, 507, 513, 519, 520, 531, 540, 541, 545, 547, 551, 556, 561, 565, 569, 573, 603, 605, 653, 727, 744, 793, 795
71-E131-XX-XX	531, 585, 652, 699, 757
71-E133-XX-XX	531, 585, 652, 699, 757
71-E135-XX-XX	531, 585, 652, 699, 757
71-E137-XX-XX	699
71-E141-XX-XX	531, 585, 652, 699, 757
71-E143-XX-XX	488, 503
71-E145-XX-XX	652
71-E155-XX-XX	458
71-E157-XX-XX	799
71-E158-XX-XX	486, 529, 583, 650
71-E158-XX-XXX	569, 442
71-E159-XX-XX	442, 443, 465, 487, 530, 565, 584, 651
71-E159-XX-XXX	503, 565, 444, 573
71-E164-XX-XX	674
71-E200-XX-XX	617
71-E213-XX-XX	683
71-E216-XX-XXX	480
71-E217-XX-XX	480
71-E218-XX-XX	480
71-E219-XX-XX	480
71-E221-XX-XXX	480
71-E225-XX-XX	511
71-E226-XX-XX	511
71-E227-XX-XX	617
71-E234-XX-XX	493, 630, 631, 692, 766
71-E235-XX-XX	493, 692, 766
71-E259-XX-XX	652, 488
71-E260-XX-XX	488, 531, 585, 652, 699, 757
71-E261-XX-XX	488, 531, 585, 652, 699, 757
71-E262-XX-XX	488, 531, 585, 652, 699, 757
71-E263-XX-XX	488, 531, 585, 652, 699, 757
71-E278-XX-XX	744, 795
71-E279-XX-XX	744, 788, 791, 794, 795
71-E280-XX-XX	789, 791, 794
71-E281-XX-XX	788, 791, 794
71-E282-XX-XX	789, 791, 794
71-E284-XX-XX	744, 788, 789, 791, 793, 795
71-E292-XX-XX	788, 789, 791
71-E293-XX-XX	780, 788, 789
71-E294-XX-XX	788
71-E357-XX-XX	788, 789, 791
71-E358-XX-XX	788, 789, 791
71-E359-XX-XX	431
71-E360-XX-XX	431
71-E361-XX-XX	465, 472, 473, 540, 541, 545, 547, 744, 793, 795
71-E362-XX-XX	440
71-E363-XX-XX	630
71-E364-XX-XX	511
71-E367-XX-XX	780, 788, 789
71-E404-XX-XX	382, 603
71-E417-XX-XX	488, 652
71-E419-XX-XX	488, 531, 585, 652
71-E420-XX-XX	488, 531, 585, 652
71-E421-XX-XX	488, 531, 585, 652
71-E422-XX-XX	488, 531, 585, 652
71-E458-XX-XX	780
71-E462-XX-XX	488, 531, 585, 652
71-E463-XX-XX	531, 585, 652, 699, 757
71-E464-XX-XX	488, 531, 585, 652, 699, 757
71-E467-XX-XX	585
71-E468-XX-XX	585
71-E489-XX-XX	376, 595
71-E510-XX-XX	441, 449, 454, 455, 489, 531, 569, 573, 585, 653
71-E511-XX-XX	441, 449, 454, 455, 569, 573, 653
71-E512-XX-XX	441, 449, 454, 455, 489, 531, 569, 573, 585, 653
71-E513-XX-XX	441, 449, 454, 455, 569, 573, 653
71-E518-XX-XX	510
75-5314-XX-XX	1265
75-8076-XX-XX	1263
75-8119-XX-XX	1264
75-8508-XX-XX	1267
90-1720-XX-XX	192
90-1722-XX-XX	192
90-2889-XX-XX	848
90-2899-XX-XX	158
90-2902-XX-XX	192
90-2903-XX-XX	192
90-3208-XX-XX	255
90-3209-XX-XX	255
90-3210-XX-XX	255
90-3211-XX-XX	255
90-3529-XX-XX	255
90-3530-XX-XX	255
90-3925-XX-XX	158
90-3926-XX-XX	158
90-3927-XX-XX	158
90-3928-XX-XX	158
90-3929-XX-XX	159
90-3930-XX-XX	159
90-4880-XX-XX	158, 848
90-4881-XX-XX	158, 848
90-4883-XX-XX	158, 849
90-4885-XX-XX	159, 849
90-4886-XX-XX	159, 849
90-5922-XX-XX	206
90-5923-XX-XX	206

www.nortecnica.pt

90-5928-XX-XX	206	90-6388-XX-XX	196	90-7216-XX-XX	201	90-A029-XX-XX	189
90-5929-XX-XX	206	90-6389-XX-XX	196	90-7217-XX-XX	201	90-A030-XX-XX	189
90-6161-XX-XX	194	90-6390-XX-XX	196	90-7218-XX-XX	201	90-A031-XX-XX	189
90-6162-XX-XX	194	90-6391-XX-XX	196	90-7219-XX-XX	201	90-A032-XX-XX	155, 850
90-6163-XX-XX	194	90-6392-XX-XX	196	90-7220-XX-XX	201	90-A033-XX-XX	155, 850
90-6164-XX-XX	194	90-6393-XX-XX	196	90-7221-XX-XX	201	90-A034-XX-XX	156, 850
90-6165-XX-XX	194	90-6673-XX-XX	194	90-7222-XX-XX	201	90-A035-XX-XX	156, 851
90-6166-XX-XX	194	90-6674-XX-XX	194	90-7223-XX-XX	201	90-A036-XX-XX	156, 851
90-6167-XX-XX	195	90-6675-XX-XX	194	90-7224-XX-XX	201	90-A037-XX-XX	156, 851
90-6168-XX-XX	195	90-6676-XX-XX	194	90-7225-XX-XX	201	90-A038-XX-XX	267
90-6169-XX-XX	195	90-6677-XX-XX	194	90-7226-XX-XX	201	90-A039-XX-XX	267
90-6170-XX-XX	195	90-6678-XX-XX	194	90-7227-XX-XX	201	90-A040-XX-XX	267
90-6171-XX-XX	195	90-6679-XX-XX	194	90-7228-XX-XX	201	90-A041-XX-XX	267
90-6172-XX-XX	195	90-6680-XX-XX	194	90-7229-XX-XX	201	90-A045-XX-XX	214
90-6173-XX-XX	195	90-6681-XX-XX	194	90-7230-XX-XX	201	90-A046-XX-XX	214
90-6174-XX-XX	195	90-6682-XX-XX	195	90-7231-XX-XX	201	90-A047-XX-XX	214
90-6175-XX-XX	195	90-6683-XX-XX	195	90-7273-XX-XX	266	90-A048-XX-XX	214
90-6349-XX-XX	195	90-6684-XX-XX	195	90-7274-XX-XX	266	90-A049-XX-XX	214
90-6350-XX-XX	195	90-6685-XX-XX	195	90-7275-XX-XX	266	90-A050-XX-XX	214
90-6351-XX-XX	195	90-6686-XX-XX	195	90-7276-XX-XX	266	90-A051-XX-XX	214
90-6352-XX-XX	196	90-6687-XX-XX	195	90-7277-XX-XX	266	90-A052-XX-XX	214
90-6353-XX-XX	196	90-6688-XX-XX	195	90-7278-XX-XX	266	90-A053-XX-XX	214
90-6354-XX-XX	196	90-6689-XX-XX	195	90-7359-XX-XX	122	90-A054-XX-XX	214
90-6355-XX-XX	196	90-6690-XX-XX	195	90-7360-XX-XX	122	90-A055-XX-XX	214
90-6356-XX-XX	196	90-6691-XX-XX	196	90-7361-XX-XX	122	90-A056-XX-XX	214
90-6357-XX-XX	196	90-6692-XX-XX	196	90-7362-XX-XX	122	90-A057-XX-XX	214
90-6358-XX-XX	197	90-6693-XX-XX	196	90-7804-XX-XX	197	90-A058-XX-XX	214
90-6359-XX-XX	197	90-6694-XX-XX	196	90-7805-XX-XX	197	90-A059-XX-XX	214
90-6360-XX-XX	197	90-6695-XX-XX	196	90-8007-XX-XX	267	90-A060-XX-XX	266
90-6361-XX-XX	197	90-6696-XX-XX	196	90-8008-XX-XX	267	90-A061-XX-XX	266
90-6362-XX-XX	197	90-6697-XX-XX	196	90-8009-XX-XX	267	90-A062-XX-XX	266
90-6363-XX-XX	197	90-6698-XX-XX	196	90-8010-XX-XX	267	90-A063-XX-XX	123
90-6364-XX-XX	194, 841	90-6699-XX-XX	196	90-8011-XX-XX	267	90-A064-XX-XX	123
90-6365-XX-XX	194, 841	90-7002-XX-XX	197	90-8012-XX-XX	267	90-A065-XX-XX	123
90-6366-XX-XX	194, 841	90-7005-XX-XX	197	90-8013-XX-XX	266	90-A066-XX-XX	123
90-6367-XX-XX	194, 841	90-7006-XX-XX	197	90-8014-XX-XX	266	90-A088-XX-XX	214
90-6368-XX-XX	194, 841	90-7098-XX-XX	199	90-8035-XX-XX	279	90-A089-XX-XX	214
90-6369-XX-XX	194, 841	90-7099-XX-XX	199	90-8036-XX-XX	279	90-A090-XX-XX	214
90-6370-XX-XX	194, 842	90-7100-XX-XX	199	90-8037-XX-XX	279	90-A091-XX-XX	214
90-6371-XX-XX	194, 842	90-7101-XX-XX	199	90-8038-XX-XX	279	90-A092-XX-XX	214
90-6372-XX-XX	194, 842	90-7161-XX-XX	199	90-8078-XX-XX	188	90-A093-XX-XX	214
90-6373-XX-XX	194, 842	90-7169-XX-XX	199	90-8079-XX-XX	188	90-A094-XX-XX	215
90-6374-XX-XX	194, 842	90-7184-XX-XX	199	90-8080-XX-XX	188	90-A095-XX-XX	215
90-6375-XX-XX	194, 842	90-7185-XX-XX	199	90-8205-XX-XX	151	90-A096-XX-XX	215
90-6376-XX-XX	195	90-7186-XX-XX	199	90-8206-XX-XX	151	90-A097-XX-XX	215
90-6377-XX-XX	195	90-7187-XX-XX	199	90-A003-XX-XX	266	90-A098-XX-XX	215
90-6378-XX-XX	195	90-7188-XX-XX	199	90-A004-XX-XX	266	90-A099-XX-XX	215
90-6379-XX-XX	195, 842	90-7189-XX-XX	199	90-A005-XX-XX	266	90-A100-XX-XX	215
90-6380-XX-XX	195, 842	90-7190-XX-XX	199	90-A009-XX-XX	267	90-A101-XX-XX	215
90-6381-XX-XX	195, 842	90-7191-XX-XX	199	90-A010-XX-XX	267	90-A102-XX-XX	215
90-6382-XX-XX	196	90-7192-XX-XX	199	90-A011-XX-XX	267	90-A103-XX-XX	215
90-6383-XX-XX	196	90-7193-XX-XX	199	90-A019-XX-XX	267	90-A104-XX-XX	215
90-6384-XX-XX	196	90-7194-XX-XX	199	90-A021-XX-XX	267	90-A105-XX-XX	215
90-6385-XX-XX	196	90-7195-XX-XX	199	90-A026-XX-XX	188	90-A106-XX-XX	215
90-6386-XX-XX	196	90-7214-XX-XX	201	90-A027-XX-XX	188	90-A107-XX-XX	215
90-6387-XX-XX	196	90-7215-XX-XX	201	90-A028-XX-XX	188	90-A108-XX-XX	215

www.nortecnica.pt

90-A109-XX-XX 215
90-A110-XX-XX 215
90-A111-XX-XX 215
90-A112-XX-XX 204
90-A113-XX-XX 204
90-A114-XX-XX 204
90-A115-XX-XX 204
90-A116-XX-XX 204
90-A117-XX-XX 204
90-A118-XX-XX 204
90-A119-XX-XX 204
90-A120-XX-XX 204
90-A121-XX-XX 204
90-A122-XX-XX 204
90-A123-XX-XX 204
90-A124-XX-XX 205
90-A125-XX-XX 205
90-A126-XX-XX 205
90-A127-XX-XX 205
90-A128-XX-XX 205
90-A129-XX-XX 205
91-2379-XX-XX 360
91-3282-XX-XX 358
91-5567-XX-XX 362
91-5571-XX-XX 363
91-5572-XX-XX 363
91-5573-XX-XX 363
91-7908-XX-XX 356
91-7909-XX-XX 356
91-7910-XX-XX 356
91-7911-XX-XX 356
91-7912-XX-XX 356
91-7913-XX-XX 356
91-7914-XX-XX 356
91-7915-XX-XX 356
91-7916-XX-XX 358
91-7917-XX-XX 358
91-7918-XX-XX 358
91-7919-XX-XX 358
91-7920-XX-XX 358
91-7921-XX-XX 358
91-7922-XX-XX 358
91-7923-XX-XX 358
91-7924-XX-XX 358
91-7925-XX-XX 358
91-7926-XX-XX 360
91-7927-XX-XX 360
91-7928-XX-XX 362
91-7929-XX-XX 362
91-7930-XX-XX 364
91-7931-XX-XX 364
91-7932-XX-XX 365
91-7933-XX-XX 365
91-7934-XX-XX 366
91-7935-XX-XX 366
91-7936-XX-XX 366
91-7937-XX-XX 366
91-7938-XX-XX 366
91-7939-XX-XX 366
91-7940-XX-XX 367
91-7941-XX-XX 367
91-A000-XX-XX 352
91-A001-XX-XX 352
91-A002-XX-XX 352
91-A003-XX-XX 352
91-A004-XX-XX 352
91-A005-XX-XX 352
91-A012-XX-XX 356
91-A013-XX-XX 360
91-A014-XX-XX 362
91-A015-XX-XX 362
91-A016-XX-XX 362
91-A017-XX-XX 364
91-A019-XX-XX 364
91-A020-XX-XX 364
91-A021-XX-XX 364
91-A022-XX-XX 365
91-A023-XX-XX 365
91-A024-XX-XX 366
91-A025-XX-XX 366
91-A026-XX-XX 367
91-A027-XX-XX 121
91-A028-XX-XX 121
91-A029-XX-XX 121
91-A030-XX-XX 121
91-A031-XX-XX 121
91-A032-XX-XX 121
91-A033-XX-XX 121
91-A034-XX-XX 121
990-A034-XX-XX 850
ACT-9165-XX-XX 83
AG11-XXXXXXXXXX 171, 825
AG12-XXXXXXXXXX 171, 825
AG13-XXXXXXXXXX 173, 826
AG14-XXXXXXXXXX 173, 826
AG15-XXXXXXXXXX 172, 826
AG16-XXXXXXXXXX 174, 827
AG17-XXXXXXXXXX 172, 826
AG19-XXXXXXXXXX 171, 825
AG21-XXXXXXXXXX 171, 825
AG22-XXXXXXXXXX 174, 827
AG23-XXXXXXXXXX 182, 832
AG24-XXXXXXXXXX 183, 832
AG25-XXXXXXXXXX 183, 833
AG26-XXXXXXXXXX 184, 833
AG27-XXXXXXXXXX 182, 832
AG28-XXXXXXXXXX 183, 832
AG29-XXXXXXXXXX 183, 833
AG31-XXXXXXXXXX 184, 833
AG32-XXXXXXXXXX 253
AG33-XXXXXXXXXX 170
AG34-XXXXXXXXXX 170
AG36-XXXXXXXXXX 173
AG37-XXXXXXXXXX 174
AG38-XXXXXXXXXX 170
AG39-XXXXXXXXXX 170
AG41-XXXXXXXXXX 173
AG42-XXXXXXXXXX 184
AG43-XXXXXXXXXX 175, 827
AG44-XXXXXXXXXX 175, 827
AG45-XXXXXXXXXX 177, 828
AG46-XXXXXXXXXX 177, 828
AG47-XXXXXXXXXX 177, 828
AG48-XXXXXXXXXX 177, 828
AG52-XXXXXXXXXX 178, 829
AG53-XXXXXXXXXX 178, 829
AG55-XXXXXXXXXX 178, 829
AG56-XXXXXXXXXX 179, 830
AG57-XXXXXXXXXX 179, 830
AG58-XXXXXXXXXX 180, 831
AG59-XXXXXXXXXX 181, 830
AG61-XXXXXXXXXX 176
AG62-XXXXXXXXXX 176
AG64-XXXXXXXXXX 178
AG65-XXXXXXXXXX 179
AG66-XXXXXXXXXX 180
AG67-XXXXXXXXXX 181
AG68-XXXXXXXXXX 238
AG69-XXXXXXXXXX 253
AG71-XXXXXXXXXX 77
AH11-XXXXXXXXXX 139, 845
AH12-XXXXXXXXXX 139, 845
AH13-XXXXXXXXXX 139, 845
AH14-XXXXXXXXXX 139, 845
AH15-XXXXXXXXXX 140, 846
AH16-XXXXXXXXXX 140, 846
AH17-XXXXXXXXXX 140, 846
AH18-XXXXXXXXXX 140, 846
AH19-XXXXXXXXXX 141, 847
AH21-XXXXXXXXXX 141, 847
AH22-XXXXXXXXXX 147
AH23-XXXXXXXXXX 147
AH24-XXXXXXXXXX 146
AH25-XXXXXXXXXX 146
AH26-XXXXXXXXXX 147
AH27-XXXXXXXXXX 147
AH28-XXXXXXXXXX 146
AH29-XXXXXXXXXX 146
AH31-XXXXXXXXXX 143
AH32-XXXXXXXXXX 143
AH33-XXXXXXXXXX 143
AH34-XXXXXXXXXX 143
AH35-XXXXXXXXXX 144
AH36-XXXXXXXXXX 144
AH37-XXXXXXXXXX 144
AI11-XXXXXXXXXX 527
AI12-XXXXXXXXXX 527
AI13-XXXXXXXXXX 527
AI14-XXXXXXXXXX 581
AI15-XXXXXXXXXX 581
AI16-XXXXXXXXXX 581
AI17-XXXXXXXXXX 648
AI18-XXXXXXXXXX 484
AI19-XXXXXXXXXX 696
AI21-XXXXXXXXXX 697
AI22-XXXXXXXXXX 756
AI23-XXXXXXXXXX 696
AI24-XXXXXXXXXX 698
AI25-XXXXXXXXXX 756
AK11-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324
AK12-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324
AK13-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324
AK14-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 329, 836, 837
AK15-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 329, 836, 837
AK16-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 329, 836, 837
AK18-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 836, 837
AK19-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 836, 837
AK21-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 836, 837
AK23-XXXXXXXXXX 308, 313, 319, 324, 329, 836, 837
AK24-XXXXXXXXXX 309, 314, 320, 325, 330
AK25-XXXXXXXXXX 309, 314, 320, 325
AL11-XXXXXXXXXX 616
AL12-XXXXXXXXXX 617
AN11-XXXXXXXXXX 478
AN12-XXXXXXXXXX 478
AN13-XXXXXXXXXX 479
AN14-XXXXXXXXXX 479
AP11-XXXXXXXXXX 218, 852
AP12-XXXXXXXXXX 218, 852
AP13-XXXXXXXXXX 218, 852
AP14-XXXXXXXXXX 218, 852
AP31-XXXXXXXXXX 220
AP32-XXXXXXXXXX 220
AP33-XXXXXXXXXX 220
AP34-XXXXXXXXXX 220
AP41-XXXXXXXXXX 219
AP42-XXXXXXXXXX 219

AP43-XXXXXXXXXX 219
AP44-XXXXXXXXXX 219
AQ11-XXXXXXXXXX 221, 853
AQ12-XXXXXXXXXX 221, 853
AQ13-XXXXXXXXXX 221, 853
AQ14-XXXXXXXXXX 221, 853
AQ21-XXXXXXXXXX 223
AQ22-XXXXXXXXXX 223
AQ23-XXXXXXXXXX 223
AQ24-XXXXXXXXXX 223
AQ31-XXXXXXXXXX 222
AQ32-XXXXXXXXXX 222
AQ33-XXXXXXXXXX 222
AQ34-XXXXXXXXXX 222
AR11-XXXXXXXXXX 249
AR12-XXXXXXXXXX 249
AR13-XXXXXXXXXX 249
AR14-XXXXXXXXXX 249
AR21-XXXXXXXXXX 231
AR22-XXXXXXXXXX 231
AR23-XXXXXXXXXX 231
AR24-XXXXXXXXXX 231
AS11-XXXXXXXXXX 492, 691, 765
AS12-XXXXXXXXXX 492, 691, 765
AS13-XXXXXXXXXX 492, 691, 765
AS14-XXXXXXXXXX 629
AS15-XXXXXXXXXX 630, 631
AT11-XXXXXXXXXX 528
AT12-XXXXXXXXXX 528
AT13-XXXXXXXXXX 528
AT14-XXXXXXXXXX 582
AT15-XXXXXXXXXX 582
AT16-XXXXXXXXXX 582
AT17-XXXXXXXXXX 649
AT18-XXXXXXXXXX 485
AT19-XXXXXXXXXX 697
AT21-XXXXXXXXXX 698
AT22-XXXXXXXXXX 757
AU11-XXXXXXXXXX 208
AU12-XXXXXXXXXX 208
AU13-XXXXXXXXXX 208
AU14-XXXXXXXXXX 208
AU15-XXXXXXXXXX 257
AU16-XXXXXXXXXX 257
AU17-XXXXXXXXXX 209
AU18-XXXXXXXXXX 209
AU19-XXXXXXXXXX 210
AU21-XXXXXXXXXX 210
AU22-XXXXXXXXXX 258
AU23-XXXXXXXXXX 258
AV11-XXXXXXXXXX 245
AV12-XXXXXXXXXX 245
AV13-XXXXXXXXXX 245
AV14-XXXXXXXXXX 236
AV15-XXXXXXXXXX 236
AV16-XXXXXXXXXX 236
AV17-XXXXXXXXXX 244
AV19-XXXXXXXXXX 116
AV21-XXXXXXXXXX 71
AV23-XXXXXXXXXX 116
AV24-XXXXXXXXXX 116
AV25-XXXXXXXXXX 70
AV26-XXXXXXXXXX 236
AV27-XXXXXXXXXX 244
AV28-XXXXXXXXXX 245
AW11-XXXXXXXXXX 290
AW12-XXXXXXXXXX 290
AW13-XXXXXXXXXX 290
AW14-XXXXXXXXXX 290
AW15-XXXXXXXXXX 290
AW16-XXXXXXXXXX 290
AW17-XXXXXXXXXX 296
AW18-XXXXXXXXXX 296
AW19-XXXXXXXXXX 296
AW21-XXXXXXXXXX 296
AW22-XXXXXXXXXX 294
AW23-XXXXXXXXXX 294
AW24-XXXXXXXXXX 294
AW25-XXXXXXXXXX 294
AW26-XXXXXXXXXX 294
AW27-XXXXXXXXXX 294
AW28-XXXXXXXXXX 295
AW29-XXXXXXXXXX 295
AW31-XXXXXXXXXX 295
AW32-XXXXXXXXXX 295
AW33-XXXXXXXXXX 298
AW34-XXXXXXXXXX 298
AW35-XXXXXXXXXX 297
AW36-XXXXXXXXXX 297
AW37-XXXXXXXXXX 299
AW38-XXXXXXXXXX 299
AW39-XXXXXXXXXX 298
AW41-XXXXXXXXXX 298
AW42-XXXXXXXXXX 291
AW43-XXXXXXXXXX 291
AW44-XXXXXXXXXX 291
AW45-XXXXXXXXXX 291
AW46-XXXXXXXXXX 291
AW47-XXXXXXXXXX 291
AW48-XXXXXXXXXX 293
AW49-XXXXXXXXXX 293
AW51-XXXXXXXXXX 293
AW52-XXXXXXXXXX 293
AW53-XXXXXXXXXX 293
AW54-XXXXXXXXXX 293
AW55-XXXXXXXXXX 292
AW56-XXXXXXXXXX 292
AW57-XXXXXXXXXX 292
AW58-XXXXXXXXXX 292
AW59-XXXXXXXXXX 292
AW61-XXXXXXXXXX 292
AZ11-XXXXXXXXXX 538
AZ13-XXXXXXXXXX 538
AZ14-XXXXXXXXXX 538
AZ15-XXXXXXXXXX 539
AZ16-XXXXXXXXXX 539
AZ17-XXXXXXXXXX 539
AZ18-XXXXXXXXXX 539
AZ19-XXXXXXXXXX 540
AZ21-XXXXXXXXXX 540
BA11-XXXXXXXXXX 526
BA12-XXXXXXXXXX 526
BA13-XXXXXXXXXX 526
BA14-XXXXXXXXXX 580
BA15-XXXXXXXXXX 580
BA16-XXXXXXXXXX 580
BA17-XXXXXXXXXX 648
BA18-XXXXXXXXXX 484
BB11-XXXXXXXXXX 334
BB12-XXXXXXXXXX 334
BB13-XXXXXXXXXX 335
BB14-XXXXXXXXXX 335
BB15-XXXXXXXXXX 335
BB16-XXXXXXXXXX 335
BB17-XXXXXXXXXX 335
BB18-XXXXXXXXXX 335
BB19-XXXXXXXXXX 334
BB21-XXXXXXXXXX 334
CXXX-00XXAZXXXX 892
DN-1600-XX-XX 190
DN-1601-XX-XX 190
EM01-XXXXXXXXXX 817
EM02-XXXXXXXXXX 818
EM03-XXXXXXXXXX 820
EM04-XXXXXXXXXX 814
EM05-XXXXXXXXXX 814
EM06-XXXXXXXXXX 820
EM08-XXXXXXXXXX 822
EM10-XXXXXXXXXX 821
EP-0356-XX-XX 383
PAN-157-XX 1165, 1205
PAN-159-XX 1245
PAN-161-XX 1205
PAN-161-XXXX 1205
PAN-175-XX 1165
PAN-176-XX 1165, 1205
PAN-177-XX 1165, 1205
PAN-178-XX 1165
PAN-179-XX 1165, 1205
PAN-181-XX 1245
PAN-183-XX 1245
PAN-184-XX 1245
PAN-219-XX 1165, 1205
PAN-232-XX 1161
PAN-233-XX 1203
PAN-234-XX 1243
TSXX-00XXAZXXXX 896
QSXX-00XXAZXXXX 896
RSXX-00XXAZXXXX 896

Lista de precios de códigos inteligentes

Lista de preços de códigos inteligentes

Iris

Model		Watts	Finishes	Hoop (U) / Visual Confort (V)		Cone (X) / Glass (Y) / Pipe (Z)	
				OS	DS	OS	DS
				On-Off 220-240V	DALI-2 220-240V	On-Off 220-240V	DALI-2 220-240V
AV11	Spotlight / Trim	P6	60	-	257,00 €	245,80 €	285,00 €
			L7	-	-	245,80 €	285,00 €
			XX	217,80 €	257,00 €	257,80 €	297,00 €
		12	60	233,05 €	272,65 €	261,05 €	300,65 €
			L7	-	-	261,05 €	300,65 €
			XX	233,05 €	272,65 €	273,05 €	312,65 €
		18	60	256,35 €	299,95 €	284,35 €	327,95 €
			L7	-	-	284,35 €	327,95 €
			XX	256,35 €	299,95 €	296,35 €	339,95 €
AV12	Spotlight / Trimless	P6	60	217,80 €	257,00 €	245,80 €	285,00 €
			L7	-	-	245,80 €	285,00 €
			XX	217,80 €	257,00 €	257,80 €	297,00 €
		12	60	233,05 €	272,65 €	261,05 €	300,65 €
			L7	-	-	261,05 €	300,65 €
			XX	233,05 €	272,65 €	273,05 €	312,65 €
		18	60	256,35 €	299,95 €	284,35 €	327,95 €
			L7	-	-	284,35 €	327,95 €
			XX	256,35 €	299,95 €	296,35 €	339,95 €
AV13	Spotlight / Surface	P6	60	234,55 €	276,75 €	262,55 €	304,75 €
			L7	-	-	262,55 €	304,75 €
			XX	234,55 €	276,75 €	274,55 €	316,75 €
		12	60	250,95 €	293,60 €	278,95 €	321,60 €
			L7	-	-	278,95 €	321,60 €
			XX	250,95 €	293,60 €	290,95 €	333,60 €
		18	60	276,05 €	323,00 €	304,05 €	351,00 €
			L7	-	-	304,05 €	351,00 €
			XX	276,05 €	323,00 €	316,05 €	363,00 €
AV14	Pendant / Trim	P6	60	223,40 €	263,60 €	251,40 €	291,60 €
			L7	-	-	251,40 €	291,60 €
			XX	223,40 €	263,60 €	263,40 €	303,60 €
		12	60	239,05 €	279,70 €	267,05 €	307,70 €
			L7	-	-	267,05 €	307,70 €
			XX	239,05 €	279,70 €	279,05 €	319,70 €
		18	60	262,95 €	307,65 €	290,95 €	335,65 €
			L7	-	-	290,95 €	335,65 €
			XX	262,95 €	307,65 €	302,95 €	347,65 €
AV15	Pendant / Trimless	P6	60	223,40 €	263,60 €	251,40 €	291,60 €
			L7	-	-	251,40 €	291,60 €
			XX	223,40 €	263,60 €	263,40 €	303,60 €
		12	60	239,05 €	279,70 €	267,05 €	307,70 €
			L7	-	-	267,05 €	307,70 €
			XX	239,05 €	279,70 €	279,05 €	319,70 €
		18	60	262,95 €	307,65 €	290,95 €	335,65 €
			L7	-	-	290,95 €	335,65 €
			XX	262,95 €	307,65 €	302,95 €	347,65 €
AV16	Pendant / Surface	P6	60	234,55 €	276,75 €	262,55 €	304,75 €
			L7	-	-	262,55 €	304,75 €
			XX	234,55 €	276,75 €	274,55 €	316,75 €
		12	60	250,95 €	293,60 €	278,95 €	321,60 €
			L7	-	-	278,95 €	321,60 €
			XX	250,95 €	293,60 €	290,95 €	333,60 €
		18	60	276,05 €	323,00 €	304,05 €	351,00 €
			L7	-	-	304,05 €	351,00 €
			XX	276,05 €	323,00 €	316,05 €	363,00 €
AV17	Ceiling / Surface	P6	60	195,50 €	230,70 €	223,50 €	258,70 €
			L7	-	-	223,50 €	258,70 €
			XX	195,50 €	230,70 €	235,50 €	270,70 €
		12	60	209,20 €	244,75 €	237,20 €	272,75 €
			L7	-	-	237,20 €	272,75 €
			XX	209,20 €	244,75 €	249,20 €	284,75 €
		18	60	230,10 €	269,20 €	258,10 €	297,20 €
			L7	-	-	258,10 €	297,20 €
			XX	230,10 €	269,20 €	270,10 €	309,20 €
AV19	Spotlight / Low Voltage	P6	60	201,10 €	237,30 €	229,10 €	265,30 €
			L7	-	-	229,10 €	265,30 €
			XX	201,10 €	237,30 €	241,10 €	277,30 €
		12	60	215,20 €	251,80 €	243,20 €	279,80 €
			L7	-	-	243,20 €	279,80 €
			XX	215,20 €	251,80 €	255,20 €	291,80 €
		18	60	236,70 €	276,95 €	264,70 €	304,95 €
			L7	-	-	264,70 €	304,95 €
			XX	236,70 €	276,95 €	276,70 €	316,95 €

Iris

Model		Watts	Finishes	Hoop (U) / Visual Confort (V)		Cone (X) / Glass (Y) / Pipe (Z)	
				OS	DS	OS	DS
				On-Off 220-240V	DALI-2 220-240V	On-Off 220-240V	DALI-2 220-240V
AV21	Spotlight Track 3-Phase	P6	60	-	243,85 €	234,65 €	271,85 €
			L7	-	-	234,65 €	271,85 €
			XX	206,65 €	243,85 €	246,65 €	283,85 €
		12	60	221,10 €	258,70 €	249,10 €	286,70 €
			L7	-	-	249,10 €	286,70 €
			XX	221,10 €	258,70 €	261,10 €	298,70 €
		18	60	243,20 €	284,55 €	271,20 €	312,55 €
			L7	-	-	271,20 €	312,55 €
			XX	243,20 €	284,55 €	283,20 €	324,55 €
AV23	Downlight Low Voltage	P6	60	185,00 €	218,30 €	213,00 €	246,30 €
			L7	-	-	213,00 €	246,30 €
			XX	185,00 €	218,30 €	225,00 €	258,30 €
		12	60	197,95 €	231,60 €	225,95 €	259,60 €
			L7	-	-	225,95 €	259,60 €
			XX	197,95 €	231,60 €	237,95 €	271,60 €
		18	60	217,75 €	254,75 €	245,75 €	282,75 €
			L7	-	-	245,75 €	282,75 €
			XX	217,75 €	254,75 €	257,75 €	294,75 €
AV24	Pendant Low Voltage	P6	60	178,10 €	210,15 €	206,10 €	238,15 €
			L7	-	-	206,10 €	238,15 €
			XX	178,10 €	210,15 €	218,10 €	250,15 €
		12	60	190,55 €	222,95 €	218,55 €	250,95 €
			L7	-	-	218,55 €	250,95 €
			XX	190,55 €	222,95 €	230,55 €	262,95 €
		18	60	209,60 €	245,25 €	237,60 €	273,25 €
			L7	-	-	237,60 €	273,25 €
			XX	209,60 €	245,25 €	249,60 €	285,25 €
AV25	Pendant Track 3-Phase	P6	60	189,80 €	223,95 €	217,80 €	251,95 €
			L7	-	-	217,80 €	251,95 €
			XX	189,80 €	223,95 €	229,80 €	263,95 €
		12	60	203,10 €	237,65 €	231,10 €	265,65 €
			L7	-	-	231,10 €	265,65 €
			XX	203,10 €	237,65 €	243,10 €	277,65 €
		18	60	223,40 €	261,40 €	251,40 €	289,40 €
			L7	-	-	251,40 €	289,40 €
			XX	223,40 €	261,40 €	263,40 €	301,40 €
AV26	Pendant Surface Big	P6	60	234,55 €	276,75 €	262,55 €	304,75 €
			L7	-	-	262,55 €	304,75 €
			XX	234,55 €	276,75 €	274,55 €	316,75 €
		12	60	250,95 €	293,60 €	278,95 €	321,60 €
			L7	-	-	278,95 €	321,60 €
			XX	250,95 €	293,60 €	290,95 €	333,60 €
		18	60	276,05 €	323,00 €	304,05 €	351,00 €
			L7	-	-	304,05 €	351,00 €
			XX	276,05 €	323,00 €	316,05 €	363,00 €
AV27	Ceiling Surface Big	P6	60	195,50 €	230,70 €	223,50 €	258,70 €
			L7	-	-	223,50 €	258,70 €
			XX	195,50 €	230,70 €	235,50 €	270,70 €
		12	60	209,20 €	244,75 €	237,20 €	272,75 €
			L7	-	-	237,20 €	272,75 €
			XX	209,20 €	244,75 €	249,20 €	284,75 €
		18	60	230,10 €	269,20 €	258,10 €	297,20 €
			L7	-	-	258,10 €	297,20 €
			XX	230,10 €	269,20 €	270,10 €	309,20 €
AV28	Spotlight Surface Big	P6	60	234,55 €	276,75 €	262,55 €	304,75 €
			L7	-	-	262,55 €	304,75 €
			XX	234,55 €	276,75 €	274,55 €	316,75 €
		12	60	250,95 €	293,60 €	278,95 €	321,60 €
			L7	-	-	278,95 €	321,60 €
			XX	250,95 €	293,60 €	290,95 €	333,60 €
		18	60	276,05 €	323,00 €	304,05 €	351,00 €
			L7	-	-	304,05 €	351,00 €
			XX	276,05 €	323,00 €	316,05 €	363,00 €

Sia Standard

Watts		Source		Standard 115mm			
				AH11 Round /Trim	**AH12** Round / Trimless	**AH13** Square / Trim	**AH14** Square / Trimless
12	12W	**OU**	On-Off 100-240V	123,80 €	123,80 €	123,60 €	123,60 €
		DS	DALI-2 100-240V	147,45 €	151,40 €	147,20 €	147,20 €
		BB	Not included	117,30 €	117,30 €	117,15 €	117,15 €
17	17,7W	**OU**	On-Off 100-240V	126,45 €	126,45 €	126,30 €	126,30 €
		DS	DALI 220-240V	151,40 €	151,40 €	151,25 €	151,25 €
		BB	Not included	117,30 €	117,30 €	117,15 €	117,15 €
25	25W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-
		DS	1-10V / PUSH / DALI 220-240V	-	-	-	-
		BB	Not included	-	-	-	-
33	33,4W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-
		DS	1-10V / PUSH / DALI 220-240V	-	-	-	-
		BB	Not included	-	-	-	-
37	37W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-
		DS	1-10V / PUSH / DALI 220-240V	-	-	-	-
		BB	Not included	-	-	-	-
44	44,5W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-
		DS	DALI 100-277V	-	-	-	-
		BB	Not included	-	-	-	-

Sia Adjustable

Watts		Source		Adjustable 115mm				Adjustable 170mm			
				AH31 Round / trim	**AH32** Round / trimless	**AH33** Square / trim	**AH34** Square / trimless	**AH35** Round / trim	**AH36** Round / trimless	**AH37** Square / trim	**AH38** Square / trimless
12	12W	**OU**	On-Off 100-240V	152,55 €	152,55 €	152,55 €	152,55 €	-	-	-	-
		DS	DALI-2 100-240V	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €	-	-	-	-
		BB	Not included	143,35 €	143,35 €	138,10 €	138,10 €	-	-	-	-
17	18W	**OU**	On-Off 100-240V	155,20 €	155,20 €	155,20 €	155,20 €	-	-	-	-
		DS	DALI-2 100-240V	190,55 €	190,55 €	190,55 €	190,55 €	-	-	-	-
		BB	Not included	143,35 €	143,35 €	138,10 €	138,10 €	-	-	-	-
25	25W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-	203,60 €	203,60 €	203,60 €	203,60 €
		DS	1-10V / PUSH / DALI 220-240V	-	-	-	-	244,30 €	244,30 €	244,30 €	244,30 €
		BB	Not included	-	-	-	-	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €
33	33,8W	**OU**	On-Off 100-240V	-	-	-	-	207,60 €	206,25 €	207,60 €	207,60 €
		DS	1-10V / PUSH / DALI 220-240V	-	-	-	-	282,40 €	282,40 €	282,40 €	282,40 €
		BB	Not included	-	-	-	-	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €

Sia Standard

	Standard 170mm				Standard 225mm	
	AH15 Round / trim	**AH16** Round /trimless	**AH17** Square /trim	**AH18** Square / trimless	**AH19** Round / trim	**AH21** Round / trimless
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	163,05 €	163,05 €	163,05 €	163,05 €	-	-
	194,55 €	194,55 €	194,55 €	194,55 €	-	-
	147,20 €	147,20 €	147,20 €	147,20 €	-	-
	166,90 €	166,90 €	166,90 €	163,05 €	-	-
	198,40 €	198,40 €	198,40 €	198,40 €	-	-
	147,20 €	147,20 €	147,20 €	147,20 €	-	-
	-	-	-	-	260,25 €	260,25 €
	-	-	-	-	311,45 €	311,45 €
	-	-	-	-	234,05 €	234,05 €
	-	-	-	-	275,95 €	260,25 €
	-	-	-	-	315,30 €	315,30 €
	-	-	-	-	234,05 €	234,05 €

Sia Lens

Watts		**Source**		**Lens Wallwasher**		**Lens Batwing**		**Lens Square**		**Lens Narrow**	
				AH22 Round / trim	**AH23** Round / trimless	**AH24** Round / trim	**AH25** Round / trimless	**AH26** Round / trim	**AH27** Round / trimless	**AH28** Round / trim	**AH29** Round / trimless
12	12W	**OU**	On-Off 100-240V	180,15 €	180,15 €	180,15 €	180,15 €	180,15 €	180,15 €	180,15 €	180,15 €
		DS	DALI-2 100-240V	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €
		BB	Not included	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €
17	17,7W	**OU**	On-Off 100-240V	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €	182,70 €
		DS	DALI-2 100-240V	218,05 €	218,05 €	218,05 €	218,05 €	218,05 €	218,05 €	218,05 €	218,05 €
		BB	Not included	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €	169,70 €

Play

Watts		Source		Optics	AG11	AG12		AG13	AG14	AG15
					Play Flat	Play Flat		Play High Visual Comfort	Play High Visual Comfort	Play Deep
					Round / fixed	Round / adjustable		Round / fixed	Round / adjustable	Round / fixed
						14 and 60 finish	AF finish			
P2	1,5W	OU	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-
P3	3,2W	OU	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-
P7	6,4W	OU	On-Off 100-277V	S1 (6,4W)	95,45 €	102,50 €	101,25 €	103,55 €	101,00 €	98,65 €
				S2, M2 F1	53,50 €	59,95 €	60,95 €	66,50 €	67,00 €	55,35 €
		TS	Phase Cut 220-240V	S1 (6,4W)	105,95 €	113,00 €	111,75 €	114,05 €	111,50 €	109,15 €
				S2, M2 F1	64,35 €	70,75 €	71,80 €	77,30 €	77,85 €	66,15 €
		DS	DALI-2 220-240V	S1 (6,4W)	128,45 €	135,50 €	134,25 €	136,55 €	134,00 €	131,65 €
				S2, M2 F1	96,80 €	103,20 €	104,30 €	109,85 €	110,25 €	98,60 €
		BB	Not included	S1 (6,4W)	78,75 €	85,80 €	84,55 €	86,85 €	84,30 €	81,95 €
				S2, M2 F1	43,90 €	50,30 €	51,45 €	56,90 €	57,40 €	45,70 €
13	11,9W	OU	On-Off 100-277V		75,75 €	82,10 €	83,15 €	88,80 €	89,20 €	77,55 €
		TS	Phase Cut 220-240V		88,95 €	95,35 €	96,40 €	102,00 €	102,45 €	90,75 €
		DS	DALI-2 220-240V		116,65 €	123,00 €	124,05 €	129,65 €	130,15 €	118,40 €
		BB	Not included		63,70 €	70,10 €	71,15 €	76,70 €	77,20 €	65,55 €
18	17,7W	OU	On-Off 100-277V		86,20 €	92,55 €	93,60 €	99,20 €	99,55 €	88,00 €
		TS	Phase Cut 220-240V		100,70 €	106,95 €	108,10 €	113,65 €	114,05 €	102,40 €
		DS	DALI-2 220-240V		125,85 €	132,20 €	133,25 €	138,90 €	139,30 €	127,60 €
		BB	Not included		72,95 €	79,30 €	80,30 €	86,00 €	86,45 €	74,70 €
AA	GU10	BU	Not necessary		17,05 €	23,30 €	24,45 €	30,05 €	30,45 €	18,75 €

Play

	AG16		AG17	AG19	AG21	AG22	AG23	AG24	AG25
	Play IP65		**Play Deep**	**Play Flat**	**Play Flat**	**Play IP65**	**Play Deco** Symmetrical Trim	**Play Deco** Symmetrical Trimless	**Play Deco** Asymmetrical Trim
	Round / fixed		Round / Adjustable / Trimless	Square / Fixed	Square / Adjustable	Square / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed
	14 and 60 finish	21 finish							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	119,70 €	117,35 €	115,25 €	97,80 €	103,10 €	120,35 €	115,40 €	119,25 €	114,70 €
	75,15 €	82,55 €	74,10 €	53,75 €	59,95 €	78,50 €	77,85 €	82,40 €	77,85 €
	130,15 €	127,85 €	125,70 €	108,25 €	113,60 €	130,80 €	121,45 €	124,90 €	119,95 €
	86,00 €	91,00 €	84,80 €	64,55 €	70,75 €	89,30 €	89,15 €	93,75 €	89,15 €
	152,65 €	150,35 €	148,20 €	130,75 €	136,10 €	153,30 €	143,95 €	147,40 €	142,45 €
	118,45 €	123,45 €	117,30 €	97,05 €	103,20 €	121,80 €	123,25 €	127,90 €	123,25 €
	103,00 €	100,65 €	98,55 €	81,10 €	86,40 €	103,65 €	94,00 €	97,45 €	92,50 €
	65,60 €	70,60 €	64,40 €	44,15 €	50,30 €	68,90 €	67,65 €	72,25 €	67,65 €
	97,40 €	102,40 €	96,30 €	76,05 €	82,10 €	100,75 €	101,20 €	105,75 €	101,20 €
	110,60 €	115,60 €	109,45 €	89,20 €	95,35 €	113,95 €	115,05 €	119,60 €	115,05 €
	138,30 €	143,25 €	137,20 €	116,85 €	123,00 €	141,60 €	144,15 €	148,65 €	144,15 €
	85,35 €	90,35 €	84,35 €	63,90 €	70,10 €	88,70 €	88,65 €	93,00 €	88,65 €
	107,90 €	112,80 €	106,70 €	86,50 €	92,55 €	111,15 €	112,15 €	116,70 €	112,15 €
	122,25 €	127,30 €	121,10 €	100,90 €	106,95 €	125,55 €	127,25 €	131,85 €	127,25 €
	147,50 €	152,45 €	146,40 €	126,20 €	132,15 €	150,85 €	153,85 €	158,40 €	153,85 €
	94,65 €	99,55 €	93,50 €	73,25 €	79,30 €	98,00 €	98,25 €	102,80 €	98,25 €
	38,65 €	43,65 €	37,50 €	17,25 €	23,30 €	41,95 €	39,40 €	43,95 €	39,40 €

Play

Watts		Source		Optics	AG26	AG27	AG28	AG29	AG31	AG32	AG33	AG34
					Play Deco Asymmetrical Trimless	**Play Deco** Symmetrical Trim	**Play Deco** Symmetrical Trimless	**Play Deco** Asymmetrical Trim	**Play Deco** Asymmetrical Trimless	**Play Deco Surface**	**Play Flat Mini**	**Play Flat Mini**
					Round / Fixed	Square / Fixed	Square / Fixed	Square / Fixed	Square / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed	Round / Adjustable
												14 and 60 finish
P2	1,5W	**OU**	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-	61,70 €	66,15 €
		DS	DALI-2 220-240V		-	-	-	-	-	-	112,85 €	117,15 €
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-	46,90 €	51,45 €
P3	3,2W	**OU**	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-	53,90 €	58,20 €
		DS	DALI-2 220-240V		-	-	-	-	-	-	110,60 €	114,90 €
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-	39,50 €	43,80 €
P7	6,4W	**OU**	On-Off 100-277V	S1 (6,4W)	118,60 €	115,10 €	113,15 €	115,40 €	113,45 €	187,60 €	-	-
				S2, M2 F1	82,40 €	86,40 €	90,30 €	86,40 €	90,30 €	-	-	-
		TS	Phase Cut 220-240V	S1 (6,4W)	123,35 €	125,60 €	123,65 €	125,85 €	123,90 €	213,35 €	-	-
				S2, M2 F1	93,75 €	97,75 €	101,70 €	97,75 €	101,70 €		-	-
		DS	DALI-2 220-240V	S1 (6,4W)	145,85 €	148,10 €	146,15 €	148,35 €	146,40 €	207,90 €	-	-
				S2, M2 F1	127,90 €	131,90 €	135,75 €	131,90 €	135,75 €	-	-	-
		BB	Not included	S1 (6,4W)	95,95 €	98,15 €	96,20 €	98,40 €	96,45 €	-	-	-
				S2, M2 F1	72,25 €	76,30 €	80,25 €	76,30 €	80,25 €	-	-	-
13	11,9W	**OU**	On-Off 100-277V		105,75 €	109,75 €	113,75 €	109,75 €	113,75 €	218,60 €	-	-
		TS	Phase Cut 220-240V		119,60 €	123,60 €	127,60 €	123,60 €	127,60 €	248,90 €	-	-
		DS	DALI-2 220-240V		148,65 €	152,70 €	156,70 €	152,70 €	156,70 €	242,20 €	-	-
		BB	Not included		93,00 €	97,15 €	101,10 €	97,15 €	101,10 €	-	-	-
18	17,7W	**OU**	On-Off 100-277V		116,70 €	120,65 €	124,60 €	120,65 €	124,60 €	-	-	-
		TS	Phase Cut 220-240V		131,85 €	135,75 €	139,85 €	135,75 €	139,85 €	-	-	-
		DS	DALI-2 220-240V		158,40 €	162,35 €	166,30 €	162,35 €	166,30 €	-	-	-
		BB	Not included		102,80 €	106,75 €	110,75 €	106,75 €	110,75 €	-	-	-
AA	GU10	**BU**	Not necessary		43,95 €	47,90 €	51,90 €	47,90 €	51,90 €	-	-	-

Play

	AG34	AG36	AG37	AG38	AG39	AG41	AG42	AG43	AG44	AG45	AG46	AG47
	Play Flat Mini	**Play High Visual Confort Mini**	**Play IP65 Mini**	**Play Flat Mini**	**Play Flat Mini**	**Play High Visual Confort Mini**	**Play Deco Double**	**Play IP65 Glass**	**Play IP65 Glass**	**Play Pinhole**	**Play Pinhole**	**Play Pinhole**
	Round / Adjustable	Round / Fixed	Round / Fixed	Square / Fixed	Square / Adjustable	Round / Fixed / Trimless	Round / Fixed	Round / Fixed	Square / Fixed	Round / Fixed	Square / Fixed	Round / Adjustable
	AF finish											
	67,95 €	64,20 €	75,05 €	61,70 €	66,15 €	68,05 €	-	-	-	-	-	-
	117,15 €	116,95 €	124,40 €	114,05 €	117,15 €	-	-	-	-	-	-	-
	53,00 €	49,40 €	60,20 €	46,90 €	51,45 €	53,25 €	-	-	-	-	-	-
	59,95 €	56,50 €	66,90 €	53,90 €	58,20 €	60,05 €	-	-	-	-	-	-
	114,90 €	114,75 €	122,20 €	111,80 €	114,90 €	-	-	-	-	-	-	-
	45,45 €	42,10 €	52,45 €	39,50 €	43,80 €	45,60 €	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	221,00 €	117,65 €	112,15 €	106,25 €	104,15 €	105,85 €
	-	-	-	-	-	-	138,80 €	82,80 €	82,80 €	63,50 €	63,50 €	64,60 €
	-	-	-	-	-	-	230,30 €	122,40 €	122,60 €	116,75 €	114,65 €	116,30 €
	-	-	-	-	-	-	161,45 €	94,15 €	94,15 €	74,30 €	74,30 €	75,45 €
	-	-	-	-	-	-	275,30 €	144,90 €	145,10 €	139,25 €	137,15 €	138,80 €
	-	-	-	-	-	-	229,75 €	128,30 €	128,30 €	106,75 €	106,75 €	107,95 €
	-	-	-	-	-	-	175,10 €	95,20 €	95,45 €	89,55 €	87,45 €	89,15 €
	-	-	-	-	-	-	118,55 €	72,65 €	72,65 €	53,80 €	53,80 €	55,05 €
	-	-	-	-	-	-	-	105,65 €	105,65 €	85,95 €	85,95 €	87,15 €
	-	-	-	-	-	-	-	119,55 €	119,55 €	99,15 €	99,15 €	100,40 €
	-	-	-	-	-	-	-	148,60 €	148,60 €	126,80 €	126,80 €	128,05 €
	-	-	-	-	-	-	-	92,95 €	92,95 €	73,90 €	73,90 €	75,10 €
	-	-	-	-	-	-	-	120,55 €	120,55 €	96,35 €	96,35 €	97,50 €
	-	-	-	-	-	-	-	135,70 €	135,70 €	110,85 €	110,85 €	112,00 €
	-	-	-	-	-	-	-	162,25 €	162,25 €	136,00 €	136,00 €	137,20 €
	-	-	-	-	-	-	-	106,65 €	106,65 €	83,10 €	83,10 €	84,35 €
	-	-	-	-	-	-	62,20 €	45,75 €	45,75 €	27,45 €	27,45 €	28,65 €

Play

Watts		Source		Optics	AG48	AG52	AG53	AG55	AG56	AG57	AG58
					Play Pinhole	Play Soft	Play Soft	Play Soft	Play Snoot	Play Snoot	Play Racy Gold
					Square / Adjustable	Round / Adjustable	Round / Adjustable / Trimless	Square / Adjustable	Round / Adjustable	Round / Adjustable / Trimless	Round / Fixed
P2	1,5W	OU	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-	-
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-	-
P3	3,2W	OU	On-Off 100-277V		-	-	-	-	-	-	-
		BB	Not included		-	-	-	-	-	-	-
P7	6,4W	OU	On-Off 100-277V	S1 (6,4W)	104,45 €	105,20 €	112,70 €	108,10 €	122,95 €	128,10 €	105,35 €
				S2, M2 F1	64,60 €	67,80 €	72,55 €	70,10 €	79,60 €	83,10 €	68,40 €
		TS	Phase Cut 220-240V	S1 (6,4W)	114,90 €	115,65 €	123,15 €	118,60 €	133,45 €	138,60 €	110,70 €
				S2, M2 F1	75,45 €	78,55 €	83,35 €	80,90 €	90,35 €	93,90 €	79,85 €
		DS	DALI-2 220-240V	S1 (6,4W)	137,40 €	138,15 €	145,65 €	141,10 €	155,95 €	161,10 €	133,20 €
				S2, M2 F1	107,95 €	111,05 €	115,75 €	113,45 €	122,80 €	126,40 €	113,85 €
		BB	Not included	S1 (6,4W)	87,70 €	88,50 €	96,00 €	91,40 €	106,25 €	111,40 €	83,55 €
				S2, M2 F1	55,05 €	58,10 €	62,85 €	60,50 €	69,85 €	73,55 €	58,25 €
13	11,9W	OU	On-Off 100-277V		87,15 €	90,20 €	95,00 €	92,65 €	102,00 €	105,60 €	92,05 €
		TS	Phase Cut 220-240V		100,40 €	103,45 €	108,25 €	105,85 €	115,20 €	118,85 €	105,90 €
		DS	DALI-2 220-240V		128,05 €	131,10 €	135,90 €	133,50 €	142,85 €	146,50 €	135,00 €
		BB	Not included		75,10 €	78,20 €	82,95 €	80,60 €	90,00 €	93,55 €	79,35 €
18	17,7W	OU	On-Off 100-277V		97,50 €	100,65 €	105,45 €	103,00 €	112,45 €	116,05 €	103,05 €
		TS	Phase Cut 220-240V		112,00 €	115,00 €	119,85 €	117,40 €	126,80 €	130,45 €	118,15 €
		DS	DALI-2 220-240V		137,20 €	140,25 €	145,10 €	142,70 €	152,05 €	155,65 €	144,60 €
		BB	Not included		84,35 €	87,35 €	92,25 €	89,85 €	99,15 €	102,80 €	89,00 €
AA	GU10	BU	Not necessary		28,65 €	31,75 €	36,50 €	34,15 €	43,55 €	47,10 €	30,55 €

Play

	AG59		AG61	AG62	AG64	AG65	AG66	AG67	AG68	AG69	AG71
	Play Raw		Play Pinhole Mini	Play Pinhole Mini	Play Soft Mini	Play Snoot Mini	Play Raw Racy Gold Mini	Play Raw Mini	Play Raw Mini	Play Raw Mini	Play Raw Mini
	Round / Fixed		Round / Fixed	Round / Adjustable	Round / Adjustable	Round / Adjustable	Racy Gold / Round / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed	Round / Fixed
	Oak (EO) / Walnut (EN) / Alabaster (55)	Concrete (DC)									
	-	-	62,75 €	63,95 €	63,95 €	78,20 €	65,95 €	140,50 €	-	-	-
	-	-	114,20 €	114,20 €	115,05 €	135,85 €	117,35 €	185,15 €	-	-	-
			47,95 €	49,25 €	49,25 €	63,40 €	50,40 €	125,00 €	-	-	-
	-	-	55,15 €	56,35 €	56,35 €	70,15 €	57,95 €	130,65 €	-	-	-
	-	-	111,95 €	111,95 €	112,85 €	133,60 €	115,00 €	182,90 €	-	-	-
			40,70 €	41,90 €	41,90 €	55,75 €	42,75 €	115,50 €	-	-	-
	178,80 €	104,55 €	-	-	-	-	-	-	207,95 €	201,45 €	204,15 €
	154,40 €	78,50 €	-	-	-	-	-	-	218,00 €	211,50 €	214,20 €
	180,60 €	115,00 €	-	-	-	-	-	-	312,85 €	286,95 €	314,90 €
	165,70 €	89,85 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203,10 €	137,50 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	199,80 €	124,05 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	153,40 €	87,85 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	144,15 €	68,40 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160,05 €	91,80 €	-	-	-	-	-	-	229,85 €	223,35 €	226,00 €
	172,50 €	104,35 €	-	-	-	-	-	-	230,60 €	223,65 €	226,80 €
	198,65 €	130,50 €	-	-	-	-	-	-	322,15 €	296,30 €	324,20 €
	148,70 €	80,50 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	169,90 €	101,65 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	183,45 €	115,35 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207,35 €	139,20 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	157,35 €	89,15 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104,80 €	36,55 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Multidir Evo Small

Watts		Source		Multidir Evo Small / Single			Multidir Evo Small / Double		
				AU11 Recessed / Trim	**AU12** Recessed / Trimless	**AU15** Surface	**AU13** Recessed / Trim	**AU14** Recessed / Trimless	**AU16** Surface
P8	7,3W	**OS**	On-Off 220-240V	91,00 €	91,00 €	165,00 €	165,00 €	118,00 €	214,00 €
		DS	DALI-2 110-277V	113,50 €	113,50 €	204,00 €	204,00 €	147,00 €	265,00 €
		BB	Not included	97,55 €	97,55 €	174,30 €	174,30 €	126,00 €	226,00 €
11	10,7W	**OU**	On-Off 100-240V	91,00 €	91,00 €	165,00 €	165,00 €	118,00 €	214,00 €
		DS	DALI-2 110-277V	113,50 €	113,50 €	204,00 €	204,00 €	147,00 €	265,00 €
		XB	Casambi 220-240V	97,55 €	97,55 €	174,30 €	174,30 €	126,00 €	226,00 €
		BB	Not included	155,00 €	155,00 €	275,40 €	275,40 €	197,00 €	358,00 €
AA	GU10	**BU**	Not necessary	80,00 €	80,00 €	120,00 €	120,00 €	104,00 €	156,00 €

Multidir Evo Big

Watts		Source		Multidir Evo Big / Single			Multidir Evo Big / Double		
				AU17 Recessed / Trim	**AU18** Recessed / Trimless	**AU22** Surface	**AU19** Recessed / Trim	**AU21** Recessed / Trimless	**AU23** Surface
18	16,6W	**OU**	On-Off 100-240V	155,00 €	155,00 €	277,00 €	277,00 €	199,00 €	360,00 €
		DS	DALI-2 110-277V	189,00 €	189,00 €	345,00 €	345,00 €	245,00 €	448,00 €
		XB	Casambi 220-240V	165,00 €	165,00 €	297,00 €	297,00 €	214,00 €	386,00 €
		BB	Not included	295,00 €	295,00 €	534,00 €	534,00 €	383,00 €	694,00 €
25	23,1W	**OU**	On-Off 100-240V	155,00 €	155,00 €	277,00 €	277,00 €	199,00 €	360,00 €
		DS	DALI-2 110-277V	189,00 €	189,00 €	345,00 €	345,00 €	245,00 €	448,00 €
		XB	Casambi 220-240V	165,00 €	165,00 €	297,00 €	297,00 €	214,00 €	386,00 €
		BB	Not included	295,00 €	295,00 €	534,00 €	534,00 €	383,00 €	694,00 €
33	30,3W	**OS**	On-Off 220-240V	155,00 €	155,00 €	277,00 €	277,00 €	199,00 €	360,00 €
		DS	DALI-2 110-277V	189,00 €	189,00 €	345,00 €	345,00 €	245,00 €	448,00 €
		XB	Casambi 220-240V	165,00 €	165,00 €	297,00 €	297,00 €	214,00 €	386,00 €
		BB	Not included	295,00 €	295,00 €	534,00 €	534,00 €	383,00 €	694,00 €
39	35,8W	**OU**	On-Off 100-240V	155,00 €	155,00 €	277,00 €	277,00 €	199,00 €	360,00 €
		DS	DALI-2 220-240V	189,00 €	189,00 €	345,00 €	345,00 €	245,00 €	448,00 €
		XB	Casambi 220-240V	165,00 €	165,00 €	297,00 €	297,00 €	214,00 €	386,00 €
		BB	Not included	295,00 €	295,00 €	534,00 €	534,00 €	383,00 €	694,00 €
AA	GU10	**BU**	Not necessary	140,00 €	140,00 €	240,00 €	240,00 €	182,00 €	312,00 €

Luno Slim

Size	Model		Instalation	
			Surface	Pendant
Small	**AR11**	Surface / Small	589,00 €	-
	AR21	Pendant / Small	-	605,00 €
Medium	**AR12**	Surface / Medium	809,55 €	-
	AR22	Pendant / Medium	-	825,00 €
Large	**AR13**	Surface / Large	1.552,15 €	-
	AR23	Pendant / Large	-	1.568,00 €
Extra Large	**AR14**	Surface / Extra Large	2.246,95 €	-
	AR24	Pendant / Extra Large		2.263,00 €

Ecofit Plus

Model		OS On-Off 220-240V		DS DALI-2 220-240V	
		CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
AP11	Square / 595 × 595 / Standard	90,35	100,95	116,90	127,50
AP12	Square / 620 × 620 / Standard	92,45	113,70	119,00	140,25
AP13	Rectangular / 1195 × 295 / Standard	100,95	122,20	127,50	148,75
AP14	Rectangular / 1245 × 308 / Standard	113,70	124,30	140,25	150,90

Ecofit Opticell

Model		OS On-Off 220-240V		DS DALI-2 220-240V	
		CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
AQ11	Square / 595 × 595 / Standard	176,70	181,85	206,60	211,75
AQ12	Square / 620 × 620 / Standard	192,95	198,10	222,85	228,00
AQ13	Rectangular / 1195 × 295 / Standard	227,15	232,35	257,05	262,25
AQ14	Rectangular / 1245 × 308 / Standard	233,40	238,60	263,30	268,50
AQ21	Square / 595 × 595 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ22	Square / 620 × 620 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ23	Rectangular / 1195 × 295 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ24	Rectangular / 1245 × 308 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ31	Square / 595 × 595 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ32	Square / 620 × 620 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ33	Rectangular / 1195 × 295 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ34	Rectangular / 1245 × 308 / Enlighted Sensor	-	-	-	-

	XB Casambi 220-240V		**BB** Not included		**TW** DALI DT8 220-240V	**XC** CASAMBI 220-240V
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80
	196,55	207,20	79,70	90,35	191,25	191,25
	198,70	219,95	81,85	103,10	193,40	193,40
	207,20	228,45	90,35	111,60	201,90	201,90
	219,95	230,55	103,10	113,70	214,65	214,65

	XB Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**WR** DALI D4i 220-240V	
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 90
	305,55	310,70	273,05	-	-
	321,80	326,95	289,30	-	-
	356,00	361,20	323,20	-	-
	362,25	367,45	329,45	-	-
	-	-	-	360,30	365,45
	-	-	-	376,55	381,70
	-	-	-	410,75	415,95
	-	-	-	417,00	422,20
	-	-	-	424,60	429,75
	-	-	-	440,85	446,00
	-	-	-	475,05	480,25
	-	-	-	481,30	486,45

Apex

Model			Watts		OS	OR	DS
					On-Off 220-240V	On-Off Remote 220-240V	DALI 220-220V
Lineal Simple	AW11	Lineal / Surface / 1025mm	12	12W	365,20 €	372,55 €	419,80 €
	AW14	Lineal / Pendant / 1025mm	18	18W	492,60 €	527,55 €	565,40 €
	AW12	Lineal / Surface / 2040mm	24	24W	674,60 €	559,05 €	774,70 €
	AW15	Lineal / Pendant / 2040mm	36	36W	911,20 €	844,40 €	1.047,70 €
	AW13	Lineal / Surface / 3050mm	36	36W	983,95 €	689,05 €	1.129,55 €
	AW16	Lineal / Surface / 3050mm	54	54W	1.329,75 €	1.128,60 €	1.529,95 €
Lineal Double Spot Small	AW42	Lineal / Surface / 1595mm / 2 spots 30mm	18	18W	1.056,10 €	792,45 €	1.290,45 €
	AW45	Lineal / Pendant / 1595mm / 2 spots 30mm	24	24W	2.043,90 €	957,95 €	2.261,50 €
	AW43	Lineal / Surface / 3180mm / 4 spots 30mm	36	36W	2.144,35 €	1.352,40 €	2.378,75 €
	AW46	Lineal / Pendant / 3180mm / 4 spots 30mm	48	48W	3.358,20 €	1.637,75 €	3.575,85 €
	AW44	Lineal / Surface / 4190mm / 4 spots 30mm	48	48W	2.445,75 €	1.499,60 €	2.680,10 €
	AW47	Lineal / Pendant / 4190mm / 4 spots 30mm	66	66W	3.885,60 €	1.939,15 €	4.103,25 €
Lineal Double Spot Big	AW55	Lineal / Surface / 1595mm / 2 spots 52mm	36	36W	1.131,40 €	896,95 €	1.357,45 €
	AW58	Lineal / Pendant / 1595mm / 2 spots 52mm	42	42W	1.349,05 €	1.062,00 €	1.575,10 €
	AW56	Lineal / Surface / 3180mm / 4 spots 52mm	72	72W	2.219,70 €	1.561,40 €	2.445,75 €
	AW59	Lineal / Pendant / 3180mm / 4 spots 52mm	84	84W	2.655,00 €	1.855,00 €	2.881,00 €
	AW57	Lineal / Surface / 4190mm / 4 spots 52mm	84	84W	2.504,35 €	1.717,65 €	2.730,35 €
	AW61	Lineal / Pendant / 4190mm / 4 spots 52mm	CP	102W	3.174,05 €	2.156,40 €	3.400,10 €
Lineal Triplex Spot Big	AW48	Lineal / Surface / 1595mm / 3 spots 30mm	21	21W	1.407,65 €	852,00 €	1.642,10 €
	AW52	Lineal / Pendant / 1595mm / 3 spots 30mm	27	27W	2.395,50 €	1.017,45 €	2.613,15 €
	AW49	Lineal / Surface / 3180mm / 6 spots 30mm	49	49W	2.847,50 €	1.471,45 €	3.081,95 €
	AW53	Lineal / Pendant / 3180mm / 6 spots 30mm	54	54W	4.061,40 €	1.756,80 €	4.279,05 €
	AW51	Lineal / Surface / 4190mm / 6 spots 30mm	54	54W	3.148,95 €	1.618,65 €	3.383,30 €
	AW54	Lineal / Pendant / 4190mm / 6 spots 30mm	782	72W	4.588,80 €	2.067,25 €	4.806,45 €
Square	AW22	Square / Surface / 1000mm	48	48W	1.748,30 €	1.528,10 €	1.966,70 €
	AW25	Square / Pendant / 1000mm	72	72W	2.257,90 €	2.157,10 €	2.549,05 €
	AW23	Square / Surface / 2000mm	96	96W	2.985,85 €	2.282,40 €	3.386,20 €
	AW26	Square / Pendant / 2000mm	C4	144W	3.932,15 €	3.423,70 €	4.478,15 €
	AW24	Square / Surface / 3000mm	C4	144W	3.932,15 €	2.907,40 €	4.478,15 €
	AW27	Square / Pendant / 3000mm	D1	216W	5.606,45 €	4.665,65 €	6.407,20 €
Rectangular	AW28	Rectangular / Surface / 1125mm x 2140mm	72	72W	2.367,10 €	1.916,65 €	2.676,45 €
	AW29	Rectangular / Pendant / 1125mm x 2140mm	CP	108W	3.095,05 €	2.806,30 €	3.513,60 €
	AW31	Rectangular / Surface / 1125mm x 3150mm	96	96W	2.985,85 €	2.188,95 €	3.386,20 €
	AW32	Rectangular / Pendant / 1125mm x 3150mm	C6	144W	3.932,15 €	3.378,05 €	4.478,15 €
Circular & Oval	AW17	Circular / Surface	48	48W	2.058,60 €	3.000,65 €	2.295,95 €
	AW18	Circular / Pendant			2.058,60 €	3.025,15 €	2.295,95 €
	AW19	Oval / Surface	72	72W	3.008,10 €	3.698,20 €	3.364,15 €
	AW21	Oval / Pendant			3.008,10 €	3.735,00 €	3.364,15 €
"H"	AW35	"H" / Surface	60	60W	1.966,70 €	1.708,75 €	2.239,70 €
	AW36	"H" / Pendant	90	90W	2.603,65 €	2.492,75 €	2.967,65 €
"M"	AW39	"M" / Surface	48	48W	1.675,50 €	1.606,15 €	1.893,90 €
	AW41	"M" / Pendant	72	72W	2.185,10 €	2.235,15 €	2.476,25 €
"Y"	AW33	"Y" / Surface	36	36W	1.165,95 €	1.064,35 €	1.748,30 €
	AW34	"Y" / Surface	54	54W	2.039,50 €	1.529,30 €	2.330,70 €
"WW"	AW37	"Y" / Surface	72	72W	2.549,05 €	2.430,30 €	2.876,65 €
	AW38	"Y" / Pendant	CP	100W	3.313,40 €	3.480,65 €	3.750,20 €

Apex

Model			Watts		DR	XB	XR
					DALI Remote 220-220V	Casambi 220-240V	Casambi Remote 220-240V
Lineal Simple	AW11	Lineal / Surface / 1025mm	12	12W	482,70 €	474,40 €	675,95 €
	AW14	Lineal / Pendant / 1025mm	18	18W	637,65 €	638,20 €	830,90 €
	AW12	Lineal / Surface / 2040mm	24	24W	669,20 €	874,80 €	862,45 €
	AW15	Lineal / Pendant / 2040mm	36	36W	954,50 €	1.180,50 €	1.147,75 €
	AW13	Lineal / Surface / 3050mm	36	36W	799,15 €	1.275,15 €	992,40 €
	AW16	Lineal / Surface / 3050mm	54	54W	1.238,70 €	1.721,05 €	1.431,95 €
Lineal Double Spot Small	AW42	Lineal / Surface / 1595mm / 2 spots 30mm	18	18W	902,60 €	1.533,25 €	1.095,85 €
	AW45	Lineal / Pendant / 1595mm / 2 spots 30mm	24	24W	1.057,55 €	2.529,45 €	1.250,85 €
	AW43	Lineal / Surface / 3180mm / 4 spots 30mm	36	36W	1.462,55 €	2.621,55 €	1.655,80 €
	AW46	Lineal / Pendant / 3180mm / 4 spots 30mm	48	48W	1.747,85 €	3.843,75 €	1.941,10 €
	AW44	Lineal / Surface / 4190mm / 4 spots 30mm	48	48W	1.609,70 €	2.922,90 €	1.803,00 €
	AW47	Lineal / Pendant / 4190mm / 4 spots 30mm	66	66W	2.049,30 €	4.371,15 €	2.242,55 €
Lineal Double Spot Big	AW55	Lineal / Surface / 1595mm / 2 spots 52mm	36	36W	1.007,10 €	1.608,60 €	1.200,35 €
	AW58	Lineal / Pendant / 1595mm / 2 spots 52mm	42	42W	1.161,65 €	1.826,25 €	1.354,95 €
	AW56	Lineal / Surface / 3180mm / 4 spots 52mm	72	72W	1.671,50 €	2.696,85 €	1.864,75 €
	AW59	Lineal / Pendant / 3180mm / 4 spots 52mm	84	84W	1.965,10 €	3.132,15 €	2.158,35 €
	AW57	Lineal / Surface / 4190mm / 4 spots 52mm	84	84W	1.827,75 €	2.981,50 €	2.021,05 €
	AW61	Lineal / Pendant / 4190mm / 4 spots 52mm	CP	102W	2.266,55 €	3.651,20 €	2.459,80 €
Lineal Triplex Spot Big	AW48	Lineal / Surface / 1595mm / 3 spots 30mm	21	21W	962,10 €	1.884,85 €	1.155,35 €
	AW52	Lineal / Pendant / 1595mm / 3 spots 30mm	27	27W	1.117,10 €	2.881,00 €	1.310,35 €
	AW49	Lineal / Surface / 3180mm / 6 spots 30mm	49	49W	1.581,60 €	3.324,70 €	1.774,85 €
	AW53	Lineal / Pendant / 3180mm / 6 spots 30mm	54	54W	1.866,90 €	4.546,95 €	2.060,15 €
	AW51	Lineal / Surface / 4190mm / 6 spots 30mm	54	54W	1.728,75 €	3.626,10 €	1.922,05 €
	AW54	Lineal / Pendant / 4190mm / 6 spots 30mm	782	72W	2.177,40 €	5.074,35 €	2.370,65 €
Square	AW22	Square / Surface / 1000mm	48	48W	1.638,20 €	2.185,10 €	1.831,50 €
	AW25	Square / Pendant / 1000mm	72	72W	2.267,25 €	2.840,25 €	2.460,50 €
	AW23	Square / Surface / 2000mm	96	96W	2.392,55 €	3.786,60 €	2.585,80 €
	AW26	Square / Pendant / 2000mm	C4	144W	3.533,80 €	5.009,55 €	3.727,10 €
	AW24	Square / Surface / 3000mm	C4	144W	3.017,55 €	5.009,55 €	3.210,80 €
	AW27	Square / Pendant / 3000mm	D1	216W	4.775,75 €	7.171,55 €	4.969,05 €
Rectangular	AW28	Rectangular / Surface / 1125mm x 2140mm	72	72W	2.026,75 €	2.985,85 €	2.220,00 €
	AW29	Rectangular / Pendant / 1125mm x 2140mm	CP	108W	2.916,45 €	3.924,90 €	3.109,70 €
	AW31	Rectangular / Surface / 1125mm x 3150mm	96	96W	2.299,05 €	3.786,60 €	2.492,35 €
	AW32	Rectangular / Pendant / 1125mm x 3150mm	C6	144W	3.488,15 €	5.009,55 €	3.681,40 €
Circular & Oval	AW17	Circular / Surface	48	48W	3.110,75 €	2.580,80 €	3.304,05 €
	AW18	Circular / Pendant			3.135,25 €	2.580,80 €	3.328,50 €
	AW19	Oval / Surface	72	72W	3.808,35 €	3.767,70 €	4.001,60 €
	AW21	Oval / Pendant			3.845,15 €	3.767,70 €	4.038,40 €
"H"	AW35	"H" / Surface	60	60W	1.818,90 €	2.512,65 €	2.012,15 €
	AW36	"H" / Pendant	90	90W	2.602,85 €	3.331,60 €	2.796,15 €
"M"	AW39	"M" / Surface	48	48W	1.716,25 €	2.112,30 €	1.909,55 €
	AW41	"M" / Pendant	72	72W	2.345,30 €	2.767,45 €	2.538,55 €
"Y"	AW33	"Y" / Surface	36	36W	1.174,50 €	1.966,70 €	1.367,75 €
	AW34	"Y" / Surface	54	54W	1.639,45 €	2.621,85 €	1.832,70 €
"WW"	AW37	"Y" / Surface	72	72W	2.540,45 €	3.204,20 €	2.733,70 €
	AW38	"Y" / Pendant	CP	100W	3.590,80 €	4.186,95 €	3.784,05 €

Infinite Pro

Optics	Large	Model		OS On-Off 220-240V		OU On-Off 100-277V		DS DALI 220-240V	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Haloprisma	854mm	**AK11**	Surface	228,15 €	232,95 €	-	-	291,50 €	297,70 €
		AK12	Pendant	242,70 €	247,55 €	-	-	310,10 €	316,30 €
		AK13	Recessed	228,15 €	232,95 €	-	-	291,50 €	297,70 €
	1136mm	**AK14**	Surface	270,45 €	275,05 €	-	-	365,95 €	372,10 €
		AK15	Pendant	284,25 €	288,80 €	-	-	384,55 €	390,75 €
		AK16	Recessed	270,45 €	275,05 €	-	-	365,95 €	372,10 €
		AK23	Pendant Acoustic	472,15 €	476,70 €	-	-	638,80 €	644,95 €
	1700mm	**AK18**	Surface	366,70 €	375,90 €	-	-	496,10 €	508,55 €
		AK19	Recessed	366,70 €	375,90 €	-	-	496,10 €	508,55 €
		AK21	Pendant	380,45 €	389,65 €	-	-	514,75 €	527,15 €
	1136mm Up&Down	**AK24**	Pendant	426,35 €	426,35 €	-	-	576,75 €	576,75 €
	1700mm Up&Down	**AK25**	Pendant	550,05 €	550,05 €	-	-	744,20 €	744,20 €

Optics	Large	Model		OS On-Off 220-240V		OU On-Off 100-277V		DS DALI 220-240V	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Hexa-Cell	854mm	**AK11**	Surface	242,70 €	247,55 €	-	-	310,10 €	316,30 €
		AK12	Pendant	257,25 €	262,10 €	-	-	328,70 €	334,90 €
		AK13	Recessed	242,70 €	247,55 €	-	-	310,10 €	316,30 €
	1136mm	**AK14**	Surface	284,25 €	288,80 €	367,80 €	372,10 €	384,55 €	390,75 €
		AK15	Pendant	298,00 €	302,55 €	385,05 €	391,50 €	403,10 €	409,35 €
		AK16	Recessed	284,25 €	288,80 €	332,20 €	373,20 €	384,55 €	390,75 €
		AK23	Pendant Acoustic	606,90 €	616,35 €	626,55 €	636,00 €	644,95 €	652,80 €
	1700mm	**AK18**	Surface	394,25 €	403,35 €	-	-	533,35 €	545,75 €
		AK19	Recessed	394,25 €	403,35 €	-	-	533,35 €	545,75 €
		AK21	Pendant	408,00 €	417,15 €	-	-	551,95 €	564,40 €
	1136mm Up&Down	**AK24**	Pendant	440,05 €	440,05 €	569,45 €	569,45 €	595,35 €	595,35 €
	1700mm Up&Down	**AK25**	Pendant	577,60 €	577,60 €	-	-	781,40 €	781,40 €

	WR DALI D4i 220-240V		**XB** Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**XA** D4i + TW 220-240V	**XC** Casambi + TW 220-240V	**BU**
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 80	TRACK
	-	-	422,70 €	422,70 €	-	-	-	-
	-	-	458,65 €	458,65 €	-	-	-	-
	-	-	422,70 €	422,70 €	-	-	-	-
	498,20 €	507,15 €	530,60 €	539,55 €	-	-	-	-
	525,15 €	534,15 €	557,55 €	566,55 €	-	-	-	-
	498,20 €	507,15 €	452,95 €	539,55 €	-	-	-	-
	576,75 €	576,75 €	926,25 €	935,25 €	-	-	-	-
	676,20 €	694,10 €	719,35 €	737,40 €	-	-	-	-
	676,20 €	694,10 €	719,35 €	737,40 €	-	-	-	-
	527,15 €	527,15 €	746,35 €	764,35 €	-	-	-	-
	576,75 €	576,75 €	-	-	-	-	-	-
	744,20 €	744,20 €	1.079,10 €	1.079,10 €	-	-	-	-

	WR DALI D4i 220-240V		**XB** Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**XA** D4i + TW 220-240V	**XC** Casambi + TW 220-240V	**BU**
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 80	TRACK
	449,65 €	458,65 €	449,65 €	458,65 €	449,65 €	449,65 €	507,00 €	-
	476,60 €	484,90 €	476,60 €	484,90 €	476,60 €	476,60 €	524,95 €	-
	449,65 €	458,65 €	449,65 €	458,65 €	449,65 €	449,65 €	507,00 €	-
	557,55 €	566,55 €	557,55 €	566,55 €	557,55 €	557,55 €	560,75 €	-
	584,50 €	593,50 €	584,50 €	593,50 €	584,50 €	584,50 €	579,00 €	-
	557,55 €	566,55 €	557,55 €	566,55 €	557,55 €	557,55 €	560,75 €	-
	595,35 €	595,35 €	935,25 €	944,20 €	935,25 €	935,25 €	787,40 €	-
	773,35 €	791,30 €	773,35 €	791,30 €	772,20 €	772,20 €	666,70 €	-
	773,35 €	791,30 €	773,35 €	791,30 €	773,35 €	773,35 €	666,70 €	-
	564,40 €	564,40 €	800,30 €	818,30 €	800,30 €	800,30 €	685,80 €	-
	595,35 €	595,35 €	-	-	863,30 €	863,30 €	-	-
	781,40 €	781,40 €	1.054,80 €	1.054,80 €	1.054,80 €	1.054,80 €	1.110,45 €	-

Infinite Pro

Optics	Large	Model		OS On-Off 220-240V		OU On-Off 100-277V		DS DALI 220-240V	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Opal	854mm	**AK11**	Surface	184,45 €	189,30 €	-	-	235,70 €	241,90 €
		AK12	Pendant	199,00 €	203,85 €	-	-	254,30 €	260,50 €
		AK13	Recessed	184,45 €	189,30 €	-	-	235,70 €	241,90 €
	1136mm	**AK14**	Surface	229,20 €	233,80 €	296,60 €	302,55 €	310,10 €	316,30 €
		AK15	Pendant	243,00 €	247,55 €	313,85 €	320,35 €	328,70 €	334,90 €
		AK16	Recessed	229,20 €	233,80 €	296,60 €	302,00 €	310,10 €	316,30 €
		AK23	Pendant Acoustic	520,95 €	529,35 €	605,70 €	615,15 €	620,25 €	629,30 €
	1700mm	**AK18**	Surface	311,70 €	320,90 €	-	-	421,70 €	434,15 €
		AK19	Recessed	311,70 €	320,90 €	-	-	421,70 €	434,15 €
		AK21	Pendant	325,45 €	334,65 €	-	-	440,35 €	452,75 €
	1136mm Up&Down	**AK24**	Pendant	385,05 €	385,05 €	498,30 €	498,30 €	520,95 €	520,95 €
	1700mm Up&Down	**AK25**	Pendant	495,05 €	495,05 €	-	-	669,75 €	669,75 €

Optics	Large	Model		OS On-Off 220-240V		OU On-Off 100-277V		DS DALI 220-240V	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Opticell	854mm	**AK11**	Surface	252,40 €	252,40 €	-	-	316,30 €	322,50 €
		AK12	Pendant	262,10 €	266,95 €	-	-	334,90 €	341,15 €
		AK13	Recessed	247,55 €	252,40 €	-	-	316,30 €	322,50 €
	1136mm	**AK14**	Surface	288,80 €	293,35 €	373,20 €	379,65 €	390,75 €	396,90 €
		AK15	Pendant	302,55 €	307,15 €	391,50 €	396,90 €	409,35 €	415,55 €
		AK16	Recessed	288,80 €	293,35 €	373,20 €	379,65 €	390,75 €	396,90 €
		AK23	Pendant Acoustic	602,60 €	609,80 €	622,30 €	628,80 €	651,15 €	657,40 €
	1700mm	**AK18**	Surface	394,25 €	403,35 €	-	-	533,35 €	545,75 €
		AK19	Recessed	403,35 €	412,55 €	-	-	545,75 €	558,15 €
		AK21	Pendant	417,15 €	426,35 €	-	-	564,40 €	576,75 €
	1136mm Up&Down	**AK24**	Pendant	444,65 €	444,65 €	574,85 €	574,85 €	601,55 €	601,55 €
	1700mm Up&Down	**AK25**	Pendant	586,70 €	586,70 €	-	-	793,80 €	793,80 €

	WR DALI D4i 220-240V		**XB** Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**XA** D4i + TW 220-240V	**XC** Casambi + TW 220-240V	**BU**
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 80	TRACK
	341,75 €	350,75 €	341,75 €	350,75 €	341,75 €	341,75 €	507,00 €	-
	368,70 €	377,70 €	368,70 €	377,70 €	368,70 €	368,70 €	524,95 €	-
	341,75 €	350,75 €	341,75 €	350,75 €	341,75 €	341,75 €	507,00 €	-
	449,65 €	458,65 €	449,65 €	458,65 €	449,65 €	449,65 €	560,75 €	-
	476,60 €	485,60 €	476,60 €	485,60 €	476,60 €	474,55 €	579,00 €	-
	449,65 €	458,65 €	449,65 €	458,65 €	449,65 €	449,65 €	560,75 €	-
	582,95 €	582,95 €	845,30 €	854,30 €	845,30 €	845,30 €	787,40 €	-
	611,45 €	629,50 €	611,45 €	629,50 €	772,20 €	772,20 €	666,70 €	-
	611,45 €	629,50 €	611,45 €	629,50 €	773,35 €	773,35 €	666,70 €	-
	452,75 €	452,75 €	638,50 €	656,45 €	638,50 €	638,50 €	685,80 €	-
	520,95 €	520,95 €	-	-	755,40 €	904,20 €	-	-
	669,75 €	669,75 €	904,20 €	904,20 €	904,20 €	904,20 €	1.110,45 €	-

	WR DALI D4i 220-240V		**XB** Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**XA** D4i + TW 220-240V	**XC** Casambi + TW 220-240V	**BU**
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 80	TRACK
	458,65 €	467,60 €	458,65 €	467,60 €	458,65 €	-	507,00 €	-
	368,70 €	494,60 €	368,70 €	494,60 €	368,70 €	-	524,95 €	-
	458,65 €	467,60 €	458,65 €	467,60 €	458,65 €	-	507,00 €	-
	566,55 €	575,50 €	566,55 €	575,50 €	566,55 €	566,55 €	560,75 €	-
	593,50 €	602,50 €	593,50 €	602,50 €	593,50 €	593,50 €	579,00 €	-
	566,55 €	575,50 €	566,55 €	575,50 €	566,55 €	566,55 €	560,75 €	-
	651,15 €	651,15 €	944,20 €	953,20 €	944,20 €	795,45 €	787,40 €	-
	-	-	773,35 €	791,30 €	773,35 €	-	666,70 €	-
	-	-	773,35 €	791,30 €	773,35 €	-	666,70 €	-
	-	-	818,30 €	836,30 €	818,30 €	-	685,80 €	-
	601,55 €	601,55 €	-	-	872,25 €	-	-	-
	-	-	1.067,75 €	1.067,75 €	1.067,75 €	-	1.110,45 €	-

Infinite Pro

Optics	Large	Model		OS On-Off 220-240V		OU On-Off 100-277V		DS DALI 220-240V	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Lens	1136mm	**AK14**	Surface	288,80 €	293,35 €	316,95 €	379,65 €	390,75 €	396,90 €
		AK15	Pendant	302,55 €	307,15 €	391,50 €	396,90 €	409,35 €	415,55 €
		AK16	Recessed	288,80 €	293,35 €	346,20 €	379,65 €	390,75 €	396,90 €
		AK23	Pendant Acoustic	-	-	-	-	-	-
	1136mm Up&Down	**AK24**	Pendant	444,65 €	444,65 €	574,85 €	574,85 €	601,55 €	601,55 €

	WR DALI D4i 220-240V		**XB** Casambi 220-240V		**TW** DALI DT8 220-240V	**XA** D4i + TW 220-240V	**XLens** Casambi + TW 220-240V	**BU**
	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 80	TRACK
	-	-	-	-	-	-	-	232,20 €
	-	-	-	-	-	-	-	254,45 €
	-	-	-	-	-	-	-	236,35 €
	-	-	-	-	-	-	-	312,80 €
	-	-	-	-	-	-	-	-

Infinite Slim Individual

Model		Optics	OS On-Off 220-240V	DS DALI 220-240V
BB19	1680mm Surface	**GM** - Matt Silver	373,75 €	421 €
		NM - Matt Black	341 €	388,25 €
BB21	1680mm Pendant	**GM** - Matt Silver	386,75 €	434 €
		NM - Matt Black	353,75 €	401 €

Infinite Slim Starter

Model		Optics	OS On-Off 220-240V	DS DALI 220-240V
BB11	1120mm Surface	**GM** - Matt Silver	324,75 €	375,25 €
		NM - Matt Black	302,75 €	353,25 €
BB12	1120mm Pendant	**GM** - Matt Silver	337,75 €	388,25 €
		NM - Matt Black	315,75 €	366,25 €

Infinite Slim Continuity

Model		Optics	OS On-Off 220-240V	DS DALI 220-240V
BB13	1120mm Surface	**GM** - Matt Silver	314,5 €	352,75
		NM - Matt Black	292,75 €	331 €
BB14	1120mm Pendant	**GM** - Matt Silver	327,5 €	365,75 €
		NM - Matt Black	305,5 €	343,75 €
BB15	1680mm Surface	**GM** - Matt Silver	408,75 €	447,5 €
		NM - Matt Black	376 €	414,75 €
BB16	1680mm Pendant	**GM** - Matt Silver	421,75 €	460,5 €
		NM - Matt Black	388,75 €	427,5 €
BB17	2800mm Surface	**GM** - Matt Silver	638,25 €	712,75 €
		NM - Matt Black	583,25 €	658 €
BB18	2800mm Pendant	**GM** - Matt Silver	664 €	738,5 €
		NM - Matt Black	609,25 €	683,75 €

Cube Spotlight

Model		Watts		OU	DU	DM	BB
				On-Off 100-240V	DALI-2 120-277V	DMX 100-277V	Not Included
AN11	1 LED	**P5**	5W	-	-	-	151,20 €
AN12	4 LEDS	**P6**	6W	-	353,75 €	-	-
		12	12W	315,80 €	353,75 €	-	-
		16	16W	-	-	-	419,35 €
AN13	9 LEDS	**24**	24W	-	581,35 €	-	-
		27	27W	-	581,35 €	-	-
		3P	30W	556,10 €	-	-	-
		25	25W	-	-	690,35 €	-
AN14	16 LEDS	**5P**	50W	-	771,15 €	-	-
		53	53W	733,15 €	-	-	-
		34	34W	-	-	795,35 €	-

Cube Pro Linear

Model		Watts			Source	
BD11	Efficiency 500mm Surface	**34**	33.8W	**BB**	Not Included 24-48 VDC	397,95 €
		44	47.8W	**DS**	DALI / PUSH 220-240V	450,45 €
BD12	Comfort 500mm Surface	**29**	33W	**DN**	DMX RDM 220-240V	661,50 €
BD13	Efficiency 1000mm Surface	**67**	67.6W	**BB**	Not Included 24-48 VDC	639,45 €
		88	95W	**DS**	DALI / PUSH 220-240V	691,95 €
BD14	Comfort 1000mm Surface	**58**	64W	**DN**	DMX RDM 220-240V	916,65 €
BD15	Efficiency 500mm Recessed	**34**	33.8W	**BB**	Not Included 24-48 VDC	517,35 €
		44	47.8W	**DS**	DALI / PUSH 220-240V	585,60 €
BD16	Comfort 500mm Recessed	**29**	33W	**DN**	DMX RDM 220-240V	790,35 €
BD17	Efficiency 1000mm Recessed	**67**	67.6W	**BB**	Not Included 24-48 VDC	831,30 €
		88	95W	**DS**	DALI / PUSH 220-240V	899,55 €
BD18	Comfort 1000mm Recessed	**58**	64W	**DN**	DMX RDM 220-240V	1.044,75 €

Max Mini

Typology	Model		Source	Finishes			
				CA	I7 / I8	Z5	14 / 34 / 60 / DL / E3 / J6
Uplight	BA11	Square / Trim	BB Not included	108,85 €	136,30 €	-	-
	BA12	Round / Trim	BB Not included	108,85 €	136,30 €	-	-
	BA13	Round / Trimless	BB Not included	-	-	99,95 €	-
Downlight	BA14	Round / Trim	BB Not included	-	-	104,45 €	114,30 €
	BA15	Square / Trim	BB Not included	-	-	104,45 €	114,30 €
	BA16	Round / Deep / Trim	BB Not included	-	-	126,40 €	139,05 €
Spotlight	BA17	Spotlight With Support	BB Not included	-	-	141,80 €	155,95 €
	BA18	Spotlight Without Support	BB Not included	-	-	104,45 €	114,30 €

Max Medium

Typology	Model		Source	Finishes			
				CA	I7 / I8	Z5	14 / 34 / 60 / DL / E3 / J6
Uplight	AI11	Square / Trim	BB Not included	204,75 €	240,70 €	-	-
	AI12	Round / Trim	BB Not included	204,75 €	240,70 €	-	-
	AI13	Round / Trimless	BB Not included	-	-	177,25 €	-
Downlight	AI14	Round / Trim	BB Not included	-	-	170,30 €	196,10 €
	AI15	Square / Trim	BB Not included	-	-	170,30 €	196,10 €
	AI16	Round / Deep / Trim	BB Not included	-	-	190,95 €	219,75 €
Spotlight	AI17	Spotlight With Support	BB Not included	-	-	226,90 €	260,85 €
	AI18	Spotlight Without Support	BB Not included	-	-	160,95 €	185,10 €
Wall Fiture	AI19	Single Emission	OS On-Off 220-240V	-	-	246,10 €	283,00 €
	AI21	Double Emission	OS On-Off 220-240V	-	-	341,90 €	393,25 €
	AI23	Single Emission Dimming	DU DALI-2 100-277V	-	-	330,35 €	379,90 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	466,65 €	536,65 €
	AI24	Double Emission Dimming	DU DALI-2 100-277V	-	-	436,25 €	501,65 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	608,30 €	699,60 €
Ceiling	AI22	Ceiling	OS On-Off 220-240V	-	-	224,25 €	257,95 €
	AI25	Ceiling Dimming	DU DALI-2 100-277V	-	-	303,85 €	349,50 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	428,35 €	492,55 €

Max Big

Typology	Model		Source	Finishes			
				CA	I7 / I8	Z5	14 / 34 / 60 / DL / E3 / J6
Uplight	AT11	Square / Trim	**BB** Not included	322,40 €	362,70 €	-	-
	AT12	Round / Trim	**BB** Not included	322,40 €	362,70 €	-	-
	AT13	Round / Trimless	**BB** Not included	297,95 €	-	-	-
Downlight	AT14	Round / Trim	**BB** Not included	-	-	291,85 €	335,65 €
	AT15	Square / Trim	**BB** Not included	-	-	291,85 €	335,65 €
	AT16	Round / Deep / Trim	**BB** Not included	-	-	310,20 €	356,75 €
Spotlight	AT17	Spotlight With Support	**BB** Not included	-	-	377,35 €	433,95 €
	AT18	Spotlight Without Support	**BB** Not included	-	-	267,45 €	307,60 €
Wall Fiture	AT19	Single Emission	**OS** On-Off 220-240V	-	-	389,05 €	466,90 €
			DU DALI-2 100-277V	-	-	438,40 €	526,10 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	560,50 €	672,60 €
	AT21	Double Emission	**OS** On-Off 220-240V	-	-	566,60 €	651,55 €
			DU DALI-2 100-277V	-	-	604,40 €	695,10 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	726,50 €	835,55 €
Ceiling	AT22	Ceiling	**OS** On-Off 220-240V	-	-	323,65 €	372,15 €
			DU DALI-2 100-277V	-	-	360,20 €	414,30 €
			XB Casambi 220-240V	-	-	482,30 €	554,70 €

Modis

Model		Finishes	OU	DS	XB
			On-Off 100-277V	DALI-2 220-240V	Casambi 220-240V
AS11	Single	**Z5**	325,50 €	372,20 €	465,50 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	374,40 €	428,05 €	535,30 €
		DL*	374,40 €	428,05 €	535,30 €
AS12	Double Short	**Z5**	780,50 €	827,15 €	920,45 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	897,55 €	951,25 €	1.058,55 €
		DL*	897,55 €	951,25 €	1.058,55 €
AS13	Double Large	**Z5**	850,45 €	897,15 €	990,45 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	978,05 €	1.031,70 €	1.139,05 €
		DL*	978,05 €	1.031,70 €	1.139,05 €
AS14	Bollard 500mm	**Z5**	477,20 €	523,80 €	617,15 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	548,80 €	602,45 €	709,70 €
		DL*	548,80 €	602,45 €	709,70 €
AS15	Bollard 1000mm	**Z5**	547,20 €	593,85 €	687,15 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	629,25 €	682,95 €	790,25 €
		DL*	629,25 €	682,95 €	790,25 €
AS16	Lamppost	**Z5**	897,00 €	948,35 €	1.051,00 €
		14* / 34* / 60* / E3* / J6*	1.031,55 €	1.090,60 €	1.208,65 €
		DL*	1.031,55 €	1.090,60 €	1.208,65 €

Gea Power Led Pro

Model		OU On-Off 100-240V	DU DALI-2 120-277V	DM DMX RDM 100-240V
AZ11	Ø85mm Efficiency	160,65 €	-	-
AZ13	Ø125mm Efficiency	309,75 €	345,45 €	-
AZ14	Ø125mm Comfort	309,75 €	345,45 €	-
AZ15	Ø185mm Efficiency	519,75 €	555,45 €	-
AZ16	Ø185mm Comfort	519,75 €	555,45 €	-
AZ17	Ø220mm Efficiency	624,75 €	660,45 €	729,75 €
AZ18	Ø220mm Comfort	624,75 €	660,45 €	729,75 €
AZ19	Ø300mm Efficiency	729,75 €	765,45 €	834,75 €
AZ21	Ø300mm Comfort	729,75 €	765,45 €	834,75 €

Soul

Model		OU On-Off 100-277V	DS DALI-2 220-240V	XB Casambi 220-240V	BB Not included
AL11	195mm	227,3 €	-	-	202 €
AL12	260mm	278,85 €	302,2 €	418,95 €	254,4 €

Play Emergency

Watts	Source		AG11	AG12		AG13	AG14	AG15	AG16	
			Play Flat Round / fixed	**Play Flat** Round / adjustable		**Play High Visual Comfort** Round / fixed	**Play High Visual Comfort** Round / adjustable	**Play Deep** Round / fixed	**Play IP65** Round / fixed	
				14 and 60 finish	AF finish				14 and 60 finish	21 finish
P7 8,5W	**01**	Emerg. On-Off 1h	208,05 €	214,45 €	215,55 €	221,05 €	221,60 €	209,85 €	229,75 €	234,70 €
	03	Emerg. On-Off 3h	230,95 €	237,25 €	238,40 €	243,95 €	244,35 €	232,75 €	252,55 €	257,55 €
	D1	Emerg. DALI 1h	262,25 €	268,60 €	269,60 €	275,15 €	275,60 €	264,00 €	283,80 €	288,90 €
	D3	Emerg. DALI 3h	280,20 €	286,60 €	287,70 €	293,20 €	293,65 €	282,00 €	301,85 €	306,90 €
13 11,9W	**01**	Emerg. On-Off 1h	219,85 €	226,20 €	227,40 €	232,90 €	233,30 €	221,70 €	241,55 €	246,55 €
	03	Emerg. On-Off 3h	239,15 €	245,40 €	246,60 €	252,20 €	252,55 €	240,90 €	260,70 €	265,75 €
	D1	Emerg. DALI 1h	274,05 €	280,35 €	281,45 €	287,05 €	287,40 €	275,80 €	295,85 €	300,65 €
	D3	Emerg. DALI 3h	288,40 €	294,80 €	295,90 €	301,45 €	301,85 €	290,25 €	310,20 €	315,05 €

Watts	Source		AG29	AG31	AG43	AG44	AG45	AG46	AG47
			Play Deco Asymmetrical Trim	**Play Deco** Asymmetrical Trimless	**Play IP65** Glass	**Play IP65** Glass	**Play Pinhole**	**Play Pinhole**	**Play Pinhole**
			Square / Fixed	Square / Fixed	Round / Fixed	Square / Fixed	Round / Fixed	Square / Fixed	Round / Adjustable
P7 8,5W	**01**	Emerg. On-Off 1h	248,80 €	252,75 €	245,25 €	245,25 €	218,00 €	218,00 €	219,25 €
	03	Emerg. On-Off 3h	272,80 €	276,75 €	269,20 €	269,20 €	240,80 €	240,80 €	242,05 €
	D1	Emerg. DALI 1h	305,65 €	309,60 €	302,05 €	302,05 €	272,10 €	272,10 €	273,30 €
	D3	Emerg. DALI 3h	324,70 €	328,55 €	321,05 €	321,05 €	290,10 €	290,10 €	291,35 €
13 11,9W	**01**	Emerg. On-Off 1h	261,25 €	265,20 €	257,15 €	257,15 €	230,10 €	230,10 €	231,30 €
	03	Emerg. On-Off 3h	281,35 €	285,35 €	277,25 €	277,25 €	249,35 €	249,35 €	250,50 €
	D1	Emerg. DALI 1h	318,05 €	322,10 €	313,95 €	313,95 €	284,25 €	284,25 €	285,40 €
	D3	Emerg. DALI 3h	333,25 €	337,20 €	329,15 €	329,15 €	298,65 €	298,65 €	299,80 €

	AG17	AG19	AG21	AG22	AG23	AG24	AG25	AG26	AG27	AG28
	Play Deep	**Play Flat**	**Play Flat**	**Play IP65**	**Play Deco** Symmetrical Trim	**Play Deco** Symmetrical Trimless	**Play Deco** Asymmetrical Trim	**Play Deco** Asymmetrical Trimless	**Play Deco** Symmetrical Trim	**Play Deco** Symmetrical Trimless
	228,60 €	208,30 €	214,45 €	233,05 €	240,25 €	244,75 €	240,25 €	244,75 €	248,80 €	252,75 €
	251,40 €	231,20 €	237,20 €	255,90 €	264,25 €	268,75 €	264,25 €	268,70 €	272,80 €	276,75 €
	282,65 €	262,45 €	268,60 €	287,15 €	297,05 €	301,65 €	297,05 €	301,65 €	305,65 €	309,60 €
	300,75 €	280,45 €	286,60 €	305,25 €	316,05 €	320,60 €	316,05 €	320,60 €	324,70 €	328,55 €
	240,45 €	220,10 €	226,20 €	244,85 €	252,70 €	257,20 €	252,70 €	257,20 €	261,25 €	265,20 €
	259,65 €	239,40 €	245,40 €	264,05 €	272,85 €	277,35 €	272,85 €	277,35 €	281,35 €	285,35 €
	294,55 €	274,25 €	280,35 €	298,90 €	309,55 €	314,00 €	309,55 €	314,00 €	318,05 €	322,10 €
	309,00 €	288,65 €	294,80 €	313,40 €	324,75 €	329,20 €	324,75 €	329,20 €	333,25 €	337,20 €

	AG48	AG52	AG53	AG55	AG56	AG57	AG58	AG59	
	Play Pinhole	**Play Soft**	**Play Soft**	**Play Soft**	**Play Snoot**	**Play Snoot**	**Play Racy Gold**	**Play Raw**	
	Square / Adjustable	Round / Adjustable	Round / Adjustable / Trimless	Square / Adjustable	Round / Adjustable	Round / Adjustable / Trimless	Round / Fixed	Round / Fixed	
	219,25 €	222,25 €	227,05 €	224,60 €	234,05 €	237,75 €	230,85 €	240,85 €	316,75 €
	242,05 €	245,10 €	249,90 €	247,50 €	256,90 €	260,50 €	254,80 €	264,90 €	340,75 €
	273,30 €	276,40 €	281,15 €	278,80 €	288,15 €	291,75 €	287,65 €	297,85 €	373,60 €
	291,35 €	294,45 €	299,15 €	296,80 €	306,15 €	309,80 €	306,60 €	316,75 €	392,55 €
	231,30 €	234,35 €	239,10 €	236,75 €	246,15 €	249,75 €	243,45 €	253,55 €	329,45 €
	250,50 €	253,50 €	258,35 €	255,95 €	265,35 €	268,95 €	263,70 €	273,80 €	349,70 €
	285,40 €	288,40 €	293,25 €	290,85 €	300,20 €	303,80 €	300,35 €	310,45 €	386,35 €
	299,80 €	302,90 €	307,75 €	305,30 €	314,70 €	318,25 €	315,50 €	325,65 €	401,50 €

Inifinite Pro Emergency

Optics	Large	Model		O3 Emerg. On-Off 3h		D3 Emerg. DALI 3h	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Hexa-Cell	1136mm	AK14	Surface	447,60 €	447,60 €	503,80 €	537,10 €
		AK15	Pendant	458,40 €	463,75 €	526,00 €	556,50 €
		AK16	Recessed	447,60 €	447,60 €	507,90 €	537,10 €
		AK23	Pendant Acoustic	674,10 €	674,10 €	756,90 €	808,90 €
	1700mm	AK18	Surface	552,65 €	552,65 €	617,80 €	685,95 €
		AK19	Recessed	560,90 €	582,40 €	626,05 €	698,90 €
		AK21	Pendant	584,60 €	587,80 €	649,75 €	705,35 €

Optics	Large	Model		O3 Emerg. On-Off 3h		D3 Emerg. DALI 3h	
				CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
Opal	1136mm	AK14	Surface	404,45 €	404,45 €	485,35 €	485,35 €
		AK15	Pendant	393,65 €	428,20 €	472,40 €	513,40 €
		AK16	Recessed	404,45 €	404,45 €	485,35 €	485,35 €
		AK23	Pendant Acoustic	620,15 €	620,15 €	744,20 €	744,20 €
	1700mm	AK18	Surface	474,55 €	474,55 €	569,45 €	569,45 €
		AK19	Recessed	474,55 €	474,55 €	569,45 €	569,45 €
		AK21	Pendant	490,75 €	490,75 €	588,90 €	588,90 €

Ecofit Plus Emergency

Model		O3 Emerg. On-Off 3h		D3 Emerg. DALI-2 3h	
		CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
AP11	Square / 595 × 595 / Standard	164,70	175,30	239,05	249,70
AP12	Square / 620 × 620 / Standard	166,80	188,05	241,20	262,45
AP13	Rectangular / 1195 × 295 / Standard	175,30	196,55	249,70	270,95
AP14	Rectangular / 1245 × 308 / Standard	188,05	198,70	262,45	273,05
AP31	Square / 595 × 595 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AP32	Square / 620 × 620 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AP33	Rectangular / 1195 × 295 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AP34	Rectangular / 1245 × 308 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AP41	Square / 595 × 595 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AP42	Square / 620 × 620 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AP43	Rectangular / 1195 × 295 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AP44	Rectangular / 1245 × 308 / Enlighted Sensor	-	-	-	-

Ecofit Opticell Emergency

Model		O3 Emerg. On-Off 3h		D3 Emerg. DALI-2 3h	
		CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 90
AQ11	Square / 595 × 595 / Standard	276,15	281,30	306,80	311,95
AQ12	Square / 620 × 620 / Standard	292,40	297,55	323,05	328,20
AQ13	Rectangular / 1195 × 295 / Standard	326,60	331,80	357,25	362,45
AQ14	Rectangular / 1245 × 308 / Standard	332,85	338,05	363,50	368,70
AQ21	Square / 595 × 595 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ22	Square / 620 × 620 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ23	Rectangular / 1195 × 295 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ24	Rectangular / 1245 × 308 / Autonomous Sensor	-	-	-	-
AQ31	Square / 595 × 595 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ32	Square / 620 × 620 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ33	Rectangular / 1195 × 295 / Enlighted Sensor	-	-	-	-
AQ34	Rectangular / 1245 × 308 / Enlighted Sensor	-	-	-	-

Sia Standard Emergency

Watts		Source		Standard 115mm				
				AH11 Round /Trim	**AH12** Round / Trimless	**AH13** Square / Trim	**AH14** Square / Trimless	
12	12W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	231,30 €	231,30 €	234,90 €	234,90 €	
		D3	Emerg. DALI 3h	301,00 €	301,00 €	304,70 €	304,70 €	
17	17,7W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	231,30 €	231,30 €	234,90 €	234,90 €	
		D3	Emerg. DALI 3h	301,00 €	301,00 €	304,70 €	304,70 €	
25	25W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	-	-	-	-	
		D3	Emerg. DALI 3h	-	-	-	-	
33	33,4W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	-	-	-	-	
		D3	Emerg. DALI 3h	-	-	-	-	
37	37W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	-	-	-	-	
		D3	Emerg. DALI 3h	-	-	-	-	
44	44,5W	**O3**	Emerg. On-Off 3h	-	-	-	-	
		D3	Emerg. DALI 3h	-	-	-	-	

	Standard 170mm				Standard 225mm	
	AH15 Round / trim	**AH16** Round /trimless	**AH17** Square /trim	**AH18** Square / trimless	**AH19** Round / trim	**AH21** Round / trimless
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	285,70 €	285,70 €	288,20 €	288,20 €	-	-
	355,40 €	355,40 €	357,90 €	357,90 €	-	-
	285,70 €	285,70 €	288,20 €	288,20 €	-	-
	355,40 €	355,40 €	357,90 €	357,90 €	-	-
	-	-	-	-	349,15 €	349,15 €
	-	-	-	-	419,00 €	419,00 €
	-	-	-	-	349,15 €	349,15 €
	-	-	-	-	419,00 €	419,00 €

Circular

Model			OU On-Off 100-240V		
			05 ●	14 ○	EF ●
CD	A	Ø600	1.099,35 €	1.100,40 €	1.306,15 €
	K	Ø900	1.394,65 €	1.396,00 €	1.614,65 €
	B	Ø1200	1.684,60 €	1.697,00 €	1.908,10 €
	C	Ø2000	3.289,40 €	3.292,50 €	3.510,60 €
	D	Ø3000	4.719,65 €	4.724,15 €	4.769,05 €
	P	2 Linked Rings: Ø2000 / Ø2000	3.983,95 €	4.015,55 €	4.122,90 €
	G	3 Rings: Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	9.584,85 €	9.594,00 €	11.602,05 €
	H	3 Rings: Ø2000 / Ø1200 / Ø600	6.216,95 €	6.274,70 €	7.490,20 €
	L	3 Rings: Ø1200 / Ø900 / Ø600	4.695,60 €	4.700,10 €	5.874,95 €
	M	2 Rings: Ø1200 / Ø900	3.521,95 €	3.525,30 €	4.406,40 €
	N	2 Rings: Ø900 / Ø600	3.155,10 €	3.157,10 €	3.815,40 €
	E	5 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	12.977,45 €	12.989,85 €	14.981,55 €
	F	5 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø2000 / Ø1200 / Ø600	8.272,00 €	8.340,90 €	9.830,45 €
	I	4 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø2000 / Ø1200	9.291,35 €	9.300,20 €	10.863,85 €
	J	4 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600	6.023,35 €	6.052,35 €	7.189,70 €
	O	3 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600	5.287,45 €	5.289,45 €	6.462,35 €
CF	A	Ø600	1.099,35 €	1.100,40 €	1.188,40 €
	K	Ø900	1.394,65 €	1.397,65 €	1.403,35 €
	B	Ø1200	1.697,00 €	1.698,60 €	1.784,60 €
	C	Ø2000	3.289,40 €	3.292,50 €	3.395,50 €
	D	Ø3000	4.724,15 €	4.728,15 €	4.773,60 €
	P	2 Linked Rings: Ø2000 / Ø2000	3.983,95 €	4.015,60 €	4.122,95 €
	G	3 Rings: Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	9.594,00 €	9.598,00 €	10.602,05 €
	H	3 Rings: Ø2000 / Ø1200 / Ø600	6.274,70 €	6.276,70 €	6.301,70 €
	L	3 Rings: Ø1200 / Ø900 / Ø600	4.700,10 €	4.704,10 €	4.769,35 €
	M	2 Rings: Ø1200 / Ø900	3.525,30 €	3.529,30 €	3.629,30 €
	N	2 Rings: Ø900 / Ø600	3.158,10 €	3.162,10 €	3.819,05 €
	E	5 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	12.989,85 €	12.991,85 €	13.007,55 €
	F	5 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø2000 / Ø1200 / Ø600	8.340,90 €	8.342,90 €	8.830,45 €
	I	4 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø2000 / Ø1200	9.300,20 €	9.303,20 €	9.399,20 €
	J	4 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600	6.047,55 €	6.053,35 €	6.196,55 €
	O	3 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600	5.287,45 €	5.291,45 €	5.391,45 €
CS	A	Ø600	1.098,95 €	1.103,95 €	1.191,15 €
	K	Ø900	1.394,65 €	1.399,65 €	1.614,65 €
	B	Ø1200	1.697,00 €	1.700,00 €	1.808,10 €
	C	Ø2000	3.289,40 €	3.292,50 €	3.407,25 €
	D	Ø3000	4.719,65 €	4.724,15 €	4.773,60 €
	P	2 Linked Rings: Ø2000 / Ø2000	4.469,25 €	4.500,85 €	4.908,20 €
	G	3 Rings: Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	9.594,00 €	9.600,00 €	10.801,05 €
	H	3 Rings: Ø2000 / Ø1200 / Ø600	6.274,70 €	6.278,70 €	7.190,20 €
	L	3 Rings: Ø1200 / Ø900 / Ø600	4.695,60 €	4.700,10 €	5.674,95 €
	M	2 Rings: Ø1200 / Ø900	3.521,95 €	3.525,30 €	4.406,40 €
	N	2 Rings: Ø900 / Ø600	3.158,10 €	3.163,10 €	3.819,05 €

Initial prices may vary due to the possibility of customised combinations

Circular

	RU 0-10V 100-240V			DU DALI 100-240V		
	05 ●	14 ○	EF ●	05 ●	14 ○	EF ●
	1.246,80 €	1.248,00 €	1.454,25 €	1.248,55 €	1.250,55 €	1.454,25 €
	1.528,70 €	1.542,85 €	1.761,45 €	1.541,40 €	1.542,85 €	1.761,45 €
	1.843,65 €	1.845,40 €	2.054,80 €	1.845,40 €	1.847,40 €	2.058,80 €
	3.436,85 €	3.440,15 €	3.657,50 €	3.408,50 €	3.440,15 €	3.643,55 €
	5.161,95 €	5.166,85 €	5.218,75 €	5.165,95 €	5.171,85 €	5.221,75 €
	4.000,55 €	4.032,15 €	4.139,50 €	4.052,00 €	4.083,60 €	4.190,90 €
	9.594,00 €	9.606,00 €	11.602,05 €	9.598,00 €	9.609,00 €	11.591,00 €
	6.268,75 €	6.276,70 €	7.490,20 €	6.274,70 €	6.278,70 €	7.492,20 €
	4.699,60 €	4.702,10 €	5.869,35 €	4.704,60 €	4.706,10 €	5.901,95 €
	3.525,30 €	3.527,30 €	4.408,40 €	3.531,30 €	3.533,30 €	4.411,40 €
	3.158,10 €	3.161,10 €	3.815,40 €	3.161,10 €	3.163,10 €	3.819,05 €
	12.981,45 €	12.991,85 €	15.007,55 €	12.882,40 €	12.993,85 €	15.107,55 €
	8.332,95 €	8.342,90 €	9.839,85 €	8.340,90 €	8.345,90 €	9.847,85 €
	9.300,20 €	9.305,20 €	10.867,85 €	9.305,20 €	9.310,20 €	10.873,85 €
	6.047,55 €	6.053,35 €	7.196,55 €	6.057,35 €	6.063,35 €	7.199,55 €
	5.289,45 €	5.291,45 €	6.465,35 €	5.291,45 €	5.294,45 €	6.469,35 €
	1.248,00 €	1.248,80 €	1.294,25 €	1.253,00 €	1.258,00 €	1.324,25 €
	1.441,00 €	1.481,15 €	1.490,15 €	1.542,85 €	1.548,40 €	1.663,15 €
	1.704,40 €	1.709,40 €	1.856,75 €	1.843,65 €	1.845,40 €	2.056,75 €
	3.440,15 €	3.442,15 €	3.557,50 €	3.443,15 €	3.445,15 €	3.659,50 €
	5.161,85 €	5.166,85 €	5.218,75 €	5.163,95 €	5.169,85 €	5.220,75 €
	3.990,30 €	4.021,90 €	4.129,20 €	4.053,05 €	4.084,00 €	4.191,35 €
	9.600,00 €	9.604,00 €	9.611,05 €	9.603,85 €	9.609,85 €	9.621,05 €
	6.276,70 €	6.279,70 €	6.321,70 €	6.279,70 €	6.282,70 €	7.490,20 €
	4.707,10 €	4.716,10 €	4.774,95 €	4.716,10 €	4.736,10 €	4.794,95 €
	3.535,30 €	3.543,30 €	3.943,30 €	3.625,30 €	3.629,30 €	3.729,30 €
	3.164,10 €	3.168,10 €	3.258,10 €	3.169,10 €	3.174,10 €	3.819,05 €
	13.006,85 €	13.013,85 €	13.109,55 €	13.103,00 €	13.166,00 €	14.012,55 €
	8.346,90 €	8.351,90 €	8.839,85 €	8.351,90 €	8.359,90 €	8.846,85 €
	9.302,20 €	9.308,20 €	9.867,85 €	9.341,00 €	9.351,00 €	9.991,85 €
	6.053,35 €	6.058,35 €	6.201,35 €	6.066,35 €	6.073,35 €	6.251,55 €
	5.291,45 €	5.295,45 €	5.392,45 €	5.294,45 €	5.298,45 €	6.462,35 €
	1.246,80 €	1.251,80 €	1.454,25 €	1.249,80 €	1.253,80 €	1.458,25 €
	1.421,00 €	1.430,00 €	1.661,45 €	1.541,40 €	1.542,85 €	1.761,45 €
	1.828,45 €	1.845,40 €	1.954,80 €	1.843,65 €	1.848,65 €	1.999,65 €
	3.411,75 €	3.440,15 €	3.557,50 €	3.436,85 €	3.440,15 €	4.005,00 €
	5.166,85 €	5.166,85 €	5.258,75 €	5.166,85 €	5.171,85 €	5.913,75 €
	4.486,00 €	4.517,60 €	5.124,90 €	4.537,70 €	4.569,30 €	5.224,90 €
	9.605,00 €	9.609,00 €	10.857,05 €	9.623,00 €	9.633,00 €	11.602,05 €
	6.280,75 €	6.286,75 €	7.290,20 €	6.283,70 €	6.290,70 €	7.490,20 €
	4.700,60 €	4.707,60 €	5.874,95 €	4.703,60 €	4.709,60 €	5.891,95 €
	3.526,95 €	3.530,95 €	4.412,40 €	3.530,30 €	3.534,95 €	4.426,40 €
	3.163,10 €	3.172,10 €	3.824,05 €	3.169,10 €	3.174,10 €	3.832,05 €

Initial prices may vary due to the possibility of customised combinations

Circular Vertical

Model			OU On-Off 100-240V			RU 0-10V 100-240V			DU DALI 100-240V		
			05 ●	14 ○	EF ●	05 ●	14 ○	EF ●	05 ●	14 ○	EF ●
CV	A	Ø600	1.241,30 €	1.246,30 €	1.357,40 €	1.244,30 €	1.248,25 €	1.307,40 €	1.246,30 €	1.250,30 €	1.307,40 €
	K	Ø900	1.396,00 €	1.401,00 €	1.516,20 €	1.398,00 €	1.403,00 €	1.546,20 €	1.402,00 €	1.405,00 €	1.516,20 €
	B	Ø1200	1.689,65 €	1.694,65 €	1.785,35 €	1.693,65 €	1.696,65 €	1.855,35 €	1.699,65 €	1.701,65 €	1.895,35 €
CP	A	Ø600	1.241,30 €	1.245,30 €	1.307,40 €	1.245,30 €	1.249,30 €	1.307,40 €	1.249,30 €	1.252,30 €	1.307,40 €
	K	Ø900	1.396,00 €	1.400,00 €	1.456,20 €	1.400,00 €	1.405,00 €	1.496,20 €	1.401,00 €	1.407,00 €	1.616,20 €
	B	Ø1200	1.689,65 €	1.693,65 €	1.795,35 €	1.694,65 €	1.697,65 €	1.795,35 €	1.699,65 €	1.704,65 €	1.895,35 €

Initial prices may vary due to the possibility of customised combinations

Geometric

Model				OU On-Off 100-240V			RU 0-10V 100-240V			DU DALI 100-240V		
				05 ●	14 ○	EF ●	05 ●	14 ○	EF ●	05 ●	14 ○	EF ●
T Triangle	4 Surface	Z	1000×1000	1.825,05 €	1.858,65 €	1.854,35 €	1.819,45 €	1.853,15 €	1.850,10 €	1.838,90 €	1.872,60 €	1.869,55 €
		X	1600×1600	1.956,80 €	1.991,05 €	1.998,05 €	2.032,90 €	2.067,15 €	2.074,15 €	2.054,50 €	2.088,75 €	2.095,75 €
		V	2500×2500	2.593,30 €	2.626,55 €	2.675,80 €	2.587,70 €	2.621,00 €	2.671,55 €	2.607,20 €	2.640,50 €	2.691,00 €
		S	2 Linked triangles: 2000×2300	3.913,60 €	3.982,10 €	3.996,10 €	4.065,80 €	4.134,25 €	4.148,30 €	4.109,00 €	4.177,45 €	4.191,50 €
	5 Recessed	Z	1000×1000	1.858,95 €	1.893,80 €	1.891,05 €	1.858,85 €	1.893,85 €	1.893,60 €	1.878,35 €	1.913,35 €	1.913,05 €
		X	1600×1600	1.996,25 €	2.031,75 €	2.041,55 €	2.072,35 €	2.107,85 €	2.117,65 €	2.093,95 €	2.129,45 €	2.139,25 €
		V	2500×2500	2.627,20 €	2.661,70 €	2.712,50 €	2.627,15 €	2.661,70 €	2.715,05 €	2.646,60 €	2.681,20 €	2.734,50 €
		S	2 Linked triangles: 2000×2300	3.992,45 €	4.063,50 €	4.083,10 €	4.144,65 €	4.215,70 €	4.235,30 €	4.187,85 €	4.258,90 €	4.278,50 €
	6 Mini	Z	1000×1000	1.695,50 €	1.726,45 €	1.772,45 €	1.669,15 €	1.700,10 €	1.746,10 €	1.688,65 €	1.719,55 €	1.765,55 €
		X	1600×1600	1.806,20 €	1.837,65 €	1.893,70 €	1.882,65 €	1.914,10 €	1.970,15 €	1.904,25 €	1.935,70 €	1.991,75 €
		V	2500×2500	2.463,80 €	2.494,30 €	2.593,90 €	2.437,40 €	2.467,95 €	2.567,55 €	2.456,90 €	2.487,45 €	2.587,00 €
		S	2 Linked triangles: 2000×2300	3.612,35 €	3.675,30 €	3.787,40 €	3.765,25 €	3.828,15 €	3.940,30 €	3.808,45 €	3.871,35 €	3.983,50 €
Q Square	4 Surface	Z	1000×1000	2.128,70 €	2.172,45 €	2.160,70 €	2.123,10 €	2.166,95 €	2.156,40 €	2.142,60 €	2.186,40 €	2.175,90 €
		X	1600×1600	2.329,05 €	2.373,45 €	2.372,95 €	2.432,20 €	2.476,70 €	2.478,75 €	2.500,40 €	2.544,90 €	2.546,95 €
		V	2500×2500	3.332,70 €	3.378,75 €	3.445,70 €	3.484,90 €	3.530,95 €	3.597,90 €	3.528,10 €	3.574,15 €	3.641,10 €
		T	4000×4000	4.312,95 €	4.359,30 €	4.446,70 €	4.315,50 €	4.361,85 €	4.449,25 €	4.451,90 €	4.498,25 €	4.585,65 €
	5 Recessed	Z	1000×1000	2.162,60 €	2.207,60 €	2.197,35 €	2.162,50 €	2.207,65 €	2.199,90 €	2.182,00 €	2.227,10 €	2.219,40 €
		X	1600×1600	2.368,50 €	2.414,15 €	2.416,45 €	2.477,00 €	2.522,75 €	2.526,30 €	2.545,20 €	2.590,95 €	2.594,50 €
		V	2500×2500	3.411,55 €	3.460,20 €	3.532,70 €	3.563,70 €	3.612,35 €	3.684,90 €	3.606,90 €	3.655,55 €	3.728,10 €
		T	4000×4000	4.402,60 €	4.451,40 €	4.541,85 €	4.405,15 €	4.453,95 €	4.544,40 €	4.541,55 €	4.590,35 €	4.680,80 €
	6 Mini	Z	1000×1000	1.999,20 €	2.040,25 €	2.078,75 €	1.972,80 €	2.013,90 €	2.052,40 €	1.992,30 €	2.033,35 €	2.071,90 €
		X	1600×1600	2.178,45 €	2.220,00 €	2.268,60 €	2.249,60 €	2.291,20 €	2.339,75 €	2.316,35 €	2.357,95 €	2.406,50 €
		V	2500×2500	3.031,45 €	3.071,95 €	3.237,00 €	3.184,30 €	3.224,85 €	3.389,90 €	3.227,50 €	3.268,05 €	3.433,10 €
		T	4000×4000	3.944,15 €	3.984,70 €	4.165,15 €	3.950,30 €	3.990,80 €	4.171,30 €	4.083,80 €	4.124,35 €	4.304,80 €
R Rectangle	4 Surface	Y	1600×1000	2.396,55 €	2.440,65 €	2.435,15 €	2.472,65 €	2.516,75 €	2.511,25 €	2.494,25 €	2.538,35 €	2.532,85 €
		W	2500×1600	2.922,10 €	2.966,10 €	2.997,15 €	2.923,40 €	2.967,35 €	2.998,45 €	2.991,60 €	3.035,55 €	3.066,65 €
		U	4000×2500	3.923,35 €	3.969,40 €	4.044,05 €	4.129,60 €	4.175,95 €	4.255,65 €	4.266,00 €	4.312,35 €	4.392,05 €
	5 Recessed	Y	1600×1000	2.436,00 €	2.481,35 €	2.478,65 €	2.512,10 €	2.557,45 €	2.554,75 €	2.533,70 €	2.579,05 €	2.576,35 €
		W	2500×1600	2.966,95 €	3.012,15 €	3.044,75 €	2.968,20 €	3.013,40 €	3.046,00 €	3.036,40 €	3.081,60 €	3.114,20 €
		U	4000×2500	4.002,20 €	4.050,85 €	4.131,05 €	4.219,25 €	4.268,05 €	4.350,80 €	4.355,65 €	4.404,45 €	4.487,20 €
	6 Mini	Y	1600×1000	2.245,95 €	2.287,25 €	2.330,80 €	2.322,35 €	2.363,70 €	2.407,25 €	2.343,95 €	2.385,30 €	2.428,85 €
		W	2500×1600	2.737,70 €	2.778,75 €	2.856,40 €	2.740,80 €	2.781,85 €	2.859,45 €	2.807,55 €	2.848,60 €	2.926,20 €
		U	4000×2500	3.622,10 €	3.662,60 €	3.835,35 €	3.764,40 €	3.804,90 €	3.977,65 €	3.897,90 €	3.938,45 €	4.111,20 €

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@ledsc4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@ledsc4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

PORTUGAL
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@ledsc4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@ledsc4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@ledsc4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Madrid

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1,
28925 Alcorcón, Madrid

Germany

Wissenschaftspark Gelsenkirchen
Leds C4 Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@ledsc4.com

South Africa

Regus Business Centre
AMR Office Park
3 Concorde East Rd,
2007 Bedfordview
Johannesburg, South Africa
T. +27 10 007 5231
Southafrica@ledsc4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 Singapore
+65 8133 5024

Singapore

The Central
6 Eu Tong Sen Street #07-11
059817 Singapore
+34 679 895 883
asiapacific@ledsc4.com

Colombia

Carrera 13, A #89-53
Oficina 101 – Edificio Farallones
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

Ledsc4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
Twitter: twitter.com/ledsc4

Thanks for your lovelly places:

Fiske Bar Barcelona
Chandigarh Café Barcelona
Andrew Trotter Studio
Sabatic Hotel Sitges
Juno House Club

Espai Mietis Barcelona
Fuego Camina Conmigo
Six'N'Five
Restaurant Les Cols. Girona
Escola Industrial de Barcelona

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com